

2014

国家执业医师资格考试



播种生活，收获习惯
播种性格，收获命运

播种习惯，收获性格

——总主编 顾恒

主 编 顾 恒 郭雅卿

顾 恒®

临床执业医师 历年考点解析

(上 册)



第四军医大学出版社

国家执业医师资格考试

临床执业医师历年考点解析

(上册)

主 编 颐 恒 郭雅卿

编 者	孟洪波	赵 亮	张 俊	刘萌萌
	尹中信	张亚敏	李海燕	王 宇
	李少春	赵志强	王 炜	李 力

第四军医大学出版社·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

临床执业医师历年考点解析 (上、下册) / 顾恒, 郭雅卿主编. —西安: 第四军医大学出版社, 2014. 1
(国家执业医师资格考试)

ISBN 978 - 7 - 5662 - 0468 - 4

I. ①临… II. ①顾…②郭… III. ①临床医学 - 医师 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 316800 号

linchuang zhiyeyishi linian kaodianjiexi
临床执业医师历年考点解析 (上、下册)

出版人: 富 明 责任编辑: 朱德强 卢 顿

出版发行: 第四军医大学出版社

地址: 西安市长乐西路 17 号 邮编: 710032

电话: 029 - 84776765 传真: 029 - 84776764

网址: <http://press.fmmu.edu.cn>

制版: 绝色设计

印刷: 西安永惠印务有限公司

版次: 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/16 印张: 56 字数: 1890 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 5662 - 0468 - 4 / R · 1306

定价: 119.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

目 录

上 册 考题纵览

颐恒老师答考生问	(3)
2014 年临床执业医师资格考试复习前评估测试卷——摘自颐恒网校学员内部专用辅导资料	(6)
2014 年临床执业医师资格考试复习前评估测试卷参考答案	(56)
第一部分 基础医学	(58)
第一篇 生理学	(58)
第二篇 生物化学	(73)
第三篇 病理学	(87)
第四篇 药理学	(102)
第五篇 医学微生物学	(118)
第六篇 医学免疫学	(129)
第二部分 预防医学	(138)
第三部分 人文医学	(150)
第一篇 卫生法规	(150)
第二篇 医学心理学	(164)
第三篇 医学伦理学	(173)
第四部分 临床医学	(181)
预备篇 症状与体征	(181)
第一篇 呼吸系统	(187)
第二篇 心血管系统	(217)
第三篇 消化系统	(248)
第四篇 泌尿系统 (含男性生殖系统)	(295)
第五篇 女性生殖系统	(315)
第六篇 血液系统	(363)
第七篇 内分泌系统	(375)
第八篇 神经系统	(391)
第九篇 精神疾病	(408)
第十篇 运动系统	(420)
第十一篇 风湿免疫性疾病	(441)
第十二篇 儿科学	(446)

第十三篇	传染病学与性传播疾病	(490)
第十四篇	其他	(507)
第十五篇	外科总论	(511)

下 册 考点解析

第一部分	基础医学	(533)
------	------	-------

第一篇	生理学	(533)
第二篇	生物化学	(546)
第三篇	病理学	(554)
第四篇	药理学	(568)
第五篇	医学微生物学	(583)
第六篇	医学免疫学	(593)

第二部分	预防医学	(602)
------	------	-------

第三部分	人文医学	(608)
------	------	-------

第一篇	卫生法规	(608)
第二篇	医学心理学	(617)
第三篇	医学伦理学	(621)

第四部分	临床医学	(625)
------	------	-------

预备篇	症状与体征	(625)
第一篇	呼吸系统	(630)
第二篇	心血管系统	(657)
第三篇	消化系统	(678)
第四篇	泌尿系统（含男性生殖系统）	(706)
第五篇	女性生殖系统	(720)
第六篇	血液系统	(761)
第七篇	内分泌系统	(770)
第八篇	神经系统	(783)
第九篇	精神疾病	(793)
第十篇	运动系统	(800)
第十一篇	风湿免疫性疾病	(822)
第十二篇	儿科学	(826)
第十三篇	传染病学与性传播疾病	(860)
第十四篇	其他	(870)
第十五篇	外科总论	(873)

上 册

考题纵览

颐恒老师答考生问

医考不知不觉进入第十五个年头，本书也已经成为考生中的经典，看到几乎人手一册，愈发惶恐，因为生怕误导了考生。因为每年到全国各地授课，和众多的考生成了朋友，看着他们一双双期盼的眼神，作为一名授课老师，也为他们担心，因为他们当中的很多，连续考多年总是差几分，究其原因并非不用功，而是方法不对路，做了很多无用功。结合教学体会，借本书再版的机会解答各位考生的共性问题，作为本书的开篇，不能一一解答，请谅解！

1. 听说 2013 年考题变化很大，2014 该如何复习？

答：2009 版大纲实施 3 年来，发现存在诸多问题，2013 年再次更新，目的就是适应新的形势变化。2013 年考试过后，众多考生均反映考题难度加大、题目灵活。为此，我们专门拍摄制作一段视频专门针对 2013 年的考题进行分析讲解，请广大考生登录颐恒网校官方网站（www.yihenglaoshi.com）公告栏版块或笔试资源板块，由颐恒老师亲自讲授，为 2014 年考试复习指明航向。

2. 对于 2013 年考题，都传说“难、活”，老师如何看待？

答：2013 的考题，的确变化很大，的确有“难、活”之说，表现在以下几个方面：

（1）命题方向和理念的转变。如果说 2012 年考题初露端倪的话，2013 年考题就完全可以代表今后的命题走向，即考题越来越灵活。考题难度大，除极小部分偏题、超纲题外，给考生的感觉是备选答案迷惑性强，有把握答对的题很少，因此有“大部分都是蒙的”之类的感慨，就毫不奇怪了。

【考题举例 1】（2013 考题/第三单元）

女，35 岁。因误服有机磷农药半小时，意识障碍逐渐加重入院。经洗胃，导泻，应用阿托品，氯解磷定，对症支持等治疗后意识恢复，症状好转。3 天后患者突然出现视物模糊、面瘫、呼吸困难。并两次出现意识障碍，大小便失禁。查体：T 36.7℃，P 65 次/分，R 15 次/分。BP 135/75mmHg，肌力 3 级，SpO₂ 93%。目前出现的情况最可能的原因是

- A. 急性脑卒中
- B. 有机磷中毒加重
- C. 急性有机磷中毒迟发型脑病
- D. 中间型综合征（答案）
- E. 急性有机磷中毒迟发型多发性神经病变

（2）历年考点重复率较高，但并非完全是原题的重复，推陈出新后让考生很容易“跳坑”。来看一道 2013 年真题：

【考题举例 2】（2013 考题/第二单元）

男，75 岁，进行性吞咽困难 3 月余，目前能进半流食。胃镜检查：食管距门齿 20cm 处发现一长约 6cm 菜花样肿物，病理报告为鳞状细胞癌。其最佳治疗方法为

- A. 食管癌根治术
- B. 姑息食管癌切除术
- C. 化疗
- D. 胃造瘘术
- E. 放疗（答案）

众多考生一看进行性吞咽困难，食管癌跑不了，怎么治？手术呀！但是这道题可以说是老掉牙的考点，这道题中“坑”恰恰就在这里，没有注意到“食管距门齿 20cm 处”，属于上段食管癌，最佳治疗方法应该为放疗。

(3) 新增考核知识点比例增加。谁都认为的重点内容，如肺炎临床表现、胃溃疡手术方式、心肌梗死心电图表现等不再出现，转而考肺炎的 X 线表现、胃溃疡的手术后并发症、心肌梗死用药等。我们统计过 2013 年考题，大约有 20% 左右是历年考题从来没有涉及过的陌生考点，这就是很多考生反映考题偏、难的根源。举例如下：

【考题举例 3】(2013 考题/第三单元)

鹿角形结石引起泌尿道的病理生理改变，最严重的后果是

- A. 尿路梗阻
- B. 尿路感染
- C. 尿路上皮恶变 (答案)
- D. 肾积水
- E. 尿毒症

【考题举例 4】(2013 考题/第一单元)

面对同样的社会应激，有人难以适应而得病；有人很快渡过难关。医学心理学解释此现象的基本观点为

- A. 社会影响的观点
- B. 情绪作用的观点
- C. 人格特征的观点
- D. 心身统一的观点
- E. 主动调节的观点 (答案)

反倒是人们嚷嚷得很厉害的“大纲新增内容肯定是考试重点”，今年出题很少很少。从而说明考题万变不离其宗，历年重要的考核知识仍然是命题的核心，只要把知识真正掌握了，考试过关并非难事。但指望画重点、玩技巧、背答案，无异于刻舟求剑。

(4) 基础课程越来越重要，如果有人再告诉你内、外、妇、儿是考试重点，无疑就是把你往坑里带。执业第一单元考题全部是基础题，后面三个单元表面看都是临床各系统，但大量考发病机制的考题，需要扎实的基础知识做保证。所以，很多考生反映，“题目真是玩人，题干那么长，不问诊断、治疗，绕半天问病理、生理！”

3. 备战 2014，老师有什么建议？

答：做任何事情要取得成功，必须有周密的计划、辛勤的汗水，其次是适当的方法和老师的指导，其中学习方法指导尤为重要。为此，我们教学团队编写了《医考讲坛》，详细介绍了有关内容，随本书配赠，也可以到网校官方网站下载 (www.yihenglaoshi.com)。同时还建议广大考生登录我们网校，听听“导学”课程再下手复习，效果会大有不同，总之“磨刀不误砍柴工”。

4. 有关复习辅导书版本实在太多，如何选择适合自己的？

答：辅导用书包括大纲、技能教材（含光盘）、笔试教材（指南或讲义）、同步习题、历年考题、模拟试卷等六个板块，且都不可缺少。由于目前市面上相关复习资料版本多达 20 余个，考生犹如雾里看花。不知选择哪种，导致每年被复习资料误导者数不胜数。其实选择方法很简单，谁的建议都不要去听，把各种版本的辅导书一字摊开，选择自己最熟悉的一个病种，对比来看，合适自己的就是最好的。

比如笔试教材，我们为什么推荐《综合笔试辅导讲义》，道理很简单，和其他指导（指南）比，《综合笔

试辅导讲义》图文并茂，考题举例等内容会让你看完以后，不再对其他辅导书有兴趣。还比如习题，无论什么练习题（包括考题和模拟试卷），一定要选择有详尽解析的那种。

5. 2014 年考试大纲有什么变化？

答：首先要明确，国家医考跟考研不一样，医考大纲并不是每年都变动，基本上是 3 ~ 5 年调整一次，所以很多考生提到的所谓“2014 版大纲”就根本不存在。显然，2014 年考试命题还将以 2013 年颁布的医考大纲为准。

6. 报名参加顾恒网校学习，老师推荐哪个班次？

答：本书扉页有网校的联系方式和网址，登录网站直接报名或者通过电话、QQ 联系都可以报名。请假方便者建议参加北京特训营，适合在岗学习者，建议参加“实验班”（全套课程 + 全套教材 + 课后督促）。

2014 年临床执业医师资格考试复习前评估测试卷

——摘自颐恒网校学员内部专用辅导资料

敬告 2014 考生:

既然你要参加的是一个国家级别考试,疏忽怠慢肯定是过不了关了,应付差事更是过不了关的。天上绝不会掉馅饼,参加过 2012 年、2013 年考试的人,如果再不明白这个道理,再考 N 次结果都是一样的,至于第一次参加考试的考生,老师只能说,小心驶得万年船,一次考过,就领先一步,否则一步落后,步步落后。医考不再是简单的死记硬背,而是考核一名医生的综合素质,那无论从考前准备、资料选择、复习计划到复习过程、模拟测试都是需要精心、再精心地去准备。我们网校为 2014 年考生设计的这套试卷,先摸摸底,无论是树立了信心,还是造成了心理压力,都达到了目的。

还有,请参加过 2013 年考试的考生注意,这套题的答案不是你要关心的,更主要的是什么,请到网校课堂上听颐恒老师的视频讲解,否则,枉费了老师的良苦用心。

第一单元

A1 型题(1~78 题)

- 既能治疗风湿性关节炎,又有抗血栓形成作用的药物是
A. 阿司匹林
B. 布洛芬
C. 哌替啶
D. 喷他佐辛
E. 肝素
- 下列说法符合我国人类辅助生殖技术的伦理原则的是
A. 对已婚女性可以实施商业代孕技术
B. 对离异单身女性可以实施商业代孕技术
C. 对自愿的单身女性可以实施代孕技术
D. 对已婚女性可以实施亲属间的代孕技术
E. 对任何女性都不得实施代孕技术
- 在医患交往过程中,医护人员恰当的交往方式是
A. 不能重视患者的自我感受
B. 采取封闭式提问为主
C. 关注疾病本身和相关话题
D. 了解患者的价值实现的需要
E. 用专业术语进行交流
- 医师对同一个患者申请一天备血达到或超过一定数量时,必须报医院医务部门批准,该血量是
A. 1400ml
B. 1600ml
C. 800ml
D. 1000ml
E. 1200ml
- 以强制参保为原则,参保范围涵盖城镇所有用人单位和职工的保险为
A. 城镇职工基本医疗保险
B. 补充医疗保险
C. 城镇居民基本医疗保险
D. 社会医疗救助
E. 商业医疗保险
- 帕金森病的主要发病原因是
A. 丘脑底核受损
B. 纹状体受损
C. 大脑皮层运动区受损
D. 大脑皮层-纹状体通路受损
E. 黑质-纹状体多巴胺通路受损
- 可导致输血反应的天然抗体类型是
A. IgM
B. IgG
C. IgD
D. IgE
E. IgA
- 对精神障碍患者实施住院治疗须经监护人同意的情形是
A. 医疗费用需要自理

- B. 没有办理住院手续能力
C. 发生伤害自身行为
D. 患者家属提出医学鉴定要求
E. 有伤害他人的安全危险
9. 呼吸链电子传递过程中可直接被磷酸化的物质是
A. CDP
B. ADP
C. GDP
D. TDP
E. UDP
10. 筛检试验的金标准是
A. 患者最乐意接受的诊断疾病的方法
B. 临床公认的诊断疾病最可靠的方法
C. 临床上最先进的诊断疾病的方法
D. 临床上最快速、简单的诊断方法
E. 临床上最新发明的诊断方法
11. 常用的心理评估方法不包括
A. 观察法
B. 调查法
C. 实验法
D. 会谈法
E. 测验法
12. 在环境污染物质,二次污染物是指
A. 从污染物排入环境后,理化性质发生了改变的污染物
B. 从污染物直接排入环境后,理化性质未发生改变的污染物
C. 从污染物排入环境后,其毒性增大的污染物
D. 多个污染源同时排出的同一类污染物
E. 多种环境介质中都存在同一类污染物
13. 体内脂肪大量动员时,肝内乙酰 CoA 主要生成的物质是
A. 葡萄糖
B. 酮体
C. 胆固醇
D. 脂肪酸
E. 二氧化碳和水
14. 急性肾小球肾炎的免疫病理基础是
A. I 型过敏反应
B. II 型过敏反应
C. III 型过敏反应
D. IV 型过敏反应
E. Arthus 反应
15. 能够引起排卵后体温升高的激素是
A. 黄体生成素
B. 卵泡刺激素
C. 雌激素
D. 孕激素
E. 催乳素
16. 没有完整细胞核的微生物是
A. 立克次体
B. 放线菌
C. 病毒
D. 真菌
E. 衣原体
17. 医学伦理学属于
A. 环境伦理学
B. 社会伦理学
C. 元伦理学
D. 描述伦理学
E. 规范伦理学
18. 青霉素作用的细菌靶位是
A. 细胞质的质粒
B. 细胞质的核糖体
C. 细胞壁的聚糖骨架
D. 细胞壁的磷壁酸
E. 细胞壁的五肽交联桥
19. 下列符合临终关怀伦理要求的做法是
A. 优先考虑临终患者家属的权益
B. 尽力满足临终患者的生活需求
C. 帮助临终患者抗拒死亡
D. 满足临终患者结束生命的要求
E. 建议临终患者选择安乐死
20. 在多中心人体试验审查中,项目总负责人单位伦理委员会审查通过后,项目参加单位的伦理委员会应当
A. 重新审查
B. 不再审查
C. 只审查本单位的可行性
D. 只审查方案的科学性
E. 只审查受试者的知情同意书
21. 不属于肺炎链球菌致病物质的是
A. M 蛋白
B. 荚膜
C. 神经氨酸酶
D. 肺炎链球菌溶素
E. 紫癜形成因子
22. 关于职业病特点的描述,不正确的是
A. 接触水平与发病呈正相关
B. 病因明确
C. 常先后或同时有一定人数发病
D. 发病可以预防

- E. 容易治愈
23. 心理活动或意识对一定对象的指向或集中的现象称为
- A. 注意
B. 人格
C. 记忆
D. 情感
E. 想象
24. 肝硬化时,脾大的主要原因是
- A. 脾窦扩张红细胞淤滞
B. 脾窦巨噬细胞增多
C. 脾内淋巴细胞聚集
D. 脾内纤维组织增生
E. 脾小体大量中性粒细胞浸润
25. 正常细胞糖酵解途径中,利于丙酮酸生成乳酸的条件是
- A. 缺氧状态
B. 酮体产生过多
C. 缺少辅酶
D. 糖原分解过快
E. 酶活性降低
26. 健康危害因素评价的主要目的在于
- A. 改善人类生活环境
B. 阐明疾病的生物学病因
C. 便于疾病的早期诊断
D. 控制传染病的传播
E. 促进人们改变不良的行为生活方式
27. 面对同样的社会应激,有人难以适应而得病;有人很快渡过难关。医学心理学解释此现象的基本观点为
- A. 社会影响的观点
B. 情绪作用的观点
C. 人格特征的观点
D. 心身统一的观点
E. 主动调节的观点
28. 两样本均数比较的 t 检验,其目的是检验
- A. 两样本均数是否相等
B. 两样本所属的总体均数是否相等
C. 两样本所属总体的均数相差有多大
D. 两样本所属总体的均数为多大
E. 两样本均数相差有多大
29. 卫生服务需求是指
- A. 由需要转化而来的需求和没有需要的利用
B. 由需要转化而来的利用和没有需要的需求
C. 由需要转化而来的利用和没有需要的利用
D. 由需要转化而来的需求和没有需要的需求
E. 由需要转化而来的利用和没有利用的需求
30. 丙酮酸氧化脱羧生成的物质是
- A. 丙酰 CoA
B. 乙酰 CoA
C. 羟基戊二酰 CoA
D. 乙酰乙酰 CoA
E. 琥珀酰 CoA
31. 一般所说的生物地球化学性疾病主要是指
- A. 自然疫源性疾病
B. 地质环境因素引起的疾病
C. 环境污染所致公害病
D. 遗传性疾病
E. 区域内的传染病
32. 良性肿瘤对机体影响最大的因素是
- A. 生长部位
B. 生长速度
C. 组织来源
D. 生长时间
E. 体积大小
33. 可授予特殊使用级抗菌的药物处方权的医务人员是
- A. 主治医师
B. 住院医师
C. 乡村医生
D. 副主任医师
E. 实习医生
34. 初级卫生保健的基础原则不包括
- A. 社区参与
B. 预防为主
C. 推广医学实验技术
D. 合理分配资源
E. 合理转诊
35. 心理冲突的类型不包括
- A. 双避冲突
B. 双趋冲突
C. 趋避冲突
D. 多重趋避冲突
E. 矛盾冲突
36. 医疗机构应当设置电离辐射醒目警示标志的场所是
- A. 放射性工作人员办公室
B. 放射性检查报告单发放处
C. 接受放射诊疗患者的病房
D. 医学影像科候诊区
E. 放射性废物储存场所
37. 医患关系的本质特征是

- A. 具有互利性质的经济关系
B. 具有买卖性质的依附关系
C. 具有协作性质的买卖关系
D. 具有依附性质的非平等关系
E. 具有契约性质的信托关系
38. 下列关于骨骼肌神经-肌接头处兴奋传递特点的描述,错误的是
A. 单向传递
B. 神经兴奋后肌肉不一定收缩
C. 时间延搁
D. 易受药物的影响
E. 化学传递
39. 体内细胞色素 C 直接参与的反应是
A. 生物氧化
B. 脂肪酸合成
C. 糖酵解
D. 肽键合成
E. 叶酸还原
40. 机体可以降低外源性毒物毒性的反应是
A. 肝生物转化
B. 肌糖原磷酸化
C. 三羧酸循环
D. 乳酸循环
E. 甘油三酯分解
41. 慢性病自我管理的三大特征是
A. 医疗和行为管理、情绪管理、时间管理
B. 情绪管理、角色管理、时间管理
C. 医疗和行为管理、情绪管理、角色管理
D. 费用管理、情绪管理、时间管理
E. 医疗和行为管理、情绪管理、费用管理
42. 小肠作为吸收主要部位的原因中,错误的是
A. 小肠黏膜绒毛内有丰富的毛细血管
B. 小肠含有丰厚的平滑肌
C. 食物在小肠内停留的时间长
D. 食物在小肠内已被分解为小分子物质
E. 小肠黏膜表面积巨大
43. 1 型糖尿病患者的胰腺不会出现的病理改变是
A. 胰岛细胞增生
B. 胰岛细胞坏死
C. 间质钙化
D. 间质纤维化
E. 胰岛细胞空泡变性
44. 为提高医务人员对患者识别的准确性,医院管理中强调必须严格执行“三查七对”制度,其中的三查是
A. 开方查、配药查、输液查
B. 门诊查、取药查、发药查
C. 操作前查、操作中查、操作后查
D. 开方查、取药查、发药查
E. 门诊查、住院查、出院查
45. 肺脏严重瘀血不出现的改变是
A. 肺泡壁毛细血管扩张
B. 透明膜形成
C. 肺泡出血
D. 肺泡水肿
E. 肺泡内含铁血黄素增加
46. 在医疗实践活动中分配医疗收益与平衡时,类似的个案适用相同的准则,不同的个案适合不同的准则,这所体现的医学伦理基本原则是
A. 尊重原则
B. 不伤害原则
C. 公正原则
D. 有利原则
E. 公益原则
47. 动脉血 PaCO_2 在 40 ~ 60mmHg。范围内升高时,呼吸运动的改变是
A. 幅度变深,频率变快
B. 幅度变浅,频率变快
C. 幅度变深,频率变慢
D. 幅度变浅,频率变慢
E. 幅度变深,频率不变
48. 医疗侵权赔偿责任中,医疗过错的认定标准是
A. 未尽到分级诊疗义务
B. 未尽到先行垫付义务
C. 未尽到健康教育义务
D. 未尽到主动协商义务
E. 未尽到与当时医疗水平相适应的义务
49. 属于乙类传染病的是
A. 麻疹
B. 麻风病
C. 流行性感
D. 急性出血性结膜炎
E. 风疹
50. 心理健康的内容不包括
A. 人格健全
B. 社会适应
C. 信仰坚定
D. 情绪健康
E. 人际和谐
51. 在底物足量时,生理条件下决定酶促反应速度的是
A. 酶含量

- B. 钠离子浓度
C. 温度
D. 酸碱度
E. 辅酶含量
52. 静脉注射后能促使组织液水分移至毛细血管内的是
A. 1.5% 的氯化钠溶液
B. 丙种球蛋白
C. 5% 葡萄糖溶液
D. 20% 葡萄糖溶液
E. 白蛋白
53. 属于黏膜免疫系统的免疫器官是
A. 胸腺
B. 脾脏
C. 扁桃体
D. 骨髓
E. 肝脏
54. 二尖瓣狭窄早期出现的心脏改变是
A. 左心房扩大
B. 左心室扩大
C. 右心房扩大
D. 左心房肥大
E. 右心室肥大
55. 与肝癌相关的肿瘤抗原是
A. CEA
B. AFP
C. TSA
D. CTA
E. PSA
56. 下列物质含量异常可作为痛风诊断指证的是
A. 嘧啶
B. 嘌呤
C. β -氨基丁酸
D. 尿酸
E. β -丙氨酸
57. 胺碘酮的药理作用是
A. 增加心肌耗氧量
B. 明显延长心肌不应期
C. 增加心肌自律性
D. 加快心肌传导
E. 收缩冠状动脉
58. 以下属于公共卫生工作特有的伦理原则是
A. 生命价值原则
B. 尊重自主原则
C. 最优化原则
D. 隐私保密原则
E. 公众参与原则
59. 进行膳食调查的主要目的是
A. 了解有无膳食缺乏症
B. 了解膳食组成及营养素摄取情况
C. 了解机体营养情况
D. 了解膳食组成及营养素摄取情况
E. 了解体内的营养素水平
60. 原发性高血压时细动脉的可逆性病理改变的是
A. 内膜下蛋白性物质沉积
B. 血管腔狭窄
C. 血管痉挛
D. 血管壁平滑肌萎缩
E. 血管纤维化
61. 国家规定与艾滋病检测相关的制度是
A. 义务检测
B. 强制检测
C. 有奖检测
D. 自愿检测
E. 定期检测
62. 关于肾脏对葡萄糖重吸收的描述,错误的是
A. 重吸收的部位仅限近端小管
B. 经过通道的易化扩散进行
C. 需要转运蛋白
D. 葡萄糖的重吸收与 Na^+ 的转运密切相关
E. 肾糖阈正常值为 10mmol/L
63. 特异性抑制胃壁细胞质子泵活性的药物是
A. 哌仑西平
B. 奥美拉唑
C. 氧化镁
D. 枸橼酸铋钾
E. 雷尼替丁
64. 提出以“最大多数人的最大幸福”作为道德判断准则的学者是
A. 边沁
B. 密尔
C. 苏格拉底
D. 亚里士多德
E. 康德
65. 医源性传播是指
A. 指在疾病的防治过程中,诊疗区域和药品被污染所造成的疾病的传播
B. 医务人员对患者进行操作不规范,使用器械方法不当引起的不良反应
C. 医护人员之间通过接触引起的疾病的传播
D. 患者之间引起的传播
E. 医务人员使用不合格药物,或过期变质药物引

起的不良反应

66. 可将肝外组织胆固醇转运至肝的主要脂蛋白是

- A. LDL
- B. CM
- C. HDL
- D. IDL
- E. VLDL

67. Meta 分析中常见的偏倚不包括

- A. 引用偏倚
- B. 发表偏倚
- C. 文献库偏倚
- D. 失访偏倚
- E. 多次发表偏倚

68. 人群健康策略强调的是

- A. 重点人群的健康影响因素
- B. 特定疾病的临床病因
- C. 除患者以外的人群的健康
- D. 高危个体的危险因素
- E. 关注全体人群的健康

69. 每张西药, 中成药处方开具的药品种类上限是

- A. 5 种
- B. 3 种
- C. 6 种
- D. 4 种
- E. 7 种

70. 对病因不明的疾病, 描述性研究的主要目的是

- A. 验证病因
- B. 因果诊断
- C. 确定病因
- D. 寻找病因的线索, 提出病因假设
- E. 研究发病机制

71. DiGeorge 综合征的免疫学表现是

- A. 吞噬细胞缺陷
- B. B 细胞缺陷
- C. 补体缺陷
- D. T 细胞缺陷
- E. 联合免疫缺陷

72. 肠伤寒坏死灶的主要部位是

- A. 黏膜下层
- B. 皱襞内
- C. 淋巴组织内
- D. 黏膜层
- E. 毛细血管内

73. 很少引起 AIDS 患者机会性感染的病原体是

- A. EB 病毒
- B. 弓形虫

C. 新型隐球菌

D. 卡氏肺孢子虫

E. 巨细胞病毒

74. 个体经验的获得而引起行为发生相对持久变化的过程称为

- A. 记忆
- B. 感觉
- C. 学习
- D. 知觉
- E. 思维

75. 下列不属于维系蛋白质三级结构的化学键是

- A. 盐键
- B. 氢键
- C. 范德华力
- D. 肽键
- E. 疏水键

76. 内科的心身疾病一般不包括

- A. 冠心病
- B. 高血压
- C. 支气管哮喘
- D. 肺结核
- E. 消化性溃疡

77. 对食物中毒的描述, 正确的是

- A. 一种食源性肠道传染病的总称
- B. 摄入含有有毒有害物质的食品而引起的非传染性急性、亚急性疾病
- C. 长期摄入过量食物后引起的非传染性急性、亚急性疾病
- D. 长期摄入某些有毒有害食品引起的慢性毒害性疾病
- E. 由致病性细菌引起的食源性疾病的总称

78. 导致食物中毒的副溶血性弧菌最容易污染的食品是

- A. 剩米饭
- B. 罐头
- C. 海产品和盐渍食品
- D. 家庭自制豆制品
- E. 禽肉类及其制品

A2 型题 (79 ~ 119 题)

79. 某医院抽样调查得 100 名健康人血清胆固醇数值 (mmol/L), 资料呈正态分布。经计算平均数为 4.8000, 标准差为 0.7920, 则标准误为

- A. 0.0792
- B. 0.7920
- C. 0.0079

- D. 0.048
E. 7.920
80. 男,39岁,发热2天。伴畏寒,右上肢剧烈疼痛,有啮齿动物接触史,查体:T 39.8℃,P 110次/分,R 22次/分,BP 120/75mmHg,神志清楚,强迫体位,右腋下可触及肿大淋巴结,触痛明显,心肺腹未见异常。实验室检查,血 WBC $12.4 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.86,淋巴细胞 0.14,淋巴结穿刺液涂片染色检查可见 G⁻菌,引起该病的病原体是
- A. 伤寒杆菌
B. 大肠埃希菌
C. 奈瑟球菌
D. 鼠疫耶尔森菌
E. 流感嗜血杆菌
81. 女,20岁。双下肢及颜面水肿,尿蛋白定量 4.2g/d,尿 RBC 0~2/HP,血红蛋白 28g/L,Scr 78μmol/L,肾活检病理诊断为微小病变肾病,该患者应用糖皮质激素治疗的最主要机制为
- A. 抑制体液免疫
B. 抑制细胞免疫
C. 抑制巨噬细胞功能
D. 抑制补体活化
E. 抑制蛋白合成
82. 某医院内科病房,责任护士误将甲床患者的青霉素注射给乙床患者。发现错误后,该护士心里十分矛盾和紧张,对乙床患者进行严密观察,没有出现青霉素过敏反应。对此以下说法符合伦理的是
- A. 患者没出现过过敏反应,为避免护士与患者发生矛盾,不应告诉患者
B. 打错针后护士已经进行了严密的观察,以免承担更大责任
C. 打错针后应及时情况及时上报主管的护士长,进行观察并采取进一步治疗
D. 患者未出现过过敏反应,可以不告诉护士长以免受处分
E. 住院患者太多,护理任务紧张,出错在所难免
83. 某山区一妇女育有3个子女,生活贫困,长期从事重体力劳动。近期感觉头昏乏力,腿部水肿。去医院检查,血清白蛋白 28g/L,铁蛋白 20μg/L。在下列食品中,建议该妇女应多吃的是
- A. 绿叶菜
B. 红薯
C. 白面
D. 大米
E. 豆类相关制品
84. 男,56岁,吞咽困难5个月。胃镜检查见食管中段隆起伴溃疡,管腔狭窄,管壁僵硬。黏膜活检最可能的病理改变是
- A. 腺癌
B. 淋巴瘤
C. 非干酪样肉芽肿
D. 鳞癌
E. 干酪样肉芽肿
85. 某男,43岁,吸烟10年,每天一包,不想戒烟。他说:“我从不生病,即使吸烟也不会得肺癌”。针对该患者的想法,应首先向他指出
- A. 吸烟相关疾病的易感性
B. 行为改变的有效性
C. 行为改变的障碍
D. 吸烟相关疾病的严重性
E. 自我效能的重要性
86. 男,38岁,外伤后双下肢瘫痪,双上肢肌张力和肌力正常双下肢肌力2级,双侧膝、踝反射亢进,其受损的部位是
- A. 传入神经元
B. 前角细胞
C. 胸段脊髓
D. 颈段脊髓
E. 腰段脊髓
87. 男,21岁。受凉后寒战、发热、咳嗽、咳脓痰3天入院,胸部X线示右肺下叶实变影,血常规示:WBC $12 \times 10^9/L$,N 0.92。该患者最可能感染的病原是
- A. 金黄色葡萄球菌
B. 肺炎克雷白杆菌
C. 肺炎支原体
D. 肺炎链球菌
E. 结核分枝杆菌
88. 女,23岁,突发心悸半小时,自数脉率为180次/分,脉律齐,将面部浸于在冰水内心悸突然好转,自数脉率为70次/分,脉律齐,冷刺激使其症状缓解的最主要机制是
- A. 房室交界区不应期延长
B. 窦房结细胞自律性增强
C. 异常传导通路的兴奋性增高
D. 房室延搁时间缩短
E. 房室交界区细胞4期自动去极化减弱
89. 某公司员工36岁,因感冒去医院看病,医生帮他测量血压。这项属于
- A. 医疗性体检
B. 社会性体检
C. 机会性筛检