

近现代中医名家

临证类案

肺病卷

鲁兆麟 主编

“十二五”国家重点图书出版规划项目

- 秦景明先生医案
- 两都医案
- 赵其夫医案
- 田清堂医案
- 医经初编
- 北山医案
- 何岫密医案
- 归吸录
- 临证医案笔记
- 尚友堂医案
- 李氏医案
- 医案偶存
- 张岐香医案
- 时病论
- 广陵医案摘要

近现代中医名家临证类案

肺 病 卷

主编 鲁兆麟

 北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近现代中医名家临证类案·肺病卷/鲁兆麟主编. —北京：北京科学技术出版社，2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7387 - 0

I. ①近… II. ①鲁… III. ①肺病 (中医) —医案—汇编—中国—近现代 IV. ①R249. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 188586 号

近现代中医名家临证类案·肺病卷

主 编：鲁兆麟

策划编辑：章 健 侍 伟

责任编辑：夏 乐

责任校对：贾 荣

责任印制：李 著

出版人：曾庆宇

出版发行：北京科学技术出版社

社 址：北京西直门南大街 16 号

邮政编码：100035

电话传真：0086 - 10 - 66135495 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部) 0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱：bjkjpress@163. com

网 址：www. bkydw. cn

经 销：新华书店

印 刷：保定市中画美凯印刷有限公司

开 本：710mm × 1000mm 1/16

字 数：435 千字

印 张：26

版 次：2014 年 10 月第 1 版

印 次：2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7387 - 0/R · 1796

定 价：49.00 元



京科版图书，版权所有，侵权必究。
京科版图书，印装差错，负责退换。

《近现代中医名家临证类案》

编写委员会

主编

鲁兆麟

副主编

杨思澍 王新佩 严季澜

编 委

(以下按姓氏笔画排列)

于文明	王天芳	王云阁	王建华	王桐萍	王晓兰	王新佩	卞一明
孔雁楠	左智杰	史学军	包来发	朱 焱	伦踪启	刘燕玲	严季澜
严竟辛	李 凌	李 萍	李文泉	李永芝	杨连柱	杨思澍	杨晋翔
吴 青	何焕然	谷晓红	辛 瑛	张 冰	张军(女)	张光琴	张莉莎
张根腾	张鸿泰	陈宝贵	陈家旭	陈赞育	范光熙	林 毅	周计春
孟凡毅	赵铁良	徐 立	黄卫东	黄作阵	曹丽英	常 江	章 健
董 眇	韩 刚	焦 红	鲁兆麟	题兆魁			

编 者

于 飞	于文明	习静东	马 明	马 琦	马谦(美)	马素云	王 惇
王 凌	王天成	王云阁	王长艳	王凤梅	王江河	王明霞	
王建华	王建福	王彦彬	王桐萍	王晓兰	王新佩	牛 欣	卞一明
孔军辉	孔雁楠	左智杰	石朝云	田晓英	史学军	白云海	包来发
冯淬灵	邢兆宏	吕秀花	朱 玲	朱 焱	朱勉生(法)	伦踪启	刘 平
刘 伟	刘 砚	刘 赞	刘骅萱	刘桐序	刘燕华	刘燕玲	江丹(英)
江翠津	阮金玉	阮淑萍	严季澜	严竟辛	苏 进	苏兴华	李 岩

李凌	李萍	李深	李瑞	李檣	李咏	李文泉	李永芝
李明瑞	李明霞	李春梅	李映琳	李炳汝	李晓林	李秩伦	李黎斌
杨亚晖	杨连柱	杨金洪	杨思澍	杨晋翔	杨晨光	杨惠敏	青平
吴振洪	何莲英	何焕然	谷晓红	瑛辛	宋晓雯	宋铁	吴张
张冰	张军(女)	张军	张向群	忠张	剑张	圆莎	张文荣
张立国	张永举	张琴	张锦辉	会张	参张	贵宝	张根腾
张航向	张家玮	张鸿泰	张林泓	秋张	军张	伟莉	陈家旭
陈贊育	范光熙	范翠敏	郑伟华	毅林	原彩	侍宝	岳江宁
周计春	周宗英	周德英	华郑	捷孟	霞林	代军	赵国旭
赵丽平	赵铁良	柯志颖	名查	丽侯	毅凡	学群	俞智君
莫成荣	贾明珠	钱茵	宝徐	媛高	峰孟	珍郭	唐炜
展锐	黄安	黄海(新)	立黄	斌高	燕郭	黄势	曹晔
曹辉	曹锐	曹丽英	江常	梅黄	章黄	健阎	董程
蒋莉	蒋岗	韩刚	珍韩	波康	昭程	凝香	志红
程丽萍	焦扬	焦红	鲁凤	鲁嵇	(加)游	程燕	谭军
樊丽萍	题兆魁	霍艳明	魏鲁	兆麟	能鸿	海詹	谭宏

前　　言

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著。”清代名医方耕霞亦云：“医之有方案，犹名法家之例案，文章家之有试读。”研习历代中医名家医案，不仅是学习先贤诸家临证法要之门径，更是医林后学切实提升诊疗水平之阶石。

中医医案的整理最早始于明代，江瓘父子用数年时间，整理明以前中医名家存世医案，集腋成裘，而成《名医类案》一书，开创了医案整理研究之先河。清代魏之琇又在江氏基础上，进一步整理成《续名医类案》一书。两部医案著作收集自战国至清代近8000则医案。有清一代中医名家医案佳作辈出，中医医案数量迅速增加，从而使再次系统整理中医医案工作的数量和难度大大增加，导致这一工作长期无人继续传承。

时至20世纪90年代，笔者与严季澜教授等人经十余年的工
作，收集整理了《续名医类案》成书之后（即清代中叶）至中华人
民共和国建国初期（1966年之前）的名医医案，也收录了部分《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著200余部，选录医案15000余则，以《二续名医类案》为名，完成了出版工作。该书成为中医医案学科史上具有里程碑意义的一部著作。

2003年开始，笔者组织相关专家在《二续名医类案》的基
础上，继续开展了中医医案的整理研究工作，进一步对中医医案

进行遴选、甄别，使该书在原有基础上有所提升，整理完成了《中华历代名医医案全库》的编撰工作。2013年，《中华历代名医医案全库》一书，入选国家“十二五”重点图书项目，这是对本项工作的巨大肯定。本书即在《中华历代名医医案全库》的基础上经过重新整理编次而成。

笔者长期从事中医临床、教学工作，深感中医医案对于中医学人的重要意义，在多年的坚持和努力下，中医医案学科已经建立，北京中医药大学等多所高校已经开设“中医医案学”课程。尽管笔者已经退休多年，但幸有严季澜、张家玮等优秀学者在中医医案学的教学领域继而为之。关注和从事中医医案的专家、学者日益增多，此为中医医案学科之幸、中医学人之幸、中医之幸。

“将赡才力，务在博见”，本套丛书为广大读者提供各科疾病历代中医名家的真实医案，相信该书会为中医学人提高中医临证水平提供帮助。聊书杂感，广求指正。



甲午年仲夏

编写说明

一、本书主要收集了清中晚期至中华人民共和国成立初期的名医医案。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自一手古籍和文献资料。

三、医案的排列，按各科疾病分类，各病之医案均按成书年代先后编排，系后人整理的医案则按医家卒年排入，以便对历代医家进行对照研究。

四、为保存各个医家学术原貌，本书中药物的计量单位均保持原书记述方式，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所录医案均注明出处，以供研究者参考。

目 录

第一章	感冒	1
第二章	咳嗽	48
第三章	哮喘	242
第四章	结胸	347
第五章	肺胀	354
第六章	肺痿	357
第七章	肺痨	366

第一章 感冒

秦昌遇

一人因过劳，患头痛身热，满身疼痛，恶食，状似伤寒。至十二日后诊，右手寸关浮大，重按少力，左脉微弱。此证虽外感而得，实系平日饥饱失时、劳役过度、元气内伤而致外邪易于凑之耳，不可误用汗下等剂。且见痰气上升，人事不省。先以活络丹一丸利其关窍，至晓痰降安睡，明日身凉，遍体疼痛亦减，以六君子汤加白芍、藿香、煨姜。

《秦景明先生医案》

倪复贞

长公次德先生偶因陪客坐凉，遂感冒，又饮冷，致表里俱病。头痛发热，烦躁难眠，腹痛泻利不止。诸人以为漏底，伤寒治。司农公急告假闭门，为公郎调治，延余诊治。诊得左手人迎脉浮紧，比真外感重也，右手气口脉沉滑兼迟，胃脉亦迟滑。余曰：此外感虽重，一汗即解；内伤冷物停滞，消导可安，非真漏底候也。急宜解表，以藿香、香薷为君；紫苏、陈皮为臣；桔梗、厚朴为佐；川芎、干葛、葱白为使。水二碗，煎一碗。热服取汗，头痛止，身热除，烦躁顿安，诊脉人迎大平矣，腹尚泻利未止。余曰：虽泻利，不宜用止药，其法当在疏之。法有通则不痛之说，一大通则泻利即止，痛亦当愈。法用滑石二钱、山楂三钱、藿香一钱、青皮一钱、厚朴一钱、炒姜五分、灯心十根。水二杯，煎八分温服。顷间滞气大下，强半是西瓜也，痛泻随止。公喜其神效。余曰：此标证也，来速去速。若作真漏底，不但愈迟，恐更生变证矣。

《两都医案》

程从周

吴鹭客令正年二十三岁，素孱弱，曾育两胎。今年七月初旬，偶尔欠

安，于十四夜骤闻其姑公治孺人之变，被惊夜起，复受风寒。次早吃素点心并栗数枚，又兼伤感涕泣，因而停滞不消，渐复发热头痛，胸膈不宽之甚，胃脘有块坟起，按之作痛，大便不通，此明是内伤而兼外感也。药用疏解消导，胀益坚，热益甚，昼夜呻吟。一二日之间，便觉羸尪。诊脉之时，撑持不住，如欲倒仆之状，脉渐洪大搏指。予思此证初起，脉病相应，今药既不验，胡可轻率再投？必须观其面色，才可议方。鹭客即延入卧榻间，见其面带纯青，环口黧黑，且鼻端俱冷。予曰：“此大虚证也。速觅参来，迟则恐生他变。”鹭客犹豫不决，谓是风寒，何可补益？予再三谕之曰：“然虽用参，不佞仍坐此以待。”于是，鹭客坚留不佞在宅，方肯放心服饵。予乃命先煎独参汤饮下半瓯，少顷自云略安。又进半瓯，更觉神旺，而胸中便稍宽泰。随用参芪苓术以补中。明日热退身凉，面转黄白。但饮清滚水或莲子汤便不过膈。唯独参汤服之豁然无碍。《本草》云：人参回元气于无何有之乡，于此益可见矣。每日用参二钱或三钱，调理半月，服参数两，方得痊愈。但此证明因食后感寒，以故胸膈不宽，按之作疼，且身又发热，如此之证，孰敢轻议补中？若非尽望闻问切之情，徒以脉诊，几乎有误。因思《衍义》中所谓“妇人虽有别科，然多有不能尽圣人之法者”，今富贵之家，居奥室之中，处帷幔之内，复以帛蒙手臂，既不能行望色之神，又不能殚切脉之巧，四者有二缺焉。黄帝有言曰：凡治病，察其形气色泽。形气相得，谓之可治；色泽以浮，谓之易已；形气相失，谓之难治；色夭不泽，谓之难已。又曰：诊脉之道，观人勇怯骨肉皮肤，能知其情，以为诊法。若患人脉病不相应，既不得见其形，医只据脉供药，其可得乎？如此言之，乌能尽其术也？此医家之公患，世不能草，医者不免尽理质问，病家见所问繁遐，反疑医业不精，往往得药不肯服饵。似此之类甚多。扁鹊见齐侯之色尚不肯信，况其不得见者乎？呜呼！可谓难也已矣！

《程茂先医案》

李用粹

嘉定庠生沈来壅，食后感寒，头痛发热，胸膈胀满。医用表散消导，虽胸次稍舒，寒热愈剧，反增神昏不寐，已三传经矣。一医因病久正虚，议用温补；一医颇明医理，复尔消导，议论多端，邀予决之。六脉弦数不和，与寒热往来，大便溏而小便赤，此少阳经证，不可汗下，与渗利转犯

他经，只宜和解，其邪易散，纵有食停，俾邪气解而食自消，此仲景先生之秘旨也。竟以小柴胡汤去人参，加丹皮、炒山栀、花粉、麦冬，一剂而神清气爽，寒热亦定。

云间司李王公，伤风鼻塞，周身刺痛，欲用表剂。邀余商治，六脉浮虚。予曰：风为阳邪，卫为阳气，阳与阳合则伤表分，病虽属标，而治则求其本。盖肺主皮毛，司开合，充元气，主清肃者也。清阳不发，腠理空疏，外来风邪，内舍肺分。经曰：邪之所凑，其气必虚，正谓此也。法宜东垣先生补中益气汤，补中兼发，乃谓至当。王公曰：可。服一剂，而诸病捐除。

协镇王公生长蓟北。腠理闭密，癸卯秋，谒提台梁公于茸城，乘凉蚤归，中途浓睡，觉恶寒发热。缘素无病患，不谨调养，过食腥荤，日增喘促，气息声粗不能安枕。更汗出津津，语言断落不能发声。延予商治，六脉洪滑，右寸关尤汨汨动摇。以脉合证，知为痰火内郁，风寒外束，正欲出而邪遏之，邪欲上而气逆之。邪正相搏，气凑于肺，俾橐籥之司，失其治节。清肃之气，变为扰动，是以呼吸升降不得宣通，气道奔迫，发为肺鸣。一切见证，咸为风邪有余，肺气壅塞之征。若能散寒驱痰，诸病自愈。乃用三拗汤（三拗汤麻黄不去根节，杏仁不去皮尖，甘草生用。按此方治感冒风寒，咳嗽鼻塞。麻黄留节，发中有收。杏仁留尖，取其能发，留皮取其能涩。甘草生用，补中有发，故名三拗），加橘红、半夏、前胡，一剂而吐痰喘缓，二剂而胸爽卧安。夫以王公之多欲，误认丹田气短，用温补之品则胶固肤腠，客邪焉能宣越，顽痰何以涣解。故临证之时，须贵乎谛审也。

以上出自《旧德堂医案》

王三尊

缪子尚母，年七十，夏月感寒。予视时，已过七日矣。微渴，思热饮，二便如常，舌白，苔厚如积粉，清晨犹恶寒，少阳证也。右脉胜于左，里证重于表也。以大柴胡汤加熟军微下之，服至三帖恶寒止，四帖内热止，共行稀粪六遍，表里俱解而愈。感寒白苔，原系少阳证，但未见如此之厚。《温疫论》云：邪在膜原当舌见白苔，邪重者苔如积粉，岂重疫

而兼感寒者耶？若然，年老之人何能延至十数日尚愈乎？若云积滞之苔，则胸膈并不硬痛。噫！此所以难辨矣。

《医权初编》

北山友松

奉诊某君脉数次，或浮而滑，或弦而数，或滑而数，两关前犹甚。闻自秋仲外感鼻塞，或用败毒、正气等剂发表。延至冬初，哺热痰红，或用滋阴降火。及至腊末，犹患恶寒哺热，头痛额痛，鼻干龈肿，痰嗽声重，或用补中益气，数证还复，百药龃龉。非药草之不灵，计证候之不明也。兹承某君命，不敢隐讳，略窥线道，以陈始末。夫风，天之阳气，百病之长也。营卫失调，皮肤不密，阳邪外袭，伤人尤速。一失其治，传入腠理；再失其治，传入骨髓。不能泄越者，内作骨蒸而成风劳矣。论其变，或令人寒热，或咳嗽吐血，遗精盗汗肌瘦等证作矣。岂曰尽属阴虚而用滋降？再曰：中气虚弱，而用补益，枉投药剂，坐观其效，如众盲摸象者哉。故药分三阴三阳以施，证随各经各脉以断，纵得外邪之伤，乘其邪浅，药不数服而得愈矣。原某君数证，虽经几月，幸年壮气旺，阳邪不为传变，唯滞于一经也。谓一经者，足阳明也。自迎香交入鼻，历承泣，起头维，循鼻外入上齿，及走下关颊车数穴云。所患数证，不外斯经。申酉哺时，足少阴表里所主。土一受邪，侮其所胜之水，则哺热作矣。经曰：应于申未发者，谓之潮热，邪在胃也。脉浮滑弦数，阳也表也。乘其脉势，先以表散阳明之邪。候其脉和，后以调理阳明之土，则无实实虚虚之患矣，所用药方考略陈如下。

升麻 葛根 白芍药各五分 当归二分 白芷二分 甘草二分

芷葛升麻，辛甘轻清之品也。辛甘法乎阳，可以发阳明之表，轻可以治阳明之实，清可以理阳明之滞。以白芍敛其清发之气，以甘草可以缓其阳明之土。经曰：邪之所凑，其气必虚。佐以当归之甘温，和芍药之酸寒，调其营。又和炙甘之温平，和其卫。营卫调而外邪伏，阴阳和而寒热除，是以加味之升麻葛根汤，由乎阳明之证而所设也。

前方上五帖，诸证如失，唯鼻塞耳。脉左右尚弦，再加二味于前方。虑一味之和滞不专，姑置之。

加芎辛各三分 去归

上六帖，鼻气通畅，头面爽快，六脉平和，饮食自若。然因岁末年

始，出入甚繁。初四日，觉皮肤恶风，今犹平快矣。承某君命，再一制方云。

前上升葛数剂，诸证速痊。昨似有风寒之状，然脉既平和，不可过服表剂，亦不可峻补。将前剂宜合友贤之补益汤，料想适中也。特考药品，再验万一。

人参 黄芪 白术 陈皮 当归 柴胡 升麻 川芎 白芷 白芍
葛根各二钱 炙甘一钱

参芪术陈，甘温而补右；芎归柴芍，味厚而调左；升葛白芷，引众药以行表；国老之甜，和众药以缓势。一补而恶寒退，一发而恶风散，一升而上部证和，一敛而中州气平。或曰：“医王汤病后固宜分两，得不从东垣氏之古制而用等分，无乃逾古贤之法乎？”曰：“吾闻之矣。用药如用兵，方其阵图也。苟执其方，而不考其药，如将之师，师唯执其阵其图，以遣其兵势也。临机不能应变，而不致倒戈弃甲者鲜矣。是以君臣佐使异用，寒热虚实异剂，轻重异宜，亢承异制。故曰神而明之，存乎其人也。东垣立方，以参芪为君，以脾胃为言。予之变方，以升葛为引，以固表为用矣。古人有言曰：世或操禁方为口实，剽窃陈言，甚托言师心，倍古昔而自用，悖之悖者也。与其自用，无宁有方；与其执方，无宁穷理，诚万世方家之指南也。”曰：“子之合和补益升葛二方，分两果有理乎？”曰：“既陈之右矣。能升其清，则浊自降。清浊复位，营卫斯调。”

《北山医案》

何炫

初诊：中焦气阻，微感外风，脘次不舒，时或作呕，畏风微热。肝胃不和，肺亦不达，脉右涩。拟用和解。

制小朴一钱 黑山栀一钱半 姜汁炒竹茹八分 法半夏一钱半 枳壳一钱半
旋覆花七分 象贝三钱 炒蒌皮三钱 橘红八分 薄荷七分 赤苓二钱 生姜三片
甘蔗汁一杯，冲服

二诊：外邪已解，中焦已清。脘次不舒，舌干而黑，津液亦耗。拟通阳明。

麦冬三钱 全瓜蒌四钱 当归三钱 麻仁三钱 知母二钱 炒枳壳一钱 杏仁三钱 鲜石斛六钱 陈皮一钱 焦谷芽三钱 青麟丸一钱 甘蔗汁一杯，冲

《何嗣宗医案》

吴箴

保定宗明府述小女年已十八，体素虚羸，前因食后烦热脱衣，即憎寒发热，诸医皆以伤寒治之，兼旬无效，且病势日沉，似为所误，特此远迓乞拯全之。予视其形瘦气怯，呼吸促急，懒言手冷，脉息微细，乃阴虚感冒，误用表散克伐，以致营卫亏损，真元耗散，子午不交，气脱证也。急投贞元饮（熟地黄、炙甘草、当归）加人参、肉桂速济本元，尚可望痊。连进数服甚效，唯中气不足，脾胃虚寒，易以交味回阳饮，间用附子理中汤，病日减，饮食进，脉亦旺，后以峻补气血之剂收功。

工部吴循之，夏穿重裘尚觉怕冷，而又自汗不止。问因暑热贪凉，感冒风邪。医疑是疟，屡经汗散无效。按脉沉迟细，此气虚表弱，易感风寒，阳虚不能卫外，故津液不固易泄，而且畏风，非疟证也。投以玉屏风散加桂枝、芍药以益卫固表，其汗自止，服之甚效。更以原方去桂枝加人参、熟附，叠服数帖，脉旺气充，皮衣尽脱。继以补中益气汤得愈。

以上出自《临证医案笔记》

王孟英

乙卯六月，余三媳患感。身热头重，脘闷，频呕不食，耳聋。余投清解药一剂，病不少减，而汛事非期而至，邪虽尚在气分，但营阴素亏，恐易陷血室。亟逐半痴至，投小柴胡加减一帖，病少瘥而虚象毕呈，少腹右角甚形掣痛；半痴于清解中即佐养营通络柔肝之品，服四剂，证交七日，得大战汗而愈。原方为三儿遗失，惟记后四剂，重用干地黄为君，是血虚者必养血则得汗，而儿妇气分甚郁，苟不先行清展气机，则养血之药不能遽入，此因事制宜之所以不易也，要在先辨其体气与病情耳。更奇者，同时余内侄许贯之茂才室，体极清癯，似较余媳更弱，且娩已五次，而产后即发壮热。半痴视为暑证，投大剂凉解数帖，即战汗而瘥。无何胃气渐复，忽又壮热，便闭渴闷，不饥不食，或疑新产误饵凉药使然，幸病家素信，仍延半痴诊之。右甚滑实，曰食复也。诘之，果啖豆腐稍多。遂投枳实栀豉汤加萎、翹、桔、薄、芦菔汁，三啜而瘥。斯人斯证，使他医视之，必以为营阴大亏矣，而半痴独不顾及，凭证用药，应手而瘥，且愈后不劳培补，寻健如常。可见产后不必皆虚，而体气之坚脆，亦不能但凭于

形色之间也。嘻，难矣。丁巳冬，余假馆潜斋，适半痴草《归砚录》，余读至“结散邪行，气通液布”二语，因追忆两案，笔之于此。又可见佳案之遗漏尚多，惟冀同志者钞存以期续采仁和徐然石附识。

一铁匠妇患感，杂治经旬，身热不退，不眠妄语，口渴耳聋，求治于余。脉来细数，唇红面白，肌瘦汗频。虽是贫家，却为娇质，神虚液夺，余暑未清。以西洋参、甘草、小麦、黄连、麦冬、石斛、丹参、莲心、竹叶为剂服之，神气遂安；自云心悸，因加红枣与紫石英，服之浃旬，竟以告愈。

以上出自《归砚录》

一何叟，年近八旬，冬用伤风，有面赤气逆、烦躁不安之象。孟英曰：此喻氏所谓伤风亦有戴阳证也。不可藐视。以东洋人参、细辛、炙甘草、熟附片、白术、白芍、茯苓、干姜、五味、胡桃肉、细茶、葱白，一剂而瘳。

孟英曰：此真阳素扰，痰饮内动，卫阳不固，风邪外入，有根蒂欲拔之虞。误投表散，一汗亡阳。故以真武、四逆诸法，回阳镇饮，攘外安内以为剂也，不可轻试于人，致干操刃之辜，慎之慎之！

江小香，病势危笃，浼人迎孟英诊之，脉虚弦而小数，头痛偏于左，后子夜热躁，肢冷欲呕，口干不欲饮，不饥不欲食，舌謇言涩，溺黄而频，曰：体属素虚，此由患感时邪，过投温散，阴津阳气皆伤，后来进补而势反日剧者，滋腻妨其中运，刚烈动其内风，以致医者金云：表之不应，补亦无功，竟成无药可治之证。虽然，不过难治耳，未可遽弃也。与秋石水拌制高丽参、苁蓉、首乌、生白芍、牡蛎、棟实、盐水炒橘红、桑椹、石斛、蒺藜、茯苓，煎（汤），吞饭丸肉桂心五分，一剂躁平呕止，各恙皆减，连投数服，粥食渐安；乃去首乌、棟实，加砂仁末拌炒熟地、菊花、枸杞，半月而瘳。

周子朝，患恶寒、头痛、发热，酷似伤寒，而兼心下痛胀。孟英脉之，右部沉滑，苔黄不渴，溲如苏木汁。先以葱豉汤加（山）梔、（黄）连、杏（仁）、贝（母）、萎（仁）、橘（皮）为方，服后微汗，而不恶寒反恶热。虽汤饮略温，即气逆欲死。孟英曰：客邪解矣，清其痰热可也。

予知母、花粉、杏（仁）、贝（母）、旋（覆）、滑（石）、（石）斛、橘（皮）、枇杷（叶）、茅根、芦根、荸荠、海蛇等药，果吐胶痰甚多，而纳食渐复。惟动则欲喘。于肃上之中，佐以滋下为善后而瘥。

《寓意草》谓：伤风亦有戴阳证。此为高年而言。然有似是而非者。黄鼎如母，年登大耋，季冬感冒，痰嗽气逆，额汗颧红，胸痞不饥，神情躁扰。孟英诊脉，左弦疾而促，右滑数而溢，苔色满布。系冬温挟痰阻肺，治节不伸，肝阳鼓舞直升。昔罗谦甫有治痰火类孤阳之案，与此颇相似也。以小陷胸汤加薤白、旋覆、赭石、花粉、海蛇、荸荠、竹沥，为大剂投之，痰豁便通，数日而瘥。

继有陈舜廷之父，年逾花甲，患痰嗽气逆。惟饮姜汤则胸次舒畅，医者以为真属虚寒矣。连投温补之剂，致咽痛不食，苔色灰刺，便秘无溺。求孟英诊之，脉至双弦，按之索然，略有胃气。曰：渴喜姜汤者，不过为痰阻清阳之证据耳，岂可妄指为寒，而迭投刚烈之剂哉？胃阴已竭，药不能为矣。

丙申春，蜀人石符生将赴邓云崖司之招，经杭抱病，侨于张柳吟之旧馆，亦为寓侧陈六顺治困。居仃之主人知之，即告以柳吟仆病之事，石闻之悚然，亟遣人延孟英诊焉，脉沉而涩滞，模糊不分至数，肢凉畏冷，涎沫上涌，二便涩少，神气不爽。曰：此途次感风湿之邪，失于解散，已从热化。加以湿补，致气机愈形窒塞，邪热漫无出路，必致烁液成痰，逆行而上。但与舒展气机，则痰行热降，诸恙自瘳矣。以黄连、黄芩、枳实、橘皮、栀子、淡豉、桔梗、杏仁、贝母、郁金、通草、紫菀、竹茹、芦菔汁等药，三服而起，调理匝旬遂愈。

余某，年三十余，发热数日。医投凉解之法，遂呕吐自汗，肢冷神疲。亟延孟英诊之，脉微弱。曰：内伤也，岂可视同伏暑而一概治之，径不详辨其证耶？与黄芪建中汤去饴，加龙骨、生姜、茯苓、橘皮，投剂即安。续加（人）参、（白）术，逾旬而愈。

何新之，亦儒医也，患感旬日，胡士扬诊谓：势欲内陷。举家惶惶。渠表弟沈悦亭亦工岐黄，而心折于孟英，因拉孟英视之，呃忒苔腻，便秘痰多，心下拒按。持其脉，右手洪大滑数。与小陷胸汤加沙参、菖（蒲）、