

新编

快速认药

彩图集

林余霖 陈士林◎主编



◆ 777个名

◆ 300种中药饮

万实用有效

认



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

新编

快速认药

彩图集

林余霖 陈士林◎主编

主 编 林余霖 陈士林

副主编 李葆莉 陈菁瑛 胡炳义

编著者 贾晓光 陈志鸿 张本刚

王 瑀 吴耀辉 李晓瑾

周康友 谢永富 凯撒·苏来曼

余淑筠 李红军 苏志章 石志恒

验方提供者 朱濂溪 华碧春 江英志



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

新编快速认药彩图集 / 林余霖, 陈士林主编. —福州: 福建科学技术出版社, 2014. 10

ISBN 978-7-5335-4586-4

I. ①新… II. ①林… ②陈… III. ①中药材 - 图集
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第147201号

- 书 名 新编快速认药彩图集
主 编 林余霖 陈士林
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 700毫米 × 1000毫米 1/32
印 张 10
图 文 320码
版 次 2014年10月第1版
印 次 2014年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-4586-4
定 价 35.00元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

该中药名称的拼音

该中药的分类

补虚药·补气

Gancao

甘草

该中药的名称

**补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，
缓急止痛，调和诸药**

该中药的功效

该中药的性
味、主治及
用法用量

来源产地：为豆科（蝶形花科）植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. 等的干燥根及根茎。以内蒙古伊盟、巴盟为道地产区。

性味功用：甘、平；用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。不宜与海藻、京大戟、红大戟、甘遂、芫花同用。炙甘草补脾和胃，益气复脉；用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。2~10克。

速认指南：为圆形或椭圆形切片，表面红棕色或灰棕色¹，微有光泽，切面黄白色，形成层环明显²，断面放射状纹理³；粉性；气微，味甜而特殊。炙甘草形如甘草片，切面黄色至深黄色；质稍黏；具焦香气，味甜。

重要特征及其相应文字描述

该中药饮片特征的特写图

该中药饮片的主要识别特征

该中药的药材图

该中药的饮片图和炮制品图

验方精选：

炙甘草片（左）与甘草片（右）

1cm

比例尺

- ①乳糜尿：甘草、荠菜各24克，车前草15克，水煎服。
- ②口腔溃疡：甘草、积雪草、大青叶各15克，水煎服。

含该中药的单偏验方

目 录



解表药·发散风寒

麻黄	1
桂枝	2
紫苏子	3
紫苏叶	4
防风	5
香薷	6
荆芥	7
羌活	8
白芷	9
细辛	10
藁本	11
苍耳子	12
辛夷	13

解表药·发散风热

薄荷	14
牛蒡子	15
桑叶	16
菊花	17
蔓荆子	18
柴胡	19
粉葛	20
葛根	21

升麻	22
----	----

淡豆豉	23
-----	----

清热药·清热泻火

知母	24
芦根	25
天花粉	26
栀子	27
夏枯草	28
决明子	29
淡竹叶	30
穿心莲	31
青箱子	32
密蒙花	33
槐角	34

清热药·清热燥湿

苦参	35
黄连	36
黄芩	38
黄柏	39
龙胆	40
秦皮	41
白鲜皮	42

清热药·清热凉血

生地黄	43
玄参	44
牡丹皮	45
赤芍	46
紫草	47

清热药·清热解毒

金银花	48
忍冬藤	49
连翘	50
紫花地丁	51
半枝莲	52
蒲公英	53
大青叶	54
青黛	55
鱼腥草	56
马勃	57
马齿苋	58
白蔹	59
野菊花	60
漏芦	61
射干	62
山豆根	63



北豆根	64
白头翁	65
鸦胆子	66
土茯苓	67
山慈菇	68
板蓝根	69
木蝴蝶	70
绵马贯众	71

清热药·清虚热

青蒿	72
白薇	73
地骨皮	74
银柴胡	75
胡黄连	76

泻下药·攻下

大黄	77
芦荟	78

泻下药·润下

火麻仁	79
郁李仁	80

泻下药·峻下逐水

千金子	81
甘遂	82
京大戟	83
巴豆	84
牵牛子	85
商陆	86

温里药

附子	87
肉桂	88
干姜	89
吴茱萸	90
八角茴香	91
花椒	92
胡椒	93
高良姜	94
小茴香	95
丁香	96

祛风湿药

独活	97
秦艽	98
威灵仙	99

防己	100
桑枝	101
徐长卿	102
稀莶草	103
川乌	104
草乌	106
伸筋草	107
五加皮	108
络石藤	109
桑寄生	110
千年健	111
木瓜	112
路路通	113
香加皮	114
绵萆薢	115
粉萆薢	116

化湿药

广藿香	117
厚朴	118
苍术	119
佩兰	120
砂仁	121
豆蔻	122

目 录



草豆蔻	123
草果	124

利水渗湿药·利水消肿

茯苓	125
泽泻	126
薏苡仁	127
猪苓	128
赤小豆	129

利水渗湿药·利水通淋

广金钱草	130
石韦	131
木通	132
车前子	133
车前草	134
通草	135
海金沙	136
地肤子	137
篇蓄	138
灯心草	139

利水渗湿药·利湿退黄

茵陈	140
虎杖	141
垂盆草	142
金钱草	143

鸡骨草	144
-----------	-----

理气药

陈皮	145
橘红	146
橘核	147
青皮	148
枳实	149
枳壳	150
佛手	151
香橼	152

木香	153
香附	154
乌药	155
沉香	156
川楝子	157
檀香	158
薤白	159
降香	160
姜黄	161
郁金	162

大腹皮	163
-----------	-----

紫苏梗	164
-----------	-----

柿蒂	165
----------	-----

止血药·凉血止血

大蓟	166
----------	-----

小蓟	167
----------	-----

地榆	168
----------	-----

白茅根	169
-----------	-----

槐花	170
----------	-----

侧柏叶	171
-----------	-----

止血药·化瘀止血

三七	172
----------	-----

茜草	173
----------	-----

蒲黄	174
----------	-----

止血药·收敛止血

藕节	175
----------	-----

仙鹤草	176
-----------	-----

白及	177
----------	-----

鸡冠花	178
-----------	-----

棕榈	179
----------	-----

止血药·温经止血

艾叶	180
----------	-----

活血化瘀药

川芎	181
----------	-----

马鞭草	182
-----------	-----

延胡索	183
-----------	-----

鸡血藤	184
-----------	-----

月季花	185
-----------	-----



泽兰	186
苏木	187
益母草	188
西红花	189
桃仁	190
牛膝	191
川牛膝	192
王不留行	193
丹参	194
红花	195
茺蔚子	196
骨碎补	197
儿茶	198
莪术	199
三棱	200
银杏叶	201
马钱子	202
驱虫药	
槟榔	204
使君子	205
苦楝皮	206

消食药

莱菔子	207
麦芽	208
谷芽	209

山楂	210
----	-----

补虚药·补气

甘草	211
大枣	212
人参	213
白扁豆	214
西洋参	215
太子参	216
党参	217
黄芪	218
白术	219
山药	220

补虚药·补血

桑椹	221
白芍	222
当归	223
熟地黄	224
何首乌	225
龙眼肉	226

补虚药·补阳

益智	227
杜仲	228
巴戟天	229
淫羊藿	230

补骨脂	231
续断	232
胡芦巴	233
肉苁蓉	234
锁阳	235
菟丝子	236
沙苑子	237
仙茅	238
冬虫夏草	239

补虚药·补阴

女贞子	240
百合	241
黄精	242
玉竹	243
枸杞子	244
墨旱莲	245
南沙参	246
北沙参	247
麦冬	248
石斛	249
天冬	250

化痰止咳平喘药·清化热痰

浙贝母	251
川贝母	252
前胡	254

目 录



瓜蒌	255
桔梗	256
胖大海	257
明党参	258
竹茹	259
天竺黄	260
海藻	261
昆布	262

化痰止咳平喘药·温化寒痰

白附子	263
半夏	264
天南星	266
芥子	268
旋覆花	269
白前	270

化痰止咳平喘药·止咳平喘

苦杏仁	271
洋金花	272
桑白皮	273
罗汉果	274
白果	275
枇杷叶	276
葶苈子	277
款冬花	278

百部	279
紫菀	280
养心安神药	
合欢皮	281
灵芝	282
远志	283
柏子仁	284
酸枣仁	285

开窍药

石菖蒲	286
-----------	-----

平肝息风药

蒺藜	287
天麻	288
钩藤	289

收涩药

麻黄根	290
五味子	291
南五味子	292
五倍子	293
乌梅	294
诃子	295
肉豆蔻	296

芡实	297
罂粟壳	298

固精缩尿止带药

覆盆子	299
莲子	300
金樱子	301
山茱萸	302

涌吐药

常山	303
----------	-----

杀虫止痒药

土荆皮	304
蛇床子	305
皂角刺	306

附录

药名笔画索引	307
--------------	-----



麻黄


Mahuang

发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿

来源产地：为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf 等的干燥草质茎。主产于内蒙古、山西、河北。

性味功用：辛、微苦，温。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿。蜜麻黄润肺止咳。多用于表证已解，气喘咳嗽。2~10 克。

速认指南：呈圆柱形的段；表面淡黄绿色至黄绿色，有细纵脊线¹，节上有细小鳞片²；切面中心显红黄色；气微香，味涩、微苦。蜜麻黄形如麻黄；表面深黄色，微有光泽，略具黏性；有蜜香气，味甜。



1cm

蜜麻黄段(左)和麻黄段(右)

验方精选：

①小儿腹泻：麻黄2~4克，前胡4~8克，水煎取汁300毫升，稍加白糖，频频口服。②荨麻疹：炙麻黄、蝉蜕、甘草各5克，生大黄、川黄柏、乌梅、板蓝根、槐米各10克。水煎服，7日为一疗程。③小儿咳喘：麻黄粉、胡椒粉按7:3混匀。在麻油铅丹炼制的膏基制成的膏药上，每张置0.1克药粉，合拢备用。用时烘热贴肺俞穴，每日换药1次。



桂枝

Guizhi

发汗解肌，温通经脉，
助阳化气，平冲降逆


来源产地：为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。主产于广西、广东。

性味功用：辛、甘，温。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮，水肿，心悸，奔豚。3~10 克。孕妇慎用。

速认指南：呈类圆柱形或椭圆形的厚片。表面红棕色至棕色，有的可见点状皮孔¹或纵棱线²。切面皮部红棕色³，木部黄白色至浅黄棕色⁴，髓部略呈方形⁵。有特异香气，味甜、微辛。



桂枝片



表面

验方精选：

①发热、自汗、恶寒恶风：桂枝、芍药、生姜各 9 克，甘草 6 克（炙），大枣 12 克，水煎服。②肺寒咳嗽、气喘：干姜、桂枝、款冬花、紫菀、煮半夏、五味子各 9 克，茯苓 10 克，细辛 2 克，水煎服。



紫苏子



Zisuzi

降气化痰，止咳平喘，润肠通便

来源产地：为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥成熟果实。全国各地广泛栽培，以湖北产量最大。

性味功用：辛，温。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。
3~10 克。

速认指南：呈卵圆形或类球形，直径约 1.5 毫米；表面灰棕色或灰褐色，有微隆起的暗紫色网纹¹，基部稍尖²，有灰白色点状果梗痕³；果皮薄而脆，种子黄白色，子叶 2，有油性；压碎有香气，味微辛。炒紫苏子形如紫苏子，表面灰褐色，有细裂口，有焦香气。



炒紫苏子(左)和紫苏子(右)

验方精选：

①肠燥便秘：紫苏子、亚麻子、决明子各 12 克，水煎服。

②产后多汗、便秘：紫苏子、火麻仁各 9 克，洗净、研极细，用水再研，取汁 50 毫升，分 2 次煮粥。



紫苏叶

Zisuye

解表散寒，行气和胃

来源产地：为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥叶(或嫩枝)。全国各地广泛栽培，以湖北产量最大。

性味功用：辛，温。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。5~10克。

速认指南：呈不规则的段或未切叶。叶多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色¹，下表面紫色²，疏生灰白色毛。叶柄紫色或紫绿色。气清香，味微辛。



紫苏叶段

验方精选：

- ①感冒头痛：紫苏叶6克，辛夷3克，开水泡服。
- ②流行性感：紫苏叶、绵马贯众各10克，大青叶15克，水煎服。
- ③蛇虫咬伤、食蟹中毒：紫苏叶捣汁冲服。



防风


Fangfeng

祛风解表，胜湿止痛，止痉

来源产地：为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的干燥根。主产于黑龙江、吉林、辽宁等地，以黑龙江安达、泰康、泰丰、肇州、肇东、肇源为道地产区。

性味功用：辛、甘，微温。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。5~10 克。

速认指南：为圆形或椭圆柱形的厚片。外表皮灰棕色，有纵皱纹¹、有的可见横长皮孔样突起²、密集的环纹³或残存的毛状叶基⁴。切面皮部浅棕色，有裂隙⁵，木部浅黄色，具放射状纹理⁶。气特异，味微甘。



防风片

1cm

验方精选：

①**风湿头痛：**防风、佩兰叶各 10 克，生薏苡仁 15 克，石菖蒲、川芎、白芷各 9 克，水煎服。②**湿疹瘙痒：**防风、苍耳子、蛇床子、鬼针草各 30 克，水煎洗患处。③**风湿关节痛：**防风 10 克，千年健 15 克，威灵仙 9 克，穿山龙 24 克，水煎服。



香薷


Xiangru

发汗解表，化湿和中

来源产地：为唇形科植物石香薷 *Mosla chinensis* Maxim. 等的干燥地上部分。主产于江西、广西、广州、湖南、湖北等地。

性味功用：辛，微温。用于暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐泻，水肿，小便不利。3~10克。

速认指南：呈不规则的段，全体密被白色茸毛。茎方柱形或类圆形¹，直径1~2毫米。叶对生，叶片展平后呈长卵形或披针形，暗绿色或黄绿色，边缘有3~5疏浅锯齿。穗状花序顶生及腋生²，花萼宿存，钟状，淡紫红色或灰绿色，先端5裂，密被茸毛³。小坚果⁴，直径0.7~1.1毫米，近圆球形⁴，具网纹。气清香而浓，味微辛而凉。



香薷段



验方精选：

- ①舌上忽出血如钻孔者：香薷适量，煎汤服，每日3次。
- ②水肿，通身皆肿：干香薷9克，煎汤，冲白术细粉6克，每日3服。



荆芥

Jingjie

解表散风，透疹，消疮

来源产地：为唇形科植物荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 的干燥地上部分。主产于河北、江苏、浙江杭州、江西等地。

性味功用：辛，微温；用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。荆芥炭辛、涩，微温；收敛止血，用于便血，崩漏，产后血晕。5~10 克。

速认指南：为呈不规则的段；茎呈方柱形，表面淡黄绿色或淡紫红色，被短柔毛¹；切面类白色²；叶多已脱落；穗状轮伞花序³；花冠多脱落，宿萼钟状；气芳香，味微涩而辛凉。荆芥炭全体黑褐色，形似荆芥，略具香气，味苦而辛。



荆芥段

1cm



荆芥炭

验方精选：

- ①咽喉肿痛：荆芥 6 克，桔梗 4.5 克，甘草 3 克，水煎服。
- ②麻疹不透：荆芥、防风、浮萍各 6 克，芦根、紫草各 9 克，水煎服。
- ③皮肤瘙痒：荆芥、苦参各 15~30 克，水煎洗患处。

羌活

Qianghuo

解表散寒，祛风除湿，止痛

来源产地：为伞形科植物羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang 等的干燥根茎及根。主产于四川、青海、甘肃、西藏等地，以四川阿坝、甘孜、凉山为道地产区。

性味功用：辛、苦，温。用于风寒感冒，头痛项强，风湿痹痛，肩背酸痛。3~10 克。

速认指南：呈类圆形、不规则形横切或斜切片，表面棕褐色至黑褐色¹，切面外侧棕褐色²，木部黄白色，有的可见放射状纹理³。体轻，质脆。气香，味微苦而辛。



蚕羌



1cm

羌活片



竹节羌

验方精选：

①**风寒感冒四肢酸痛：**羌活、苏叶各 9 克，淡豆豉、制香附各 10 克，陈皮 6 克，水煎服。②**风湿性关节炎：**羌活、小牛膝、狗脊各 10 克，徐长卿、防风各 9 克，桂枝 6 克，水煎服。

附注：羌活节间缩短，呈紧密隆起的环状，形似蚕的，习称“蚕羌”；节间延长，形如竹节状的，习称“竹节羌”。