



火神派 示范案例点评

张存悌 卓同年 张泽梁 ◎ 主编

欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。

——章太炎

多读医案，绝胜于随侍名师而相与晤对一堂，上下议论，何快如之。

——张山雷

每部医案中，必有一生最得力处，潜心研究，最能汲取众家之所长。

——周学海

火神派示范案例点评

主编 张存悌 卓同年 张泽梁
编委 张成驰 吴红丽 聂晨旭
王福强 白龙 车群
李新

中国中医药出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

火神派示范案例点评/张存悌, 卓同年, 张泽梁主编. —北京: 中国中医药出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5132 - 1966 - 2

I. ①火… II. ①张… ②卓… ③张… III. ①中医流派 - 医案 - 中国 IV. ①R249. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 156091 号

中 国 中 医 药 出 版 社 出 版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮 政 编 码 100013

传 真 010 64405750

北京 市泰锐印 刷有限公司印 制

各 地 新 华 书 店 经 销

*

开本 880 × 1230 1/32 印张 15.5 字数 373 千字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 1966 - 2

*

定 价 48.00 元

网 址 www. cptcm. com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版 权 专 有 侵 权 必 究

社 长 热 线 010 64405720

购 书 热 线 010 64065415 010 64065413

微 信 服 务 号 zgzyycbs

书 店 网 址 csln. net/qksd/

官 方 微 博 http://e. weibo. com/cptcm

前 言

关于本书的编著，还得从《火神——郑钦安》一书说起。

在撰写“火神派著名医家系列丛书”之《火神——郑钦安》一书时，深感作为一个学派的开山宗师，郑钦安最大的缺憾是没有留下专门的医案集，这一点令人十分不解。各家流派的代表人物差不多都留有医案，像叶天士甚至以《临证指南医案》著称。由此我们无法领略郑氏用药风范，散见于著作中的几个案例，究竟不敷研习。事实上，火神派诸家虽然在理论上都一致推崇扶阳，但在用药上则风格各异，显示出丰富多彩的临床经验，这就提示我们不仅需要学习火神派理论，更重要的是要研讨其临床实践，而这一点非医案莫属。

清代医家周学海谓：“宋以后医书，唯医案最好看，不似注释古书之多穿凿也。每部医案中，必有一生最得力处，潜心研究，最能汲取众家之所长。”张山雷也说：“多读医案，绝胜于随侍名师而相与晤对一堂，上下议论，何快如之。”近贤章太炎先生指出：“中医之成绩，医案最著。欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”这些议论都说明了学习医案的重要性。

编者就有切身体会，先前研究郑钦安著作没少下功夫，由于没见着郑氏医案，对其用药风格始终若明若暗。后来看了吴佩衡、范中林两位经典火神派名家的医案集，方觉“最有线索可寻，循此钻研”，恍然明白了火神派的方药特色，由此才

算踏入火神派门径。深感前贤所说，“读医不如读案”确含至理也。

为了弥补上述缺憾，编者选取了火神派名家的治验案例，或者虽非火神派医家，但其案例能彰显火神派风格，可供示范作用也予收入。以期加深对火神派理论的理解和运用，供学者研习。从一定意义上说，本书与《火神——郑钦安》一书互为补充，可称为姊妹篇。

为提高本书质量，编者主要在示范内涵和编排方面做了尝试：

一、示范内涵

所谓示范案例，主要着眼于以下几条标准：

1. 扶阳理路，彰显火神派理论；
2. 方药精炼，体现经典扶阳风格；
3. 析理精当，有助理解火神派内涵；
4. 启发思路，辨证或方药独到，另出法门。

当然，疗效确切是起码要求。同时，为体现火神派丰富各异的临床经验，对不同风格者兼收并蓄，汇萃众家之长，以期开阔眼界。

二、编排特点

在编排上突出以下几点：

1. 以病症（证）为纲，方便检索

好处在于实用，便于检索，这一点是目前有关火神派的医案集中尚未见到的。依编者经验，从学习和研究角度讲，以病症（证）为纲的编排方式，最便于检索，这是本书最突出的特点。

2. 分门别类，纲目清晰

为使纲目清晰，纵向而言，所有病例按现行编排惯例，以内、外、妇、儿、五官科……科别予以分类，便于查索；横向

而言，同一病症（证）尽量安排在一起，有利于对比不同医家的选方用药特点。

3. 标题设计：病症（证）——主方（或治法）——主治者

各案以病症（证）为标题，其后标以该案所用主方（或治法），这样便于对比、研究和记忆；然后在括号内标以某某治案，提示该案主治者，同样为了检索方便。例如：头痛案，麻黄细辛附子汤（吴佩衡治案）；腰痛案，当归四逆加吴茱萸生姜汤（曾辅民治案）。

部分医案的原标题过于繁琐，或者根据规范病症的需要，对少部分医案的原标题有所改动，俱依案意，不影响文题相符的原则。

4. 统一体例，认真编改

由于时代差异和记述习惯的不同，各家医案风格各异，差别很大，有的记录颇详，有的过于简略，有的不无冗词。编者尽量统一体例，对原案做了一些技术性编改，主要是对冗赘的文字予以压缩，趋于精炼，尽量让读者节省时间和精力，但前提是忠于原著。

三、精心点评，以助理解

多数案例按照编者认识，加了评议文字，立为“点评”一栏。点者，点明该案要义；评者，评出高明所在。不敢说画龙点睛，但期对读者起到启迪作用。原案中已有按语者，酌情立为“原按”一栏保留。

限于眼界，在医案收集上可能不够全面，难免沧海遗珠；在点评方面可能不够深入，没有点到关键处。错漏在所难免，诚望高明赐教。

应该说明一点，虽然说是示范案例，但是各案都有其特定的辨证内涵，而临床病况是千变万化的。因此，切忌胶柱鼓

瑟，务要知常达变，这样方可成为一个高明的医家。前贤曾谓：“学医犹学弈也，医书犹弈谱也。世之善弈者，未有不专心致志于弈谱，而后有得心应手之一候。然对局之际，检谱以应敌，则胶柱鼓瑟，必败之道也。医何独不然？执死方以治活病，强题就我，人命其何堪哉？”（清·杨西山《弄丸心法》）教条式地机械模仿，那是“不善学者”也。

本书资料大多数来源于书末“主要参考文献”中所列书籍，其中杨乘六、袁桂山、祝味菊、王雨三、王蓉塘、谢映庐等人的资料可以参见《新编清代名医医话精华》《近代名医医话精华》两书，其他零散资料则在案后括号内随时注明，特此向原作者表示衷心感谢。

编者

2014年4月

目 录

第一章 内科病证	(1)
第一节 肝胆病证	(1)
一、头痛案	(1)
1. 白通汤/四逆汤合理中丸加味 (范中林治案)	(1)
2. 白通汤 (赵守真治案)	(2)
3. 四逆汤加味 (顾树祥治案)	(3)
4. 麻黄细辛附子汤 (范中林治案)	(4)
5. 麻黄细辛附子汤 (吴佩衡治案)	(5)
6. 吴茱萸汤 (范中林治案)	(6)
7. 吴茱萸汤加附子等 (曾辅民治案)	(6)
8. 吴茱萸汤加麻黄、苍术 (曾辅民治案)	(7)
9. 小白附子汤加减 (戴丽三治案)	(7)
10. 麻黄附子细辛汤 (黄儒普治案)	(8)
11. 引火汤合芍药甘草汤 (李可治案)	(9)
二、眩晕案	(11)
1. 温氏奔豚汤及加味 (李可治案)	(11)
2. 真武汤合桂枳姜汤 (曾辅民治案)	(13)
3. 真武汤加桂枝 (顾树华治案)	(14)
4. 四逆汤合六君子汤加减 (李统华治案)	(14)
5. 育阴潜阳法加附子 (王德光治案)	(15)
三、中风及类中风案	(16)

1. 小续命汤加减（高允旺治案）	(16)
2. 小续命汤加减（郑素圃治案）	(17)
3. 真武汤/黑锡丹（萧琢如治案）	(17)
4. 四逆汤合真武汤（范中林治案）	(18)
5. 四逆汤加味/麻黄附子细辛汤/附子理中汤（唐步祺治案）	
	(20)
四、黄疸案	(20)
1. 茵陈四逆汤加味（吴佩衡治案）	(20)
2. 茵陈四逆汤加味（姚贞白治案）	(21)
五、胁痛案	(22)
1. 真武汤/吴茱萸汤（黎庇留治案）	(22)
2. 温脾汤加味（彭泉治案）	(23)
3. 当归四逆汤加味（曾辅民治案）	(24)
六、鼓胀案	(25)
1. 四逆五苓散加减（吴佩衡治案）	(25)
2. 茵陈四逆五苓散加减（吴佩衡治案）	(26)
3. 四逆五苓散加减/十枣汤（吴佩衡治案）	(27)
4. 四逆汤加肉桂/大承气汤（唐步祺治案）	(29)
5. 真武汤合理中汤（周连三治案）	(29)
七、小腹胀冷案	(30)
吴萸四逆汤加味（曾辅民治案）	(30)
八、寒疝案	(31)
1. 通脉四逆汤/乌头桂枝汤（萧琢如治案）	(31)
2. 乌头桂枝汤（赵守真治案）	(32)
第二节 心系病证	(33)
一、心悸案	(33)
1. 附子甘草汤/补坎益离丹/潜阳丹加味（戴丽三治案）	
	(33)

2. 补坎益离丹（唐步祺治案）	(35)
3. 补坎益离丹加味（傅文录治案）	(35)
4. 四逆汤合保元汤加味（傅文录治案）	(37)
5. 温氏奔豚汤加味（李可治案）	(37)
二、胸痹案	(38)
1. 四逆汤合瓜蒌薤白汤加肉桂（吴佩衡治案）	(38)
2. 姜附茯半汤加味（曾辅民治案）	(39)
3. 乌头赤石脂丸/附子理中汤（萧琢如治案）	(40)
4. 破格救心汤加味（李可治案）	(41)
5. 当归四逆加吴萸生姜汤加苏梗（易巨荪治案）	(42)
三、不寐案	(43)
1. 温潜法合温补法（祝味菊治案）	(43)
2. 四逆汤合四君子汤加味（李统华治案）	(43)
3. 潜阳丹合大回阳饮（曾辅民治案）	(44)
4. 四逆汤合半硫丸加味（曾辅民治案）	(45)
5. 白通汤/潜阳丹加味（曾辅民治案）	(45)
6. 潜阳封髓丹（傅文录治案）	(46)
7. 大回阳饮（庄严治案）	(47)
8. 桂枝甘草汤加味（曾辅民治案）	(47)
9. 潜阳封髓丹（傅文录治案）	(48)
四、谵语案	(49)
四逆汤加肉桂、童便/附子理中汤（唐步祺治案）	(49)
五、癫痫案	(50)
1. 大回阳饮（吴佩衡治案）	(50)
2. 大回阳饮（周康治案）	(50)
3. 茯苓四逆汤（周连三治案）	(52)
4. 真武汤加味（黎庇留治案）	(53)
5. 祝氏温潜法（祝味菊治案）	(53)

4 | 火神派示范案例点评

6. 桂附壮阳汤（周康治案）	(54)
7. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤加味（余天泰治案）	(55)
六、厥脱案	(56)
1. 甘草干姜汤/人参四逆汤（范中林治案）	(56)
2. 大回阳饮（吴佩衡治案）	(58)
3. 回阳饮（吴佩衡治案）	(59)
4. 温潜兼辛散法（祝味菊治案）	(59)
5. 真武汤（赵守真治案）	(62)
6. 真武汤（周连三治案）	(63)
7. 茯苓四逆汤（赵守真治案）	(63)
8. 茯苓四逆汤（周连三治案）	(64)
9. 茯苓四逆汤（郑素圃治案）	(67)
10. 通脉四逆汤（范中林治案）	(68)
11. 通脉四逆汤（赵守真治案）	(70)
12. 通脉四逆汤/附子理中汤（萧琢如治案）	(70)
13. 四逆汤合瓜蒌薤白桂枝汤（顾树华治案）	(71)
14. 四逆汤（黎底留治案）	(71)
15. 四逆汤（黎底留治案）	(72)
16. 参附汤加味（吴佩衡治案）	(73)
17. 参附养荣汤（杨乘六治案）	(73)
18. 急救回阳汤（范文甫治案）	(74)
第三节 脾胃病证	(75)
一、胃痛案	(75)
1. 四逆汤/潜阳丹（戴丽三治案）	(75)
2. 吴萸四逆汤（郑素圃治案）	(76)
3. 吴萸四逆汤合苓桂丁椒汤（吴佩衡治案）	(77)
4. 吴萸四逆汤加味/桂附理中汤（吴佩衡治案）	(78)
5. 大建中汤加减（曾辅民治案）	(79)

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

6. 大建中汤合半硫丸加减 (曾辅民治案)	(80)
7. 小建中汤加附子、黄芪、灵芝 (曾辅民治案)	(80)
8. 桂附理中汤加味 (余天泰治案)	(81)
二、胃胀案	(82)
1. 吴萸四逆汤加味 (曾辅民治案)	(82)
2. 四逆汤加味 (曾辅民治案)	(83)
3. 四逆汤加味 (傅文录治案)	(83)
4. 通脉四逆汤合橘枳姜汤 (曾辅民治案)	(84)
三、吞酸案	(84)
四逆汤加味 (曾辅民治案)	(84)
四、腹痛案	(85)
1. 养荣汤加附子 (杨乘六治案)	(85)
2. 四逆苓桂丁椒汤 (吴佩衡治案)	(86)
3. 解急蜀椒汤 (赵守真治案)	(87)
4. 近效白术汤 (赵守真治案)	(87)
5. 大黄附子汤 (赵守真治案)	(88)
6. 通脉四逆汤加白芍 (易巨荪治案)	(89)
7. 附子理中汤 (吴天士治案)	(89)
8. 附子理中汤 (郑素圃治案)	(90)
9. 温氏奔豚汤加味 (曾辅民治案)	(90)
10. 温氏奔豚汤 (李可治案)	(91)
11. 理中汤合大黄附子汤 (余天泰治案)	(92)
12. 附子粳米汤加干姜、茯苓/姜附六君子汤 (赵守真治案)	(93)
13. 桂附理中汤加味 (余天泰治案)	(93)
14. 蒸苡附子败酱散 (周连三治案)	(95)
五、呃逆案	(95)
1. 甘草干姜汤加味 (曾辅民治案)	(95)

2. 甘草干姜汤加味（曾辅民治案）	(96)
3. 四逆汤合吴茱萸汤（李可治案）	(96)
六、呕吐案	(97)
1. 当归四逆汤加味（戴丽三治案）	(97)
2. 干姜黄连黄芩人参汤/连理汤（赵守真治案）	(99)
3. 附子理中汤（黎庇留治案）	(100)
4. 附子理中汤（仝小林治案）	(100)
七、纳呆案	(101)
四逆汤加减（曾辅民治案）	(101)
八、泄泻案	(102)
1. 四逆汤（范中林治案）	(102)
2. 四逆汤（黎庇留治案）	(103)
3. 四逆汤（黎庇留治案）	(104)
4. 四逆汤（易巨苏治案）	(104)
5. 四逆汤（黎庇留治案）	(105)
6. 附子粳米汤合大建中汤合桃花汤（李彦师治案）	(106)
7. 四神丸加味（曾辅民治案）	(106)
8. 大回阳饮（庄严治案）	(107)
9. 大回阳饮加味（顾树祥治案）	(108)
10. 附子理中汤加味（曾辅民治案）	(108)
11. 茯苓四逆汤（周连三治案）	(110)
12. 白通加猪胆汁汤（顾树祥治案）	(110)
13. 桃花汤合附子粳米汤（曾辅民治案）	(111)
九、痢疾案	(111)
1. 干姜甘草汤（谢映庐治案）	(111)
2. 导气汤加附子（祝味菊治案）	(112)
3. 当归四逆汤加吴茱萸、生姜（吴棹仙治案）	(113)
4. 理中汤合小承气汤（萧琢如治案）	(113)

5. 乌梅丸 (范中林治案)	(114)
十、便秘案	(115)
1. 温脾汤加味 (吴佩衡治案)	(115)
2. 四逆汤加生姜 (萧琢如治案)	(116)
3. 通脉四逆汤、半硫丸 (萧琢如治案)	(117)
4. 大回阳饮 (曾辅民治案)	(118)
5. 半硫丸 (祝味菊治案)	(118)
6. 大黄附子汤去细辛 (李旋珠治案)	(119)
7. 大黄附子汤加味 (李旋珠治案)	(120)
十一、腹痛呕吐案	(123)
1. 吴茱萸汤加减/大黄附子汤加味 (顾树华治案)	(123)
2. 乌梅汤加味/香砂六君子汤加味 (梁树珍治案)	(124)
十二、腹痛案	(125)
四逆汤合补中益气汤加味 (陈守义治案)	(125)
十三、脱肛案	(126)
1. 补中益气汤加味 (傅文录治案)	(126)
2. 四逆汤合补中益气汤 (赵洪波治案)	(127)
十四、萎黄案	(127)
理中汤合四逆散 (赵守真治案)	(127)
十五、饭后困倦案	(128)
桂枝甘草汤加附子、砂仁、黄芪 (曾辅民治案)	(128)
十六、睡醒饥饿症案	(129)
桂枝甘草汤加附子、砂仁、炮姜 (曾辅民治案)	(129)
十七、噎膈重症案	(129)
温氏奔豚汤 (李可治案)	(129)
第四节 肺系病证	(131)
一、感冒案	(131)
1. 麻黄附子细辛汤加桂尖 (吴佩衡治案)	(131)

2. 麻黄附子细辛汤（李继昌治案）	(132)
3. 麻黄附子细辛汤加味（曾辅民治案）	(133)
4. 麻黄附子细辛汤（戴丽三治案）	(133)
5. 当归四逆汤（庄严治案）	(134)
6. 桂枝新加汤加附子/附子汤加味（赵守真治案）	(135)
7. 养荣汤加附子（杨乘六治案）	(136)
8. 再造散加三七（傅文录治案）	(136)
9. 回阳建中汤加味（傅文录医案）	(137)
二、咳嗽案	(138)
1. 小青龙汤加减（吴佩衡治案）	(138)
2. 四逆汤（庄严治案）	(139)
3. 四逆汤合六君子汤加减（李统华治案）	(140)
4. 大回阳饮（庄严治案）	(141)
5. 姜茯附半汤（曾辅民治案）	(141)
6. 金匮肾气丸加味（李继昌治案）	(142)
7. 破格救心汤加味（傅文录治案）	(142)
三、咳喘案	(144)
1. 麻黄附子甘草汤（范中林治案）	(144)
2. 真武汤加味/四逆汤加味（吴佩衡治案）	(145)
3. 真武汤加减（范中林治案）	(146)
4. 真武汤加味（郑素圃治案）	(148)
5. 四逆二陈麻辛汤加味（顾树祥治案）	(148)
6. 新订麻黄附子细辛汤（唐步祺治案）	(149)
7. 新订麻黄附子细辛汤（唐步祺治案）	(150)
8. 四逆加麻黄汤（唐步祺治案）	(151)
9. 四逆汤合六君子汤加味（李统华治案）	(152)
10. 四逆汤加味（范中林治案）	(153)
11. 温肺汤（吴天士治案）	(155)

12. 小青龙汤合三子养亲汤加附子 (祝味菊治案)	(155)
13. 小青龙汤加味/苓桂术甘汤加味/真武汤加味 (姚贞白治案)	(156)
14. 小青龙汤加减/四逆加味 (范中林治案)	(157)
15. 姜附茯半汤合射干麻黄汤化裁 (曾辅民治案)	(158)
16. 当归生姜羊肉汤 (祝味菊治案)	(159)
17. 破格救心汤加减 (李可治案)	(159)
18. 破格救心汤化裁 (傅文录治案)	(162)
19. 茯苓四逆汤加味 (周连三治案)	(165)
20. 温氏奔豚汤加味 (李可治案)	(167)
21. 大回阳饮 (吴佩衡治案)	(168)
四、痨瘵案	(170)
1. 四逆汤合六君子汤 (李统华治案)	(170)
2. 四逆汤加味 (傅文录治案)	(172)
五、悬饮案	(173)
二陈三子养亲汤加附子、控涎丹 (祝味菊治案)	(173)
第五节 肾系病证	(173)
一、水肿案	(173)
1. 附子理中汤加减 (范中林治案)	(173)
2. 四逆五苓散加减 (顾树祥治案)	(175)
3. 茯苓四逆汤去人参/附子理中汤/白通汤 (戴丽三治案)	(176)
4. 实脾散加味 (傅文录治案)	(177)
5. 真武汤加减 (郭文荣治案)	(178)
二、石淋案	(178)
1. 真武汤合五苓散 (傅文录治案)	(178)
2. 四逆汤加味 (吴佩衡治案)	(179)

3. 四逆汤合五苓散加减（顾树华治案）	(180)
4. 五苓散加肉桂/回阳饮加味（唐步祺治案）	(181)
三、淋证案	(181)
1. 四逆汤合少腹逐瘀汤加减（陈守义治案）	(181)
2. 附子理中汤加味（庄严治案）	(182)
3. 四逆汤加肉桂/四逆汤合理中汤（范中林治案）	(183)
4. 真武汤加减（卢崇汉治案）	(184)
四、尿频案	(185)
补中益气汤加味（傅文录治案）	(185)
五、尿浊案	(186)
补中益气汤合大回阳饮加味（傅文录治案）	(186)
六、癃胀案	(187)
肉桂生姜汤/白通汤加味/四逆汤合金刚丸（戴丽三治案）	(187)
七、遗精案	(188)
1. 乌梅丸（黎底留治案）	(188)
2. 桂枝加龙骨牡蛎汤（赵守真治案）	(189)
第六节 气血津液病证	(191)
一、发热案	(191)
1. 四逆汤加味（傅文录治案）	(191)
2. 四逆汤加味（李统华治案）	(194)
3. 四逆汤（李可治案）	(195)
4. 附子理中汤加味（李统华治案）	(196)
5. 附子理中汤加味（吴天士治案）	(197)
6. 白通汤加细辛（顾树祥治案）	(199)
7. 白通汤加肉桂（吴佩衡治案）	(200)
8. 白通加人尿猪胆汁汤（李可治案）	(204)
9. 白通加人尿猪胆汁汤（唐步祺治案）	(205)