

读经典
做临床

主 编
何庆勇

经方叠用

志正



题



人民军医出版社

国医大师路志正作序并推荐

经方叠用

主 编 何庆勇
副主编 虞 桂 李小可 赵丹丹
编 者 苏 菲 李 健 张莎莎 周义浪
吴 瑞 李剑光 熊兴江
绘 画 王 悦



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

经方叠用 / 何庆勇主编. —北京: 人民军医出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5091-7557-6

I. ①经… II. ①何… III. ①经方—研究 IV. ①R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 120176 号

策划编辑: 严雪梅 文字编辑: 王霞 李昆 责任审读: 赵晶辉

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300 — 8072

网址: www.pmmp.com.cn

印、装: 北京国马印刷厂

开本: 710mm×1010mm 1/16

印张: 24.25 字数: 426 千字

版、印次: 2014 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001 — 4000

定价: 56.80 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

立志

圭臬出南阳^①，沉疴思经方。

穷经双鬓白，愿学橘井香^②。

——何庆勇 2011 年 7 月于北京勤学斋



注释

[1]南阳：医圣张仲景为河南南阳人，著有《伤寒杂病论》，后人多将《伤寒杂病论》所载的方剂称为经方。

[2]橘井香：传说汉文帝时，湖南郴州有位名叫苏耽的人，医术绝伦，品德高尚，为人看病不计报酬，百姓都称他为“苏仙”。有一年他外出学道，临走时对母亲说：“根据五运六气之说，儿推断明年天下将要发生伤寒流行疫病，咱家后院的橘树和井水可以救急治病。患者如出现恶寒发热、胸膈痞满症状，前来求医时，可用井水一升、橘叶一片，煎汤服用，立即可愈。对这些患者，您要和儿在家一样，不收他们的钱物。”苏耽走后，再没回来，次年果然疫病发生。母亲便按照儿子交代的办法去做，无不应验。所以，求井水和橘叶的人络绎不绝，近者百里，远者千里。母亲救活了不少患疫病的人。等瘟疫过后，人们看到有一条龙从井里飞腾而起，直冲云霄，于是，人们就认定蟠龙乃苏耽所化，以救万民。所以，“橘井”的美名就这样一代一代传了下来，“橘井泉香”“龙蟠橘井”，也就成了人们赞誉医生高尚医德和医术的专用名词了。

医道

世医皆美神仙术^①，不悟仙术藏经书^②。

我得仲景平易法^③，方证辨证百病除。

——何庆勇 2012 年 1 月 写于湖北黄冈



注释：

[1]神仙术：神仙的道法，这里指高超医术。

[2]经书：指医经。

[3]仲景平易法：清代医学家柯韵伯说过“仲景之道，至平至易；仲景之门，人人可入”（《伤寒来苏集》）。

序

经方者，乃医圣仲景《伤寒论》《金匱要略》所载之方。其方义理渊深，配伍精妙，若方证相应，其效若神。叠用之法，渊自《黄帝内经》，《素问·至真要大论》曰：“奇之不去则偶之，是谓重方。”重方即叠用数方，以增强疗效，拓展主治，衍生新效。

经方叠用，始自仲景，如桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤、柴胡桂枝汤、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤等。仲景叠用经方之法，为经方运用另辟蹊径，开后人无限法门。后世诸贤承其绪而别开生面，将经方叠用推进到新的高度。

《经方叠用》由中国中医科学院广安门医院博士、副教授何庆勇主编。何君生性颖悟，少负大志，及学岐黄，精研经方，更联合全国多位优秀临床专家和资深经方研究学者遍览诸书，提要钩玄，含英咀华，乃成是书。该书集经方叠用之大成，深入研究众名医叠用经方之法，庶可见病知源，悟超象外，灵心活法，应用自如。

欣闻书成，展而阅之，是书烛其源流，示其圆机，遥承前贤，启蒙后学，诚有功于医林也。夫学问之道，贵与年俱进，愿何君不以此为止境，百尺竿头，更进一步，以此勉之，是为序。

国家级非物质文化遗产传统医药项目代表性传承人、国医大师

路志正

2013年冬

自序

诸艺之中，医为尤重，以其为生人之司命。昔仲景痛宗族之沦亡，患医者不研求经旨，而作《伤寒》。夫《伤寒论》，本于《黄帝内经》，法于伊尹，其文简，其意博，其理奥，其趣深，药少力宏，精微深妙，实万代医家之规范，苍生护命之大宝。东汉·华佗见之而叹曰：“此真活人书也。”

然医之为道在乎达权通变，取经方圆机活法而用之，而经方活用之关键在于叠用。是故愚恒用经方叠用而治今病。本书之编委，皆酷爱经方、笃尊《伤寒》之士。吾辈为作《经方叠用》，殚尽愚思，博采穷搜，不厌繁琐，倾沥群言，纵观近古伤寒之家数十百种，片鳞半爪，无不征之，岁历三秋，勉力成书。本书融古今群贤之精华，集个人临证之佳案。旨在心仲景之心，志仲景之志。

吾幼学之时，闻“扁鹊救愈太子，仲景预断生死”，未尝不心向之。束发之年，每阅北宋·张载（横渠先生）四言，“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，未尝不慨慕其心志。及至弱冠，吾奉慈父命，研习医术，谓可养生，亦可济世。遂励志岐黄。并以“立德、立功、立言”三不朽之事为己任，遂锐志于医，探讨有年，愧未深造。愚不揣固陋，敢就正高明，若能稍有益于杏林，则余愿足矣。是为序。

中国中医科学院广安门医院

何庆勇 博士

甲午年春于北京勤学斋

导 读

经方一般专指医圣张仲景《伤寒杂病论》所载方剂。经方立法严明，药无虚用，辨之得当，效如桴鼓。正如明·张易水曰：“仲景药为万世法，号群方之祖，治病若神，后之医者……学仲景心，可以为师矣。”笔者认为临床取佳效的关键之一在于经方叠用。

本书分为**理论概述**和**临床施治**两大部分。理论概述部分主要介绍了经方和经方叠用的定义、理论源流、临床论治及优势；临床施治部分分为12章，主要介绍了采用经方叠用治疗心血管、神经内科、消化、风湿免疫、妇科、儿科、皮肤、肿瘤、泌尿、呼吸、内分泌、外科等系统疾病的临床心悟及经验。各章分别从概述、经方原文、方证辨证要点、经方叠用医案、临证点睛5方面对每个系统疾病的经方叠用治疗做了较全面的阐述。其中，“概述”主要对该系统的疾病进行整体的简要介绍；“经方原文”主要对相关《伤寒杂病论》经典原文进行较系统回顾；“方证辨证要点”主要叙述了主编个人多年来基于方证辨证原则采用经方叠用治疗疑难病的心悟与体会；“经方叠用医案”主要介绍运用经方叠用治疗相关疑难病的典型病例及治疗过程，其中包括笔者的部分医案；“临证点睛”主要叙述了笔者对经方叠用的使用心得与技巧，为点睛之笔。此外，文中医案按语分析精彩之处，均用波浪线标识，凡是古文经典语句均用楷体，其他正文用宋体，以方便读者阅读及迅速抓住重点。本书的经方原文主要参考了宋·赵开美本《伤寒论》和元·邓珍本仿宋刻本《金匱要略》。本书学术性、实用性俱佳，值得中医临床者参考借鉴。

目 录

理论概述

经方	2
经方叠用	2
一、理论源流	2
二、叠用衍化	3
三、经方叠用构成	5
四、经方叠用论治	5
五、经方叠用临床优势	7

临证应用

第一章 经方叠用治疗心血管系统疾病	11
概述	11
经方原文	12
方证辨证要点	15
经方叠用医案	16
风心病合并房颤（水肿、心悸）——黄芪桂枝五物汤合五苓散	16
冠心病频发室早（心悸）——瓜蒌薤白半夏汤合桂枝加黄芪汤	17
室上性心动过速（心悸）——当归四逆汤合柴胡加龙骨牡蛎汤	18
病态窦房结综合征（晕厥）——麻黄附子细辛汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤	18
心律失常（心悸）——越婢汤合五苓散	20
冠心病心绞痛（胸痹）——桂枝茯苓丸合枳实薤白桂枝汤合理中丸	20
冠心病心绞痛（胸痹）——小陷胸汤合半夏厚朴汤	21
冠心病心绞痛（胸痹）——瓜蒌薤白半夏汤合薤苡附子汤	22
冠心病心绞痛（胸痹）——瓜蒌薤白白酒汤合四逆汤	23
肥厚性心肌病（胸痹）——苓桂术甘汤合桂枝汤	24
扩张型心肌病（胸痹、水肿）——苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤	24

早搏、高血压（心悸、眩晕）——黄芪桂枝五物汤合金匮肾气丸	25
高血压（眩晕）——瓜蒌薤白半夏汤合小柴胡汤	26
高血压（胸痹）——栀子豉汤合小陷胸汤	26
高血压（水肿）——真武汤合苓桂术甘汤	27
高血压（头晕）——黄连阿胶汤合酸枣仁汤	27
高血压合并心力衰竭（喘证）——防己黄芪汤合五苓散	28
心力衰竭（水肿）——大黄附子汤合桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤	28
风心病心力衰竭（水肿）——真武汤合黄芪桂枝五物汤	29
心力衰竭（水肿）——真武汤合桂枝甘草汤	29
肺心病心力衰竭（水肿）——真武汤合苓桂术甘汤	30
心脏神经官能症（胸痹）——瓜蒌薤白半夏汤合黄芪桂枝五物汤合半夏泻心汤	31
心脏起搏器术后失眠——百合地黄汤合甘麦大枣汤	32
临证点睛	33

第二章 经方叠用治疗神经内科疾病 35

概述	35
经方原文	36
方证辨证要点	45
经方叠用医案	45
右颞叶缺血性脑梗死（中风）——黄芪芍桂苦酒汤合瓜蒌薤白半夏汤	45
脑梗死后遗症（中风）——黄芪桂枝五物汤合大黄廑虫丸	46
脑出血后遗症（中风）——当归四逆汤合真武汤	47
中风——黄芪桂枝五物汤合苓桂术甘汤、金匮肾气丸合苓桂术甘汤	47
血痹——当归四逆汤合黄芪桂枝五物汤	48
坐骨神经痛（痹证）——桂枝加附子汤合乌头汤	49
坐骨神经痛（痹证）——当归四逆加吴茱萸生姜汤合四逆散	50
带状疱疹（蛇串疮）——麻黄附子细辛汤合四逆汤	51
头痛——四逆汤合麻黄细辛附子汤	51
头痛——麻杏薤甘汤合麻黄附子细辛汤	52
头痛——麻黄附子细辛汤合吴茱萸汤、当归四逆汤合吴茱萸汤	52
血管神经性头痛（头痛）——小柴胡汤合芍药甘草汤	53
失眠（不寐）——黄连阿胶汤合酸枣仁汤	54
失眠（不寐）——柴胡加龙骨牡蛎汤合百合地黄汤	54

失眠（懊恼）——栀子豉汤合酸枣仁汤百合知母汤合桂枝甘草汤	55
惊悸——桂枝甘草龙骨牡蛎汤合桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	55
惊悸——甘麦大枣汤合芍药甘草汤	56
眩晕——真武汤合泽泻汤	56
老年性痴呆（痴呆）——金匱肾气丸合真武汤	57
原发性癫痫（痫证）——风引汤合柴胡加龙骨牡蛎汤	57
癫痫（痫证）——柴胡加龙骨牡蛎汤合桃核承气汤	58
瘵症（厥证）——百合地黄汤合甘麦大枣汤	59
抑郁症（郁证）——柴胡加龙骨牡蛎汤合甘麦大枣汤、百合地黄汤	59
精神分裂症（癫证）——甘麦大枣汤百合地黄汤	60
精神失常（癫证）——甘麦大枣汤合酸枣仁汤	60
临证点睛	61

第三章 经方叠用治疗消化系统疾病 63

概述	63
经方原文	63
方证辨证要点	72
经方叠用医案	73
慢性胃炎（胃脘痛）——旋覆代赭汤合四逆散	73
慢性胃炎（胃脘痛）——四逆散合半夏泻心汤	74
慢性胃炎（胃痛）——四逆散合半夏泻心汤合栀子豉汤	74
慢性浅表性胃炎（胃脘痛）——四逆散合半夏泻心汤	75
慢性浅表性萎缩性胃炎（吞酸）——旋覆代赭汤合小陷胸汤	76
反流性胃炎伴食管炎（胃脘痛）——四逆散合旋覆代赭汤	76
食管炎（噎膈）——栀子豉汤合小陷胸汤	77
胃食管反流性病（胃脘痛）——四逆散合小陷胸汤	78
胃溃疡（胃痛）——半夏泻心汤合四逆散	78
胃轻瘫综合征（虚痞）——黄芪建中汤合四逆散	79
功能性消化不良（脘腹痛）——四逆散合半夏厚朴汤	79
顽固性呃逆（呃逆）——旋覆代赭汤合芍药甘草汤	80
膈肌痉挛（呃逆）——理中汤合小半夏汤	81
自身免疫性肝病（黄疸）——小柴胡汤合当归芍药散	81
肝囊肿（癥瘕）——黄连汤合桂枝茯苓丸	82

慢性胆囊炎（胁痛）——四逆散合半夏泻心汤	82
胆囊炎、胆结石（胃痛）——大柴胡汤合芍药甘草汤	83
胆道蛔虫症（胁痛）——大柴胡汤合乌梅丸	84
慢性腹泻（泄泻）——理中汤合赤石脂禹余粮汤	84
暴泻（泄泻）——四逆汤合理中汤	85
溃疡性结肠炎（腹痛）——四逆散合薏苡附子败酱散	85
慢性肠炎（腹泻）——五苓散合葛根黄芩黄连汤	86
慢性炎性肠病（痢疾）——乌梅丸合桃花汤合理中汤	87
临证点睛	88

第四章 经方叠用治疗风湿免疫疾病 90

概述	90
经方原文	91
方证辨证要点	98
经方叠用医案	99
类风湿关节炎（痹证）——黄芪桂枝五物汤合防己黄芪汤	99
类风湿关节炎（痹证）——桂枝芍药知母汤合乌头汤	99
类风湿关节炎（痹证）——乌头汤合麻杏薏甘汤	100
类风湿关节炎（痹证）——乌头汤合麻黄加术汤	100
类风湿关节炎（痹证）——乌头汤合桂枝附子汤	101
类风湿关节炎（痹证）——麻黄加术汤合麻杏薏甘汤	102
类风湿关节炎（痹证）——越婢加术汤合乌头汤	102
风湿性关节炎（痹证）——当归四逆汤合乌头汤，黄芪桂枝五物汤合乌头汤等	103
风湿性关节炎（痹证）——桂枝芍药知母汤合乌头汤	104
风湿性关节炎（痹证）——真武汤合附子汤	105
痹证——黄芪桂枝五物汤合桂枝加葛根汤	106
痹证——当归四逆汤合黄芪桂枝五物汤	107
痹证——当归四逆汤合防己黄芪汤	107
痹证——甘草附子汤合桂枝芍药知母汤	108
痹证——麻黄细辛附子汤合当归四逆汤	108
痹证——乌头汤加当归芍药散	109
痹证——当归四逆汤合四逆汤	110
热痹——白虎加桂枝汤合黄芪桂枝五物汤	110

热痹——黄芪桂枝五物汤加白虎汤	111
强直性脊柱炎（痹证）——当归芍药散合小柴胡汤	111
强直性脊柱炎（痹证）——乌头汤合防己黄芪汤	112
雷诺病（痹证）——当归四逆汤合四逆汤	112
雷诺病（痹证）——当归四逆汤合当归生姜羊肉汤	113
雷诺病（痹证）——当归四逆汤合黄芪桂枝五物汤	114
雷诺病（痹证）——黄芪桂枝五物汤合四逆散	114
雷诺病（痹证）——四逆散合真武汤	115
雷诺病（痹证）——通脉四逆汤合真武汤	115
临证点睛	116
第五章 经方叠用治疗妇科系统疾病	118
概述	118
经方原文	119
方证辨证要点	126
经方叠用医案	126
漏下——白头翁汤合栀子豉汤	126
崩漏——当归芍药散合桂枝茯苓丸	127
崩漏——三物黄芩汤合栀子豉汤	128
功能性子宫出血（崩漏）——胶艾汤合黄土汤	128
功能性子宫出血（经期延长）——栀子豉汤合白虎汤	129
经期延长——黄土汤合桃花汤	129
经期延长——栀子豉汤合白虎汤	130
多囊卵巢综合征（月经后期）——麻黄附子细辛汤合桂枝茯苓丸	130
月经后期——下瘀血汤合抵当汤	131
闭经——抵当汤合下瘀血汤	131
闭经——苓桂术甘汤合枳术汤	132
闭经——桂枝茯苓丸合肾气丸	132
闭经——当归散合肾气丸	133
多囊卵巢综合征（闭经）——桃核承气汤合小陷胸汤	134
子宫内膜异位症（痛经）——当归四逆加吴茱萸生姜汤合桂枝茯苓丸	134
痛经——当归芍药散合桂枝茯苓丸	135
经行情志异常——柴胡加龙骨牡蛎汤合小陷胸汤	136

经行前情志异常——半夏厚朴汤合甘麦大枣汤	136
经行颤抖——当归四逆汤合干姜附子汤	137
经行前后诸症——当归芍药散、四逆散合桂枝加葛根汤	137
妊娠恶阻——桂枝汤合半夏泻心汤	138
妊娠恶阻——桂枝汤合芍药甘草汤	138
妊娠恶阻——白术附子汤合半夏干姜散	139
产后恶露不尽——黄芪建中汤合桃花汤	139
产后身痛多汗——黄芪建中汤合桂枝加龙骨牡蛎汤	140
产后腹痛——桃核承气汤合枳实芍药散	140
热入血室——小柴胡汤合桃核承气汤	141
妇人腹痛——当归芍药散合桂枝茯苓丸	141
绝经前后浮肿——当归芍药散合五苓散	142
更年期综合征（绝经前后诸证）——百合地黄汤合酸枣仁汤、甘麦大枣汤	142
更年期综合征（脏躁）——苓桂术甘汤合栀子豉汤、甘麦大枣汤	143
更年期综合征（脏躁）——黄连阿胶汤合肾气丸	143
更年期综合征（脏躁）——小柴胡汤合甘麦大枣汤、百合知母汤	144
更年期综合征（脏躁）——柴胡加龙骨牡蛎汤合甘麦大枣汤	144
慢性盆腔炎（带下）——排脓散合排脓汤	145
慢性盆腔炎（带下）——赤小豆当归散合桔梗汤	145
慢性盆腔炎（漏下）——茵陈蒿汤合柏叶汤	146
慢性盆腔炎（经行腰痛）——桂枝附子汤合甘姜苓术汤	147
慢性盆腔炎（腹痛）——当归芍药散合薏苡附子败酱散	147
慢性盆腔炎（带下）——薏苡附子败酱散合枳实芍药散	148
慢性附件炎（腹痛）——当归芍药散合桃仁承气汤	148
卵巢囊肿（癥瘕）——桂枝茯苓丸合当归芍药散、薏苡附子败酱散	149
阴吹——桃核承气汤合四逆散	149
输卵管积水（妇人腹痛）——桂枝茯苓丸合泽泻汤	150
不孕症——大柴胡汤合桂枝茯苓丸	151
不孕症——附子汤合桂枝茯苓丸	151
临证点睛	152
第六章 经方叠用治疗儿科系统疾病	154
概述	154

经方原文	155
方证辨证要点	164
经方叠用医案	165
感冒——小柴胡汤合四逆散	165
感冒——麻杏石甘汤合栀子豉汤	165
咳嗽——麻杏石甘汤合葛根芩连汤	166
哮喘——麻杏石甘汤合小承气汤	167
支气管肺炎（肺炎喘嗽）——麻杏石甘汤合小陷胸汤	167
大叶性肺炎（喘嗽）——麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤	168
左下肺感染（咳嗽）——小柴胡汤合麻杏石甘汤	169
肺炎（哮喘）——射干麻黄汤合葶苈大枣泻肺汤	170
哮喘——小陷胸汤合麻杏石甘汤	170
百日咳——麻杏石甘汤合旋覆代赭汤	171
咳嗽、呕吐——苓桂术甘汤合大半夏汤	171
呕吐——小建中汤合小柴胡汤	172
泄泻——四逆加人参汤合半夏泻心汤	173
痞结——栀子豉汤合大黄黄连泻心汤	173
痞积——吴茱萸汤合理中汤	174
腹痛——小建中汤合四逆散	174
慢性浅表性胃炎（胃痛）——半夏泻心汤合旋覆代赭汤	175
急性肠胃炎（霍乱）——五苓散合黄芩加半夏生姜汤	175
急性肠胃炎（霍乱）——黄芩加半夏生姜汤合人参白虎汤	176
疫毒痢——白头翁汤合白虎汤	176
便血——麻杏石甘汤合大黄牡丹汤	177
蛔虫性肠梗阻（蛔虫病）——乌梅丸合大黄甘草汤	177
急性肾小球肾炎（水肿）——小柴胡汤合五苓散	178
急性肾小球肾炎（水肿）——越婢汤合麻黄连翘赤小豆汤、四苓散	178
荨麻疹（瘾疹）——麻黄连翘赤小豆汤合蛇床子散	179
麻疹、肺炎（麻疹）——麻杏石甘汤合葛根芩连汤	180
溃疡性扁扁桃体炎（乳蛾）——小柴胡汤合四逆散	180
抽动-秽语综合征、癫痫（慢惊风、癫痫）——百合地黄汤合甘麦大枣汤	181
肾病综合征（水肿）——越婢汤合五苓散	182
临证点睛	184

第七章 经方叠用治疗皮肤性疾病	185
概述	185
经方原文	186
方证辨证要点	197
经方叠用医案	197
荨麻疹（瘾疹）——四逆散合下瘀血汤	197
荨麻疹（瘾疹）——小柴胡汤合桂枝汤	198
荨麻疹（瘾疹）——四逆散合桃核承气汤	198
荨麻疹（瘾疹）——麻黄细辛附子汤合麻黄连翘赤小豆汤	199
寻常性荨麻疹（瘾疹）——白虎汤合调胃承气汤	200
急性荨麻疹（瘾疹）——五苓散合猪苓汤	200
急性荨麻疹合并血管性水肿（瘾疹）——越婢汤合五苓散	201
风团——调胃承气汤合白虎汤	202
风团——真武汤合桂枝汤	202
湿疹（湿疮）——五苓散合猪苓汤	203
痲疹——桂枝麻黄各半汤合四逆汤	203
水疱——当归四逆汤合麻黄细辛附子汤、四逆汤	204
痤疮（粉刺）——茵陈蒿汤合梔子柏皮汤	204
带状疱疹（蛇串疮）——麻黄细辛附子汤合小柴胡汤	205
带状疱疹（蛇串疮）——四逆汤合芍药甘草汤	205
皮肤血管炎（瓜藤缠）——当归四逆汤合四逆汤	206
冻疮——当归四逆汤合麻黄细辛附子汤	207
冻疮——当归四逆散合吴茱萸汤	207
斑块型银屑病（白疔）——柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散	208
红皮病型银屑病（白疔）——苓桂术甘汤合当归芍药散	208
雷诺综合征——当归四逆散合黄芪桂枝五物汤	209
系统性红斑狼疮（红蝴蝶疮）——柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散	210
黄褐斑（黧黑斑）——当归芍药散合苡仁附子败酱散	210
黄褐斑（黧黑斑）——柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散	211
面部色素沉着——当归芍药散合桂枝茯苓丸	211
皮下结节——小柴胡汤合桂枝汤	212
皮下结节——小柴胡汤合桂枝汤	213

皮肤瘙痒症——桂枝汤合麻黄汤·····	214
临证点睛·····	214
第八章 经方叠用治疗肿瘤 ·····	217
概述·····	217
经方原文·····	218
方证辨证要点·····	225
经方叠用医案·····	225
肺癌（肺积）——薏苡附子散合乌头赤石脂丸·····	225
肺癌骨转移（腰胁痛）——麻黄附子细辛汤合芍药甘草汤·····	226
肺癌水肿（水肿）——五苓散合防己黄芪汤·····	226
肺癌化疗反应（呕吐）——吴茱萸汤合旋覆代赭汤·····	227
肺癌上腔静脉综合征（悬饮）——葶苈大枣泻肺汤合真武汤·····	228
肺癌发热（肺积）——小柴胡汤合白虎汤·····	229
肺癌胸水（悬饮）——苓桂术甘汤合麻杏石甘汤·····	230
肺癌胸水（悬饮）——小柴胡汤合葶苈大枣泻肺汤·····	230
肺癌胸水（悬饮）——小柴胡汤合五苓散·····	231
癌性胸水（悬饮）——己椒苈黄丸合葶苈大枣泻肺汤·····	231
恶性胸腔积液（悬饮）——苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤、己椒苈黄丸·····	232
食管癌（呕吐）——大黄甘草汤与苇茎汤·····	233
食管贲门癌（胃痛）——半夏泻心汤合旋覆代赭汤·····	234
喉癌术后水肿（水肿）——当归芍药散合五苓散·····	235
胃癌（反胃）——大半夏汤合乌梅丸、牡蛎泽泻散·····	236
胃癌术后（虚劳）——小柴胡汤合五苓散·····	236
肝癌（胁痛）——四逆散合小柴胡汤·····	237
原发性肝癌（黄疸）——茵陈蒿汤合五苓散·····	237
结肠癌（癥积）——真武汤合下瘀血汤·····	239
结肠癌（肠覃）——小柴胡汤合下瘀血汤、白头翁汤·····	240
直肠癌术后便秘（便秘）——黄芪建中汤合枳术汤·····	242
卵巢癌（呕吐）——白虎汤合旋覆代赭汤·····	242
卵巢癌化疗后手足麻木（血痹）——黄芪桂枝五物汤合当归四逆汤·····	243
子宫内膜癌术后失眠（失眠）——麻黄附子细辛汤合柴胡加龙骨牡蛎汤·····	243
子宫内膜癌术后放射性肠炎（泄泻）——四逆汤合理中汤·····	244