

精致中草药工具丛书

真伪对比
特征突出
图文对照
实用性强

中药材饮片鉴别 与应用图谱(上册)

◎主编 黄红中



广东省出版集团



广东科技出版社 (全国优秀出版社)

精致中草药工具丛书

中药材饮片鉴别与应用图谱（上册）

主 编 黄红中（中山大学附属第一医院）

广东省出版集团
广东科技出版社
· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中药材饮片鉴别与应用图谱. 上册 / 黄红中主编. —广州: 广东科技出版社, 2014. 3
(精致中草药工具丛书)

ISBN 978-7-5359-5758-0

I. ①中… II. ①黄… III. ①饮片—中药鉴定学—图谱 IV. ①R282.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第189943号

ZHONGYAOCAI YINPIAN JIANBIE YU YINGYONG TUPU (SHANGCE)

策 划: 李 鹏 谢慧文 杜怡枫

责任编辑: 李 莎 黎青青 杜怡枫

封面设计: 柳国雄

责任校对: 陈素华

责任印制: 吴华莲

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路11号 邮政编码: 510075)

http: //www. gdstp. com. cn

E-mail: gdkjyxb@gdstp. com. cn (营销中心)

E-mail: gdkjzbb@gdstp. com. cn (总编办)

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 东莞市翔盈印务有限公司

(广东省东莞市东城区莞龙路柏洲边路段 邮政编码: 523113)

规 格: 889mm×1194mm 1/64 印张8.25 字数190千

版 次: 2014年3月第1版

2014年3月第1次印刷

定 价: 38.00元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

序

在悠悠历史长河中，中医与中药的发展总是紧密结合在一起的。在古代，“前屋诊病，后院做药”的模式随处可见。而明代的李时珍就因既是名医，亦是“药圣”而流芳百世。中医与中药唇齿相依，中药的现代研究更应与临床实践紧密结合，相辅相成，相互促进。自改革开放以来，中药的发展研究，在提高中药临床疗效，确保用药安全有效方面取得了卓著成绩，广大中医药工作者为之付出了辛勤劳动和汗水。

通常人们把能上柜可直接用于调配的药材称为饮片，因而中药饮片的质量控制就成了确保中药临床使用安全有效的最后一道防线。中药饮片的鉴别则是中药饮片质量控制的重中之重，与原植物、原药材相比，饮片则更重视药材的炮制、切制和商品规格等方面，鉴别方法也各有侧重。所以饮片鉴别在用药安全有效方面的意义也显得更直接。要把病治好，有好医还要有好药。由于临床调配的需要，中药材都已按有关规定切细或打碎等，鉴别特征会分散或不全，为确保用药安全有效，对中药饮片的鉴别必须给予高度重视。许多实践经验证明，在中药管理工作方面做得好的医院，其中医医疗水平就高，反之则差。

将传统中医药的优势和特色发挥出来，适应当前社会发展需求，弘扬中医药文化是当代中医药工作者的神圣使命。《中药材饮片鉴别与应用图谱》紧密结合临床实践，介绍临床常用饮片的性状鉴别，配以清晰精美的图片和文字说明，通俗易懂，鉴别特征突出，而且对药材功效、临床参考、使用注意等都作了详细介绍。对中药的临床使用起到非常好的指引作用，图文并茂，实用方便，故乐以为序。

邵铁良

前言

中药饮片直接用于调配，供临床使用，其质量管理和应用鉴别是临床疗效和用药安全的前提与保证。目前，由于各种各样的原因，许多医院药房和药店所使用的饮片林林总总，品种不同、炮制不同、切制不同，甚至以次充好、以假乱真的现象也常有发生。许多医生在使用中药时的临床依据充分，却由于“饮片未能如实准确反映医生的想法”而影响疗效的情况时有发生。所谓“医药不分家”，如何让医生“摸透”饮片，饮片能顺医生的意，是摆在我们新一代中医药工作者面前的又一课题。

中药的研究为临床服务，而临床发展又反过来推动中药的研究，中药的质量管理不可松懈。保持传统中药优势和特色，在继承的基础上发扬与创新，这是中药现代化事业的立足之本。笔者经历2010年广州亚运会的专职医疗保障任务和2011年卫生部组织的国家医疗队在全国“老、少、边、穷”地区的巡回医疗后，深刻体会到国家对基层医疗的重视与关心。怀抱着作为一名普通医疗工作者对祖国医学应有的热爱和责任，在积累了多年医疗工作经验的基础上编写《中药材饮片鉴别与应用图谱》，以供临床参考。本书中介绍了目前各医院药房、药厂、药店以及其他单位部门常用的中药饮片及其临床应用的文献资料，并附有饮片、原植物等清晰的照片，图文并茂，供广大中医药工作者和爱好者在临床、科研、教学、药检等工作中参考使用。冀此能更好地推广普及中医药文化，让祖国医学更好地为人民服务。

编著者

编写说明

该书根据《中华人民共和国药典》、部颁标准或地方标准要求、各药政法规，紧密结合临床实践，介绍各医院药房、药厂、药店以及其他单位部门常用的200多种中药材饮片的鉴别。针对饮片常被切细、打碎等加工和鉴别特征分散或不全的特点，在拍摄过程中，已经加以充分注意。并配以标准品、习用品、伪劣品、非正品鉴别特征的原色图片和文字说明，详细叙述了正品的基源、别名、饮片性状鉴别、性味归经、功效、用量用法、贮藏、临床参考、使用注意等知识。该书图文并茂，实用方便，对中药材饮片的临床使用具有对照、指引作用，可供临床、科研、教学、药材检验等工作参考使用。

在本书编写过程中，得到了国家著名中医学家、广州中医药大学终身教授邓铁涛的热情支持与指导，并作序；致信公司魏平总经理和本地药检部门提供部分珍贵标本；以及广州中医药大学傅定中教授、中山大学附属第一医院（原中山医科大学附属第一医院）莫穗林教授、梁碧丽老师和有关药检部门的大力支持与帮助，在此一并表示衷心感谢！由于编写时间仓促，在书中一定存在不足之处，敬请广大中药工作者与广大读者多提宝贵意见，以便日臻完善。

目 录

一、解表药

(一) 辛温解表药/002

1. 麻黄/002
2. 桂枝/007
3. 紫苏叶(附:紫苏梗)/010
4. 生姜(附:生姜皮)/012
5. 香薷/014
6. 荆芥/016
7. 防风/018
8. 羌活/021
9. 白芷/024
10. 细辛/027
11. 藁本/031
12. 苍耳子/033
13. 辛夷/035
- (二) 辛凉解表药/038
14. 薄荷/038
15. 牛蒡子/041

16. 蝉蜕/042
17. 蝉花/045
18. 淡豆豉/046
19. 桑叶(附:桑枝)/047
20. 菊花(附:野菊花)/050
21. 蔓荆子/054
22. 葛根(附:葛花)/056
23. 柴胡/058
24. 广升麻/061
25. 浮萍/063
26. 木贼/065
27. 蕤仁/067
28. 鸭脚木皮/068

二 清热药

(一) 清热泻火药/072

29. 石膏/072
30. 知母/075
31. 芦根(附:苇茎)/078

32. 天花粉/080
33. 淡竹叶/083
34. 栀子/086
35. 夏枯草/089
36. 寒水石/091
37. 谷精草/093
38. 密蒙花/094
39. 青葙子/095
40. 荷叶/097
41. 罗汉果/098
42. 槐角/100
- (二) 清热燥湿药/102**
43. 黄芩/102
44. 黄连/105
45. 黄柏/108
46. 苦参/112
47. 龙胆/114
48. 大飞扬草/116
- (三) 清热凉血药/118**
49. 水牛角/118
50. 地黄/119
51. 玄参/122

52. 牡丹皮/125
53. 赤芍/128
54. 救必应/131
- (四) 清热解毒药/134**
55. 金银花（附：忍冬藤）/134
56. 连翘/137
57. 蒲公英/139
58. 紫花地丁/143
59. 大青叶/145
60. 板蓝根/148
61. 青黛/151
62. 穿心莲/152
63. 牛黄/155
64. 重楼/157
65. 半边莲/159
66. 土茯苓/161
67. 鱼腥草/162
68. 射干/164
69. 山豆根/167
70. 岗梅根/169
71. 秦皮/171
72. 败酱草/173

73. 白花蛇舌草/176
74. 白鲜皮/178
75. 田基黄/180
76. 鸡骨草/182
77. 青天葵/184
78. 木棉花/185
79. 龙脷叶/187
80. 白头翁/188
81. 鸡蛋花/191
82. 鬼羽箭/192
83. 火炭母/193
84. 半枝莲/196
85. 水翁花/198
86. 木蝴蝶/199
87. 山慈菇/200
88. 十大功劳/202
89. 白蔹/205
90. 青果/206
91. 藏青果/208
92. 垂盆草/209
93. 金果榄/211
94. 崩大碗/212

95. 马齿苋/213
96. 蜡梅花/215
97. 葫芦茶/216
98. 无花果/218
99. 苦瓜干/220
100. 绿豆/222
101. 白背叶根/223
102. 三丫苦/224
103. 千里光/225
104. 木芙蓉叶/227
105. 丁葵草/229
- (五) 清虚热药/230**
106. 青蒿/230
107. 白薇/231
108. 地骨皮/234
109. 银柴胡/237
110. 胡黄连/239

三 泻下药

(一) 攻下药/242

111. 大黄/242
112. 芒硝/245

113. 番泻叶/247

（二）润下药/250

114. 火麻仁/250

115. 郁李仁/251

（三）峻下逐水药/254

116. 商陆/254

117. 牵牛子/255

118. 芫花/257

四 祛风湿药

119. 独活/262

120. 威灵仙/263

121. 防己/266

122. 秦艽/271

123. 豨莶草/273

124. 木瓜/275

125. 络石藤/279

126. 徐长卿/281

127. 桑寄生/282

128. 五加皮/285

129. 金钱白花蛇/288

130. 乌梢蛇/291

131. 蕲蛇/294

132. 蛇蜕/296

133. 海桐皮/297

134. 蚕砂/299

135. 千年健/301

136. 川乌/302

137. 草乌/305

138. 穿破石/306

139. 五爪龙/308

140. 牛大力/310

141. 路路通/312

142. 两头尖/313

143. 伸筋草/314

144. 香加皮/315

145. 石南藤/317

146. 半枫荷/318

147. 鹿衔草/320

148. 宽筋藤/321

149. 千斤拔/323

150. 走马胎/324

151. 松节/325

五 芳香化湿药

- 152. 苍术/328
- 153. 厚朴（附：厚朴花）/330
- 154. 广藿香/336
- 155. 佩兰/339
- 156. 砂仁/341
- 157. 白豆蔻/348
- 158. 草豆蔻/350
- 159. 草果/352

六 利水渗湿药

- 160. 茯苓（附：茯神、茯苓皮）/356
- 161. 猪苓/359
- 162. 泽泻/361
- 163. 薏苡仁/363
- 164. 车前子（附：车前草）/366
- 165. 滑石/369
- 166. 川木通/371
- 167. 关木通/374
- 168. 通草/375
- 169. 金钱草（附：广金钱草）/377
- 170. 海金沙（附：海金沙藤）/380

- 171. 石韦/382
- 172. 萆薢/385
- 173. 茵陈（附：土茵陈）/386
- 174. 地肤子/389
- 175. 冬瓜子（附：冬瓜皮）/391
- 176. 赤小豆/393
- 177. 篇蓄/395
- 178. 瞿麦/396
- 179. 灯心草/399
- 180. 苘麻子/400
- 181. 金砂牛/401
- 182. 玉米须/402
- 183. 透骨消/404
- 184. 溪黄草/406
- 185. 白花茶/408
- 186. 云芝/409

七 温里药

- 187. 附子/412
- 188. 干姜/414
- 189. 肉桂/417
- 190. 吴茱萸/421

- 191. 花椒（附：川椒目）/425
- 192. 丁香/426
- 193. 高良姜/428
- 194. 小茴香/430
- 195. 红豆蔻/432
- 196. 荜茇/433
- 197. 胡椒（附：胡椒根）/435
- 198. 八角茴香/437
- 199. 山柰/438

八 理气药

- 200. 陈皮/442
- 201. 橘红（附：橘红胎、橘核、橘络、橘叶）/445
- 202. 青皮/448
- 203. 枳实/450
- 204. 枳壳/452
- 205. 佛手（附：佛手花）/454
- 206. 木香/457

- 207. 香附/459
- 208. 乌药/461
- 209. 沉香/463
- 210. 川楝子/465
- 211. 荔枝核/468
- 212. 薤白/469
- 213. 檀香/471
- 214. 柿蒂/474
- 215. 素馨花/476
- 216. 甘松/477
- 217. 玫瑰花/478
- 218. 九里香/480
- 219. 豆豉姜/481
- 220. 黄皮核/482
- 221. 八月札/484

索引/486

常见病证用药指导/505



解表药

（一）辛温解表药

1. 麻 黄

为麻黄科植物多年生草本状小灌木草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf. 或木贼麻黄 *E. equisetina* Bge. 和中麻黄 *E. intermedia* Schrenk et. C.A.Mey. 的干燥草质茎（其根亦入药）。主产于河北、山西、内蒙古、甘肃、辽宁、四川等地。立秋至霜降之间采收，阴干切段。生用、蜜炙或捣绒用（如图1a至图1g）。

◎别名 草麻黄、中麻黄、田麻黄、朱心麻。

饮片性状鉴别：

①草麻黄：药材呈细长圆柱形，少分枝，直径1~2mm，有的带少量棕色木质茎。饮片切成1~3cm短枝，外表面淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长2~6cm，节间上有膜质鳞叶，长3~4mm；上部裂片2枚（稀3枚），锐三角，顶端灰白色、反曲，基部联合成筒状、红棕色。体轻，质脆，易折断。断面略呈纤维性，周边缘黄色，髓部红棕色，近圆形，气微香、味涩而微苦。

②中麻黄：多分枝，直径1.5~3mm。表面有粗糙感。节间长2~6cm，膜质

鳞叶长2~3mm；裂片3枚（稀2枚），顶端锐尖。断面髓部呈三角状圆形。余似草麻黄。

③木贼麻黄：较多分枝，直径1~1.5mm。表面无粗糙感。节间长1.5~3cm，膜质鳞叶长1~2mm；裂片2枚（稀3枚），上部为短三角形，灰白色，顶端多不反曲；基部棕红色至棕黑色，余似草麻黄。

临床上使用的麻黄饮片大多为统装货。切成短枝，或用蜜炙。以外表色淡绿或黄绿，内心色红棕，手拉不脱节，味苦涩者为佳；色变枯黄、脱节者不供药用。

◎性味归经 辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

◎功效 发汗，平喘，利水。

◎用量用法 1.5~10g，入汤剂。解表生用；平喘炙用或生用。炙用、捣绒后作用平缓。

◎附注 该品含多种麻黄碱及挥发油，含量因品种产地不同而差异较大。古人麻黄去节，但据现代研究，节仅占全草的3%，麻黄节生物碱的含量是节间部分的1/3，故今入药多不去节。

◎贮藏 置阴凉干燥处，装入密闭容器中。



图1a 麻黄（段，正品）



图1b 草麻黄



图1c 中麻黄



图1d 麻黄 (劣质, 变色)



图1e 炙麻黄



图1f 炙麻黄 (质次)



图1g 木麻黄 (原植物)