

近现代中医名家

临证类案

儿科病卷

鲁兆麟 主编

“十二五”国家重点图书出版规划项目

- 药园医案
- 医案医中泰西录
- 吴门曹氏三代医验集
- 医经指掌毛
- 曹沧州医案
- 近代中医流派经验选集
- 秀石轩医案
- 伟要医案
- 临江医案医论
- 妙科抉秘
- 医案医著集成
- 医案医存
- 谢映庐医案
- 尚友堂医案
- 读余集
- 医方治验录
- 医案医集

近现代中医名家临证类案

儿科病卷

主编 鲁兆麟



北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近现代中医名家临证类案·儿科病卷/鲁兆麟主编. —北京: 北京科学技术出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7396 - 2

I. ①近… II. ①鲁… III. ①小儿疾病—医案—汇编—中国—近现代
IV. ①R249. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 188595 号

近现代中医名家临证类案·儿科病卷

主 编: 鲁兆麟

策划编辑: 章 健 侍 伟

责任编辑: 唐晓波

责任校对: 贾 荣

责任印制: 李 茗

出版人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66135495 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部) 0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163. com

网 址: www. bkydw. cn

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 591 千字

印 张: 35. 25

版 次: 2014 年 10 月第 1 版

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7396 - 2/R · 1805

定 价: 59. 00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

《近现代中医名家临证类案》

编写委员会

主编

鲁兆麟

副主编

杨思澍 王新佩 严季澜

编 委

(以下按姓氏笔画排列)

于文明	王天芳	王云阁	王建华	王桐萍	王晓兰	王新佩	卞一明
孔雁楠	左智杰	史学军	包来发	朱 焱	伦踪启	刘燕玲	严季澜
严竞辛	李 凌	李 萍	李文泉	李永芝	杨连柱	杨思澍	杨晋翔
吴 青	何焕然	谷晓红	辛 瑛	张 冰	张军(女)	张光琴	张莉莎
张根腾	张鸿泰	陈宝贵	陈家旭	陈贊育	范光熙	林 毅	周计春
孟凡毅	赵铁良	徐 立	黄卫东	黄作阵	曹丽英	常 江	章 健
董 眇	韩 刚	焦 红	鲁兆麟	题兆魁			

编 者

于 飞	于文明	习静东	马 明	马 琦	马谦(美)	马素云	王 恒
王 凌	王天成	王天芳	王云阁	王长艳	王凤梅	王江河	王明霞
王建华	王建福	王彦彬	王桐萍	王晓兰	王新佩	牛 欣	卞一明
孔军辉	孔雁楠	左智杰	石朝云	田晓英	史学军	白云海	包来发
冯淬灵	邢兆宏	吕秀花	朱 玲	朱 焱	朱勉生(法)	伦踪启	刘 平
刘 伟	刘 砚	刘 赞	刘骅萱	刘桐序	刘燕华	刘燕玲	江丹(英)
江翠津	阮金玉	阮淑萍	严季澜	严竞辛	苏 进	苏兴华	李 岩

李凌	李萍	李深	李瑞	李檣	李文咏	李文泉	李永芝
李明瑞	李明霞	李春梅	李映琳	李炳汝	李晓林	李秩伦	李黎斌
杨亚晖	杨连柱	杨金洪	杨思澍	杨晋翔	杨晨光	杨惠敏	吴青
吴振洪	何莲英	何焕然	谷晓红	辛瑛	宋晓雯	宋铁玎	张平
张冰	张军(女)	张军	张纲	张忠	张剑	张圆	张文荣
张立国	张永举	张光琴	张向群	张忠会	张参军	张莉莎	张根腾
张航向	张家玮	张鸿泰	张锦辉	张燕秋	陆原	陈宝贵	陈家旭
陈贊育	范光熙	范翠敏	林泓	林毅	林彩霞	侍伟	岳燕
周计春	周宗英	周德英	郑伟华	孟捷	孟凡毅	赵代鑫	赵江宁
赵丽平	赵铁良	柯志颖	查名宝	侯丽	侯军峰	侯学群	俞国旭
莫成荣	贾明珠	钱茵	徐立	高媛	郭燕	郭霞珍	唐智君
展锐	黄安	黄海(新)	黄卫东	黄年斌	黄红势	黄作阵	曹炜
曹辉	曹锐	曹丽英	常江	康小梅	章健	阎香凝	董晔
蒋莉	蒋龙岗	韩刚	韩凤珍	嵇波	程昭(加)	程红燕	程志军
程丽萍	焦扬	焦红	鲁岳	鲁兆麟	游能鸿	詹海洪	谭旭宏
樊丽萍	题兆魁	霍艳明	魏民				

前　　言

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著。”清代名医方耕霞亦云：“医之有方案，犹名法家之例案，文章家之有试读。”研习历代中医名家医案，不仅是学习先贤诸家临证法要之门径，更是医林后学切实提升诊疗水平之阶石。

中医医案的整理最早始于明代，江瓘父子用数年时间，整理明以前中医名家存世医案，集腋成裘，而成《名医类案》一书，开创了医案整理研究之先河。清代魏之琇又在江氏基础上，进一步整理成《续名医类案》一书。两部医案著作收集自战国至清代近8000则医案。有清一代中医名家医案佳作辈出，中医医案数量迅速增加，从而使再次系统整理中医医案工作的数量和难度大大增加，导致这一工作长期无人继续传承。

时至20世纪90年代，笔者与严季澜教授等人经十余年的工
作，收集整理了《续名医类案》成书之后（即清代中叶）至中华人
民共和国建国初期（1966年之前）的名医医案，也收录了部分《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著200余部，选录医案15000余则，以《二续名医类案》为名，完成了出版工作。该书成为中医医案学科史上具有里程碑意义的一部著作。

2003年开始，笔者组织相关专家在《二续名医类案》的基
础上，继续开展了中医医案的整理研究工作，进一步对中医医案

进行遴选、甄别，使该书在原有基础上有所提升，整理完成了《中华历代名医医案全库》的编撰工作。2013年，《中华历代名医医案全库》一书，入选国家“十二五”重点图书项目，这是对本项工作的巨大肯定。本书即在《中华历代名医医案全库》的基础上经过重新整理编次而成。

笔者长期从事中医临床、教学工作，深感中医医案对于中医学人的重要意义，在多年的坚持和努力下，中医医案学科已经建立，北京中医药大学等多所高校已经开设“中医医案学”课程。尽管笔者已经退休多年，但幸有严季澜、张家玮等优秀学者在中医医案学的教学领域继而为之。关注和从事中医医案的专家、学者日益增多，此为中医医案学科之幸、中医学人之幸、中医之幸。

“将赡才力，务在博见”，本套丛书为广大读者提供各科疾病历代中医名家的真实医案，相信该书会为中医学人提高中医临证水平提供帮助。聊书杂感，广求指正。



甲午年仲夏

编写说明

一、本书主要收集了清中晚期至中华人民共和国成立初期的名医医案。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自一手古籍和文献资料。

三、医案的排列，按各科疾病分类，各病之医案均按成书年代先后编排，系后人整理的医案则按医家卒年排入，以便对历代医家进行对照研究。

四、为保存各个医家学术原貌，本书中药物的计量单位均保持原书记述方式，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所录医案均注明出处，以供研究者参考。

目 录

第一章 初生儿疾病	1
第一节 初生儿不啼	1
第二节 初生儿不吮乳	2
第三节 脐风	5
第四节 初生儿脐突	7
第五节 初生儿目疾	8
第六节 初生儿猴疳	8
第二章 时令、时行病	9
第一节 温病	9
第二节 风温	16
第三节 春温	28
第四节 暑温	37
第五节 伤暑	45
第六节 暑湿	51
第七节 湿温	57
第八节 伏暑	64
第九节 秋燥	76
第十节 冬温	80
第十一节 霍乱	85
第十二节 痢证	89
第十三节 痢疾	90
第十四节 痘疾	115
第十五节 伤寒	128
第十六节 麻疹	140
第十七节 痘腮	198
第十八节 发颐	204
第十九节 瘫痪	205

第二十节 风疹	208
第二十一节 痘(水痘、天痘)	211
第二十二节 黄疸	272
第二十三节 发斑	275
第二十四节 顿咳	280
第三章 小儿杂病	288
第一节 寒热	288
第二节 潮热	291
第三节 发热	294
第四节 头痛	308
第五节 伤食	314
第六节 滞颐	322
第七节 呕吐	323
第八节 吐泻	328
第九节 泄泻	335
第十节 腹痛	348
第十一节 腹胀	355
第十二节 膻胀	358
第十三节 痞疾	360
第十四节 二便闭	371
第十五节 痢癖	375
第十六节 消渴	378
第十七节 肿病	382
第十八节 咳嗽	396
第十九节 咳喘	415
第二十节 失音	437
第二十一节 急惊风	439
第二十二节 慢惊风	467
第二十三节 痫病	483
第二十四节 厥证	487
第二十五节 心悸	496
第二十六节 嗜卧	497
第二十七节 啼哭	498

第二十八节 血证	499
第二十九节 汗证	501
第三十节 淋证	503
第三十一节 瘰证	504
第三十二节 虫证	506
第三十三节 瘦证	516
第三十四节 中风	523
第三十五节 虚损	525
第三十六节 胎疾	531
第三十七节 解颅	537
第三十八节 囊填	537
第三十九节 龟背	538
第四十节 遗尿	539
第四十一节 误治	540
第四十二节 其他	543

第一章 初生儿疾病

第一节 初生儿不啼

邹趾痕

马树常者，趾痕近邻之最熟识友也。树常之妇，产生一子，落地不啼，邀愚往诊。愚至，树常告以故，并求与以药方，愚笑应之曰：“不须开方，只须用人乳一小勺，灌入儿口，吞入腹内，儿即啼矣。”树常问曰：“儿不知啼，焉知吞乳？”愚曰：“君既知儿不能吞乳，当知儿亦不能吞药，由此可知君求药方，是极无理由之言。君以无理之言求于愚，愚安得不以无理之言应之乎？须知此事，非药方能疗，当以手术疗之。”于是令抱儿出见之。俄顷抱儿出，愚伸一指按儿鼻端，轻轻揉撼之，鼻窍内有粘连之涎水溢出，以纸拭之，儿遂呱呱而啼。愚曰：“病愈矣。”树常大喜曰：“何以速效若是也？”愚曰：“大凡产生小儿落地不啼者，因为空气不入儿之鼻窍故也。空气系合风、寒、暑、湿、燥五气而成，故圣经名为五气。《六节脏象论》曰：‘五气入鼻，藏于心肺，上使五色休明，音声能彰。’今五气不入儿之鼻窍，音声不彰，安望其能啼也？欲知空气不入鼻窍之故，则以鼻窍有黏腻之涎水充塞之，故以一指按鼻端揉搓之，将鼻窍内涎水揉出，鼻窍通，空气得入，故儿即啼也。”树常问：“儿鼻窍内之涎水何由而生？”愚曰：“大抵产母胎火太旺，将护胎之水烘灼成黏腻之涎液，此涎液浸入儿之鼻窍，空气不得入鼻窍，故儿不啼也。”树常问：“空气入儿鼻，儿方能啼，亦有道乎？”愚曰：“此天气下降，下交于地之道也。盖空气者，天气也。目耳鼻皆双窍者，坤卦也，地之窍也。空气入于鼻窍，故为天气下交于地。必须先有天气下降，下交于地之道，而后地气乃得上升，上交于天。何谓地气？五味者，皆地气之所资生。何谓天窍？口与前阴、后阴皆单窍者，乾卦也，天之窍也。五味入于口窍，故为地气上交于天。是故《宝命全形论》曰：‘夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。’盖自幼出母腹，空气一入鼻窍时，便是悬命于天之第一时，自口

吮母乳时，便是生长于地之肇始时，自此而后，天之五气不可一刻不入鼻窍，地之五味不可一日不入口中。人赖天地之气而生，天地以好生之德加于人，人岂可不体天地好生之心，以仁民而爱物乎？”

《圣方治验录》

第二节 初生儿不吮乳

程茂先

汪文斗乃侄女，甫生三日，忽不乳而脐腹胀大，延予过视，按之坚硬如石。曰：肠胃脆弱，胎毒内攻，兼有秽血，据理无可生之机，喜其禀受苍实，乃试与利惊丹一服，行下积秽若干，其腹渐宽而饮乳，今已数岁矣。虽然，此亦偶中之耳，然不用此药似无别法，不知高明者又将何药而治之？

《程茂先医案》

方南薰

一儿初生四日，忽然啼哭不乳，咸称脐风，亟请余往视。见其面黄唇白，以指探口中，牙关未紧，喉中有冷气直冲乳头，气息不粗，腹亦绵软。问其母曰：落地颇久乎？曾与黄连开口乎？曾服老乳乎？母答曰：皆是。遂用紫苏叶、北防风、法半夏、陈广皮、钩藤钩、六神曲、炒麦芽、煨姜。渠家以为若果脐风，服此药无望矣。余坐令其煎服，约二寸香久，即吮乳安睡。余曰：此子有望矣，尊家可无恐矣。群起一笑。

《尚友堂医案》

谢星煥

聂秀章举子，甫及旬日，苦于啼哭不乳，或时惊怖，或时搐搦，或胸紧气急，或目瞪头摇。众云惊风之候，已服金石脑麝之药。余视之曰：误也，夫脐风一证，月内之儿固有之，但虽啼哭不乳，必兼撮口噤口之类。今儿之病，若于啼哭不止为急，至于他证，不过时有之，所为更缓耳。尝考方书所谓“口中之啼，多因腹中之痛”，正所谓月内小儿盘肠气痛是也。

因视其腹，已果胀满，肚上青筋累累，随用灯火焮之，其哭稍定。更悟此儿因乃父秀章自患气阻之病，曾效四磨汤饮者，余案中已发明之，斯儿亦禀受此根，仍与四磨饮以散结气，更因大便甚坚，用酒大黄水磨，以下其腹中之气，不致久羁脏腑，一服悉安。后数日，治许发科之子，方月，悉同此证，但多呕乳一病，乃脏腑阴阳不和，升降未顺，是胎寒之属，以指迷七气汤，母子同服而愈。

指迷七气汤：青皮、桔梗、半夏、益智、甘草、陈皮、莪术、肉桂、丁香、蔻香、香附、生姜、红枣。上㕮咀，水三碗，煎至一碗，母子同服。

《谢映庐医案》

李铎

徐某举子刚三朝，口不吮乳，通面青如靛染，昧爽呼门，振袂往视，知为胎寒之极，用元宵灯火十五盏，加肺俞穴二盏，随用姜、附、桔、半、丁、蔻，药一剂，即呕冷痰，旋即能纳乳汁。早食后，天庭青色先退，午间通面皆红，不药而愈。辨证的确，神效如斯。

余年四十二始举长子海筹，三朝日，口不吮乳，啼声渐微，天庭、日角、人中、承浆皆见青色，心极惊惶，邀谢先生诊治，与木香、蔻仁煎汤，调沆瀣丸，入口即呕不纳，知为胎寒之极，遂以附、姜、丁、蔻、苓、半作汤与服，见其能纳、频频灌之，啼声渐长，至半更时，藉汤药呕出稠痰一指许，则大啼数声，面青稍退，余心稍安，于房门外假寐片刻，忽闻房中儿哭声甚急，入房视之，见其面若涂朱，手如数物。此正《幼科形色赋》所谓：“手如数物兮，肝风将发；面若涂朱兮，心火燃眉。”急煎黄连汁，温冷与服，食顷，安神熟睡，天明视之，通面红润，啼声清亮，鲸吞乳汁，为之跃喜。弥月常以指迷七气丸及参香散，二陈加木香、白蔻一派温药，调理得宜，幸获成人，今茁壮长矣。

再论此证，青遮日角，黑掩太阳，本属不治，按《形色赋》部位分注曰：日角同额也，犹日之东升，而为青色遮蔽，为木蔽阳光，病则必有疑难之虑；太阳左右两额也，太阳为众阳之宗，属火，旺夏，气色宜红，今黑色掩蔽，将有水来克火之象，定见伤残，故不治。又日角诸书皆误为口角，不知面部无口角之位，不但无此位，证亦全不符，盖小儿中气强者，唇色不变，中气虚寒者十有九青，此为常候，非难医之证。此儿若以儿科套用苦寒清热解毒及追风镇惊之药，作胎热脐风治，实难保全。然非自知

医理，小心翼翼亦难挽救也。又尝读陈复正书，谓今时禀受十有九虚，苦寒克削，最不相宜，况婴儿初诞，如蛰虫出户，草木萌芽，卒遇暴雪严霜，未有不为其僵折者。以苦寒而入初诞之口，亦若是也。每见三朝七日，必有肚痛呕乳，泄泻夜啼之证，是皆苦寒伤胃之害，其孰能知之？每叹陈氏识见超迈，诚足以启发愚蒙耳。

《医案偶存》

李俊

高某之孙，初生十五六日，鼻塞，不食乳，口热。

桔梗一钱 银花五钱 柴胡八分 枯芩八分 白术五钱 连翘三钱 花粉一钱 生姜三钱 杏仁三钱 防风二钱 艾叶二钱 桂枝二钱
五付，服二付即痊愈。

此脾虚也，后天运化及四隅之交均在中土，中虚则健运不行故不食，心肺之气不降故口热、鼻塞。然不运为虚而不降则为实，实者宜泻而虚则宜补，经所谓有者无者均宜求之者也。

夫脾之所以不能健运者，火不生土，阳虚而湿盛也。《脏气法时论》曰：脾苦湿，急食苦以燥之。故用苦甘温之白术以燥其湿而补其虚。上焦为阳，心肺不降则阳壅而生热，故开以桔梗，降以杏仁，散以柴胡、生姜、防风、桂枝，清以银花、黄芩、连翘、花粉，共以泻上焦之实而成交泰之功，如此则天气下降，土驼于中，诸病皆可已矣。然肾主纳气，为肺之归，热在上则寒在下而肺气不归，此鼻塞之又一因也，故用艾叶散下焦之寒以归之，而收全治之效。《五常政大论》曰“病在上取之下”者此也。

《通评虚实论》曰：气逆者足寒也。夫足寒则气逆，气逆则火上克金而肺实，火不生土而脾虚。乳子调护不慎，足膝袒露或下体冷湿，未有不病此者也。而乳母阳虚湿盛亦有传者。

《圣余医案诠解》

余听鸿

小儿初生，或三四日，或一二日，牙龈忽硬，不能吮乳，是谓撮口。余大儿渭川初生三日，即牙龈僵硬，不能吮乳，以针刺牙龈上下数十针，用棉拭其血，稍能吮乳。明日牙龈仍硬，连刺四五日，出血甚多。初生小

儿受此痛楚，为父母者皆不忍，余故留心此证，后得一法，果有效验。次男谓耕初生亦然，即看小儿两乳内，皆有硬块如小芥大，可先将小儿之乳吮之，后即轻轻挤其乳，果有白色如米浆之乳汁并出，一日夜挤五六次，乳汁挤尽，牙龈肿硬亦平，即无患矣。余亲阅历之事，故志之以保婴儿也。

《诊余集》

第三节 脐风

夏禹铸

余邑中峰桐居士刘伯宗先生乃郎信，三妇初举媛，脐风，延至七日，口不吹嘘，亦不撮紧，两眼角黄色，深集溶溶，鼻准并沟畔黄色淡淡，身上微烧。见之甚讶，从未有脐风，能延至七日者。以眼角鼻上黄色浓淡揣之，知其脾土禀赋甚旺，风难遽入，以故尔尔。余重揉外劳，用灯火十三熑，攻拔肝风；于鼻上并左右沟里，加火三熑，以截去路；用防风一钱，煎服立愈。此脐风异证之一验也。

《幼科铁镜》

吴箇

阿铨部子，初生十日，面青舌强，不能吮乳。察其齿龈有疱如粟，脐肿腹胀，系断脐之后，为水湿风邪所浸，致成脐风。按证无药可疗，惟用艾灸脐中，或有生机。灸后形气稍转，以甘草汤咂之，竟得啼声，吮乳而愈。按景岳先生曰：凡撮口脐风，治法多端，无如灸法，不用服药便安，亦良法也。

给谏刘藜轩生女，及一月，忽口噤喘急，声不能出，口吐白沫。予看牙龈有疱，四肢柔直，脐旁青肿。此因剪脐短少，束缚不紧，牵动风入脐中所致。急将口内小疱挑破，去其毒水，用撮风散，僵蚕二枚，蜜调敷唇口中，又以桑树白汁涂之。余与伊在京同寓，知其乳母肝脾素多郁热，助儿为患，令服八味道遥散兼治其母，大小安然。

以上出自《临证医案笔记》

李铎

陈茗如太守长男希孟，初生三日，患噤口脐风。至三鼓时哭声渐小，眼闭口噤，吮乳不得，以烛视之，见两眼角挨眉心处有黄色，上腭近喉咽处有一疱子。即以指甲轻轻刮破，随以中指抹去恶血，并用青皮蘸甘草水洗之（不可令恶血入口，入则杀人），再以抹口药擦之，与木香、白蔻各三分，煎水化下沉瀣丹，利动脏腑，二便皆通。天明啼声渐出，即能吮乳，此患立除，举家欢喜。但此儿多病，调理半周，殊费苦心，今成伟男子矣。

《医案偶存》

邹趾痕

程晓楼之小儿初生，甫七日而脐风证大作。其证腹胀脐凸，唇吻青色，目直视，不能食，手足搐搦，缓急不休。愚本不习儿科，因前两月吴子涵之小儿痘陷复活，程君知之最详，今其小儿脐风濒危，群医束手，求诊于愚，且致辞曰：“固知小儿脐风，本是绝证，非敢期其必活，况已经多医，不敢拟方，所以重累于君者，因知君有超于儿科诸医之特识，遂使鄙人以此无可挽救之小儿，妄冀或可挽救于先生也。”愚曰：“愚本未学儿科，因吴君子涵之小儿痘陷复活，始究心于儿科诸书。据儿科书言，小儿惊风有两种：一为急惊，一为慢惊。其论急惊曰：青遮唇吻难医，脐凸目直视不治。以此论之，则君之小儿已属不治可断然矣。然而儿科书谓之不治者，因其书所列诸方，对于所指之证，不能有真切之认识，故用其方治其证，当然不治。今观此儿之证，急惊也，即仲圣书所论之刚痉证也。病人由太阳之气陷于太阴所主之腹中，不能达表，而壅于经腧，太阳之经腧在背，而其气通于四肢，阳明之气阖于肠胃，故四肢搐搦，角弓反张，而腹胀脐凸也。法当达太阳之经腧，而滋阳明之燥结。”方用葛根、防风各三钱，黄连、黄芩、白芍、生地各二钱，连翘、生栀子各一钱二分，桔梗、枳壳、厚朴各一钱，瓜蒌壳、杏仁、生大黄各五分，水煎服。每半点钟灌药一小勺，六点钟灌药十二小勺。次日，大便下黑涎，自发热出汗，而四肢搐搦不作。改用大柴胡汤加黄连、厚朴、大黄、芒硝，至三日得大便畅泻，腹胀消解，脐凸亦平和，遂得脱险。自此之后，愚乃大悟什么听儿科、妇科、眼科、喉科、疮疡科、麻痘科，医圣之道，通治百科。今而