

室内木质装饰

(西)卡雷斯·布洛特 编著
王瑞尧 译



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

室内木质装饰

(西) 卡雷斯·布洛特 编著
王瑞尧 译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

室内木质装饰/(西)布洛特 编著;王瑞尧 译. —桂林:广西师范大学出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5495-2094-7

I. ①室… II. ①布… ②王… III. ①住宅-室内装饰设计-图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 237195 号

出品人:刘广汉

责任编辑:王晨晖

装帧设计:李莹

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021-31260822-882/883

上海锦良印刷厂印刷

(上海市普陀区真南路 2548 号 6 号楼 邮政编码:200331)

开本:982mm×1090mm 1/16

印张:15 字数:20 千字

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

定价:268.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷单位联系调换。

(电话:021-56519605)

室内木质装饰

前言

尽管木头是最古老的建筑材料之一，但是如果管理得当，这种材料就不会缺乏，因为总会有源源不断的树木生长出来补充供应。木头富有生命力，所以用木头建造的房子最终就会成为连接建筑和生活经典之选。本书中特写的建筑师们的共同魅力在于他们利用木头的富饶、纹理和力量来增强作品的创造力。

尽管空间狭小，但是房间的可利用面积和光线都达到了最大化，尽可能不使用不相关的材料，而木头温暖、精良的品质特性使整个房间熠熠生辉。此外，木质建筑的可持续性使每一个建筑都成为环境取向的风向标。这些作品突出了大量富有创造力的木质室内空间。

这些在全球范围内选择的项目，都配有设计师本人的详细阐述。这里选取的所有案例都具有最好的建筑品质，不仅创造性地使用了木头，而且均是环境可持续的建筑项目，包括高档住宅、当代居所以及公寓。施工图和文本材料附带的别具风格的照片最大程度地凸显了这些建筑的主要特征、使用的建筑材料以及它们独一无二的特色。

目录

007 前言

008 NKS建筑事务所
饭团之家

014 法罗建筑事务所
斯丹德瑞典德2.0

024 高木·塔卡基
札幌小宅

036 洛杉矶建筑工作室
斯科讷避暑别墅

044 忠吉村建筑事务所
圆木小屋

052 阿尔法城建筑事务所
新京都城镇住宅

062 玛斯建筑事务所
实木房屋

070 帕森森建筑事务所
浅滩湾乡村小屋

078 串联设计工作室
肯辛顿小别墅

086 田中上田+POI+大建-M+拉宾
田中小仓小宅

094 伯恩斯坦·吕克福
拉姆山住宅

104 米亚风格建筑事务所
蚂蚁小屋

114 须贺工作室
雪松之家



122 伽穆德 / 维格斯奈斯
扭曲小屋

130 咕咕设计
堺市住宅

140 智博畑
复式住宅

148 托莫·斯通恩建筑事务所
诺他别墅

156 假设设计事务所
濑谷住宅

164 艾尔瑞德·斯麦瑞纳
尤尔康博别墅

170 约翰尼斯·诺兰德·阿克泰克特
莫伦住宅

178 皮赫莱尔建筑事务所
维也纳被动房

188 森田龟梨和也建筑工作室
布满书架的房屋

196 富士山建筑工作室
树屋

206 巴特斯比·豪厄特建筑事务所
槟榔膏岛住宅

214 凉子 & 益田本田圭佑
北元市房屋

222 芬纳建筑事务所
湖畔森林公园翻修住宅

232 皮特·科斯特洛夫
木头拼凑的别墅



室内木质装饰

(西) 卡雷斯·布洛特 编著
王瑞尧 译

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

室内木质装饰/(西)布洛特 编著;王瑞尧 译. —桂林:广西师范大学出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5495-2094-7

I. ①室… II. ①布… ②王… III. ①住宅-室内装饰设计-图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 237195 号

出品人:刘广汉

责任编辑:王晨晖

装帧设计:李莹

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021-31260822-882/883

上海锦良印刷厂印刷

(上海市普陀区真南路 2548 号 6 号楼 邮政编码:200331)

开本:982mm×1090mm 1/16

印张:15 字数:20 千字

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

定价:268.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷单位联系调换。

(电话:021-56519605)

室内木质装饰

目录

007 前言

008 NKS建筑事务所
饭团之家

014 法罗建筑事务所
斯丹德瑞典德2.0

024 高木·塔卡基
札幌小宅

036 洛杉矶建筑工作室
斯科讷避暑别墅

044 忠吉村建筑事务所
圆木小屋

052 阿尔法城建筑事务所
新京都城镇住宅

062 玛斯建筑事务所
实木房屋

070 帕森森建筑事务所
浅滩湾乡村小屋

078 串联设计工作室
肯辛顿小别墅

086 田中上田+POI+大建-M+拉宾
田中小仓小宅

094 伯恩斯坦·吕克福
拉姆山住宅

104 米亚风格建筑事务所
蚂蚁小屋

114 须贺工作室
雪松之家



122 伽穆德 / 维格斯奈斯
扭曲小屋

130 咕咕设计
堺市住宅

140 智博畑
复式住宅

148 托莫·斯通恩建筑事务所
诺他别墅

156 假设设计事务所
瀨谷住宅

164 艾尔瑞德·斯麦瑞纳
尤尔康博别墅

170 约翰尼斯·诺兰德·阿克泰克特
莫伦住宅

178 皮赫莱尔建筑事务所
维也纳被动房

188 森田龟梨和也建筑工作室
布满书架的房屋

196 富士山建筑工作室
树屋


206 巴特斯比·豪厄特建筑事务所
槟榔膏岛住宅

214 凉子 & 益田本田圭佑
北元市房屋

222 芬纳建筑事务所
湖畔森林公园翻修住宅

232 皮特·科斯特洛夫
木头拼凑的别墅





前言

尽管木头是最古老的建筑材料之一，但是如果管理得当，这种材料就不会缺乏，因为总会有源源不断的树木生长出来补充供应。木头富有生命力，所以用木头建造的房子最终就会成为连接建筑和生活经典之选。本书中特写的建筑师们的共同魅力在于他们利用木头的富饶、纹理和力量来增强作品的创造力。

尽管空间狭小，但是房间的可利用面积和光线都达到了最大化，尽可能不使用不相关的材料，而木头温暖、精良的品质特性使整个房间熠熠生辉。此外，木质建筑的可持续性使每一个建筑都成为环境取向的风向标。这些作品突出了大量富有创造力的木质室内空间。

这些在全球范围内选择的项目，都配有设计师本人的详细阐述。这里选取的所有案例都具有最好的建筑品质，不仅创造性地使用了木头，而且均是环境可持续的建筑项目，包括高档住宅、当代居所以及公寓。施工图和文本材料附带的别具风格的照片最大程度地凸显了这些建筑的主要特征、使用的建筑材料以及它们独一无二的特色。

NKS建筑事务所

饭团之家

日本，大分

摄影：康嗣・冈本季正（技术员工）和NKS建筑事务所

饭团之家（Onigiri House）是为一对老夫妇设计的，他们想要住在乡村，亲近自然。这座房屋建于1995年11月，位于日本大分市（Oita）的一个山脚下。由于预算极为有限，设计任务书要求以最少量的建筑材料创造出最大可能的居住空间。建筑师们决定建造一个简单的、呈现出三角形截面并且角度整齐的长管型木质建筑。

建筑采用当地自产的雪松厚板作为原材主料。这种材料普遍用于当地造船业的脚手架，容易得到，价格也很便宜。在该项目中，建筑的主体结构和室内的饰面都使用了这种材料。4米（13英尺1英寸）的标准木板长度决定了房屋截面的尺寸。房屋长约20米（65 1/2英尺），室内规划的模数为1,960毫米（6英尺5英寸），宽为8个木板。

房屋的南向开口观景极佳，深深的屋檐调节入室的阳光。北侧柔和的光线从北面宽大的窗子照进房间，小小的梯形窗户突出了侧墙的构造。两侧的窗户也起到室内通风的作用。通过安装在天窗下面的可旋转式的反光板，在夏季可以重新调节从采光天窗照入房间内的明亮光线。

每个房间由拉门分隔，按照适宜居住的高度，拉门在整座房屋的钢梁上方留出空间。建筑中采用了两种类型的拉门，一种使用了坚固的中密度纤维板（MDF），另一种是传统的日式障子板（shoji）（由半透明纸糊成的格子屏风）。为了减少劳动成本，建筑师们要求建筑公司和木匠在工厂里制造规格为980毫米x48毫米x4,000毫米（3英尺3英寸 x 2英寸 x 13英尺1英寸）的墙板，随后再在施工现场将它们装配到需要的位置上。为了最大限度地减少混凝土的使用量和土方量，房屋的地基采用的是500毫米（1英尺8英寸）高的独立混凝土垫块。在这种垫块上再建造木梁，形成一个刚性楼板，用以支撑整个建筑。房屋的墙板由普通的木螺钉和环氧胶固定。虽然结构计算已经证明单独使用这种螺钉已经足够了，但是环氧胶的使用可以增加房屋的安全性和稳定性。

现场施工时也用到起重机。整个建筑都由30毫米（1 3/16英寸）的多酚绝缘和锌铝电镀薄钢板覆盖，用来作房屋的防水包层。

建筑师：
NKS建筑事务所

建筑面积：
84.4平方米（906平方英尺）



