


7

园林植物图鉴丛书

多肉植物

姚一麟 吴棣飞 王军峰 编著





园林植物图鉴丛书

多肉植物

姚一麟 吴棣飞 王军峰 编著



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

目前在国内外家庭园艺方面,多肉植物是最受推崇、栽培最多的植物之一,但由于多肉植物国内不产,基本上为国外引种,且品种众多,名称混乱。此书重点在于精选市场广泛接受的种类,着重介绍家庭栽培知识。本书是《园林植物图鉴丛书》中的一本。书中详细介绍了多肉植物中龙舌兰科、番杏科、夹竹桃科等科属具体植物的学名(拉丁名)、形态、产地、光照、温度、水分、施肥以及栽培难度。每一种植物都辅以清晰的叶、花、植株形态和园林应用情况的图片。适于园林专业在校学生、相关职业从业者参考。

参与编写人员:程悦 廖肃箫 蒋明 周庄 曹金真
摄影:吴棣飞 姚一麟 王军峰 顾余兴 张佳平 莫海波 徐晔春

图书在版编目(CIP)数据

多肉植物/姚一麟,吴棣飞,王军峰编著. —北京:中国电力出版社,2015.1

(园林植物图鉴丛书)

ISBN 978-7-5123-6593-3

I. ①多… II. ①姚…②吴…③王… III. ①多浆植物—图谱
IV. ①S682.33-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第234502号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:王倩 胡堂亮

责任印制:蔺义舟 责任校对:太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2015年1月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/16·11.25印张·288千字

定价:59.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

Preface

前 言

众所周知，任何园林景观的营造都离不开植物。凡能应用于园林景观中，其茎、叶、花、果、植株个体或群体具有较高观赏价值的植物种类，均可称为园林植物或观赏植物。通常按照其园林用途，可分为一二年生花卉、宿根花卉、常绿花卉、球根植物、水生植物、乔木、灌木、藤蔓植物、地被植物、仙人掌类植物、多浆多肉植物等。

园林植物以其优美的姿态、繁多的色彩、醉人的芳香，成为构成园林景观的必要元素。它们具有多种景观功能，如构成景点、突出季相变化，配合小品、烘托主景，组织游线、划分空间等。此外，园林植物还具有调节气候、涵养水土、吸附粉尘、吸收有害气体等生态价值，对环境的保护与改善作用显著。

随着我国经济的不断发展，人们对生活环境的要求不断提高，园林观赏植物已成为人们生活中不可或缺的一部分。近年来，随着我国园林绿化事业的蓬勃发展，对外交流日趋活跃，大量国外的园林植物被引种到我国，本土的新优植物也得到长足的应用。然而，广大的园林工作者和爱好者在栽培、欣赏这些植物时，往往缺少相应的参考资料。为此，我们编写了这套《园林植物图鉴丛书》。

本套丛书共介绍了3000余种园林观赏植物，每种植物均简明扼要地介绍了中文名、拉丁学名、别名、科属、形态特征、产地、习性、栽培要点、园林应用等，并配有精美的图片，以供辨识。

本套书内容翔实、科学易用、通俗易懂、图文并茂，无论是植物爱好者、园艺工作者还是大专院校相关专业的师生，均可从本套书中了解到相关花卉的知识，为家庭栽培、园林应用等提供了必要的参考信息。

由于作者水平有限，在编写过程中难免存在疏漏之处，敬请读者批评指正。

Contents 目录



前言

龙舌兰科 Agavaceae

| | |
|-------------|----|
| 001 龙舌兰 | 2 |
| 002 金边龙舌兰 | 2 |
| 003 大型翡翠盘 | 3 |
| 004 花叶翡翠盘 | 3 |
| 005 雷神 | 4 |
| 006 王妃雷神 | 4 |
| 007 王妃雷神锦 | 5 |
| 008 泷之白丝 | 5 |
| 009 剑麻 | 6 |
| 010 吹上 | 6 |
| 011 树冰 | 7 |
| 012 鬼脚掌 | 7 |
| 013 黄斑鬼脚掌 | 8 |
| 014 胡克酒瓶兰 | 8 |
| 015 黄纹万年麻 | 9 |
| 016 金边巨麻 | 9 |
| 017 酒瓶兰 | 10 |
| 018 棒叶虎尾兰 | 10 |
| 019 虎尾兰 | 11 |
| 020 金边短叶虎尾兰 | 11 |
| 021 金边虎尾兰 | 12 |
| 022 短叶虎尾兰 | 12 |

番杏科 Aizoaceae

| | |
|---------|----|
| 023 少将 | 13 |
| 024 风铃玉 | 13 |
| 025 口笛 | 14 |
| 026 群碧玉 | 14 |
| 027 萤光玉 | 15 |

| | |
|----------|----|
| 028 彩虹花 | 15 |
| 029 荒波 | 16 |
| 030 四海波 | 16 |
| 031 五十铃玉 | 17 |
| 032 宝绿 | 17 |
| 033 紫李夫人 | 18 |
| 034 橄榄玉 | 18 |
| 035 澄青玉 | 19 |
| 036 花纹玉 | 19 |
| 037 松叶菊 | 20 |
| 038 露草 | 20 |
| 039 花叶露草 | 21 |
| 040 幻想鸟 | 21 |
| 041 天女 | 22 |

夹竹桃科 Apocynaceae

| | |
|-------------|----|
| 042 沙漠玫瑰 | 22 |
| 043 非洲霸王树 | 23 |
| 044 非洲霸王树缀化 | 23 |
| 045 白马城 | 24 |
| 046 钝叶鸡蛋花 | 24 |
| 047 红鸡蛋花 | 25 |
| 048 鸡蛋花 | 25 |

萝藦科 Asclepiadaceae

| | |
|---------|----|
| 049 紫龙角 | 26 |
| 050 爱之蔓 | 26 |
| 051 浓云 | 27 |
| 052 浓云锦 | 27 |
| 053 百万心 | 28 |

| | |
|----------------|----|
| 054 青蛙藤 | 28 |
| 055 火星人 | 29 |
| 056 卡噶焰球兰 | 29 |
| 057 球兰 | 30 |
| 058 心叶球兰 | 30 |
| 059 大卫球兰 | 31 |
| 060 密叶球兰 | 31 |
| 061 烈味球兰 | 32 |
| 062 休斯科尔球兰‘黄花’ | 32 |
| 063 冰糖球兰 | 33 |
| 064 美丽球兰 | 33 |
| 065 流星球兰 | 34 |
| 066 阿修罗 | 34 |
| 067 大花犀角 | 35 |

菊科 Asteraceae

| | |
|-----------|----|
| 068 灌木厚敦菊 | 35 |
| 069 仙人笔 | 36 |
| 070 仙人笔锦 | 36 |
| 071 紫蛮刀 | 37 |
| 072 蓝松 | 37 |
| 073 新月 | 38 |
| 074 绿玉菊 | 38 |
| 075 金玉菊 | 39 |
| 076 翡翠珠 | 39 |
| 077 翡翠珠锦 | 40 |

木棉科 Bombacaceae

| | |
|----------|----|
| 078 猴面包树 | 40 |
| 079 龟纹木棉 | 41 |

仙人掌科 Cactaceae

- 080 金纽41
081 龙舌牡丹锦42
082 龟甲牡丹42
083 连山牡丹43
084 大疣连山牡丹43
085 花牡丹44
086 黑牡丹44
087 岩牡丹45
088 岩牡丹缀化45
089 玉牡丹46
090 星球46
091 大凤玉47
092 五角鸾凤玉47
093 四角鸾凤玉48
094 三角鸾凤玉48
095 般若49
096 圆筒珊瑚49
097 欣顿花笼50
098 巨人柱50
099 翁柱51
100 六角天轮柱51
101 惠毛丸52
102 黑王丸52
103 黑刺圆盘玉53
104 金琥53
105 裸琥54
106 狂刺金琥54
107 紫太阳55
108 仙人球55
109 仙人球缀化56
110 青绿柱缀化56
111 昙花57
112 月世界57
113 小人帽子58
114 乌月球58
115 须弥山59
116 老乐柱59
117 江守玉60
118 翠牡丹玉60
119 新天地61
120 黄金纽61
121 量天尺62
122 光山62
123 福禄寿63
124 乌羽玉63
125 高砂石化64
126 满月64
127 嘉汶丸65
128 乳突球65
129 金手指66
130 明星66
131 雾栖球67
132 蓝云67
133 令箭荷花68
134 雪光68
135 金晃69
136 小町69
137 帝冠70
138 仙人掌70
139 梨果仙人掌71
140 黄毛掌71
141 白毛掌72
142 木麒麟72
143 假昙花73
144 垂枝绿珊瑚73
145 青柳74
146 猿恋苇74
147 仙人指75
148 蟹爪兰75
149 菊水76
150 绿丽丸76
151 精巧殿77
152 小型芜城丸77
154 龟裂水泡78
155 藤本水泡79
156 松虫79
157 绿之卵水泡80
158 宇玉殿水泡80
159 杨贵妃之扇81
160 黑法师81
161 艳日伞82
162 镜狮子82
163 小人祭83
164 毛叶莲花掌83
165 艳姿84
166 ‘黄中斑’大叶莲花掌84
167 明镜85
168 大叶落地生根85
169 棒叶落地生根86
170 熊童子86
171 熊童子锦87
172 银波锦87
173 旭波之光88
174 阿尔巴88
175 火星兔子89
176 西莉亚89
177 丛珊瑚90
178 火祭90
179 火祭锦91
180 红笹91
181 圆刀92
182 神刀92
183 雪绒93
184 蒙大拿93
185 赫塔94
186 筒叶花月94
187 ‘哈默落日’燕子掌95
188 串钱景天95
189 朱丽叶96
190 普诺莎96
191 大型绿塔97
192 若歌诗97

景天科 Crassulaceae

- 153 鼓槌水泡78

| | | | |
|-------------|-----|-----------|-----|
| 193 小米星 | 98 | 232 华丽风车 | 117 |
| 194 彩色蜡笔 | 98 | 233 柱石 | 118 |
| 195 双色景天 | 99 | 234 银星 | 118 |
| 196 梦巴 | 99 | 235 山地玫瑰 | 119 |
| 197 茜之塔 | 100 | 236 八宝景天 | 119 |
| 198 白花仙女杯 | 100 | 237 仙女之舞 | 120 |
| 199 安东尼仙女杯 | 101 | 238 长寿花 | 120 |
| 200 仙女杯 | 101 | 239 宫灯长寿花 | 121 |
| 201 千寿姬 | 102 | 240 玉吊钟 | 121 |
| 202 坎蒂达仙女杯 | 102 | 241 千兔耳 | 122 |
| 203 棒叶仙女杯 | 103 | 242 雀扇 | 122 |
| 204 红相生伞 | 103 | 243 唐印 | 123 |
| 205 巨兽 | 104 | 244 月兔耳 | 123 |
| 206 蕾妮 | 104 | 245 摩南景天 | 124 |
| 207 黄玉 | 105 | 246 皱叶厚魔南 | 124 |
| 208 杏花石莲花 | 105 | 247 子持莲华 | 125 |
| 209 玫瑰石莲花 | 106 | 248 瓦松 | 125 |
| 210 红大和 | 106 | 249 晚红瓦松 | 126 |
| 211 黑王子 | 107 | 250 粉球美人 | 126 |
| 212 蓝精灵石莲花 | 107 | 251 星美人 | 127 |
| 213 蓝光石莲花 | 108 | 252 艳美人 | 127 |
| 214 若桃石莲花 | 108 | 253 黄丽 | 128 |
| 215 碧如意石莲花 | 109 | 254 东南景天 | 128 |
| 216 棕玫瑰石莲花 | 109 | 255 珠芽景天 | 129 |
| 217 泡影石莲花 | 110 | 256 新玉缀 | 129 |
| 218 加拿大人石莲花 | 110 | 257 黄叶景天 | 130 |
| 219 康普顿旋转木马 | 111 | 258 凹叶景天 | 130 |
| 220 曲封 | 111 | 259 薄雪万年草 | 131 |
| 221 静夜 | 112 | 260 佛甲草 | 131 |
| 222 吉赛尔 | 112 | 261 圆叶景天 | 132 |
| 223 闪烁 | 113 | 262 翡翠景天 | 132 |
| 224 初吻石莲花 | 113 | 263 小松绿 | 133 |
| 225 太阳 | 114 | 264 乙女心 | 133 |
| 226 吉娃娃 | 114 | 265 虹之玉 | 134 |
| 227 大和锦 | 115 | 266 蛛丝卷绢 | 134 |
| 228 特玉莲 | 115 | 267 大红卷绢 | 135 |
| 229 伊丽莎白 | 116 | 268 长生草 | 135 |
| 230 青渚莲 | 116 | 269 钟鬼 | 136 |
| 231 胧月 | 117 | 270 万物想 | 136 |

葫芦科 Cucurbitaceae

| | |
|-----------|-----|
| 271 睡布袋 | 137 |
| 272 笑布袋 | 137 |
| 273 嘴状苦瓜 | 138 |
| 274 三裂史葫芦 | 138 |

龙树科 Didiereaceae

| | |
|-------------|-----|
| 275 亚森丹斯树 | 139 |
| 276 亚龙木 | 139 |
| 277 马达加斯加龙树 | 140 |

薯蓣科 Dioscoreaceae

| | |
|---------|-----|
| 278 龟甲龙 | 140 |
|---------|-----|

大戟科 Euphorbiaceae

| | |
|------------|-----|
| 279 铜绿麒麟 | 141 |
| 280 大戟阁锦 | 141 |
| 281 喷火龙 | 142 |
| 282 皱叶麒麟 | 142 |
| 283 鬼笑 | 143 |
| 284 孔雀丸 | 143 |
| 285 彩春峰 | 144 |
| 286 虎刺梅 | 144 |
| 287 麒麟掌 | 145 |
| 288 布纹球 | 145 |
| 289 贝信麒麟 | 146 |
| 290 白角麒麟 | 146 |
| 291 绿玉树 | 147 |
| 292 彩云阁 | 147 |
| 293 红彩云阁 | 148 |
| 294 瓦莲大戟 | 148 |
| 295 佛肚树 | 149 |
| 296 珊瑚花 | 149 |
| 297 人参大戟 | 150 |
| 298 蜈蚣珊瑚 | 150 |
| 299 斑叶红雀珊瑚 | 151 |



福桂花科 Fouquieriaceae

300 观峰玉 151

牻牛儿苗科 Geraniaceae

301 白皮月界 152

苦苣苔科 Gesneriaceae

302 断崖女王 152

百合科 Liliaceae

303 宽叶弹簧草 153

304 弹簧草 153

305 第可芦荟 154

306 山芦荟 154

307 不夜城芦荟 155

308 不夜城芦荟锦 155

309 扇叶芦荟 156

310 库拉索芦荟 156

311 卧牛锦 157

312 墨铤 157

313 砂鱼掌 158

314 玉露 158

315 条纹十二卷 159

316 万象 159

317 寿 160

318 玉扇 160

319 油点百合 161

320 艳镜 161

321 紫镜 162

322 草树 162

桑科 Moraceae

323 黑魔盘 163

324 臭琉桑 163

辣木科 Moringaceae

325 象腿树 164

西番莲科 Passifloraceae

326 球腺蔓 164

327 贝桥腺蔓 165

胡麻科 Pedaliaceae

328 黄花胡麻 165

胡椒科 Piperaceae

329 斧叶椒草 166

马齿苋科 Portulacaceae

330 韧锦 166

331 红花韧锦 167

332 露薇花 167

333 树马齿苋 168

334 斑叶马齿苋树 168

335 大花马齿苋 169

梧桐科 Sterculiaceae

336 火焰瓶木 169

百岁兰科 Welwitschiaceae

337 百岁兰 170



多肉植物

龙舌兰科 Agavaceae

001

龙舌兰

学名: *Agave americana*

形态: 多年生大型肉质亚灌木。株高2米，株幅3米。茎短，稍木质。叶呈莲座式排列，肉质，线状披针形，长1~2米，叶缘具有疏刺，顶端有1硬尖刺，刺暗褐色。圆锥花序大型，长达6~12米，花黄绿色，花期夏季。

产地: 热带美洲。

光照: 全日照，稍耐半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★

龙舌兰属 Agave

本属约有200种植物，通常冬季休眠，多年生植物，无茎或有极短的茎。叶呈莲座式排列，大而肥厚。花通常排列成大型稠密的顶生穗状花序或圆锥花序，有些种类每年或隔年开花一次，另一些种类只开花结果一次，开花后便死亡。本属原产西半球干旱和半干旱的热带地区，尤以墨西哥的种类最多。



002

金边龙舌兰

学名: *Agave americana* var. *marginata*

形态: 多年生大型肉质亚灌木。株高2米，株幅3米。茎短，稍木质。叶呈莲座式排列，肉质，线状披针形，中绿色，边缘黄色，叶缘具有疏刺，顶端有1硬尖刺，刺暗褐色。圆锥花序大型，长达6~12米，花黄绿色，花期夏季。

品种: 龙舌兰的斑锦品种。

光照: 全日照，也耐半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于-5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆



土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★

003

大型翡翠盘

学名: *Agave attenuata* 'Nerva'

形态: 又名皇冠龙舌兰。多年生大型肉质草本。株高1米，株幅2米。叶呈莲座式排列，肥厚，披针形，叶缘光滑或有细锯齿。总状花序大型，长达3~4米，花期秋季。

品种: 翡翠盘的园艺栽培品种。

光照: 全日照，耐半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于0℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★



004

花叶翡翠盘

学名: *Agave attenuata* 'Variegata'

形态: 又名金边狐尾龙舌兰，多年生肉质草本。株高60~80厘米，株幅80~90厘米。叶呈莲座式排列，肥厚，披针形，灰绿色，叶缘光滑无刺，顶端有1硬尖刺，刺暗褐色。

品种: 翡翠盘的斑锦品种。

光照: 全日照，但耐半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于0℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。



施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★

005

雷神

学名: *Agave potatorum* var. *verschaffeltii*

形态: 又名棱叶龙舌兰，多年生肉质草本。株高15~25厘米，株幅20~30厘米。叶呈莲座状排列，倒卵状匙形，灰绿色，长20~25厘米，宽9~11厘米，叶缘具齿，顶端具尖刺，红褐色或黄色。总状花序，花黄绿色。

产地: 墨西哥中南部。

光照: 半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★



006

王妃雷神

学名: *Agave potatorum* var. *verschaffeltii* 'Compacta'

形态: 多年生肉质草本。株高6~8厘米，株幅6~8厘米。叶呈莲座状排列，肥厚，长3~3.5厘米，宽3.5~4厘米，叶灰绿色，被薄白粉，叶缘有稀疏的肉齿，顶端具尖刺，红褐色或黄色。

品种: 雷神的园艺栽培品种。

光照: 半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★



007

王妃雷神锦

学名: *Agave potatorum* var. *verschaffeltii* 'Variegata'

形态: 多年生肉质草本。株高6~8厘米，株幅6~8厘米。叶呈莲座状排列，肥厚，长3~3.5厘米，宽3.5~4厘米，叶具黄、白色斑纹，被薄白粉，叶缘有稀疏的肉齿，顶端具尖刺，红褐色或黄色。

品种: 王妃雷神的斑锦品种。

光照: 全日照，过阴黄色斑纹容易返绿，影响观赏价值。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★★★



008

龙之白丝

学名: *Agave schidigera*

形态: 多年生肉质草本，株高40~60厘米，株幅60~90厘米。叶呈莲座状排列，叶基部较宽，中上部近线形，叶缘具细长而卷曲的白色纤维，顶端具硬刺，紫黑色。

产地: 墨西哥。

光照: 全日照，不耐阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★

009

剑麻

学名: *Agave sisalana*

形态: 多年生大型肉质亚灌木。株高2米，株幅3~4米。叶呈莲座式排列，肉质，剑形，初被白霜，后渐脱落而呈深蓝绿色。圆锥花序粗壮，高可达6米，花黄绿色，有浓烈的气味，花期冬季。

产地: 墨西哥。我国多作经济作物栽培。

光照: 全日照，耐半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于0℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★



010

吹上

学名: *Agave stricta*

形态: 多年生肉质草本，株高30~40厘米，株幅50~70厘米。茎短，叶呈莲座状排列，线形，长30~40厘米，花紫红色，花期夏季。

产地: 墨西哥。

光照: 全日照。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于-5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★



011

树冰

学名: *Agave toumeyana* var. *bella*

形态: 多年生肉质草本，株高15~25厘米，株幅25~40厘米。叶披针形至线形，长15~20厘米，宽0.6~2厘米，叶缘有白色卷曲的丝状纤维。花序可达1.5米，花淡黄绿色，花期春末至夏初。

产地: 美国。

光照: 全日照。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于-5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★★★



012

鬼脚掌

学名: *Agave victoriae-reginae*

形态: 又名笹之雪、厚叶龙舌兰、维多利亚龙舌兰，多年生肉质草本，株高30~45厘米，株幅45~60厘米。叶三棱形，肥厚，具白色边纹。花序长可达3~4米，花淡绿色。

产地: 美国、墨西哥。

光照: 全日照，耐半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于-8℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★



013

黄斑鬼脚掌

学名: *Agave victoriae-reginae* 'Variegata'

形态: 多年生肉质草本，株高30~45厘米，株幅30~45厘米。叶三棱形，肥厚，具金黄色斑纹。花序长可达3~4米，花淡绿色。

品种: 为鬼脚掌的园艺品种，比较珍贵。

光照: 全日照。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于-8℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★★★



014

胡克酒瓶兰

学名: *Calibanus hookeri*

形态: 多年生常绿灌木，株高15~30厘米，株幅30~45厘米。其膨大的块茎直径可达25~35厘米，叶线形，灰绿色，簇生于块茎顶部，花序长60~90厘米，花淡绿色。

产地: 墨西哥。

光照: 全日照。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加喷水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 较喜肥，生长期每月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★

胡克酒瓶属 *Calibanus*

本属有2种植物，通常冬季休眠，非常耐旱，生长缓慢，具有块根，直径可达1米。



015

黄纹万年麻

学名: *Furcraea foetida* 'Mediopicta'

形态: 又名黄纹巨麻。多年生肉质草本，株高0.9~1.2米，株幅1.8~2.4米。叶披针形，具乳白色或乳黄色相间的纵条纹，圆锥花序高6~12米，花淡绿色，花期夏季。

产地: 西印度群岛、巴西。

光照: 半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于0℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 喜肥，生长期每半月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★

巨麻属 *Furcraea*

本属有14种植物，通常冬季休眠，原产墨西哥、加勒比地区、美国中部和北部，富含天然纤维。



016

金边巨麻

学名: *Furcraea selloa* var. *marginata*

形态: 又名金边缝线麻、金边毛里求斯麻。多年生肉质草本，株高1.8~2.5米，株幅3~4米。叶剑形，硬直，中绿色，边缘黄色，具锯齿，圆锥花序高5~7米，花淡绿色，花期夏季。

产地: 墨西哥。

光照: 全日照，稍耐半阴。

温度: 生长适宜温度15~35℃，低于5℃易受寒害。

水分: 耐干旱，夏季可适当增加浇水，入秋后需控制浇水，盆土保持稍干燥，入冬后则完全停止浇水。

施肥: 喜肥，生长期每半月施肥1次，冬季停止施肥。

栽培难度: ★★★

