

最新版

HOME

DECORATION  
DESIGN 李江军 编

# 家居装修设计

# 3000

细部设计

DETAIL DESIGN

例




中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

家居装修设计 3000 例 最新版

HOME

李江军 编 DECORATION DESIGN



DETAIL  
DESIGN

细部  
设计



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

## 内容提要

本书具有案例丰富、新颖、参考性强的特点。书中精选了国内明星室内设计师的750个最新案例，并对每一张图片都作了详细的材料标注。此外，书中还介绍了58个实用的装修技巧，内容涵盖装修预算、省钱装修、选材窍门、设计技巧、施工经验，均为多位资深设计师在实际装修中归纳整理的心得，可以为广大读者提供非常有价值的装修参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

家居装修设计 3000 例：最新版．细部设计 / 李江军编．—北京：中国电力出版社，2014.1  
ISBN 978-7-5123-5073-1

I．①家… II．①李… III．①住宅—室内装修—建筑设计—图集  
IV．①TU767-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 250081 号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 责任印制：郭华清 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2014年1月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/12·10印张·186千字

定价：36.00元

## 敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

# 目录 Contents

## 4 玄关

- 5 玄关设计重点
- 7 进门面积狭窄的玄关设计
- 9 进门是厅且无墙体的玄关设计
- 11 进门正对房门的玄关设计
- 13 玄关照明设计技巧

## 14 垭口

- 15 圆形垭口制作技巧
- 17 罗马柱选购技巧

## 18 过道

- 19 不同类型的过道设计技巧
- 21 过道的合理长度与宽度
- 23 过道照片墙设计
- 25 过道收纳设计

## 26 楼梯

- 27 楼梯设计的技巧
- 29 设计楼梯底下的空间

## 30 隔断

- 31 制作隔断的常用材料
- 33 利用柜子划分空间
- 35 隔断墙用加气砖代替红砖
- 37 利用博古架划分空间

## 38 卧室

- 39 卧室设计技巧
- 41 客卧设计技巧
- 43 小卧室设计技巧

- 45 小卧室收纳技巧
- 47 卧室色彩设计技巧
- 49 卧室家具摆放技巧
- 51 卧室衣柜设计技巧
- 53 衣柜柜门设计形式
- 55 卧室饰品布置技巧
- 57 卧室梳妆台选购技巧
- 59 卧室床头柜选购技巧

## 60 书房

- 61 确定书房的大小与位置
- 63 书房装修重点
- 65 巧妙消灭书房噪声
- 67 营造书房适宜的光线
- 69 书房电路改造技巧
- 71 书房家具选购重点

## 72 阁楼

- 73 搭建阁楼的两种方式

## 74 阳台

- 75 阳台家具选择技巧
- 77 阳台铺设木地板更保暖

## 78 吧台

- 79 吧台设计重点
- 81 吧台合理尺寸

## 82 视听室

- 83 视听室设计重点
- 85 视听室选择吸声效果佳的材料

## 86 休闲区

- 87 家用健身房设计技巧
- 89 阳光房设计技巧
- 91 榻榻米地台设计技巧

## 92 卫浴间

- 93 卫浴间设计重点
- 95 小户型卫浴间设计
- 97 卫浴间主题墙设计

## 98 厨房

- 99 厨房设计重点
- 101 小户型厨房设计
- 103 厨房照明设计

## 104 餐厅

- 105 餐厅设计重点
- 107 不同风格餐厅设计技巧
- 109 餐厅的设计形式
- 111 巧妙划分独立就餐空间
- 113 根据餐厅风格布置家具
- 115 根据餐厅面积布置家具
- 117 餐桌椅选购技巧
- 119 餐边柜设计技巧

DETAIL  
DESIGN

细部  
设计

家居装修设计 3000 例 最新版

HOME

李江军 编

DECORATION DESIGN



细部  
设计

DETAIL  
DESIGN



中国电力出版社  
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

## 内容提要

本书具有案例丰富、新颖、参考性强的特点。书中精选了国内明星室内设计师的750个最新案例，并对每一张图片都作了详细的材料标注。此外，书中还介绍了58个实用的装修技巧，内容涵盖装修预算、省钱装修、选材窍门、设计技巧、施工经验，均为多位资深设计师在实际装修中归纳整理的心得，可以为广大读者提供非常有价值的装修参考。

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

家居装修设计 3000 例：最新版．细部设计 / 李江军编．— 北京：中国电力出版社，2014.1  
ISBN 978-7-5123-5073-1

I．①家… II．①李… III．①住宅—室内装修—建筑设计—图集  
IV．①TU767-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 250081 号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 责任印制：郭华清 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2014年1月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/12·10印张·186千字

定价：36.00元

## 敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

# 目录 Contents

## 4 玄关

- 5 玄关设计重点
- 7 进门面积狭窄的玄关设计
- 9 进门是厅且无墙体的玄关设计
- 11 进门正对房门的玄关设计
- 13 玄关照明设计技巧

## 14 垭口

- 15 圆形垭口制作技巧
- 17 罗马柱选购技巧

## 18 过道

- 19 不同类型的过道设计技巧
- 21 过道的合理长度与宽度
- 23 过道照片墙设计
- 25 过道收纳设计

## 26 楼梯

- 27 楼梯设计的技巧
- 29 设计楼梯底下的空间

## 30 隔断

- 31 制作隔断的常用材料
- 33 利用柜子划分空间
- 35 隔断墙用加气砖代替红砖
- 37 利用博古架划分空间

## 38 卧室

- 39 卧室设计技巧
- 41 客卧设计技巧
- 43 小卧室设计技巧

- 45 小卧室收纳技巧
- 47 卧室色彩设计技巧
- 49 卧室家具摆放技巧
- 51 卧室衣柜设计技巧
- 53 衣柜柜门设计形式
- 55 卧室饰品布置技巧
- 57 卧室梳妆台选购技巧
- 59 卧室床头柜选购技巧

## 60 书房

- 61 确定书房的大小与位置
- 63 书房装修重点
- 65 巧妙消灭书房噪声
- 67 营造书房适宜的光线
- 69 书房电路改造技巧
- 71 书房家具选购重点

## 72 阁楼

- 73 搭建阁楼的两种方式

## 74 阳台

- 75 阳台家具选择技巧
- 77 阳台铺设木地板更保暖

## 78 吧台

- 79 吧台设计重点
- 81 吧台合理尺寸

## 82 视听室

- 83 视听室设计重点
- 85 视听室选择吸声效果佳的材料

## 86 休闲区

- 87 家用健身房设计技巧
- 89 阳光房设计技巧
- 91 榻榻米地台设计技巧

## 92 卫浴间

- 93 卫浴间设计重点
- 95 小户型卫浴间设计
- 97 卫浴间主题墙设计

## 98 厨房

- 99 厨房设计重点
- 101 小户型厨房设计
- 103 厨房照明设计

## 104 餐厅

- 105 餐厅设计重点
- 107 不同风格餐厅设计技巧
- 109 餐厅的设计形式
- 111 巧妙划分独立就餐空间
- 113 根据餐厅风格布置家具
- 115 根据餐厅面积布置家具
- 117 餐桌椅选购技巧
- 119 餐边柜设计技巧

DETAIL  
DESIGN

细部  
设计

# Vestibule 玄关



左墙 [墙纸 + 鞋柜] 地面 [抛光砖]



隔断 [马赛克 + 鞋柜 + 装饰线帘]




左墙 [黑镜 + 墙面柜 + 鞋柜] 右墙 [烤漆玻璃 + 照片组合]



顶面 [石膏板造型] 居中墙 [茶镜倒 45° 角 + 马赛克拼花]



隔断 [密度板雕刻刷白] 地面 [仿古砖]



左墙 [鞋柜 + 马赛克拼花]



顶面 [石膏板造型 + 灯带]



居中墙 [ 银镜倒 45° 角 + 大理石装饰框 ] 地面 [ 地砖拼花 ]



隔断 [ 密度板雕刻刷白 ] 右墙 [ 文化石 + 绿植 ]



居中墙 [ 灰镜 + 鞋柜 ]



隔断 [ 密度板雕刻刷白 + 鞋柜 ]



居中墙 [ 墙纸 + 收纳柜 + 灯带 ]



过道顶面 [ 杉木板造型 ] 左墙 [ 墙纸 + 木格栅刷白 ]

## 玄关设计重点




### 装修小技巧

1. 根据玄关装修风格选择对应的材质。一般而言，隔断的材质是体现玄关风格最重要的一点。中式风格对应实木类；简约风格可选择白色等浅颜色材质，也可以运用现代装修中使用较为普遍的珠帘、线帘；地中海风格、简欧风格，可以采用铁艺元素。
2. 地面与天花也是玄关的重要部分。玄关是一个整体的区域，不要以为玄关设计仅仅是设计一套好看的鞋柜，小户型的玄关要有一个明显的区域体现，一张小地毯，或是装修时地面的分隔处理，又或是天花顶部的吊顶灯光，都可以为玄关增色不少。
3. 半柜体的高度。半柜体的高度一般不超过房间高度的三分之一，这样做的目的是为了保持屋内视线的通畅。




左墙【灰镜倒45°角+鞋柜】 右墙【护墙板+硅藻泥】



左墙【灰镜+鞋柜+灯带】



居中墙【木纹大理石+大理石线条收口+灯带】 地面【地砖拼花】



居中墙【墙纸+木线条刷白收口】



左墙【啡网纹大理石+展示柜+鞋柜】




居中墙【石膏板造型+仿古砖+鞋柜】




隔断【木网格刷白+鞋柜】




居中墙 [波浪板 + 鞋柜] 地面 [亚面抛光砖]



右墙 [墙纸] 地面 [仿古砖 + 波打线]



右墙 [仿古砖 + 鞋柜 + 鹅卵石]



居中墙 [金属马赛克 + 黑镜]



顶面 [银箔墙纸] 地面 [地砖拼花]



居中墙 [墙纸 + 嵌入式鞋柜] 地面 [仿古砖]

## 进门面积狭窄的玄关设计



装修小技巧

进门玄关如果左右两面有可以依附的墙体，就可以依靠墙体做一个全柜体收纳，并且做高收纳柜的顶部，以嵌入式设计隐藏于墙体之内。柜体中部选择打空，目的是方便随手摆放包、钥匙、手机、零钱等物品。建议安装黑色的反光玻璃，可以起到装饰和扩大视觉空间的作用。如果再摆放一盆花，则更有情调。柜体底部最好留出约 18 厘米深的凹槽，方便进出门换穿鞋子。

如果玄关没有两边墙体可靠，只有一面墙依附，可以做一个整体柜，但还是建议底部悬空，这样不仅方便进出门换鞋，也可整体提升空间的高度。半柜体也是很常见的一种玄关鞋柜，与直接购买的落地鞋柜不同的是做了底部悬吊腾空，没有落地鞋柜那么笨重，但相对上部做顶的鞋柜，收纳功能就减少了。



顶面 [石膏板造型 + 墙纸]




左墙 [鞋柜 + 银镜 + 吊柜]



右墙 [彩色乳胶漆 + 墙纸 + 灯带 + 鞋柜] 左墙 [墙纸 + 装饰镜 + 鞋柜]



顶面 [墙纸] 地面 [地砖拼花 + 波打线]



左墙 [仿古砖斜铺] 右墙 [卡座 + 布艺软包 + 吊柜]



墙面 [石膏板造型 + 墙纸 + 灯带 + 鞋柜]



左墙 [砂岩浮雕] 隔断 [木网格 + 鞋柜]



左墙 [马赛克 + 鞋柜] 地面 [地砖拼花]



左墙 [收纳柜 + 黑镜] 右墙 [布艺软包 + 装饰搁板]



右墙 [密度板雕刻刷白 + 鞋柜]



左墙 [墙纸 + 收纳柜] 地面 [抛光砖]

## 进门是厅且无墙体的玄关设计



装修小技巧

进门两边是客厅和餐厅，没有大面积的墙体依附，那么这种户型的玄关就建议做成半敞半隐式，就是上部做成通透隔断，增强玄关处的采光；下部做成完全遮蔽式的柜体，方便进出门鞋子的收纳。避免一进门就无遮拦，同时又有人性化的收纳功能。

此类玄关的造型多变，上部隔断可选择的材质也很多，但如果想增强玄关区的自然采光，可在设计上选择虚实结合的方法，使用珠帘、镂空、玻璃等材料不仅可以营造若隐若现的效果，而且可以保留一部分的自然采光。

隔断和柜体是玄关设计中最常用的元素，业主可以发挥自己的想象力和创造力，同时根据自己的需求及爱好，将这两个元素完美结合，设计出理想的玄关风格。



左墙 [墙砖 + 入墙式收纳柜] 地面 [仿古砖斜铺]



隔断 [雕花茶镜] 右墙 [墙砖 + 嵌入式鞋柜 + 鹅卵石]



左墙 [墙纸 + 木线条装饰框 + 入墙式鞋柜]



隔断 [装饰搁架 + 鞋柜] 地面 [抛光砖]



居中墙 [洞石 + 印花玻璃 + 不锈钢包边]




右墙 [墙纸 + 大理石线条收口] 地面 [地砖拼花]



居中墙 [墙纸 + 大理石线条收口 + 米黄大理石]



右墙 [ 墙纸 + 茶镜 + 收纳柜 ]



右墙 [ 彩色乳胶漆 + 鞋柜 ] 地面 [ 地砖拼花 + 波打线 ]



居中墙 [ 墙纸 + 茶镜倒角 + 木饰面板抽缝 + 洞石 ] 隔断 [ 鞋柜 + 线帘 ]



隔断 [ 墙纸 + 米白大理石 + 密度板雕刻刷白 ]



右墙 [ 墙纸 + 鞋柜 + 装饰搁架 ]

## 进门正对房门的玄关设计



装修小技巧

玄关最重要的是实用性，其次是私密性，如果一进门就对着卧室或者卫生间的门，就会产生遮挡的需求。可以考虑在进门左边做一个收纳柜，正对门口设计一面展示墙，形成一个L形的玄关。这样鞋柜可以悬吊起来，减轻空间的压抑感，而展示墙也起到划分空间的作用。此外，还可以充分利用空白的墙壁，设计收纳挂钩和搁板，展示一些艺术品，一进门就给客人一个好印象。

设计造型墙对户型的采光要求比较高，如果墙体做到顶部完全遮挡门，容易截断玄关的自然采光，所以需要在顶部安装亮度较高的灯饰。如果家中的采光不是很好，造型墙可以使用镂空或者透明度较好的材质，而且还可以根据实际需求，设计一个可以放置鞋凳、方便换鞋的小区域。




墙面 [ 墙纸 ] 地面 [ 抛光砖斜铺 + 波打线 ]



墙面 [ 墙纸 ] 地面 [ 地砖拼花 ]




隔断 [ 墙纸 + 装饰镜 + 鞋柜 ]




左墙 [ 木饰面板拼花 ] 地面 [ 地砖拼花 + 波打线 ]



隔断 [ 墙纸 + 大理石装饰框 + 鞋柜 ]



右墙 [ 墙纸 + 米黄大理石 ] 地面 [ 抛光砖夹深色小砖斜铺 + 波打线 ]



顶面 [ 皮质软包 ] 右墙 [ 实木半圆桌 + 线装饰框刷白 ]



居中墙 [ 银镜 ] 右墙 [ 马赛克 + 不锈钢线条收口 ] 地面 [ 大理石拼花 + 波打线 ]

居中墙 [ 雕花磨砂玻璃 + 鞋柜 + 鹅卵石 ]



隔断 [ 饰面板装饰框刷白 + 装饰麻绳 ] 右墙 [ 烤漆玻璃 + 装饰搁板 ]

## 玄关照明设计技巧



装修小技巧

有窗户且采光好的玄关，设计重点是不破坏原有的采光，如果一定要放鞋柜，就应优先考虑低矮尺度的鞋柜。

常见的公寓玄关通常没有对外的窗户可以采光。一般只是在玄关摆放鞋柜而已，但是只要多花点心思，玄关也可以成为营造好心情的最佳场所。例如，在柜子上部或中段进行镂空设计，里头暗藏灯光，就形成了一个展示平台。

通常人待在玄关的时间不会太久，照明需求是暂时性的，比较普通的照明设计反而让空间显得死板，装饰性的照明效果是较佳的选择。此外，业主回家或出门时，手上往往拿着东西，不方便伸手去按灯的开关。所以，玄关可以做成感应照明或延时开关，不但方便，而且省电环保。