



圣才学习网

www.100xuexi.com

■ 注册咨询工程师（投资）资格考试辅导系列

项目决策分析与评价

历年真题与模拟试题详解

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

赠

140元大礼包

100元网授班 + 20元真题模考 + 20元增值服务

详情登录：圣才学习网 (www.100xuexi.com) 首页的【购书大礼包专区】，

刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别推荐：咨询工程师（投资）考试辅导班【保过班、网授班、题库等】

中国石化出版社

地址：北京市东城区东直门内大街165号

邮·政·编·址：100010

注册咨询工程师(投资)资格考试辅导系列

项目决策分析与评价

历年真题与模拟试题详解

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是全国注册咨询工程师(投资)资格考试科目《项目决策分析与评价》的历年真题与模拟试题详解。全书由两部分组成:第一部分为历年真题详解,精选了2008年至2012年的5套真题,并对全部真题的答案进行了详细的分析和说明;第二部分为模拟试题详解,按照最新考试大纲及近年的命题规律精心编写了3套模拟试题,并根据最新指定教材和法律法规对所有试题进行了详细的分析和说明。

圣才学习网(www.100xuexi.com)提供咨询工程师(投资)等各种工程类考试辅导方案【保过班、网授班、题库(免费下载,免费升级)、视频课程(图书)等】(详细介绍参见本书书前彩页)。购书享受大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。本书特别适用于参加全国注册咨询工程师(投资)资格考试的考生,也可供各大院校工程管理专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

项目决策分析与评价历年真题与模拟试题详解/圣才学习网主编. —北京:中国石化出版社,2013.2
ISBN 978-7-5114-1979-8

I. ①项… II. ①圣… III. ①基本建设项目-项目决策-工程师-资格考试-题解 ②基本建设项目-项目决策-工程师-资格考试-题解 IV. ①F282-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第033078号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭,或者以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街58号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com

北京东运印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本12.75印张2彩页299千字

2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

定价:32.00元

《注册咨询工程师(投资)资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才学习网(www.100xuexi.com)

编委：肖 娟 郑 炳 娄旭海 王 慧 张艳玲
徐月丹 倪彦辉 李昌付 张 杰 肖 萌
王 巍 邸亚辉 黄前海 罗国华 段瑞权

序 言

为了帮助考生顺利通过注册咨询工程师(投资)资格考试,我们根据最新考试大纲、参考教材和相关法律法规编写了注册咨询工程师(投资)资格考试辅导系列:

1. 《工程咨询概论过关必做1500题(含历年真题)》(第2版)
2. 《宏观经济政策与发展规划过关必做1500题(含历年真题)》(第2版)
3. 《工程项目组织与管理过关必做1500题(含历年真题)》(第2版)
4. 《项目决策分析与评价过关必做2000题(含历年真题)》(第2版)
5. 《现代咨询方法与实务过关必做习题集(含历年真题)》(第2版)
6. 《工程咨询概论历年真题与模拟试题详解》
7. 《宏观经济政策与发展规划历年真题与模拟试题详解》
8. 《工程项目组织与管理历年真题与模拟试题详解》
9. 《项目决策分析与评价历年真题与模拟试题详解》
10. 《现代咨询方法与实务历年真题与模拟试题详解》

本书是全国注册咨询工程师(投资)资格考试科目《项目决策分析与评价》的历年真题与模拟试题详解。全书由两部分组成:第一部分为历年真题详解,精选了2008年至2012年的5套真题,并对全部真题的答案进行了详细的分析和说明;第二部分为模拟试题详解,按照最新考试大纲及近年的命题规律精心编写了3套模拟试题,并根据最新指定教材和法律法规对所有试题进行了详细的分析和说明。

购买本书享受大礼包增值服务,登录相关网站,刮开所购图书封面防伪标的密码,即可享受大礼包增值服务:①价值100元的网授班。可冲抵价值100元的网授班学费。②价值20元的真题模考。可免费参加或者下载价值20元的历年真题模拟试题(在线考试)。③价值20元的圣才学习卡。您的账户可以获得20元充值,可在圣才学习网旗下所有网站进行消费。

与本书相配套,圣才学习网提供注册咨询工程师(投资)考试网授精讲班【教材精讲+真题串讲】及高清视频课程(图书)(详细介绍参见本书书前彩页)。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供名师网络课程、题库(免费下载,免费升级)、视频课程(图书)等全方位教育服务的综合性学习型视频学习网站,拥有近100种考试(含418个考试科目)、194种经典教材(含英语、经济、管理、证券、金融等共16大类),合计近万小时的面授班、网授班课程。

职称资格: www.100xuexi.com(圣才学习网)

考研辅导: www.100exam.com(圣才考研网)

圣才学习网编辑部

目 录

第一部分 历年真题详解

2012 年全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》真题	(1)
答案与解析	(14)
2011 年全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》真题	(29)
答案与解析	(41)
2010 年全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》真题	(56)
答案与解析	(68)
2009 年全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》真题	(82)
答案与解析	(92)
2008 年全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》真题	(105)
答案与解析	(116)

第二部分 模拟试题详解

全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》模拟试题(一)	(130)
答案与解析	(141)
全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》模拟试题(二)	(152)
答案与解析	(163)
全国注册咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》模拟试题(三)	(175)
答案与解析	(185)

2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试 《项目决策分析与评价》真题

一、单项选择题(共 60 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 企业投资项目与政府投资项目在决策程序上的一个重要区别在于是否需要编制()。
A. 初步可行性研究报告 B. 环境影响评价报告
C. 可行性研究报告 D. 项目申请报告
2. 关于项目目标的说法, 错误的是()。
A. 项目目标一般包括宏观目标和具体目标两个层次
B. 规模目标是指对项目建设规模所确定的目标值
C. 不同性质项目的具体目标是有区别的
D. 不同性质项目的宏观目标是相同的
3. 关于初步可行性研究的说法, 错误的是()。
A. 初步可行性研究的重点是研究论证项目建设的可行性
B. 初步可行性研究的主要目的是判断项目是否需要继续进行深入研究
C. 初步可行性研究的内容深度一般介于机会研究和可行性研究之间
D. 一般由企业自行决定是否编制企业投资项目的初步可行性研究报告
4. 企业投资项目前期咨询评估的内容和侧重点依委托主体的不同而有所差别。政府部门委托咨询评估的项目, 一般侧重于()。
A. 项目的财务效益和财务风险 B. 项目的偿债能力和可持续性
C. 项目的经济和社会影响分析 D. 项目的资金来源和资金成本
5. 关于项目产品市场调查的说法, 错误的是()。
A. 市场需求的调查包括有效需求、潜在需求和需求的增长速度三个方面
B. 了解市场供应和需求的差距可作为市场供应调查的内容之一
C. 消费者调查的内容应包括所有消费者的购买能力和习惯
D. 竞争者调查的对象应包括潜在竞争者
6. 下列工作中, 不属于市场调查计划工作的是()。
A. 确定调查目的 B. 确定调查方法
C. 编制费用预算 D. 撰写调查报告
7. 关于一元线性回归分析中相关系数的说法, 正确的是()。
A. 相关系数 R 越大, 变量间的线性关系越弱
B. 相关系数 R 越小, 变量间的线性关系越弱
C. 相关系数 R 越远离 0, 变量间的线性关系越强
D. 相关系数 R 越接近 0, 变量间的线性关系越强
8. 关于企业核心竞争力的说法, 错误的是()。
A. 核心竞争力对企业的盈利能力起重要作用

- B. 核心竞争力应包括新产品的快速开发能力
- C. 企业竞争对手模仿核心竞争力的成本很高
- D. 不同企业的核心竞争力是相似的

9. 下列因素中, 属于 SWOT 分析中的优势和劣势分析因素的是()。

- A. 产品的性能和质量
- B. 企业与供应商的关系
- C. 新产品替代
- D. 政策扶持

10. 图 1 表示的是在通用矩阵中标出的某企业的 3 项业务, 结合该图, 关于通用矩阵的说法, 正确的是()。

A (1/3)	B (1/2)	
		C (1/5)

图 1

- A. 通用矩阵的横坐标表示企业实力
 - B. 通用矩阵的纵坐标表示行业成长速度
 - C. 通用矩阵是用来衡量企业内部实力的分析工具
 - D. 该图圆圈中的数字表示对应产品的市场销售量
11. 建设方案研究内容不包括()。
- A. 组织机构与人力资源配置
 - B. 项目进度计划
 - C. 原材料及燃料供应
 - D. 资金筹措方案
12. 关于项目建设方案研究中建设规模的说法, 正确的是()。
- A. 建设规模由国家产业政策决定
 - B. 建设规模应根据市场容量确定, 建设规模越大越好
 - C. 合理的建设规模可以使项目获得最佳的经济效益
 - D. 市场确定后, 建设规模的决定因素是资金筹集额
13. 关于项目技术及设备来源方案研究的说法, 正确的是()。
- A. 在研究设备来源时, 应根据设备的复杂程度来确定是否需要引进
 - B. 对国内尚无制造经验的关键设备, 通常应组织国内外制造方联合攻关生产并提供
 - C. 对国内外都有的成熟技术, 可以采用国内外公开招标, 同等条件下优先选择国外技术
 - D. 国内有先进、成熟、可靠的自主开发技术, 且已有工业化业绩, 一般应采用国内技术建设
14. 某项目建设一座单层库房, 建筑层高为 12m, 占地面积 50000m², 建设一座占地面积为 5000m² 的六层办公楼, 配套建设两个水池, 占地面积分别为 2500m² 和 1500m²。该项目总用地面积 15hm², 其中道路占地 5000m², 则该项目的场地利用系数为()。
- A. 39.33%
 - B. 42.67%
 - C. 72.67%
 - D. 76.00%
15. 下列环境保护措施中, 属于清洁生产措施的是()。
- A. 建设污水处理厂
 - B. 建设废渣填埋场
 - C. 废液送焚烧炉处理
 - D. 采用综合利用措施
16. 项目可行性研究中应研究安全生产保障措施。下列安全生产保障措施中, 属于本质安

全措施的是()。

- A. 建立应急救援体系
B. 建立安全生产责任制
C. 提高安全生产监督力度
D. 选择先进可靠的技术和设备
17. 关于项目所在地区消防设施分布现状调查内容的说法, 正确的是()。
- A. 调查区域消防站距拟建项目的距离
B. 调查周边工矿企业火灾发生的频率
C. 了解项目所依托企业的生产规模
D. 调查区域内的人口居住情况
18. 在建设项目土地资源论证中要求进行用地合理性分析, 主要包括土地利用的适宜性分析、土地利用的合法性分析和()等。
- A. 土地利用成本分析
B. 土地功能规划分析
C. 土地利用的经济影响分析
D. 土地利用的地区平衡性分析
19. 根据现行的节能法律法规, 关于节约能源的说法, 错误的是()。
- A. 国务院和省市各级政府应当把节能资金优先用于可再生能源的开发
B. 固定资产投资项目的可行性研究报告应当包括合理用能的专题论证
C. 达不到合理用能标准和节能设计规范的项目, 审批机关不得批准建设
D. 建成后达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目, 不予验收
20. 建设项目环境影响评价应遵循依法评价原则、完整性原则、广泛参与原则和()。
- A. 早期介入原则
B. “三同时”原则
C. 利益共享原则
D. 远期利益最大化原则
21. 关于规划环境影响评价的说法, 正确的是()。
- A. 综合性规划一般不需要进行环境影响评价
B. 规划环境影响评价应当包括公众参与的相关内容
C. 专项规划实施后, 应进行规划环境影响的跟踪评价
D. 专项规划报送审批前, 应编制环境影响篇章或者说明
22. 下列建设项目安全预评价方法中, 可同时用于定性评价和定量评价的是()。
- A. 危险度评价法
B. 故障树分析法
C. 爆炸指数评价法
D. 作业条件危险性评价法
23. 根据建设投资估算中的工程费用分类, ()费用属于安装工程费内容。
- A. 生产家具
B. 工艺管道
C. 备品备件
D. 工卡器具
24. 某项目拟从国外引进关键设备, 该设备离岸价格为 100 万美元, 国外海运费费率 5%, 海上运输保险费用 1.4 万元人民币, 银行财务费费率 0.5%, 外贸手续费费率 1%, 关税税率 10%, 进口环节增值税税率 17%。若汇率为 1 美元 = 6.5 元人民币, 设备国内运杂费费率 2%, 则该设备应缴纳的增值税为()万元人民币。
- A. 110.50
B. 121.65
C. 124.34
D. 127.89
25. 某生产项目成本的构成数据为: 外购原材料及燃料动力费 1000 万元(含增值税进项税额 120 万元), 工资及福利费 150 万元, 修理费 200 万元, 折旧费 400 万元, 其他制造费 50 万元, 其他管理费 100 万元, 其他营业费 150 万元。最低周转天数为: 外购原材料及燃料动力 30d, 在产品 2d, 产成品 15d, 现金 30d。据此可知, 该项目的存货为()万元。
- A. 170.83
B. 153.61
C. 83.33
D. 62.50
26. 假定借款在各年年内均衡发生, 关于建设期利息计算结果的说法, 正确的是()。

- A. 计算的建设期利息小于借款在各年年初发生时计算的建设期利息
 B. 计算的建设期利息大于借款在各年年初发生时计算的建设期利息
 C. 计算的建设期利息等于借款在各年年初发生时计算的建设期利息
 D. 建设期利息大小与借款在各年年内是否均衡发生无关
27. 关于项目决策分析与评价中外商投资总额(总投资)的说法, 正确的是()。
- A. 项目评价和计算注册资本均使用同一个投资总额
 B. 项目评价使用的投资总额仅包括 30% 的流动资金
 C. 计算注册资本所使用的投资总额不包括流动资金
 D. 计算注册资本所使用的投资总额不包括建设期利息
28. 在投资项目流动资金估算时, 不列入流动资金的是()。
- A. 预收账款 B. 应收账款 C. 存货 D. 现金
29. 进行投资项目融资研究, 应首先考察项目所在地区的融资环境。下列环境因素中, 不属于项目融资环境调查内容的是()。
- A. 税务条件 B. 产业政策 C. 产品市场 D. 投资政策
30. 关于项目资本金的说法, 正确的是()。
- A. 所有投资项目都必须实行资本金制度
 B. 投资项目部分资本金可以用非专利技术作价出资
 C. 政府的财政预算内资金不能作为项目资本金的资金来源
 D. 作为资本金计算基数的总投资由建设投资和建设期利息构成
31. 关于债务资金筹措的说法, 正确的是()。
- A. 债务序列应按融资成本从高到低的顺序排列
 B. 债权人追索债务的形式与债务人违约风险无关
 C. 债务资金筹措不得附加强制购买某类货物的条件
 D. 债务资金的利率结构选择应考虑项目现金流量的特征
32. 与其他长期负债融资相比, 信贷方式融资具有一些特点。关于信贷方式融资特点的说法, 错误的是()。
- A. 项目融资资金来源比较可靠
 B. 获得借款所花费的时间较短
 C. 信贷双方协商融资条件的可能性较大
 D. 借款利率一般高于融资租赁, 但比债券融资方式略低
33. 某企业委托金融机构代理其债券的发行和兑付工作, 该企业拟发行的债券面值为 100 元, 发行价格 100 元, 5 年期, 到期一次还本付息; 债券发行费率为债券面值的 1.5%, 债券兑付手续费率为债券面值的 0.3%。如果要将债券的资金成本控制在 10% 以内, 则债券的票面利率不应超过()。
- A. 9.63% B. 11.67% C. 11.81 D. 12.31%
34. 企业计划期初向银行借款 300 万元, 期限 3 年, 到期一次偿还本金, 按年付息, 预计资金筹集费为借款额的 5%, 所得税税率为 25%。若企业希望税后资金成本控制在 8% 以内, 考虑利息的抵税作用后, 则该借款的利率不应超过()。

$$\left[\text{注: } P/A, i, n = \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}, (A/P, i, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

- A. 7.99% B. 8.08% C. 8.35% D. 8.63%
35. 某企业现有普通股 17000 万股，没有优先股。现拟通过发行 1000 万股优先股和借款方式追加融资 8000 万元，预计方案实施后的债务年利息支出为 800 万元，优先股股利支出 200 万元。如果企业适用所得税税率为 25%，企业追加融资后的息税前利润为 6500 万元，则企业融资后的每股利润为()元。(注：每股面值为 1 元)
- A. 0.2426 B. 0.2397 C. 0.2309 D. 0.2279
36. 某企业计划在 2015 年年末购入一台价值为 2000 万元的新设备，若筹款年利率为 10%，则 2012 年至 2014 年每年年末应等额筹款()万元。
- [注： $(A/F, 10\%, 4) = 0.21547$ ， $(A/F, 10\%, 3) = 0.30211$ ， $(A/P, 10\%, 3) = 0.40211$ ， $(A/P, 10\%, 4) = 0.31547$]
- A. 430.94 B. 549.29 C. 630.94 D. 664.64
37. 在进行方案经济比选时，不能直接用于互斥型方案比选的指标是()。
- A. 净现值 B. 净年值
- C. 内部收益率 D. 差额投资内部收益率
38. 以行业财务基准收益率作为折现率时，关于净现值(NPV)和净年值(NAV)的说法，正确的是()。
- A. 若 $NPV < 0$ ，说明项目利润为负
- B. 若 $NPV = 0$ ，说明项目盈亏平衡
- C. 若 $NPV > 0$ ，说明项目在财务上可以接受
- D. NAV 为 NPV 与计算期之比
39. 关于互斥型方案经济比选的说法，正确的是()。
- A. 效益与费用都不同的方案比选可以采用费用现值法
- B. 互斥型方案比选不要求效益和费用的计算口径一致
- C. 互斥型方案比选需要考察各个方案自身的经济效果
- D. 采用价值性指标，必须分析方案间的差额净现金流量
40. 某项目还款年年初的借款余额为 10000 万元，年利率为 6%，预定的还款期限为 8 年，若分别按等额还本付息方式以及等额还本、利息照付方式计算，则从第 2 年支付的利息来看，()。
- A. 等额还本付息方式较高 B. 前者是后者的两倍是后者的两倍
- C. 等额还本、利息照付方式较高 D. 两者相等
41. 某项目工程费用 8000 万元，其中含可抵扣固定资产进项税 500 万元，固定资产其他费用 800 万元，无形资产 200 万元，其他资产 150 万元，预备费 1000 万元，流动资金 2000 万元，建设期利息 300 万元，年修理费费率 3%，则在项目财务分析中，年修理费应为()万元。
- A. 279 B. 288 C. 294 D. 303
42. 某新建项目建设投资为 10000 万元，其中含可抵扣固定资产进项税 850 万元，每年营业收入为 5000 万元(不含税)，原材料及燃料动力费用为 2000 万元(不含税)，增值税税率均为 17%，生产负荷除第 1 年为 80%、第 2 年 90% 外，其余各年均均为 100%，则项目投产第 2 年应纳增值税为()万元。
- A. 0 B. 17 C. 68 D. 119

43. 在对改扩建项目直接进行增量分析时, 不应列入新增投资的是()。
- A. 项目占地内的设施拆除费 B. 与新项目配套的老厂设施改造投资
- C. “无项目”下的追加投资 D. 项目新建或扩建装置的投资
44. 关于财务分析价格体系的说法, 错误的是()。
- A. 现金流量分析原则上应采用实价体系
- B. 财务分析应采用基于基年价格的预测价格
- C. 采用实价测算的内部收益率通常大于采用时价测算的结果
- D. 偿债能力分析和财务生存能力分析原则上应采用时价体系
45. 某项目建设期利息 500 万元, 投产第 2 年的利润总额及应纳税所得额均为 1100 万元, 折旧 700 万元, 摊销 100 万元, 所得税税率 25%, 当年应还本金 800 万元, 应付长期借款利息 330 万元, 应付流动资金利息 60 万元, 当年支出维持运营投资 300 万元, 则该年项目偿债备付率为()。
- A. 1.44 B. 1.69 C. 1.78 D. 2.26
46. 关于建设项目财务分析中营业收入估算的说法, 正确的是()。
- A. 估算时通常假定当年的产品于次年全部销售
- B. 运营负荷的高低通常与市场关系不大
- C. 运营负荷的确定可采用经验设定法或营销计划法
- D. 对于不直接销售产品的项目, 营业收入即为销售收入
47. 下列类型的建设项目中, 可以不进行经济分析的是()。
- A. 市场自行调节的项目 B. 具有自然垄断特征的项目
- C. 对环境影响较大的项目 D. 战略性资源开发项目
48. 关于影子价格的说法, 正确的是()。
- A. 电力作为产出时, 其影子价格一般按成本分解法测定
- B. 交通运输作为项目产出时, 其影子价格一般按服务收费收入确定
- C. 水作为项目产出时, 其影子价格可按消费者承受能力加政府补贴测定
- D. 交通运输作为项目投入时, 其影子价格一般按可变成本分解法测定
49. 关于经济分析的说法, 错误的是()。
- A. 经济分析不包括盈亏平衡分析
- B. 经济分析采用社会折现率作为基准参数
- C. 经济分析计算期可长于财务分析计算期
- D. 经济分析的影子价格应考虑通货膨胀因素
50. 某出口设备离岸价 200 万美元, 国内运杂费 30 万元人民币, 贸易费用 20 万元人民币, 国外运费费率 5%, 国外运输保险费 1.37 万元人民币, 外汇牌价为 1 美元 = 6.50 元人民币, 影子汇率换算系数 1.08, 则该设备的影子价格为()万元人民币。
- A. 1354 B. 1426 C. 1454 D. 1526
51. 某项目建筑工程费 8000 万元, 设备购置费 6500 万元, 安装工程费 1200 万元, 工程建设其他费用 3500 万元, 基本预备费 2100 万元, 涨价预备费 1050 万元, 建设期利息 950 万元。项目建设期第 2 年投资比例为 60%。若建设用地费用调增 400 万元, 其他价格不变, 则项目第 2 年建设投资经济价值为()万元。
- A. 21700 B. 14220 C. 13650 D. 13020

52. 关于项目经济影响分析的说法, 正确的是()。
- 经济影响分析要坚持综合性原则
 - 经济影响分析主要采用定量分析方法
 - 经济影响分析定量指标主要是收入分配指标
 - 经济影响分析是指环境影响的经济损益分析
53. 关于项目社会评价的说法, 正确的是()。
- 社会评价往往具有明确的判断标准
 - 社会评价通常采用多目标综合评价的方法
 - 社会评价一般只考察项目计算期内的社会影响
 - 社会评价需要从国际、国内和地方三个层次进行分析
54. 下列社会评价的公众参与形式中, 最能反映参与者参与意识和民主程度的是()。
- 自主性参与
 - 组织化参与
 - 手段性参与
 - 制度化参与
55. 项目决策分析与评价中, 不确定性分析采用的主要方法是()。
- 回归分析
 - 概率树分析
 - 敏感性分析
 - 蒙特卡洛模拟分析
56. 关于项目敏感性分析中敏感度系数的说法, 正确的是()。
- 敏感度系数趋于零, 表示不确定因素的发生概率低
 - 敏感度系数大于零, 表示评价指标与不确定因素同方向变化
 - 敏感度系数的计算结果与不确定因素的变化率无关
 - 计算敏感度系数的目的是找出不确定因素的极限变化
57. 某项目的设计生产能力为年产 800 万件产品, 达产后的年固定成本为 6500 万元, 年可变成本为 3000 万元, 年销售收入为 13000 万元, 年销售税金及附加为 345 万元, 销售收入和成本费用均采用不含税价格。该项目年利润达到 2000 万元时的最低年产量为()万件。
- 507.1
 - 680.0
 - 704.3
 - 707.6
58. 关于项目风险分析中概率树分析的说法, 正确的是()。
- 该方法适用于风险因素相互独立的情况
 - 该方法适用于测算风险事件发生的概率
 - 该方法适用于风险因素随机选取的情况
 - 该方法要求风险因素与效益指标符合线性关系
59. 在项目风险管理过程中, 完善项目各参与方的合同, 加强合同管理, 可以降低项目的()风险。
- 自然
 - 政策
 - 社会
 - 组织
60. 某项目在三种状态下的建设投资及其发生概率如表 1 所示, 则该项目建设投资的期望值为()万元。

表 1 某项目在三种状态下的建设投资及其发生概率

项目状态	建设投资/万元	发生概率
工期正常	6500	0.5
工期延长半年	7500	0.3
工期正常, 厂址迁至邻县	9000	0.2

A. 6500

B. 7300

C. 7667

D. 9000

二、多项选择题(共 35 题, 每题 2 分。每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分)

61. 项目决策过程可以划分为相互交织的几个阶段, 包括()。
- A. 信息收集阶段
 - B. 方案设计阶段
 - C. 方案评价阶段
 - D. 方案抉择阶段
 - E. 完工评价阶段
62. 关于投资项目决策程序的说法, 正确的有()。
- A. 小型外商投资项目应向政府主管部门备案
 - B. 大型项目的可行性研究报告应由政府审批
 - C. 实行核准制的项目应同时向政府递交资金申请报告
 - D. 企业内部审批决策是项目决策程序中的重要一环
 - E. 项目申请报告应由具备相应资格的工程咨询机构编制
63. 关于项目申请报告、可行性研究报告及其主要区别的说法, 正确的有()。
- A. 可行性研究报告是项目决策分析与评价的客观要求
 - B. 可行性研究报告的目的是论证项目的必要性和可能性
 - C. 项目申请报告是政府对项目核准的行政许可要求
 - D. 项目申请报告更关注项目的外部影响
 - E. 项目申请报告无需说明所采用工艺技术的先进性
64. 关于市场预测方法的说法, 正确的有()。
- A. 回归分析法是因果分析法的一种方法
 - B. 系统动力模型适用于长期市场预测
 - C. 定性分析法适用于中短期的市场预测
 - D. 弹性系数法是延伸预测法的一种方法
 - E. 德尔非法适用于影响因素众多的市场预测
65. 指数平滑法是一种重要的趋势预测方法。关于指数平滑法的说法, 正确的有()。
- A. 指数平滑法无法解决市场数据水平波动的情况
 - B. 指数平滑法可以分为一次指数平滑和多次指数平滑
 - C. 在观测期较长的情况下, 指数平滑法的初值影响很小
 - D. 指数平滑法的特点是能对先前预测结果的误差进行修正
 - E. 指数平滑法适用于市场观测数据有明显一致的趋势性变化的情况
66. 市场竞争战略中的基本竞争战略包括成本领先战略、差异化战略和重点集中战略三大类。关于这三类战略特征比较的说法, 正确的有()。
- A. 与重点集中战略相比, 差异化战略有更多的市场分割点
 - B. 与差异化战略相比, 成本领先战略要求企业有更高的研发能力
 - C. 与成本领先战略相比, 重点集中战略更容易建立客户忠诚度
 - D. 与成本领先战略相比, 差异化战略容易忽视顾客的不同需求
 - E. 与成本领先战略相比, 差异化战略要求企业有更高的物料管理能力
67. 图 2 是甲、乙、丙、丁四类产品的发展趋势图, 虚线对应的时间是当前时间点, 关于在当前时间点各类产品特点的说法, 正确的有()。




图2

- A. 各企业生产的甲类产品出现较大分化
 - B. 进入乙类产品行业的企业应具备强大的资金和技术实力
 - C. 丙类产品所处行业的企业数量迅速增加
 - D. 丁类产品行业内的企业数量很少
 - E. 丁类产品所处时期是企业选择进入的最佳时期
68. 关于工业建设项目场(厂)址选择的说法,正确的有()。
- A. 场(厂)址应尽量选择荒地或劣地
 - B. 拟在工业园区建设的项目不需要进行场(厂)址比较
 - C. 地震断层和设防烈度高于6度的区域不得选作场(厂)址
 - D. 不得选择国家规定的风景区、森林或自然保护区作为场(厂)址
 - E. 场(厂)址上的工程建设和生产运营不应应对公众利益造成损害
69. 关于可行性研究工作中工程和配套工程方案研究与选择的说法,正确的有()。
- A. 根据供水水质,确定污水处理方案
 - B. 供热方案的选择,需要考虑热量平衡
 - C. 自动控制水平的确定,需要进行方案比较
 - D. 电力负荷计算结果可以作为确定供电方案的依据
 - E. 按照先进性要求,尽可能选择引进国外技术和设备的方案
70. 下列总图运输方案研究的内容中,属于总平面布置内容的有()。
- A. 合理划分功能区
 - B. 合理确定运输方式
 - C. 合理确定道路标高
 - D. 合理组织场地排水
 - E. 合理布置建筑物、构筑物
71. 关于建设项目仓储设施研究的说法,正确的有()。
- A. 仓储设施专指原材料和产品仓库
 - B. 储存方式与储存物料的特性有关
 - C. 原材料储存量与供应方式有关
 - D. 物料储存期与运输方式有关
 - E. 产出品储存量与产出品物性无关
72. 关于建设项目环境保护方案研究中环境污染防治措施的说法,正确的有()。
- A. 环境污染防治措施应与环境影响评价报告中提出的措施协调一致
 - B. 对环境可能造成重大影响的建设项目,应将公众参与纳入环境保护内容中
 - C. 大气环境污染防治是针对气态污染物提出的污染防治措施和回收利用方案
 - D. 建设项目的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
 - E. 对于大量剥离土石方的项目,将废弃的土石方放入附近的沟渠存放是一项主要环境污染防治措施

73. 在资源开发项目的决策分析与评价阶段，应首先进行资源条件评价。资源条件评价的目的是()。
- A. 了解资源分布的不均衡性 B. 为进行矿产储量计算分析提供依据
C. 为项目建设规模的确定奠定基础 D. 为开发方案的设计提供依据
E. 为开发效益的评价提供数据
74. 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》中对基本农田保护提出了严格要求，主要包括()。
- A. 基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途
B. 如确需改变和占用基本农田，必须报国土资源部批准
C. 经批准占用基本农田，征地补偿按法定标准的平均值执行
D. 禁止以建设“设施农业”的名义变相从事房地产开发
E. 建设“现代农业园区”，可以有限占用基本农田
75. 国家对建设项目环境保护实行分类管理，关于环境影响评价分类和环境敏感区确定的说法，正确的有()。
- A. 建设单位应当按规定分别编制环境影响报告书、环境影响报告表或填报环境影响登记表
B. 跨行业和复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中各单项等级综合确定
C. 项目所处环境的敏感性质和敏感程度是确定环境影响评价类别的重要依据
D. 环境影响报告书和环境影响报告表统称为环境影响评价文件
E. 可能对环境造成轻度影响的建设项目，应按规定填报环境影响登记表
76. 关于环境影响的经济损益分析的说法，正确的有()。
- A. 所有的环境影响评价文件都应该包括环境影响的经济损益分析内容
B. 环境影响的经济损益分析应对环境的正面影响和负面影响货币化
C. 环境影响的经济损益分析的一个重要步骤是估计环境影响的经济价值
D. 环境的经济价值包括使用价值和非使用价值两部分，使用价值又称内在价值
E. 环境价值评估方法有多种，其中意愿调查评估法是目前应用较多的一种方法
77. 关于建设项目安全预评价的说法，正确的有()。
- A. 辨识和分析危险、有害因素发生作用的途径是安全预评价的内容之一
B. 各类建设项目安全预评价都要按照统一的要求进行评价单元的划分
C. 对同一项目的各个评价单元应采用相同的方法进行评价
D. 安全预评价应提出安全技术和安全管理等对策措施
E. 安全影响的经济损益分析也是安全预评价的内容之一
78. 下列计算项目资金成本需要的条件中，属于建设期利息估算需要的前提条件包括()。
- A. 融资租赁金额 B. 股票发行费用
C. 银行贷款数额 D. 分年投资使用计划
E. 企业债券发行手续费
79. 下列费用中，属于进口从属费用的有()。
- A. 进口设备国内运杂费 B. 进口环节消费税
C. 进口商品检验费 D. 国外运输费用

- E. 银行财务费
80. 关于投资产权结构的说法, 正确的有()。
- A. 国外大部分风险投资都采用股权式合资结构
B. 投资产权结构应确保基础设施项目的盈利性
C. 普通合伙制企业通常只适用于一些小型项目
D. 投资产权结构应在项目研究工作开始之前确定
E. 投资产权结构的选择应服从项目实施目标的要求
81. 下列资金来源中, 属于既有法人项目资本金内部资金来源的有()。
- A. 新投资人投资
B. 无形资产变现
C. 应收账款变现
D. 企业产权转让
E. 增资扩股
82. 关于项目投资内部收益率指标的说法, 正确的有()。
- A. 该指标可直接用于互斥型方案的比选
B. 该指标不能用于只有现金流出的项目
C. 该指标是独立项目优劣排序的主要依据
D. 该指标反映了项目对初始投资的偿还能力
E. 该指标可反映项目对贷款利率的最大承受能力
83. 关于项目评价中净年值指标的说法, 正确的有()。
- A. 净年值仅考虑项目运营期内的经济状况
B. 净年值等于净现值与资金回收系数的乘积
C. 净年值不能用于经济分析中的费用效益分析
D. 计算期不同的互斥型方案一般采用净年值比较
E. 对同一个项目, 净年值与净现值的评价结论一致
84. 根据 2011 年 11 月 1 日起施行的《资源税暂行条例》, 采用从价定率方式征收资源税的有()。
- A. 盐
B. 原油
C. 煤炭
D. 天然气
E. 铁矿石
85. 关于项目财务分析中成本费用的说法, 正确的有()。
- A. 总成本费用最终可划分为固定成本和可变成本
B. 经营成本随融资方案变动而变动
C. 沉没成本一般不作为项目的新增投入
D. 机会成本的大小有可能影响项目的现金流量
E. 生产成本包括固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销
86. 某改扩建项目的项目投资现金流量如表 2 所示, 若折现率为 10%, 则该项目()。

表2 某改扩建项目的项目投资现金流量

万元

序号	项目	年份					
		0	1	2	3	4	5
1	现金流入	0	1000	1200	1300	1300	1500
2	现金流出	3000	200	300	400	400	500
3	净现金流	-3000	800	900	900	900	1000