

【中医师承学堂】

一所没有围墙的大学

经方实验录



曹颖甫 著
姜佐景 编按
季之恺 林晶 点校

曹颖甫善用经方，毕生悉用仲景方治病，可以说是近代一位纯粹的经方临床家，“用经方取效者十常八九”。

全国百佳图书出版单位

中国中医药出版社

中医师承学堂

经方实验录

曹颖甫 著 姜佐景 编按
季之恺 林晶 点校

中国中医药出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

经方实验录 / 曹颖甫著 ; 姜佐景编按. — 北京 : 中国中医药出版社, 2012.7

(中医师承学堂)

ISBN 978-7-5132-0902-1

I. ①经… II. ①曹… ②姜… III. ①医案—汇编—中国—民国 IV. ①R249.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 098912 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

三河鑫金马印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 9.375 字数 208 千字

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-0902-1

*

定价 25.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

书店网址 csln.net/qksd/

中国中医药出版社新浪官方微博

<http://e.weibo.com/cptcm>

点校说明

本书以民国二十六年（1937年）姜佐景医庐铅印本为底本、上海科学技术出版社1979年版（书中注释简称“上科版”）为参校本进行点校。特作说明如下：

一、底本原有各家序言达十余篇及附录多篇，因无关大旨，仅保留曹氏原序及章次公之序，余从略。

二、底本原为《经方实验录》之第一集，因第二集未予刊行，故书中所提及的“见附录”、“详第二集”等内容读者可略过不提。

三、底本与参校本之内容出入较大，故惟于个别有参考意义之处出校，余从略。

四、本书采用现代标准《标点符号用法》予以重新标点。

五、凡底本中药名径改为通用名，不予出校。如“白夕莉”改为“白蒺藜”，“只壳”改为“枳壳”等。

六、凡底本中原剂量及包括含“犀角”等药材的原处方均保持原貌。读者可根据实际情况自行取舍。

七、凡底本中明显讹误字、异体字、通假字、倒衍脱者一律径改为正规简化字，不出校记；若不明确者，或据文意改正，或存疑，并出注说明。

八、凡底本中引用之书名、古籍原文若无关宏旨，即依底本而不改，亦不出校记；字词有悖文意者，则据文意改，并出注说明。

九、对疑难字词予以简略注释。

由于点校者水平有限，错误之处在所难免，还望方家斧正。

点校者

2012年4月

曹颖甫序

予自髫年^①即喜读张隐庵《伤寒论注》，先君子^②见而慰之，以为读书之暇倘得略通医理，是以济世之一术也。

年十六，会先君子病洞泄寒中，医者用芩连十余剂，病益不支，汗凝若膏，肤冷若石，魂恍恍而欲飞，体摇摇而若坠，一夕数惊，去死者盖无几矣。最后，赵云泉先生来，投以大剂附子理中加吴萸、丁香之属。甫进一剂，汗敛体温，泄止神定。累进之，病乃告痊。云泉之言曰：“今年太岁在辰，为湿土司天，又当长夏之令，累日阴雨，天人交困，证多寒湿。时医不读《伤寒·太阴篇》，何足与论活人方治哉？”予自闻此语，然后知仲景方治果足脱人于险也。

厥后，予治举子业，辍而弗理。光绪中，赴试金陵，途中卧病。偕行者略知医方，日以藿香、佩兰进之，汗出而热不除。抵金陵，病益殆。适先表伯陈葆厚先生来同寓，诊予脉，曰：“病当速愈，但累经发汗，津液已耗。”因向药肆中购荷叶露三大瓶及哀家梨^③十余枚，曰：“渴即饮之，饥即啖之。”予从其言，半日而尽。抵暮，携药及煎粥之器及米炭来。予睡方醒，闻药香，葆伯令侍者进一瓯，自觉满身沾渍，中夜衣被俱湿。葆伯为予易衣被，问其方，则曰：“桂枝白虎汤也。”予至是全体舒畅，呼粥尽二碗，安眠达旦，非复病夫之故态矣。予至是益信经方，然以家君子期望予掇取科名，未暇尽瘁研究。

① 髫年：亦作“垂发”，幼童时期。古时女孩七岁、男孩八岁称“髫年”。

② 先君子：旧时对已故父亲的尊称。

③ 哀家梨：梨之一种。相传为秣陵哀仲所植，果大味美，故称。

自甲辰礼闈^①后，诏罢科举，家君子亦于是年弃养^②。然后浏览《伤寒》、《金匱》全文，予年已三十有八矣。嗣是以来，慨然兴救世之志，然其端实起于家庭。用大剂附子理中，则自先母邢太安人病洞泄始；用皂荚丸，则自母氏病但坐不眠，时吐浊痰始；用十枣汤，则自母氏病痰饮始；用甘草粉蜜汤，则自家婢病蛔厥始；用大黄牡丹汤，则自若华母潘氏病肠痈始。莫不随时取效，其应如响。然则仲景之书，岂金元四家所能窥见万一哉！所谓仁人之言，其利溥也。

予年过五十始来上海，其间用经方取效者十常八九。顾^③性疏懒，耽吟咏，于活人方治，境过情迁，略不措意，故存稿绝少，即偶焉录存，复为从游者携去。甲戌年，姜生佐景来，掇拾方案，佐以解说，名之曰《经方实验录》。数载之中，哀^④然成集，行将刊布问世，丐序于予。予笑谓姜生曰：此书一出，其于予《伤寒金匱发微》有光矣！

爰本平素趋重经方颠末，拉杂书之。

丙子立秋后二日江阴曹家达序于上海寓斋

① 礼闈：古代科举考试之会试，因其为礼部主办，故称。

② 弃养：父母去世的婉词。

③ 顾：但。

④ 哀：汇集，聚集。

章次公序

成之从曹师游也，于今十七年矣。师以经方治病，几于^①数见不鲜。成之心好之，故每遇重证，往往以师为法，即当时有曹派医生之目，予亦弗之辩也。盖观师方治，往往如己所欲出，故于师之验案，亦若不甚珍惜，窃谓取法其意足矣，安用此琐琐者为？若必汇而录之，仲景原书固自在也。

姜君佐景自近三年中始游师门下，乃辑师验案及己所效用之经方，解说而详述之，名曰《经方实验录》，其意适与成之相反，此何说欤？

成之所以不录验案而但师其意者，为一身之学术计也；今姜君广搜验案，使天下人知经方之有实用者，为全国之学术计也。然则，独善其身何如兼善天下之为广博哉？然后叹予向日之所见为拘墟^②，不免对姜君而益滋惭恧^③也。

丙子重九日同学章成之序

① 几于：近于，几乎。

② 拘墟：形容见识狭隘短浅。拘，拘守。墟，居住的地方。

③ 惭恧：羞惭。

曹颖甫先生小传

姜佐景

先生，江阴人，名家达，字颖甫，别号拙巢老人。擅文学，工诗词，各种著作颇多。其已出版者，有《汉乐府评注》、《诸子精华录》、《梅花诗集》各若干卷。然先生笃好医学，著有《伤寒发微》、《金匱发微》两书，尤为平生精心绝诣之作，足以长留天地间而千古不朽者也。

方先生十二龄时，读张隐庵注《伤寒论》，觉其文字奥衍^①，悠然神往。越年，研习“阳明”一篇。适邻有老妪，卧病缠绵，更医者屢，久不得效。先生试诊之，脉实，大便多日未行，腹胀而拒按。曰：此大承气汤证也。斗胆投之，功如桴鼓。乃叹曰：仲圣之方，若是其神哉！越二年，先生之尊人^②病下利，势几殆矣。延老医赵云泉先生，投四逆、理中辈起之。后十一年，先生赴南京应秋试，病寒热濒于危。幸遇姻丈陈葆厚先生，用白虎加桂枝汤获庆更生^③。自是先生于仲景书识解益深，信仰益坚，而寝馈不释卷矣。

嗣丁甘仁先生创中医专门学校于沪上，又广设施诊给药之善堂于城内外，乃聘先生主教务，兼主同仁辅元堂医务。一时四方学子负笈来归者，济济如也。而贫病者皆庆幸歌颂。岁月不居，时先生年近六十矣。课余诊暇，二老乃互研医学之奥旨，阐扬历圣之功绩，而技以益精。

① 奥衍：谓文章内容博大精深。见《新唐书·韩愈传》。

② 尊人：对他人或自己父亲的敬称。

③ 更生：死而复生，再生。

其时从先生游者，多能以经方大剂起沉疴、愈废疾，时人有曹派之目，章氏次公则其尤著者也。自丁翁作古，先生眷念故人，郁郁寡欢，乃专志闭户著书，讲经授徒。或以诗请益，或以医求教，先后出先生门下者，毋虑数百人，今皆为超群拔俗之士。

夫悬壶海上，岂易事哉？以海上之人好浮夸而无定识，畏瞑眩而喜淡药。见有医者焉，居高堂华屋，御轻裘汽车，声价之高，非质^①不允命驾；执业之繁，虽昏不临病家。众曰：“此名医也”，群聚而归之，不遑计其诊费之昂焉。及名医至，则曰：“我虚，不胜攻，请用补。”名医不获已，疏淡药以与之，众誉为稳妥，而病之迁移转变不知也。

若先生，则俭朴自安，恬淡自守，急人之急，忧人之忧。有来乞诊者，不为风雪阻。及临诊，则曰：“此易耳”，一剂而愈之。而其人以为病本轻，初可勿药矣，于是先生之道不盛行。

不第是也，海上之人好尤^②人。及病之不起，乃延谮律法者讼医于官。官转询于医会。医会曰：“此药不能伤生，伤其生者病也”，于是医无罪。呜呼！医乃仁人之术，原具割股之心，设天不延其人之寿，医复有何力以胜天耶？与其求胜天以受谤，毋宁但顺天以保身。卒也时尚所趋，淡药风行。

伊谁之过，吾不暇细辨，吾但知先生则不肯随俗俯仰也。盖先生之临险证也，明知其难治，犹必殚精竭虑，为之立方而后安。曰：“毋有方而不用，宁不效而受谤。”又曰：“必求其生而不可得，则死者与我皆无遗憾也。”卒也赖以生者多，而出怨谤者鲜。然而先生之道不盛行也如故，抑亦奇矣！

倘所谓阳春白雪，曲高和寡者耶？昔柯氏韵伯在世之日，绝无籍籍大名。后人读《来苏集》一书，方知其为仲圣功臣。近贤

① 质：抵押品，此指诊费。

② 尤：怨恨，归咎。

章氏太炎在日，且欲搜集其遗著，以传来兹。然则当日之卑论侪俗^①者，何损柯氏毫末哉？故吾于先生亦云。

今岁丙子，适值先生七秩诞辰。诸弟子假广益中医院，为先生称觞^②。王氏一亭致贺联云：“广恻隐心仁者寿，有布施德福无疆。”信乎哉！先生哲嗣^③湘人，能传衣钵，女公子^④昭华、若华，均深精医理云。

① 卑论侪俗：指言论格调低下的俗人之流。

② 称觞：举杯祝酒，此指祝寿。

③ 哲嗣：对别人儿子的尊称。

④ 女公子：对别人女儿的尊称。

凡 例

本书以吾师曹颖甫先生之医案、医话为主，此乃吾师四十年治医之结晶。附以编按者之医案笔记为辅，虽细流莫益大海，而吾师弟之学一脉相承，两可贯通，倘免续貂之讥乎！

本书将医案、医话混合编制，在体裁上别树一格，但两者均以不离经方之实验为主。

本书以经方为经，以实验为纬，以理论为花纹。经方求其纯，实验求其真，而理论求其新。

吾师弟二人对于医学理论之见解，间有不同之处，例如吾师主不弃营卫，而编按者则主不恋营卫是也。好在经纬不改，纵花纹稍异，不妨任之。

本书中每案之成，必请吾师批阅一过，师直书批语于其后，凡起首见“曹颖甫曰”四字者即是。

案后间见“拙巢注”三字者，乃当日临床时吾师之自注也。

本书首揭“融温热于伤寒”之旗帜，冀自此了却伤寒、温热之纷争，知我、罪我在所不计。

本书每案按语内容，窃不喜重复。或述服后之瞑眩，或叙证情之传变，或释解经文奥旨，或检讨煎服古法，或发为疑问以辟钻研之途，或略道笑语用舒沉闷之思。错综陆离，似无定局，还盼读者触类旁伸，别求会意，慎毋拘泥于此可也。

仲圣原书，间言服药瞑眩之象，如“覆取微似汗”、“服汤已渴者”、“得快利”、“新血下如豚肝”、“有脓当下”、“大便当如漆”、“当大便出宿食恶物”、“黄从小便去”之类，均是惟文简而约，后人每不经意。本书于此种反应现象记载独详，使医者知所预防，病家免却惊疑。

本书关于病情之记载，力求详尽真切，使读者恍如身临其境，逢险证、死证之终于不治者，亦悉从实写出，一洗前人著书

恒喜粉饰之陋习。

本书对于“证”字极为着重。惟当知仲圣之所谓证，并非如一般中医误解之所谓证，更非西医所谓对症疗法之症。

本书对于“方”同样重视。每一主方之前身后影，旁形侧观，必详尽描写，俾学者知方与方间之连锁关系，于是进则能攻，退则能守。

本书对于药量之重轻，不遗纤微，使医者临诊有所依据。不似前贤之医案，每有方而无量，或竟有法而无方，徒令后人多揣测之苦。

本书本“知之为知之，不知为不知”之义，述其所知，表其所不知，故鲜模棱两可之语，更无颛预自欺之句。

本书为求趋重通俗，使一般病家可以阅读、参考起见，故对于中医学中之玄说类多避免，非谓其尽属不经之谈也。

本书之讲解，由浅入深，由简而繁，俾学者易于领会；时或用归纳法，时或用演绎法，俾学者易于推寻。故本书之论述，乃有系统中无系统，无系统中有系统。

前贤著书传后，启迪来者，厥功无穷，吾人绝对敬仰。惟为讨论学术、研求真理起见，乃不能不略辨其是非，彰其功过，所敢自信者，此中毫无对人之私见也。

编按者对于西医及中医之时方派，敬抱他山攻错之旨，决不效兄弟阅墙之争。故本书逢关于西医及时方派之记载，绝对根据事实，毫无歧视之意。

日本皇汉医家研究仲圣之学，成绩卓尔，堪作借镜，而说解之未尽善处，间亦有之。本书所载一切病理、药理，悉重自力搜讨，不敢掠美以为荣也。

编按者姜佐景谨志

目 录

上卷	1
第一案 桂枝汤证其一	2
第二案 桂枝汤证其二	4
第三案 桂枝汤证其三	6
第四案 桂枝汤证其四	7
第五案 桂枝汤证其五	14
第六案 桂枝汤证其六	16
第七案 麻黄汤证其一	20
第八案 麻黄汤证其二	22
第九案 麻黄汤证其三	23
第一〇案 麻黄汤证其四	26
第一一案 麻黄汤证其五	27
第一二案 葛根汤证其一	32
第一三案 葛根汤证其二	37
第一四案 葛根汤证其三	39
第一五案 葛根汤证其四	45
第一六案 葛根汤证其五	46
第一七案 白虎汤证其一	50
第一八案 白虎汤证其二	52
第一九案 白虎汤证其三	55
第二〇案 白虎汤证其四	56
第二一案 麻黄杏仁甘草石膏汤证其一	57
第二二案 麻黄杏仁甘草石膏汤证其二	58

第二三案	麻黄杏仁甘草石膏汤证其三	60
第二四案	麻黄杏仁甘草石膏汤证其四	63
第二五案	葛根黄连黄芩汤证其一	67
第二六案	葛根黄连黄芩汤证其二	69
第二七案	葛根黄连黄芩汤证其三	71
第二八案	葛根黄连黄芩汤证其四	76
第二九案	大承气汤证其一	78
第三〇案	大承气汤证其二	80
第三一案	大承气汤证其三	81
第三二案	大承气汤证其四	84
第三三案	大承气汤证其五	89
第三四案	小承气汤证	90
第三五案	调胃承气汤证	91

中卷 102

第三六案	桂枝二麻黄一汤证其一	103
第三七案	桂枝二麻黄一汤证其二	104
第三八案	桂枝麻黄各半汤证其一	107
第三九案	桂枝麻黄各半汤证其二	108
第四〇案	桂枝加大黄汤证	109
第四一案	白虎加桂枝汤证	110
第四二案	麻黄附子甘草汤证	113
第四三案	小青龙汤证其一	119
第四四案	小青龙汤证其二	122
第四五案	射干麻黄汤证其一	126
第四六案	射干麻黄汤证其二	127
第四七案	苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤证	129
第四八案	皂荚丸证其一	130

第四九案	皂荚丸证其二	131
第五〇案	皂荚丸证其三	132
第五一案	皂荚丸证其四	133
第五二案	泽泻汤证	135
第五三案	桂枝加龙骨牡蛎汤证其一	136
第五四案	桂枝加龙骨牡蛎汤证其二	138
第五五案	炙甘草汤证其一	140
第五六案	炙甘草汤证其二	141
第五七案	炙甘草汤证其三	142
第五八案	小建中汤证其一	145
第五九案	小建中汤证其二	147
第六〇案	当归建中汤证	147
第六一案	黄芪建中汤证	148
第六二案	芍药甘草汤证其一	153
第六三案	芍药甘草汤证其二	154
第六四案	大陷胸汤证其一	157
第六五案	大陷胸汤证其二	166
第六六案	桃核承气汤证其一	170
第六七案	桃核承气汤证其二	173
第六八案	桃核承气汤证其三	174
第六九案	抵当汤证其一	177
第七〇案	抵当汤证其二	181
第七一案	抵当汤证其三	181
第七二案	抵当丸证	184
第七三案	白头翁汤证	185
第七四案	猪胆汁导证	186
第七五案	麻子仁丸证	188

下卷	190
第七六案 神志恍惚	191
第七七案 肠痈其一	193
第七八案 肠痈其二	197
第七九案 肠痈其三	200
第八〇案 肺痈其一	209
第八一案 肺痈其二	216
第八二案 悬饮其一	226
第八三案 悬饮其二	232
第八四案 奔豚其一	235
第八五案 奔豚其二	236
第八六案 历节其一	245
第八七案 历节其二	247
第八八案 发背脑疽	249
第八九案 汗后致虚	251
第九〇案 太阳转阳明其一	253
第九一案 太阳转阳明其二	255
第九二案 太阳转阳明其三	255
第九三案 太阳转阳明其四	256
第九四案 暑天阳明病	258
第九五案 产后阳明病	259
第九六案 阳明大实	261
第九七案 阳明战汗	264
第九八案 阳明呕多	269
第九九案 阳明津竭	270
第一〇〇案 阳明鼻衄	275
跋	279