

中医药古籍珍善本点校丛书

神效集

「清」无名氏著
张伟娜 点校

中 医 药 古 籍 珍 善 本 点 校 丛 书

神
效
集

「清」无名氏著
张伟娜点校

中华人 民共 和国 科学 技术 部科 技基 础性工 作专 项资金 项目
医 药古 籍与 方志 的文 献整 理 (课 题号: 2009FY 120300)

图书在版编目(CIP)数据

神效集/(清)无名氏著；张伟娜点校. —北京：学苑出版社，
2014.9

ISBN 978 - 7 - 5077 - 4530 - 6

I. ①神… II. ①无… ②张… III. ①方书—中国—清代
IV. ①R289.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 106385 号

责任编辑：付国英 陈 辉

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuanpress@163.com

销售电话：010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京市广内印刷厂

开本尺寸：890 × 1240 1/32

印 张：5.875

字 数：31.2 千字

版 次：2014 年 10 月北京第 1 版

印 次：2014 年 10 月北京第 1 次印刷

定 价：24.00 元

嘉慶丁丑年鑄

神效集

青村艸堂藏板

神效集

治氣虛浮腫利水健脾

陳皮一錢 香附

白茯苓各二錢

桔梗

砂仁

厚朴各八分
薑汁炒

青皮三分
醋炒

大腹皮五分

麥芽

核十個
陳神麴各七分

生薑三片

煎服消腫後加白

朮二錢
炒焦土

治心口氣痛

當歸一錢

白芍一錢

青皮各一錢

五分

山楂肉二錢

二錢

榔八分

石菖蒲五分

延胡索一錢

白荳蔻

研三分
台烏藥一錢

公丁香五個去丁
蓋乳子

杜棟

核三錢鹽水煮去
肉打碎燒

加沉香末二茶匙冲服連服

五六劑即效如恐再發加重分兩研末煎白蒺藜
湯和煉白蜜少許爲丸梧桐子大每服二錢臨卧
開水下

又方 千搗草一把即船上繫纜木樁頭上
打成蓬頭者剪下名千搗草 煎服

砂仁五錢鹽 生甘草三錢 荔枝

核十個 共研末每服二錢黃酒下或薑湯下

不
集

雖不至遽傷大命。然不治則發無已。治之不得其道。則惡邪內伏。正氣日虛。久而久之。遂不可藥于人。

蓋鐵器露一夜病發日清晨空心溫服重者二服

所定三方必分陽陰陽一日二日三日及非時無人當山草東等去此三方不用加減唯按次第服之無不應手而愈。

廣陳皮 陳半夏
醋透 白茯苓 威靈仙各一
蒼朮米泔水浸一日切炒 厚朴
炒汁 柴胡 黃芩各八
青皮 桔梗各六 火甘草 三分
生薑三斤井
水河水各一鍾煎九分。餓時服。漬再煎服如頭痛。
加白芷一錢。此方平胃消痰理氣除濕有功。
開胃。

神香散 治男婦
母丁香 白芷 茄仁 等分研末。重者一錢輕者八分。黃酒薑湯皆可冲服。一方用砂仁公丁香。

治水火伤寒等症。

治癰疾
何首烏 白芍 半夏 陳皮 山楂 青皮
生甘草 蒼朮各一 細辛一錢 酒水各一碗，煎至一碗上

卷之三

卷

1

調經方 治婦人經水過期或四五十日或一二月服之應期自至

安胎方 胎滑有胎元有固胎子之即固
老黃母鷄(一隻去毛)以糯米裝入鷄肚內。黃酒水各半蒸好不用鹽連吃三五鷄永無小產患。

治日瘡
蘇葉 半夏 製 厚朴 製 木通 枳殼 各八分
防風 五分 柴榔 六分 青皮 四分 莪芽 一錢 山楂 二錢
查肉餡 一 生薑 一片 慢白五分 清晨煎服

防風	羌活	陳皮	穿山甲	猪苓	黃芩各五分
	青皮三分		生甘草四分		
草棗仁	赤茯苓	白葛根	柴胡	知母六分	
			法半夏八分		

治跌打傷不損骨

透骨草五錢

當歸

海桐皮

川芎各三錢

椒一錢

防風

甘草

威靈仙各八錢

乳香

沒藥各二錢

水煎

溫洗一日平復

治金刃跌打破傷

生半夏

去膿

刮

生松香砂鍋內煮百沸候冷後

等分入石臼內

搗極細末

敷傷處

一方去半夏

用鷄骨炭亦效

並治臍瘻

磁罐收固備用

花蕊石散

治打撲傷損腹中瘀血爲水

細末

竹刀刮

取鍋內煮百沸俟冷後

神效集

七釐散

治一切跌打損傷骨斷筋折金刃重傷流血

蘇子燒酒冲服

輕重每服七

服者一服重者三四服如刀斷食喫

火灼用燒酒調敷重者

一切無名腫毒湯泡

瘡口急用燒酒調敷重者一服即止

鷄皮包扎又治

一切無名腫毒湯泡

瘡口急用燒酒調敷重者一服即止

硃砂二錢

乳香一錢

沒藥各一分

麝香二錢

冰片二錢

各一分

治刀斧傷

降真香錢末

敷上卽止痛不可見水數日愈

細末

五月午時製存

久者好臨時製亦可

申文集

卷二

點痘方

古石灰研末一兩以百

年外者爲佳

黃丹三錢

西牛黃一分

治頸項瘻毒紅腫未破者

綠豆軟磨粉

開水沖服

治發背對口

古石灰

研末一兩以百

年外者爲佳

黃丹三錢

西牛黃一分

細末

五月午時製存

久者好臨時製亦可

治刀斧傷

降真香錢末

敷上卽止痛不可見水數日愈

白芷炒熟去皮。共爲末。以神麃二十三兩研末同薑汁泛爲丸。每丸大者三錢。小者二錢。水煎服。急慢營風。一切雜症。每服大人一丸。小兒一丸。量。湯下。孕婦忌服。此係江西泰和縣人蕭宗任加減方。

瓜兒天麻

乾薑

松蘿茶

綠豆粉各

錢兩二

硃砂

飛過

雄黃

飛過

甘草

錢八

生

甘草

錢八

生

白芷

一兩

甘草

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕重者

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

九乾重一錢飛過硃砂爲衣

散苦丹

治男婦一切中風寒暑氣熱寒頭痛身熱腹痛寒停食後脹脹腹疼痛及感冒四時不和之風咳嗽吐瀉霍亂及感冒四時不和之氣此係江西泰和異人蕭宗任加減方

紫蘇葉

葛根

川羌活

兩四

北細辛

生甘草

黃芩

酒炒各

防風

白芷

生地黃

川芎

各二兩

香附

炒

蒼朮

各三兩

共研

除瘧散苦丹

治寒感胃症

瓜兒天麻

麻黃

乾薑

松蘿茶

綠豆粉各

錢兩二

硃砂

飛過

雄黃

飛過

甘草

錢八

生

大黃

二兩

共研末

蜜煉爲丸

每丸重一錢五分

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則
忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

甘草

一兩

白芷

五錢

生薑

三片

葱白

三寸

神白散

治時行一切傷寒不問陰陽輕

重者三服即愈

王羅亭方

磁餅收固每服大人一丸小兒半丸涼水調服汗

出卽愈重者連服二丸至重者連服三丸汗必出

總之未汗之先切不可飲熱湯熱物出汗之後則

忌矣

《中医药古籍珍善本点校丛书》

编 委 会

主 编 曹洪欣 崔 蒙

副主编 张华敏 李鸿涛 裘 俭

点校者 (按姓氏笔画)

于 峥	王小岗	王宗欣	王柳青
叶 晖	邢雁辉	朱 玲	刘 悅
刘寨华	孙海舒	李 兵	李 明
李敬华	李 瑶	李鸿涛	李新芳
李紫慕	杨国英	德学慧	范逸品
农汉才	宋雨婷	佟 琳	张金中
张明锐	张伟娜	张华敏	张燕洁
陈东亮	陈雪楠	孟丽丽	禹 琪
郎 朗	侯酉娟	贺信萍	程 英
雷湘萍	裘 俭	德学慧	谢 敬
穆倩倩			



余序

在当前弘扬中医药文化的历史时期，核心工作之一是收集、整理、研究历代中医药的典籍。在多种医著中，寓有儒、理、释、道和杂家等诸多论述，这无疑是极可珍视的优秀传统文化内容，《中医古籍珍善本点校丛书》的编纂，在古籍图书（包括若干优选的古抄本）的精选方面多所致意。整理者针对所选的每一种医著，撰写《导读》，提示该书的学术精粹，运用古今哲学思想，结合学术临床，指导读者阅习的重点，使该丛书在规范传承的基础上，具有更高的学术品味。

这套丛书的主编曹洪欣教授，是中医名家，曾在中国中医科学院担任院长，多年来一直从事学术与临床研究。他十分重视中国中医科学院图书馆收藏的中医药珍本、善本的整理与研究，并与相关专家合作有宏编刊行于世。

《中医古籍珍善本点校丛书》所选录的医籍只有符合“淹贯百家”、世传刊本少、学术临床独具特色的特点方能入编。同时，通过整理、研究和撰写《导读》，使读者从中选阅、借鉴，这是整理们对弘扬中医药文化所作出的积极贡献。



清代医家京师叶天士曾告诫后世学者：学习先贤的学术经验，不能“越规矩，弃绳墨”（见《叶选医衡》）。而古籍珍本善本的学术优势，就是它比较完整地保存了传统医药文化中的规矩、绳墨，后世学者通过精选、整理、研究古代医籍，为中医药学的传承、创新，指导读者阅习书中的学术精粹，更好地为大众医疗保健服务而有所贡献。

我毕生从事中医古籍、文献的学习与研究，力求与临床诊疗相融合。我很赞赏原人大副委员长许嘉璐先生在2013年北京国子监召开的“中医养生论坛”上说的一段话：“中医药最全面、最系统、最具体、最切实地体现了中华文化”。《中医古籍珍善本点校丛书》的编辑出版，是对弘扬中华文化作出的新建树，故在泛览该丛书之余，感奋、欣喜，并乐为之序。

中国中医科学院

余瀛鳌

2014年9月



前 言

中医古籍是中医学术的重要载体，蕴涵着丰富的中医文献资料和宝贵的医学精华。几千年来，中医古籍在流传过程中，或因家传秘授、或因战火兵燹、或因乏资刊刻等原因而为世人罕见，部分古医籍甚至成为孤本或绝版，其中大量历代医家的学术经验未获充分发挥与运用，几近淹没。中医珍稀古籍不可再生，对其整理和研究是实现抢救性保护与发掘的重要手段，对于中医药学术传承和发扬具有重要意义。

六十年来，党和政府高度重视中医药事业发展，陆续开展了多个中医古籍整理出版项目，取得很大成绩，但仍然有许多珍稀中医药古籍有待发掘和利用。针对中医药珍稀古籍濒危失传严重的现状，2009年，国家科技部基础性工作专项基金资助了“中医药古籍与方志的文献整理”项目，旨在对中医古籍和方志文献中具有重大学术价值的中医文献予以整理和挖掘。

该项目研究中的一项重要内容，是以《中国中医古籍总目》为基础，参考其他相关书目资料，按照选书标准，选择30种未系统研究或整理、具有较高学术价值的珍本医



书点校整理出版。这些珍稀中医古籍是从 200 种珍本医籍（均为稀有版本，仅存 1—2 部）中遴选而来，并通过实地调研、剖析内容、核实版本、详查书品，从学术价值、文献价值、版本价值、书品状况等方面进行综合评价，选择其中学术价值和文献价值较高者。除按照现行古籍整理方法予以标点、校对、注释外，为突出所选古籍学术特色和价值，由点校整理者在深入研究原著的基础上，对每一种古籍撰写导读，包括全书概述、作者简介、学术内容与特色、临床及使用价值等，对于读者阅读掌握全书，大有裨益。几易寒暑，书凡 30 余册，结集出版，名为《中医古籍珍善本点校丛书》，以飨读者。

本套丛书的出版，对于中医古籍的整理与研究仅仅是阶段性成果，通过项目培养团队和专业人才也是我们开展课题研究的初衷之一，希望此项工作为古医籍的研究和挖掘起到抛砖引玉的作用，以使中医学术薪火永续，为人类的健康和医疗卫生事业做出贡献。

限于水平，整理工作中难免有不足之处，敬祈同道指正。

中国中医科学院

曹洪欣

2014 年 9 月



《神效集》导读

《神效集》，方书类著作，据薛清录教授主编《中国中医古籍总目》^[1]和文献调查，该书版本目前仅存清嘉庆二十二年丁丑（1817年）青村草堂刻本，为孤本，藏于国家图书馆。其学术内容和文献价值概述于下。

1. 著者及成书

《神效集》二卷，原书无序跋，扉页未署作者名讳，故著者佚名。据原书扉页可知，该书现存最早刻于清嘉庆二十二年（1817年）。1993年中医古籍出版社据此版本影印，收入《中医古籍孤本大全》。

此外，清道光三十年（1850年）该书经张鹏飞（字补山）重刻，并增历验数方于其后。在“重刻神效集序”中，张氏对于本书的作者也有阐述，即“吾乡此书不知梓自何人？亦不言辑自谁氏？观集中散见数人名，窃疑嘉庆初年关中士大夫好行其德者集之”。至清光绪十八年（1892年），张氏重刻本又经钱青选（字兆莲）增补，将平日所



积试验诸方续增于后，名曰《增补神效集》^[2]。书中除了“重刻神效集序”外，还有“增补神效集序”，序中详述了增补的原因和目的，即“入秋时症大作，出此集按症以治，率获奇效，灵民德之。因嘱付梓，冀广其传”。两序中都对该书大加称赞，认为该书“以诸方历效，故神之也”，“诚寿世之金丹、济人之良药也”。

全书共二卷。卷一载有内科、妇科、儿科、眼科等病症的治疗方剂，主要包括治浮肿方、治心气痛方、治疟方、治伤寒方、治温疫方、治霍乱方、治中暑方、止汗方、治头风方、治鼻衄方、黑发固齿方、治咽喉肿痛方（咽喉诸症方）、治噎食方、治胃脘痛方、治腰痛方、治臌胀方、治痢方、治便血方、治小儿惊风疳泻方、治小儿遗尿方、稀痘方、治痘毒方、退翳明目方等，并附《麻疹约要》。卷二载有骨伤、外科及急救方剂，主要包括治跌打损伤方、治无名肿毒方、治各种咬伤方、治发背方、治各种中毒方、治吞金方、治杨梅结毒方、治喉内小疮、治唇菌唇疔方、治臁疮方、治疥疮方、治冻疮方、治乳痈乳疖及乳岩方、治走马牙疳方、治烫火伤方、治癰方、治肾囊风湿方、点痣方等。全书共收医方200余首。

2. 学术特色

选方除少数中医经典方外，大部分采用民间单验秘方

此书辑选之效方，约有以下五类。一是列主治病证而无方名，如“治胃气痛”方、“治胃风寒”方、“治偏头



风”方、“治疟疾”方、“治臌胀”方、“治疗毒肿病”方、“治发背”方、“治跌打损伤”方、“治杨梅结毒”方、“治杨梅疮”方、“治疗疮”方、“治走马牙疳”方等。二是列出功效而无方名，如“止疟”方、“调经”方、“安胎”方、“保产”方、“消肿止痛（洗药方）”、“退翳明目”方等。三是具有明确方名之专病通治方，如“除瘟救苦丹”治瘟疫时症，“调经种子丸”治妇人血虚不孕，“慢惊散”治疗小儿慢惊风，“神验疗毒丸”治多种疔毒，“捆仙绳方”治无名肿毒等。四是中医经典方，如麻黄汤、桂枝汤、荆防败毒散、大补阴丸等。五是兼收少数名医之专病通治方，如“倪涵初治疟疾奇效三方”、“王耀庭治痢疾方”、“王耀庭治血崩二方”等。

选方注重实效，但方治论述有优有劣，需辨证参考

书中选用“倪涵初治痢奇方妙论”，列有初起煎方、加减煎方、补理煎方三方，方后对于治痢之法的论述有独到之处，认为被奉为“规矩准绳”的治痢五法，即“热则清之，寒则温之，初起热盛则下之，有表则汗之，小便赤涩则分利之”，实际上除了清热法没有禁忌外，其余四法皆有禁忌，应当“忌温补”、“忌大下”、“忌发汗”、“忌分利”，并进行了具体的阐述。这出自清初医家倪宗贤（字涵初）所撰的《倪涵初疟痢三方》，倪氏为山阴（今浙江绍兴）人，工医术，治疟痢尤精，远近知名，求诊者不绝于门，所撰《倪涵初疟痢三方》，后刊入《济世专门编》^[3]。由此可见，这类选方是较为成熟可取的，具有重要的参考价值。还有对于“神验疗毒丸”的论述，



不仅介绍了其方药组成、制法、服法、饮食宜忌、预后等内容，并在方后具体描述了常见的六种疗，即火焰疗、紫泡疗、黄鼓疗、白刀疗、黑靥疗、红丝疗，对其部位、形状、症状和归经等进行了阐述，使读者对此方的实际应用有了更为全面的理性认识。

而书中对于“阴阳二症”的论述则有待商榷。本书记载“阴阳二症”的辨别方法为“以鸡蛋四五枚，煮极熟，去壳，用银簪于鸡蛋中横闩过，透出簪柄些须，乘热直立脐中，候鸡蛋微温，验看簪柄，若色带青黑，即系此症……如簪柄不甚青黑，则非阴阳二症矣”。这种方法相对于当今的诊疗方法，肯定是被摒弃的，因此其实用性和有效性也值得怀疑。

3. 结语

综上所述，全书之方治主要是针对常见多发病。选方大多是辑于临床医著和民间单验秘方，唯以切于临床实效为收方原则。本书选方的主治、方药、用法等，论述相当简要，使读者很容易查阅和使用，是一部小型的临床治疗手册。但因年代久远，书中的一些治疗方法不免有陈旧迂腐之嫌，望读者辨别优劣，择要习之。

参考文献

- [1] 薛清录主编. 中国中医古籍总目. 上海：上海辞书出版社，2007：314



- [2] 刘宏伟, 张瑞贤点校. 增补神效集. 中医古籍出版社, 1990
- [3] 吴大真, 余传隆总编; 袁钟, 图娅, 彭泽邦等主编. 中医辞海·中册. 北京: 中国医药科技出版社, 1999: 1064