



普通高等教育“十二五”规划教材



计算机等级考试应试指南

—— Windows 7 & Office 2010

梁冲海/主 编



科学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

计算机等级考试应试指南

——Windows 7 & Office 2010

梁冲海 主编

舒莲卿 孙 霞 张德发 刘 昀 副主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是为配合浙江省高等学校计算机等级考试平台的升级以及考试内容的调整,以浙江省教育厅 2012 年颁布的计算机等级考试大纲为蓝本,组织高校第一线具有丰富教学经验的教师编写的。

本书共分上、中、下三篇,包括基础理论、操作技能、考试大纲与附录。其中,基础理论篇每章包括单选、多选、判断三种题型;操作技能篇涵盖上机考试的各种题型;附录中提供了基础理论篇中各题的参考答案。考生可有的放矢地进行练习,提高考试通过率。

本书可作为参加浙江省高等学校计算机等级考试考生的考前热身参考书,也可作为参加全国及其他各省计算机等级考试考生的考试辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

计算机等级考试应试指南: Windows 7 & Office 2010/梁冲海主编. —北京:科学出版社, 2014

(普通高等教育“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-03-041440-3

I. ①计… II. ①梁… III. ①Windows 操作系统-高等学校-教材②办公自动化-应用软件-高等学校-教材 IV. ①TP316.7②TP317.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 167190 号

责任编辑:孙露露 / 责任校对:马英菊
责任印制:吕春珉 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

骏立印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 8 月第 1 版 开本:787×1092 1/16

2014 年 8 月第一次印刷 印张:13

字数:298 000

定价:32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<骏杰>)

销售部电话 010-62142126 编辑部电话 010-62138978-2010

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前 言

几年前,为配合浙江省、其他各省及全国计算机等级考试,帮助广大考生更好地学习、理解计算机基础知识,掌握计算机的操作技能,提高考试的通过率,我们组织编写了《计算机等级考试应试指南(一级 Windows)》(梁冲海、俞承杭主编,中国科学技术出版社出版)、《大学计算机基础实践与应试指南》(梁冲海主编,科学出版社出版)等书,得到了诸多考生的喜爱和好评。

随着浙江省高等学校计算机等级考试平台的升级、考试内容的调整与深化,我们在上述指导书的基础上进行了修订与再版。相比较之前的指导书,本书具有如下特点:

1. 练习题、考试平台采用 Windows 7+Office 2010。
2. 针对浙江省高等学校计算机等级考试(一级 Windows)的题型及内容,采用全真试题进行讲解和练习。
3. 突出重点,增加 Word 2010 与 Excel 2010 的典型题解与练习的数量,力求覆盖考试的各个知识点。
4. 提供配套练习素材,可到科学出版社网站(www.abook.cn)下载。
5. 提供评测软件(BC10 评测软件个人版),通过百度云提供使用说明书与软件的下载,升级后的软件亦在该地址更新。百度云地址为:<http://pan.baidu.com/s/1jGfy9ZC>。

注意:本评测软件是有一定限制的:①软件可以自由下载,但安装完成后,必须通过本书提供的软件注册号(由 19 位长的数字和大写字母组成,粘贴在条码左侧),通过网络注册激活,才能正常使用,一个注册号对应一台计算机;②按正常学习需要,软件的使用时长为 3000 分钟(一般情况下足够学习使用),时间用完后,如需继续使用,请做续时处理,详情请参见:<http://www.ijsj.net/>。

本书共分上、中、下三篇,包括基础理论、操作技能和考试大纲。

参与本书编写人员有梁冲海、舒莲卿、孙霞、张德发、刘昀、许黎娟、杨悦梅、庞晓枫、凌峰、单好民、杜伯阳、吕正荣、吴建军等,均为来自教学第一线、长期从事计算机基础教学的老师。本书所有素材来源于浙江省高等学校计算机等级考试系统,在此感谢其研制单位杭州电子科技大学。

由于编者水平有限,书中难免存在疏漏,敬请广大读者批评指正。

目 录

前言

上篇 基础理论

第 1 章 计算机基础知识	1
1.1 单选题	1
1.2 多选题	28
1.3 判断题	41
第 2 章 Windows 7 操作系统	52
2.1 单选题	52
2.2 多选题	57
2.3 判断题	60
第 3 章 Office 2010 办公软件	63
3.1 单选题	63
3.2 多选题	67
3.3 判断题	70
第 4 章 计算机网络基础	73
4.1 单选题	73
4.2 多选题	79
4.3 判断题	82

中篇 操作技能

第 5 章 考试系统介绍	85
5.1 考试系统界面	85
5.2 上机考试内容	90
第 6 章 文字录入	91
6.1 概述	91
6.2 注意事项	91
6.3 文字录入练习	92
第 7 章 Word 2010 操作	94
7.1 考查知识点及操作说明	94
7.2 典型题解	95

7.3 练习题	120
第 8 章 Excel 2010 操作	125
8.1 考查知识点及操作说明	125
8.2 典型题解	126
8.3 练习题	146
第 9 章 PowerPoint 2010 操作	151
9.1 考查知识点及操作说明	151
9.2 典型题解	152
9.3 练习题	167
第 10 章 网络综合应用操作题	172
10.1 考查知识点及操作说明	172
10.2 典型题解	184
10.3 练习题	192
10.4 综合训练	192

下篇 考试大纲

第 11 章 一级 Windows 考试大纲 (2012)	193
附录 基础理论题参考答案	196
参考文献	201

本篇内容是针对等级考试的理论知识部分整理出的题库，包含计算机基础知识、Windows 7 操作系统、Office 2010 办公软件和计算机网络基础共 4 个方面的知识，题型分为单选题、多选题和判断题三种。读者可在学习相关知识的基础上，通过题库进行针对性的训练。

第 1 章 计算机基础知识

1.1 单选题

1. 现代信息社会的主要标志是_____。
(A) 汽车的大量使用 (B) 人口的日益增长
(C) 自然环境的不断改善 (D) 计算机技术的大量应用
2. “CAI” 的中文意思是_____。
(A) 计算机辅助教学 (B) 计算机辅助设计
(C) 计算机辅助制造 (D) 计算机辅助管理
3. _____病毒是一种专门用来偷取用户资料的病毒。
(A) 木马 (B) 冲击波 (C) 震荡波 (D) CIH
4. _____称为完整的计算机软件。
(A) 供大家使用的程序 (B) 各种可用的程序
(C) 程序及其有关文档 (D) CPU 能够执行的所有指令
5. _____的任务是将计算机外部的信息送入计算机。
(A) 输入设备 (B) 输出设备 (C) 寄存器 (D) 电源线
6. _____定律是由 Intel 公司创始人之一于 1965 年提出的，它揭示了集成电路的飞速发展，后来这一定律表达为每 18 个月（即 1.5 年）集成电路（Integrate Circuit, IC）器件数翻一番。
(A) 香农 (B) 曼卡夫 (C) 摩尔 (D) 冯·诺依曼
7. _____具有一般高级语言的特性，又具有低级语言的特性，集两者的优点于一

身，所以有中级语言之称。

- (A) BASIC 语言 (B) 汇编语言 (C) C 语言 (D) Java 语言

8. _____ 可以理解为与信息处理有关的一切技术，或者说是依据信息科学的原理和方法来实现信息的收集、识别、提取、变换、存储、传递、处理、检索、检测、分析和利用等的技术。

- (A) 编程技术 (B) 信息技术 (C) 网络技术 (D) 数据库技术

9. _____ 软件也称为源代码开放软件。

- (A) 自由 (B) 共享 (C) 商业 (D) 网上购物

10. _____ 键是大写字母的锁定键，主要用于连续输入若干大写字母。

- (A) Tab (B) Caps Lock (C) Shift (D) Alt

11. _____ 是机器语言符号化后的程序设计语言。

- (A) BASIC 语言 (B) 汇编语言 (C) C 语言 (D) Java 语言

12. _____ 是基于半导体材料，采用微米级甚至纳米级加工工艺制造微型化电子元器件和微型化电路的技术。

- (A) 微制造技术 (B) 微电子技术
(C) 微型计算机技术 (D) 嵌入式技术

13. _____ 是模拟信号数字化的第一步。

- (A) 量化 (B) 采样 (C) 编码 (D) 传播

14. _____ 是信息产业发展的基础。

- (A) 系统软件 (B) 应用软件 (C) 移动硬盘 (D) 集成电路

15. _____ 是一组互连的，用于传输指令、数据或地址信息的信号线。

- (A) 双绞线 (B) 总线 (C) 同轴电缆 (D) 光纤

16. _____ 是以应用为中心，以计算机技术为基础，软件硬件可裁剪，适应应用系统，对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。

- (A) 嵌入式系统 (B) 数据库系统
(C) 多媒体系统 (D) 集成电路系统

17. _____ 是指专门为某一应用目的而编制的软件。

- (A) 系统软件 (B) 数据库管理系统
(C) 操作系统 (D) 应用软件

18. “奔腾”第一代兼容的微型计算机采用的 CPU 芯片的型号是_____。

- (A) 80286 (B) 80386 (C) 80486 (D) 80586

19. $10110B + 110101B =$ _____。

- (A) 1001011B (B) 120201D (C) 110111B (D) 110011B

20. $12AH + 34AH =$ _____。

- (A) 46AH (B) 474H (C) 464H (D) 480H

21. $15DFH + 15DFH =$ _____。

- (A) 30DFH (B) 2ADFH (C) 2BBEH (D) 2ABEH

22. 1948 年，_____ 《通信的数学理论》的论述，现在被称为信息理论。论文明确

了信息量的定量表示方法。

- (A) 香农 (B) 西蒙 (C) 维纳 (D) 冯·诺依曼
23. 1MB 等于_____字节。
(A) 100 000 (B) 1 024 000 (C) 1000 000 (D) 1 048 576
24. 386 微机、486 微机中的数字指的是_____。
(A) 硬盘的型号 (B) 光盘的型号
(C) 显示器的型号 (D) CPU 的型号
25. 20 世纪 90 年代中后期曾广泛使用的 3.5 英寸^①双面高密软盘, 其容量只有_____。
(A) 0.5GB (B) 1GB (C) 1.2MB (D) 1.44MB
26. 20 世纪 90 年代中期之前曾广泛使用的双面高密度 5.25 英寸软盘的存储容量只有_____。
(A) 1.44MB (B) 1.2MB (C) 720KB (D) 360KB
27. CAD 软件可用来绘制_____。
(A) 机械零件 (B) 建筑设计 (C) 服装设计 (D) 以上都对
28. CD-ROM 光盘的操作特点是_____。
(A) 该光盘既能读又能写 (B) 该光盘只能写不能读
(C) 该光盘只能读不能写 (D) 只能修改
29. CD-ROM 是一种_____的外存储器。
(A) 可以读出, 也可以写入 (B) 只能写入
(C) 易失性 (D) 只能读出, 不能写入
30. CPU 的_____, 是指 CPU 一次能处理的数据的二进制位数。
(A) KB (B) MB (C) 字节 (D) 字长
31. CPU 的中文意思是_____。
(A) 计算机 (B) 不间断电源 (C) 算术部件 (D) 中央处理器
32. CPU 每执行一条_____, 就完成一步基本运算或判断。
(A) 软件 (B) 指令 (C) 硬件 (D) 语句
33. CPU 是计算机硬件系统的核心, 它是由_____组成的。
(A) 运算器和存储器 (B) 控制器和乘法器
(C) 运算器和控制器 (D) 加法器和乘法器
34. CPU 中的控制器的功能是_____。
(A) 进行逻辑运算 (B) 进行算术运算
(C) 控制运算的速度 (D) 分析指令并发出相应的控制信号
35. DRAM 存储器是_____。
(A) 动态只读存储器 (B) 动态随机存储器
(C) 静态只读存储器 (D) 静态随机存储器

① 1 英寸=2.54 厘米。

36. Intel 80486 是_____位微处理器芯片。
(A) 8 (B) 16 (C) 32 (D) 64
37. Java 是一种_____。
(A) 操作系统 (B) 字表处理软件
(C) 数据库管理系统 (D) 编程语言
38. Java 是一种面向_____的程序设计语言。
(A) 机器 (B) 软件 (C) 过程 (D) 对象
39. MIPS 常用来描述计算机的运算速度, 其含义是_____。
(A) 每秒钟处理百万个字符 (B) 每分钟处理百万个字符
(C) 每秒钟处理百万条指令 (D) 每分钟处理百万条指令
40. MMX 技术是继 Intel 386 (TM) 处理器之后对 Intel 体系结构的最重要的加强, MMX 表示了_____。
(A) CPU 的系列号
(B) CPU 指令的多媒体扩展
(C) CPU 中增加了一个叫 MMX 的控制器
(D) CPU 增加了一个 MMX 指令
41. PC 的更新主要基于_____的变革。
(A) 软件 (B) 微处理器 (C) 存储器 (D) 磁盘容量
42. PC 上通过键盘输入一段文章时, 该段文章首先存放在主机的_____中, 如果希望将这段文章长期保存, 应以_____形式存储于_____中。
(A) 内存、文件、外存 (B) 外存、数据、内存
(C) 内存、字符、外存 (D) 键盘、文字、打印机
43. PC 在工作中电源突然中断, 则_____全部不丢失。
(A) ROM 和 RAM 中的信息 (B) RAM 中的信息
(C) ROM 中的信息 (D) RAM 中的部分信息
44. RAM 是随机存储器, 它分为_____两种。
(A) ROM 和 SRAM (B) DRAM 和 SRAM
(C) ROM 和 DRAM (D) ROM 和 CD-ROM
45. ROM 的意思是_____。
(A) 软盘存储器 (B) 硬盘存储器
(C) 只读存储器 (D) 随机存储器
46. UNIX 系统是_____操作系统。
(A) 多用户单任务 (B) 多用户多任务
(C) 单用户多任务 (D) 单用户单任务
47. UPS 是一种_____。
(A) 中央处理器 (B) 稳压电源 (C) 不间断电源 (D) 显示器
48. UPS 最主要的功能是_____。
(A) 电源稳压 (B) 发电供电

- (C) 不间断供电 (D) 防止电源干扰
49. Windows 从软件归类来看是属于_____。
- (A) 数据库 (B) 应用软件
(C) 操作系统 (D) 文字处理软件
50. 计算机的驱动程序属于_____。
- (A) 应用软件 (B) 图像软件 (C) 系统软件 (D) 编程软件
51. 八倍速 CD-ROM 驱动器的数据传输速率为_____。
- (A) 300KB/s (B) 600KB/s (C) 900KB/s (D) 1.2MB/s
52. 八进制数 35.54 转换成十进制数是_____。
- (A) 29.1275 (B) 29.2815 (C) 29.0625 (D) 29.6875
53. 八进制数 413 转换成十进制数是_____。
- (A) 324 (B) 267 (C) 299 (D) 265
54. 表示存储器的容量时, 1GB 的准确含义是_____。
- (A) 1000KB (B) 1024KB (C) 1024MB (D) 1000MB
55. 表示存储器的容量时, 1MB 的准确含义是_____。
- (A) 1 米 (B) 1024KB (C) 1024B (D) 1000B
56. 不是计算机语言的是_____。
- (A) 机器语言 (B) 自然语言 (C) 汇编语言 (D) 高级语言
57. 部分优盘有写保护装置。优盘加上写保护后, 对它可以进行的操作是_____。
- (A) 只能读盘、不能写盘 (B) 既可读盘又可写盘
(C) 只能写盘、不能读盘 (D) 不能读盘、也不能写盘
58. 采用大规模集成电路或超大规模集成电路的计算机属于_____计算机。
- (A) 第一代 (B) 第二代 (C) 第三代 (D) 第四代
59. 操作系统、编译程序和数据库管理系统属于_____。
- (A) 应用软件 (B) 系统软件 (C) 管理软件 (D) 以上都是
60. 操作系统的存储管理, 把要执行的程序_____。
- (A) 从外存调入内存运行 (B) 从内存调到外存运行
(C) 从内存调到虚拟内存运行 (D) 从 U 盘调到硬盘运行
61. 操作系统是_____的接口。
- (A) 用户与软件 (B) 系统软件与应用软件
(C) 主机与外设 (D) 用户与计算机
62. 处理器的地址空间决定了内存存储器理论上可达到的最大_____。
- (A) 速度 (B) 容量 (C) 数据 (D) 字符串
63. 串行接口按串行方式传送数据, 一次传送_____。
- (A) 一位二进制码 (B) 一位十进制码
(C) 一个字节 (D) 一个字
64. 磁盘上一个扇区的存储容量是 512B, 折合等于_____KB。
- (A) 0.1 (B) 0.5 (C) 1 (D) 2

65. 从第一代电子数字计算机到第四代计算机大部分体系结构都是相同的, 是由运算器、控制器、存储器以及输入/输出设备组成的, 称为_____体系结构。

(A) 艾伦·图灵

(B) 罗伯特·诺伊斯

(C) 比尔·盖茨

(D) 冯·诺依曼

66. 从第一台计算机诞生到现在的几十年中, 按计算机采用的_____来划分, 计算机的发展经历了4个阶段。

(A) 存储器

(B) 计算机语言

(C) 电子器件

(D) 体积

67. 从第一台数字电子计算机诞生到现在的几十年中, 按计算机采用的电子器件来划分, 计算机的发展经历了_____个阶段。

(A) 4

(B) 6

(C) 7

(D) 3

68. 存储容量为1.44MB的存储空间中可以存储大约140万个_____。

(A) ASCII 字符

(B) 中文字符

(C) 磁盘文件

(D) 子目录

69. 打印多联(页)票据常用的打印机是_____。

(A) 激光打印机

(B) 喷墨打印机

(C) 针式打印机

(D) 以上各类打印机

70. 当今的信息技术, 主要是指_____。

(A) 计算机技术

(B) 网络技术

(C) 计算机和网络通信技术

(D) 多媒体技术

71. 当我们购买打印机、扫描仪等设备, 厂家往往会提供装有驱动程序的CD-ROM, 它是_____。

(A) 随机存储器

(B) 可擦写光盘

(C) 硬盘

(D) 只读光盘

72. 第四代电子计算机硬件系统是以_____为电子元器件的计算机。

(A) 晶体管

(B) 电子管

(C) 大规模或超大规模集成电路

(D) 继电器

73. 电子政务的_____服务是指一些业务不必按照部门来设置, 而是按照流程做打包处理, 按照业务流程, 一步步地在某单一的网站上完成所有这些相关业务手续。

(A) 信息单向发布

(B) 双向互动

(C) 在线交易

(D) 一站式

74. 对PC, 人们常提到的“Pentium”、“Pentium II”、“Pentium 4”指的是_____。

(A) 存储容量

(B) 运算速度

(C) 主板型号

(D) CPU 类型

75. 对于R进制来说, 其基数(能使用的数字符号个数)是_____。

(A) R-1

(B) R

(C) R+1

(D) 2R

76. 对于有写保护装置的优盘, 当优盘处于写保护状态时, 优盘中的数据_____。

(A) 不能读出, 不能删改, 也不能写入新数据

(B) 可以读出, 可以删改, 但不能写入新数据

(C) 可以读出, 不能删改, 但可以写入新数据

(D) 可以读出, 不能删改, 也不能写入新数据

77. 对于有写保护装置的优盘, 如果去掉写保护, 就_____。

- (A) 不能存数据也不能取数据 (B) 既能存数据也能取数据
(C) 只能存入新数据而不能取数据 (D) 只能取数据而不能存入新数据
78. 多媒体 PC 是指_____。
(A) 能处理声音的计算机
(B) 能处理图像的计算机
(C) 能进行通信处理的计算机
(D) 能进行文本、声音、图像等多媒体处理的计算机
79. 多媒体计算机除了一般计算机所需要的基本配置外, 至少还应有光驱、音箱和_____。
(A) 调制解调器 (B) 扫描仪 (C) 数码照相机 (D) 声卡
80. 多媒体个人计算机的英文缩写是_____。
(A) VCD (B) APC (C) MPC (D) MPEG
81. 多媒体计算机是指_____。
(A) 能与家用电器连接使用的计算机 (B) 能处理多种媒体信息的计算机
(C) 连接有多种外部设备的计算机 (D) 能玩游戏的计算机
82. 多媒体技术发展的基础是_____。
(A) 数据库与操作系统的结合
(B) 通信技术、数字化技术和计算机技术的结合
(C) CPU 的发展
(D) 通信技术的发展
83. 多媒体信息不包括_____。
(A) 文本、图形 (B) 音频、视频
(C) 图像、动画 (D) 光盘、声卡
84. 多任务是一种分时处理技术, 它将_____的执行时间划分为若干个时间片, 在一个时间片内执行一个任务。
(A) 应用程序 (B) 内存 (C) CPU (D) 系统程序
85. 多用户多任务操作系统是一种_____操作系统。
(A) 分时 (B) 实时 (C) 用户 (D) 微机
86. 二进制数 101.011 转换成十进制数是_____。
(A) 5.175 (B) 5.75 (C) 5.125 (D) 5.375
87. 二进制数 10111 转换成十进制数是_____。
(A) 53 (B) 32 (C) 23 (D) 46
88. 二进制数 110100 转换成八进制数是_____。
(A) 21 (B) 64 (C) 54 (D) 46
89. 二进制数 111010011 转换成十六进制数是_____。
(A) 323 (B) 1D3 (C) 133 (D) 3D1
90. 二进制数 1110 与 1101 算术相乘的结果是二进制数_____。
(A) 10110101 (B) 11010110 (C) 10110110 (D) 10101101

91. 二进制数 1111100 转换成十进制数是_____。
(A) 62 (B) 60 (C) 124 (D) 248
92. 防止计算机中信息被窃取的手段不包括_____。
(A) 用户识别 (B) 权限控制 (C) 数据加密 (D) 病毒控制
93. 防止优盘感染计算机病毒的有效方法是_____。
(A) 保持计算机机房清洁
(B) 在 USB 接口处擦上酒精
(C) 如果有写保护装置, 则使优盘处于写保护状态
(D) 优盘贴上标签, 写好使用日期
94. 高级语言编译程序按分类来看是属于_____。
(A) 操作系统 (B) 系统软件
(C) 应用软件 (D) 数据库管理软件
95. 个人计算机简称 PC, 这种计算机属于_____。
(A) 微型计算机 (B) 小型计算机
(C) 超级计算机 (D) 巨型计算机
96. 根据打印机的原理及印字技术, 打印机可分为_____两类。
(A) 击打式打印机和非击打式打印机 (B) 针式打印机和喷墨打印机
(C) 静电打印机和喷墨打印机 (D) 点阵式打印机和行式打印机
97. 构成计算机的电子和机械的物理实体称为_____。
(A) 主机 (B) 外部设备
(C) 计算机系统 (D) 计算机硬件系统
98. 关于 CPU, 下列说法不正确的是_____。
(A) CPU 是中央处理器的简称 (B) CPU 可以代替存储器
(C) PC 的 CPU 也称为微处理器 (D) CPU 是计算机的核心部件
99. 关于基本 ASCII 码, 在计算机中的表示方法准确的描述是_____。
(A) 使用 8 位二进制数, 最右边一位为 1
(B) 使用 8 位二进制数, 最左边一位为 1
(C) 使用 8 位二进制数, 最右边一位为 0
(D) 使用 8 位二进制数, 最左边一位为 0
100. 关于计算机病毒, 正确的说法是_____。
(A) 计算机病毒可以烧毁计算机的电子元件
(B) 计算机病毒是一种传染力极强的生物细菌
(C) 计算机病毒是一种人为特制的具有破坏性的程序
(D) 计算机病毒一旦产生, 便无法清除
101. 关于计算机的启动和关机说法正确的是_____。
(A) 计算机冷启动时应先开主机电源, 再开外部设备电源
(B) 计算机冷启动时应先开外部设备电源, 再开主机电源
(C) 计算机关机时应先关外部设备电源, 再关主机电源

- (D) 计算机关机时应主机电源和外部设备电源一起关
102. 关于计算机软件的叙述, 错误的是_____。
- (A) 软件是一种商品
(B) 软件借来复制也不损害他人利益
(C) 《计算机软件保护条例》对软件著作权进行保护
(D) 未经软件著作权人的同意复制其软件是一种侵权行为
103. 关于键盘操作, 以下叙述_____是正确的。
- (A) 按住 Shift 键, 再按 A 键必然输入大写字母 A
(B) 功能键 F1、F2 等的功能对不同的软件可能不同
(C) 左右 Ctrl 键作用不相同
(D) End 键的功能是将光标移至屏幕右下角
104. 汉字编码方案有多种, GB2312—80 是广泛应用的一种, 其编码称为_____。
- (A) 国标码 (B) 机内码 (C) 输入码 (D) 字形码
105. 汉字在计算机内部以_____方式存储。
- (A) 数字 (B) 汉字本身 (C) 图形 (D) 符号
106. 宏病毒可以感染_____。
- (A) 可执行文件 (B) 引导扇区/分区表
(C) Word/Excel 文档 (D) 数据库文件
107. 击打式打印机是_____。
- (A) 激光打印机 (B) 喷墨打印机
(C) 静电打印机 (D) 针式打印机
108. 计算机_____是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的, 按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
- (A) 硬件系统 (B) 软件系统
(C) 信息系统 (D) 嵌入式系统
109. 计算机报刊上出现的“C#”一词是指_____。
- (A) 一种计算机语言 (B) 一种计算机设备
(C) 一个计算机厂商云集的地方 (D) 一种新的数据库软件
110. 计算机病毒传染的必要条件是_____。
- (A) 在计算机内存中运行病毒程序 (B) 对磁盘进行读/写操作
(C) (A) 和 (B) 不是必要条件 (D) (A) 和 (B) 均要满足
111. 计算机病毒的特点是_____。
- (A) 传播性、潜伏性和破坏性 (B) 传播性、潜伏性和易读性
(C) 潜伏性、破坏性和易读性 (D) 传播性、潜伏性和安全性
112. 计算机病毒对于操作计算机的人_____。
- (A) 会感染, 但不会致病 (B) 会感染致病, 但无严重危害
(C) 不会感染 (D) 产生的作用尚不清楚

113. 计算机病毒会造成_____。
- (A) CPU 的烧毁 (B) 磁盘驱动器的损坏
(C) 程序和数据的破坏 (D) 磁盘的物理损坏
114. 计算机病毒会造成计算机_____的损坏。
- (A) 硬件、程序和数据 (B) 硬件和程序
(C) 程序和数据 (D) 硬件和数据
115. 计算机病毒是一种_____。
- (A) 程序 (B) 电子元件
(C) 微生物“病毒体” (D) 机器部件
116. 计算机病毒主要是造成_____的损坏。
- (A) 磁盘 (B) 磁盘驱动器
(C) 磁盘和其中的程序和数据 (D) 程序和数据
117. 计算机存储器中的一个字节可以存放_____。
- (A) 一个汉字 (B) 两个汉字
(C) 一个西文字符 (D) 两个西文字符
118. 计算机的 CPU 是指_____。
- (A) 内存储器和控制器 (B) 控制器和运算器
(C) 内存储器和运算器 (D) 内存储器、控制器和运算器
119. 计算机的存储系统通常分为_____。
- (A) 内存储器和外存储器 (B) 软盘和硬盘
(C) ROM 和 RAM (D) 内存和硬盘
120. 计算机的发展阶段通常是按计算机所采用的_____来划分的。
- (A) 内存容量 (B) 电子器件
(C) 程序设计语言 (D) 操作系统
121. 计算机的发展趋势是巨型化、微小化、网络化、_____和多媒体化。
- (A) 智能化 (B) 数字化 (C) 自动化 (D) 以上都对
122. 计算机的内存储器简称内存，它是由_____构成的。
- (A) 随机存储器和软盘 (B) 随机存储器和只读存储器
(C) 只读存储器和控制器 (D) U 盘、光盘和硬盘
123. 计算机的启动方式有_____。
- (A) 热启动和复位启动 (B) 热启动和冷启动
(C) 加电启动和冷启动 (D) 只能是加电启动
124. 计算机的驱动程序属于_____。
- (A) 应用软件 (B) 图像软件
(C) 系统软件 (D) 编程软件
125. 计算机的软件系统一般分为_____两大部分。
- (A) 系统软件和应用软件 (B) 操作系统和计算机语言
(C) 程序和数据 (D) DOS 和 Windows

126. 计算机辅助教学的英文缩写是_____。
(A) CAD (B) CAI (C) CAM (D) CAT
127. 计算机感染病毒后, 症状可能有_____。
(A) 计算机运行速度变慢 (B) 文件长度变长
(C) 不能执行某些文件 (D) 以上都对
128. 计算机领域中常有下列 4 类媒体, 则字符的 ASCII 码属于_____。
(A) 感觉媒体 (B) 表示媒体
(C) 表现媒体 (D) 传输媒体
129. 计算机内部存储汉字, 使用_____。
(A) 国标码 (B) 机内码 (C) 输入码 (D) 字形码
130. 计算机内部识别的代码是_____。
(A) 二进制数 (B) 八进制数 (C) 十进制数 (D) 十六进制数
131. 计算机内存的每个基本单位被赋予一个唯一的_____, 称为地址。
(A) 容量 (B) 字节 (C) 序号 (D) 功能
132. 计算机内存中的只读存储器简称为_____。
(A) EMS (B) RAM (C) XMS (D) ROM
133. 计算机能直接执行的程序是用_____编写的程序。
(A) 机器语言 (B) 汇编语言 (C) C 语言 (D) Java 语言
134. 计算机能直接执行的指令包括两个部分, 它们是_____。
(A) 源操作数和目标操作数 (B) 操作码和操作数
(C) ASCII 码和汉字代码 (D) 数字和文字
135. 计算机启动时执行的 BIOS 被“固化”到_____中。
(A) ROM (B) RAM (C) Cache (D) 寄存器
136. 计算机启动时执行的 BIOS 被放置在计算机_____上的一块芯片中。
(A) 显卡 (B) 网卡 (C) 声卡 (D) 主板
137. 计算机软件主要分为_____和_____。
(A) 用户软件、系统软件 (B) 用户软件、系统软件
(C) 系统软件、应用软件 (D) 系统软件、教学软件
138. 计算机通常是由_____等几部分组成。
(A) 运算器、控制器、存储器和输入/输出设备
(B) 运算器、外部存储器、控制器和输入/输出设备
(C) 电源、控制器、存储器和输入/输出设备
(D) 运算器、放大器、存储器和输入/输出设备
139. 计算机系统软件的核心是_____。
(A) 操作系统 (B) 编译程序 (C) 解释程序 (D) 杀毒软件
140. 计算机系统由_____和_____组成, 他们之间的关系是_____。
(A) 硬件系统、软件系统、无关 (B) 主机、外设、无关
(C) 硬件系统、软件系统、相辅相成 (D) 主机、软件系统、相辅相成