

中医学专业考试题库

系列丛书

总主编 黄政德 何清湖

伤寒论



必读 基础知识

SHANGHANLUN

BIDU

JICHUZHISHI

主 编 郁保生



山西出版传媒集团

山西科学技术出版社

伤寒论必读基础知识

主 编 郁保生

副主编 邹旭峰

编 委 石晓理 刘 娟 邹旭峰

郁保生 郜文辉 戴 维

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒论必读基础知识/黄政德, 何清湖总主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2014. 3
(中医学专业考试题库系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4695 - 3

I. ①伤… II. ①黄…②何… III. ①伤寒 (中医) — 中医学院 — 习题集 IV. ①R254. 1 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 004259 号

伤寒论必读基础知识

总主编 黄政德 何清湖

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922021)

经 销 全国新华书店

印 刷 太原彩亿印业有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.25

字 数 120 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月太原第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4695 - 3

定 价 11.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前 言

为提高中医学专业学生学习兴趣,帮助学生从大量的理论学中找到学习的主体方向,我们特组织我校相关专家教授们在原有套题库建设基础上编写该套题库,使学生通过真题与仿真题演练,促进学生对教材知识点的温习,更好夯实专业相关基础理论知识,以达到培养高质量临床型中医药人才的目的。

《中医学专业考试题库》紧扣中医学专业课程教学大纲和考试大纲,围绕中医学专业各门课程基础知识要点,以中国中医药出版社出版的面向 21 世纪二版规划教材为蓝本进行编写,全书共分 15 册。包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、针灸学、中医推拿、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科、中医骨伤。题型主要是:A 型题(单选题)、X 型题(多选题)、填空题、改错题(或是非判断题)、名词解释题、问答题、案例分析题等,后均附有参考答案。其中:

1. A 型题是单选题,在备选答案中,只有一个正确答案,错选、多选该题无分。
2. X 型题是多选题,在备选答案中有 2-5 个正确答案,错选、少选、多选该题无分。
3. 填空题,在题目中留出空格,需填入相符合的内容。
4. 判断题,给出已知题目,认为正确的则在题干后的括号内打√,错误的则打×。
5. 名词解释题,给出一个名词术语,需对其进行分析说明
6. 问答题,给出题目的规定和要求,要求根据提示项进行简述、概述、说明、简析、评价。
7. 案例分析题,在提供一段中医专业背景资料后提出问题,在问题中要求考生阅读分析,依据一定的理论知识,或做出决策,或作出评价,或提出具体的解决问题的方法或意见。

经过 15 个学科团队百余位教学、临床一线专家的通力合作,耗时年余,几易其稿,终得付梓,对各位老师付出的辛勤劳动表示衷心感谢!

本书编写过程中,虽然专家们反复商量,不断修改,但涉及的题量信息大,难免有错漏之处,恳请读者指正。我们希望,本书公开出版后,能成为中医院校在校生以及各类参与中医考试人员复习、备考用书,也可以作为教师教学参考书。

黄政德 何清湖

《中医学专业考试题库》编委会

总 策 划 赵志春

总 主 编 黄政德 何清湖

副总主编 熊 辉 刘平安 文红艳 熊 焰

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁瑞丛	王 超	王先立	王孟清	王建国	王德军
文乐兮	文红艳	尹 明	尹 勇	尹周安	毛娅男
石 佳	石晓理	卢丽丽	皮丕喆	艾碧琛	龙 玲
田浩梅	齐新宇	祁 林	向 芳	向黎黎	危 玲
伍良明	刘 娟	刘 峰	刘 密	刘小卫	刘平安
刘金芝	刘超萍	刘丽芳	刘旺华	刘建新	李 中
李 英	李 灿	李 武	李 前	李 琳	李洪亮
李江山	李铁浪	李彩云	李鑫辉	李腾龙	李雄安
李洪亮	何宜荣	何清湖	沈 菁	余 娜	严 婧
吴红娟	张国山	张炳填	肖科金	肖锦仁	肖碧跃
肖群飞	苏丽清	欧阳建军	邹旭峰	邹芝香	陆小龙
杨 舟	杨 丽	陈 聪	陈楚淘	陈湘鹏	郁保生
易亚乔	罗成宇	罗银河	周 兴	周 姗	周德生
林 洁	邵文辉	赵国荣	胡 燕	胡志希	贺又舜
贺渊哲	郭 雁	郭玉星	郭春秀	徐 云	徐 慧
聂 娅	倪力力	凌 智	谈立明	袁 博	袁振仪
袁雅洁	袁轶峰	黄 婷	黄政德	常小荣	程丽娜
曾序求	曾祥晶	喻 嵘	葛云鹏	葛君芸	彭 亮
谢 勇	谢 静	谢宇霞	谢雪姣	谢明峰	董文波
梁 昊	简维雄	谭 静	熊 辉	熊 焰	臧家栋
黎鹏程	戴 维	瞿延晖			
秘 书 谢 勇	赵彦琴	刘 峰			

目 录

试卷一	1
试卷二	6
试卷三	11
试卷四	16
试卷五	21
试卷六	26
试卷七	31
试卷八	36
试卷九	41
试卷十	46
试卷十一	51
试卷十二	56
试卷一参考答案	61
试卷二参考答案	62
试卷三参考答案	64
试卷四参考答案	65
试卷五参考答案	67
试卷六参考答案	69
试卷七参考答案	70
试卷八参考答案	71
试卷九参考答案	73
试卷十参考答案	74
试卷十一参考答案	76
试卷十二参考答案	77



试卷一

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 20 分）

1. 我国第一部理法方药完备、理论联系实际临床著作是（ ）
A. 《黄帝内经》 B. 《难经》 C. 《金匮要略》
D. 《伤寒论》 E. 《伤寒杂病论》
2. 《伤寒论》中并病是指（ ）
A. 两经证候归并为一经 B. 一经证候未罢，又出现另一经的证候
C. 两经或三经的证候同时出现 D. 阳经与阴经的证候相继出现
E. 一经病证为主但兼有其他证候
3. “伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者”，治疗上应当（ ）
A. 清心除烦 B. 可更发汗 C. 清泻里热
D. 养阴安神 E. 育阴清热
4. 下列麻黄汤煎服法中哪项是正确的（ ）
A. 温覆使大汗出 B. 啜热稀粥一升余，以助药力
C. 可兼服大蒜、胡荽以助发汗 D. 若一服汗出病差，停后服，不必尽剂
E. 先煮麻黄、桂枝，去上沫
5. 小青龙汤证的病机是（ ）
A. 风寒束表，阳郁化热 B. 风寒束表，水饮内停
C. 风寒犯表，卫闭营郁 D. 风寒袭表，卫强营弱
E. 素有郁热，复感风寒
6. 发汗吐下后，虚烦不得眠，少气者，治宜（ ）
A. 栀子豉汤 B. 栀子甘草豉汤 C. 栀子生姜豉汤
D. 黄连阿胶汤 E. 白虎加人参汤
7. 火逆下之，因烧针烦躁者，治宜（ ）
A. 干姜附子汤 B. 茯苓四逆汤 C. 四逆汤
D. 桂枝龙牡汤 E. 桂枝救逆汤
8. “阳明之为病，胃家实是也”，下面不属于“胃家”的是（ ）
A. 膀胱 B. 大肠 C. 小肠
D. 手阳明经 E. 足阳明经
9. 以下不属于白虎汤证必见证的是（ ）



- A. 身热 B. 不恶寒 C. 汗出
D. 脉浮滑 E. 不大便
10. 猪苓汤的功用是 ()
A. 清热解毒养阴 B. 清热利水滋阴 C. 利水通淋消肿
D. 利水渗湿止泻 E. 利水温阳化气
11. 下列不属用大承气汤急下理由的是 ()
A. 燥屎已成 B. 遏止亡阴 C. 防止传变
D. 燥实迅速 E. 保存阴液
12. 小柴胡汤证“喜呕”的产生机制是 ()
A. 血弱气尽, 腠理开 B. 藏府相连, 邪高痛下
C. 邪气与正气相搏, 结于胁下 D. 正邪分争于半表半里
E. 胆热内郁, 疏泄失常, 克犯脾胃
13. 小柴胡汤证, 若病人胁下痞硬, 据原文方后注当如何加减 ()
A. 去大枣, 加重人参、甘草 B. 去人参, 加栝楼根实一枚
C. 去大枣, 加牡蛎四两 D. 去黄芩, 加芍药三两
E. 去半夏、黄芩, 加五味子、栝楼根
14. “太阳少阳并病, 而反下之”, 则成 ()
A. 发黄 B. 惊悸 C. 痞证
D. 谵语 E. 结胸
15. 下列属于太阴虚寒腹痛特点的是 ()
A. 时腹自痛 B. 腹满而痛 C. 绕脐痛
D. 大实痛 E. 按之则痛
16. 下列哪项不属于四逆汤的脉证 ()
A. 脉沉 B. 四肢厥逆 C. 面赤
D. 下利清谷 E. 干呕
17. 吴茱萸汤证中有“吐利”, 其病机为 ()
A. 心肾阳虚, 阴寒内盛 B. 中阳不足, 气机逆乱 C. 脾肾阳虚, 寒湿下注
D. 脾肾阳虚, 大肠滑脱 E. 肝气郁滞, 湿热下迫
18. 主治证中无厥逆的是 ()
A. 白虎汤 B. 瓜蒂散 C. 乌梅丸
D. 柴胡桂枝干姜汤 E. 茯苓甘草汤
19. “诸四逆厥者, 不可下之” 针对的是 ()
A. 蛔厥 B. 虚寒厥 C. 里热厥
D. 痰厥 E. 水厥
20. 对于原文第 391 条“吐利发汗, 脉平, 小烦者” 理解错误的是 ()
A. 不可继用攻邪之药 B. 病情向愈 C. 病人脾胃之气虚弱



D. 应当节制饮食

E. 邪气未解

二、X 型题（下列各题的备选答案中有 2~5 个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、少选、多选该题无分。每题 1 分，共 10 分）

1. 《伤寒论》的学术成就有以下哪几个方面（ ）
 - A. 总结了前人的成就，形成了我国第一部理法方药具备的医学典籍
 - B. 继承了前人在针灸方面的研究成果，极大地推动了针灸学术的发展
 - C. 创立了六经辨证的理论体系，为后世临床医学的发展奠定了基础
 - D. 系统揭示了外感热病的诊治规律，并为后世温病学说的形成与发展创造了条件
 - E. 制定了若干基本治则，保存了许多功效卓著的方剂，并为中药制剂学的发展奠定了基础。
2. 苓桂术甘汤证与真武汤证均为阳虚饮停为患，其区别在（ ）
 - A. 前者病变重点在脾，后者病变重点在肾
 - B. 前者为脾阳虚而水停心下，后者为肾阳虚而水泛全身
 - C. 前者病情轻，后者病情重
 - D. 前者水停中焦，后者水停下焦
 - E. 前者有心下逆满，起则头眩，后者有心下悸，头眩
3. 小结胸病的脉证特点是（ ）
 - A. 心下痞硬
 - B. 按之则痛
 - C. 项亦强，如柔痉状
 - D. 正在心下
 - E. 脉浮滑
4. 栀子豉汤证见“饥不能食”的病机是（ ）
 - A. 胃热阴虚
 - B. 热扰胸膈
 - C. 脾失健运
 - D. 胃气呆滞
 - E. 胃虚肠实
5. 大承气汤证的主症有（ ）
 - A. 潮热
 - B. 绕脐痛
 - C. 大便乍难乍易
 - D. 喘冒不得卧
 - E. 脉涩
6. 湿热发黄证与寒湿发黄证的区别是（ ）
 - A. 前者黄色鲜明，后者黄色晦暗
 - B. 前者属热实证，后者可伴脾虚寒证
 - C. 前者为湿热内蕴、熏蒸肝胆，后者为寒湿内蕴、肝胆失疏
 - D. 前者与阳明有关，后者与太阴有关
 - E. 前者清热利湿退黄，后者温中散寒利湿
7. 太阴病的成因大致可以分为（ ）
 - A. 寒湿直犯中焦
 - B. 忧思劳倦伤脾
 - C. 饮食伤脾
 - D. 先天禀赋不足，脾阳素虚
 - E. 三阳病失治误治
8. 四逆汤的药物组成是（ ）



- A. 干姜二两 B. 干姜一两半 C. 附子一枚
D. 干姜四两 E. 甘草二两（炙）
9. 下列方中附子生用的是（ ）
A. 四逆汤 B. 白通汤 C. 附子汤
D. 真武汤 E. 通脉四逆汤
10. 吴茱萸汤证的病机包括（ ）
A. 寒热错杂、升降失司 B. 肝寒犯胃，浊阴上逆 C. 胃中虚寒，寒浊上逆
D. 脾虚湿盛，寒湿困脾 E. 中阳虚衰，寒浊中阻

三、填空题（每题2分，共20分）

1. 一般而言，三阳病的治则是以_____为主，而三阴病的治则是以_____为主。
2. 太阳与阳明合病，喘而胸满者，_____，_____。
3. 黄连汤证的病机是_____，_____。
4. 伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与_____。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而鞭痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜_____。
5. 阳明病，口燥，_____，_____，此必衄。
6. 伤寒，脉_____，头痛发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语，此属胃。胃和则愈，胃不和，_____。
7. 本太阳病，医反下之，因为腹满时痛者，属太阴也，_____主之。大实痛者，_____主之。
8. 少阴病，得之一二日，_____，_____，当灸之，附子汤主之。
9. 四逆散的功效是_____，_____。
10. 伤寒，一二日至四五日，厥者必发热，前热者后必厥，_____，_____。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。

四、判断题（下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。

每小题1分，共10分）

1. 《伤寒论》是一部阐述多种外感疾病辨证论治的专著（ ）
2. 太阳与阳明合病者，必自发热，葛根汤主之（ ）
3. 发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝加桂汤主之（ ）
4. 寸脉浮主邪热内陷胸腹；关脉沉主痰水停于中焦（ ）
5. 旋覆代赭汤证的临床证候是：腹中痛，心下痞硬，欲呕吐，肠鸣下利（ ）
6. 脉滑而疾是小承气汤证的主脉（ ）
7. 小柴胡汤方中和解少阳之邪热的首要药物是柴胡（ ）
8. 四肢烦疼可见于太阴中风，亦可见于少阳兼太阳证（ ）



9. 猪苓汤与五苓散的共有主证是：脉浮，发热，小便不利 ()

10. 当归四逆加吴茱萸生姜汤用水煎煮 ()

五、名词解释题（每小题2分，共10分）

1. 伤寒

2. 欲救邪风

3. 以水灌之

4. 转气

5. 欲吐不吐

六、问答题（共20分）

1. 默写并分析太阳病提纲。（6分）

2. 少阴病分为哪两大证型？其治则与代表方剂分别是什么？（5分）

3. 真武汤与附子汤药物组成仅一味药之差，其证治有何不同？（8分）

七、案例分析题（共10分）

臧某，男，55岁。

主诉：有咳喘史15年，复发3天。

现病史：3日前感受风寒后发热恶寒，头身疼痛，无汗，咳嗽，咳吐大量质稀色白痰涎，气喘不能平卧。

检查：舌淡苔白滑，脉浮紧，体温38.2℃。

请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。



试卷二

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 20 分）

1. 《伤寒杂病论》大约成书于（ ）
A. 西汉初年 B. 西汉末年 C. 东汉初年
D. 东汉末年 E. 春秋战国
2. 《伤寒论》中合病是指（ ）
A. 两经证候归并为一经 B. 一经证候未罢，又出现另一经的证候
C. 两经或三经的证候同时出现 D. 阳经与阴经的证候相继出现
E. 一经病证为主但兼有其他证候
3. “辨病发于阳与病发于阴”中的“阴”与“阳”是指（ ）
A. 寒证与热证 B. 三阴证与三阳证 C. 表证与里证
D. 新病与久病 E. 实证与虚证
4. 原文第 53 条“病常自汗出者，此为荣气和”的处理方法是（ ）
A. 固表敛汗 B. 复发其汗 C. 升津舒筋
D. 清里泄热 E. 不作处理
5. 下列病证除哪项外，均可用麻黄汤治疗（ ）
A. 伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗
B. 太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在者
C. 伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者
D. 太阳阳明合病，喘而胸满者
E. 太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者
6. 小青龙汤的功用是（ ）
A. 辛温解表，宣肺祛痰 B. 健脾利水，下气止咳 C. 扶阳发汗，温肺化饮
D. 外散风寒，内清郁热 E. 辛温解表，温化水饮
7. 发汗若下之，烦热，胸中窒者，治宜（ ）
A. 栀子豉汤 B. 栀子甘草豉汤 C. 栀子生姜豉汤
D. 黄连阿胶汤 E. 栀子厚朴汤
8. 茯苓桂枝白术甘草汤证的脉象应当为（ ）
A. 脉浮弱 B. 脉浮缓 C. 脉沉弱
D. 脉沉紧 E. 脉沉缓



9. 属于“太阳阳明”的是下面哪项 ()
 - A. 脾约证
 - B. 胃家实
 - C. 阳明腑实证
 - D. 胃中燥热实证
 - E. 大便难
10. “阳明病，下之，心中懊恼而烦，胃中有燥屎者”，治宜 ()
 - A. 栀子豉汤
 - B. 栀子厚朴汤
 - C. 栀子干姜汤
 - D. 大承气汤
 - E. 小承气汤
11. 小柴胡汤证“胸胁苦满”的产生机制是 ()
 - A. 邪犯少阳，枢机不利
 - B. 藏府相连，邪高痛下
 - C. 邪气与正气相搏，结于胁下
 - D. 正邪分争于半表半里
 - E. 胆热内郁，疏泄失常，克犯脾胃
12. 小柴胡汤证，若病人心下悸、小便不利，据原文方后注当如何加减 ()
 - A. 去大枣，加重人参、甘草
 - B. 去人参，加栝楼根实一枚
 - C. 去大枣，加茯苓四两
 - D. 去黄芩，加芍药三两
 - E. 去黄芩，加茯苓四两
13. 原文第 277 条“自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也”中“不渴”是因为 ()
 - A. 中焦阳虚，下利较轻
 - B. 太阴虚寒，里有寒饮
 - C. 热邪较轻，津液未伤
 - D. 脾肾阳虚，水湿积聚
 - E. 大下之后，饮水过多
14. 桂枝加大黄汤的功用是 ()
 - A. 通阳益脾，活络止痛，化瘀导滞
 - B. 通阳益脾，化瘀导滞，化气行水
 - C. 温中散寒，健脾燥湿，活络止痛
 - D. 温阳和里，通阳益脾，化气行水
 - E. 通阳益脾，活络止痛，健脾燥湿
15. 下列哪项最契合四逆汤证病机 ()
 - A. 心肾阴虚，阳不外达
 - B. 肾阳虚衰，阴寒内盛
 - C. 肾阳衰微，阴盛格阳
 - D. 心肾气血阴阳俱虚
 - E. 寒邪直中少阴，阳郁不达
16. 下列哪项不是少阴病虚阳外越的指征 ()
 - A. 面色嫩红，游移不定
 - B. 咽痛
 - C. 下利清谷
 - D. 烦躁
 - E. 身反不恶寒
17. 黄连阿胶汤证的治法是 ()
 - A. 清热祛湿，泻火除烦
 - B. 滋阴清火，交通心肾
 - C. 清热育阴，利水祛湿
 - D. 温通阳气，化气行水
 - E. 和解泄热，养阴生津
18. 仲景诸方干姜必伍生附，但有一方例外，干姜与炮附配伍，该方是 ()
 - A. 白通汤
 - B. 通脉四逆汤
 - C. 四逆汤
 - D. 真武汤
 - E. 乌梅丸
19. 对于原文第 335 条中的“厥应下之”理解最正确的为 ()
 - A. 热厥证用清热法
 - B. 热厥证用泻热法
 - C. 热厥证用清热、泻热法



- D. 热厥证先用清热法后用泻热法 E. 热厥证先用泻热法后用清热法
20. 原文第 385 条“恶寒脉微而复利，利止亡血”中的“血”作何解释（ ）
- A. 水邪 B. 痰饮 C. 瘀血
- D. 营阴 E. 津液

二、X 型题（下列各题的备选答案中有 2~5 个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、少选、多选该题无分。每题 1 分，共 10 分）

1. 以下哪些为太阳伤寒证的必见之症（ ）
- A. 体痛 B. 发热 C. 恶寒
- D. 喘息 E. 呕逆
2. 桂枝加桂汤中“更加桂枝二两”的作用是（ ）
- A. 解肌祛风 B. 调和营卫 C. 平冲降逆
- D. 发汗解表 E. 温通心阳
3. 旋覆代赭汤证的临床必见之症是（ ）
- A. 心下痞硬 B. 噎气不除 C. 干噎食臭
- D. 腹中雷鸣 E. 下利频作
4. 脉浮而紧可见于（ ）
- A. 太阳表证 B. 阳明热实证 C. 阳明中风证
- D. 少阴热化证 E. 少阳经热证
5. 小承气汤证的主症有（ ）
- A. 潮热 B. 下利 C. 脉疾
- D. 汗出 E. 谵语
6. 麻子仁丸证可以见到的临床表现是（ ）
- A. 潮热，谵语，腹满病 B. 不大便数日无所苦 C. 脉浮而涩
- D. 小便数 E. 大便硬
7. 太阴病的基本表现包括（ ）
- A. 自利不渴 B. 时腹自痛 C. 腹满而吐
- D. 不欲饮食 E. 胸下结硬
8. 下列通脉四逆汤加减法中，哪几项是正确的（ ）
- A. 面赤，加葱白 B. 腹痛，加芍药 C. 干呕，加生姜
- D. 咽痛，加桔梗 E. 利止脉不出，加人参
9. 下列属四逆散加减法的是（ ）
- A. 咳者，加五味子、干姜 B. 腹中痛者，加附子
- C. 泄利下重者，加葛根、黄连 D. 心悸者，加桂枝
- E. 小便不利者，加茯苓
10. 厥逆证可见于（ ）
- A. 乌梅丸证 B. 白虎汤证 C. 栀子豉汤证



D. 茯苓甘草汤证

E. 四逆汤证

三、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 太阳病, 头痛, 发热, _____, _____, 桂枝汤主之。
2. 发汗后, 其人脐下悸者, _____, _____主之。
3. 问曰: 病有结胸, 有藏结, 其状何如? 答曰: 按之痛, _____, _____, 名曰结胸也。
4. 伤寒, _____, _____炙甘草汤主之。
5. 太阳病, 若吐若下若发汗后, 微烦, _____, _____, 与小承气汤和之愈。
6. 少阳之为病, _____, _____, 目眩也。
7. 伤寒发汗已, 身目为黄, 所以然者, 以_____故也, 以为不可下也, 于_____中求之。
8. 少阴病, _____, 手足寒, _____, 脉沉者, 附子汤主之。
9. _____, _____, 当归四逆汤主之。
10. 伤寒_____而厥者, _____, 白虎汤主之。

四、判断题 (下列各题, 你认为正确的则在题干后的括号内打√, 错误的则打×。

每小题 1 分, 共 10 分)

1. 《伤寒论》所论述的伤寒是狭义的 ()
2. 麻黄汤证的病机是: 风寒外束, 卫阳不固, 营阴失守 ()
3. 桂枝加桂汤证的病机是: 心阳虚, 下焦阴寒之气乘虚上逆 ()
4. 大结胸证与湿热发黄证均可见“但头汗出”一症 ()
5. 热痞证的主证是: 心下痞, 按之濡, 关脉沉 ()
6. “腹满不减, 减不足言”是热实腹满的特征 ()
7. 小柴胡汤去滓再煎之法, 是为了调和药味 ()
8. 太阴脾虚者, 设当行大黄、芍药者, 宜减之 ()
9. 四逆散证出现四逆是因为肝胃气滞而阳郁所致 ()
10. 厥热胜复中厥多热少则主病退 ()

五、名词解释题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 两感
2. 阳浮而阴弱
3. 清谷
4. 往来寒热
5. 息高

六、问答题 (共 20 分)

1. 简述结胸证的证候类型。(6 分)
2. 猪苓汤证和五苓散证在主证、病机、治法、方药等方面有什么异同?(8 分)



3. 阳明病腹胀满与太阴病腹满有何区别? (6分)

七、案例分析题 (共10分)

黄某,女,36岁。

主诉:发热恶寒1周伴腹泻腹痛4天。

现病史:患者平素脾胃虚弱,于1周前外出冒雨感寒,继之出现发热,恶寒,头痛,心下痞闷,不思饮食,大便稍干等,经某医诊为“感冒”,初服西药(所用药物不详),效果不显,即转中医治疗,医者给予辛温解表之药,加用通下消痞之品,共进两剂,服后发热恶寒头痛仍在,而又出现腹泻、腹痛,得温则舒,稍有恶心,胃脘胀满等。

检查:舌质淡、苔白,脉濡。

请写出中医诊断、证型、证候分析、治法、方药。



试卷三

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 20 分）

- 首次全文注解《伤寒论》的是（ ）
A. 林忆 B. 成无己 C. 王叔和
D. 赵开美 E. 许叔微
- 外感初起太阳与少阴同时发病最恰当的表述为（ ）
A. 并病 B. 两感 C. 合病
D. 表里传 E. 直中
- 根据原文第 4、5 条可看出辨别太阳病传变与否的主要依据是（ ）
A. 病人的体质强弱 B. 发病的时间长短 C. 临床证候是否发生变化
D. 发病时的气温高低 E. 病人的自我感觉
- 太阳伤寒出现衄血是因为（ ）
A. 气虚不能摄血 B. 脾虚不能统血 C. 阳郁太甚，损伤阳络
D. 病程太久，邪气较重 E. 热入营血，迫血妄行
- 大青龙汤的功用是（ ）
A. 辛温解表，宣肺祛痰 B. 健脾利水，下气止咳 C. 扶阳发汗，温肺化饮
D. 外散风寒，内清郁热 E. 辛温解表，温化水饮
- 伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，治宜（ ）
A. 栀子豉汤 B. 栀子甘草豉汤 C. 栀子生姜豉汤
D. 栀子厚朴汤 E. 厚朴生姜半夏甘草人参汤
- 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证的病机是（ ）
A. 汗伤心阳，心神浮越 B. 心阳亏虚，心神不敛，复被痰扰
C. 发汗过多，内伤心阳，水寒乘虚上逆 D. 心阳虚损，心神失养
E. 心肾阳虚，阴寒内盛，阴盛格阳
- 脾约证的病机是（ ）
A. 脾虚津亏肠燥 B. 脾阴虚心火旺 C. 肠胃气滞邪结
D. 血虚肠胃失润 E. 阳明燥热结聚
- 下列症状中不宜用白虎汤的是（ ）
A. 腹满身重 B. 口不仁，面垢 C. 谵语，遗尿
D. 脉浮滑 E. 背微恶寒