



DAYANKANSHIJIE

大眼看世界


动物

◆注音版◆

展风图书 编著



北方妇女儿童出版社



大眼看世界



动物



晨风图书 编著

北方妇女儿童出版社
长春

图书在版编目(CIP)数据

动物 / 晨风图书编著. — 长春: 北方妇女儿童出版社, 2015.1

(大眼看世界)

ISBN 978-7-5385-8805-7

I. ①动… II. ①晨… III. ①汉语拼音—儿童读物
IV. ①H125.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第263109号



大眼看世界 动物

DA YAN KAN SHIJIE DONGWU

出版人 刘刚
策划 师晓晖 许革青
责任编辑 佟子华 曲长军
封面设计 杨洋
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 5
字数 50千字
印刷 长春市金源印刷有限公司
版次 2015年1月第1版
印次 2015年1月第1次印刷

出版 北方妇女儿童出版社
发行 北方妇女儿童出版社
地址 长春市人民大街4646号
邮编 130021
电话 编辑部:0431-86037965
发行科:0431-85640624

定价 15.80元



目录

哺乳动物

大熊猫	2
老虎	3
狮子	4
大象	5
长颈鹿	6
斑马	7
犀牛	8
河马	9
树袋熊	10




袋鼠	11
猴子	12
大猩猩	13
豹	14



狼	15
食蚁兽	16
狒狒	17
骆驼	18
棕熊	19
马	20
牛	21
猪	22

绵羊	23
猫	24
狗	25
松鼠	26
刺猬	27
老鼠	28
兔子	29
鲸	30
海豚	31
海象	32
北极熊	33
哺乳动物之最	34





鱼类

鲨鱼	36
鳐鱼	37
刺鲀	38
箱鲀	39
小丑鱼	40
蝴蝶鱼	41
海马	42
海鳗	43
鱼类之最	44




鸟类

企鹅	46
孔雀	47
鹰	48
天鹅	49
火烈鸟	50
丹顶鹤	51
巨嘴鸟	52
鹦鹉	53
鸽子	54
燕子	55
鸳鸯	56
猫头鹰	57
黄鹌	58
麻雀	59
蜂鸟	60
啄木鸟	61
白鹭	62
鸵鸟	63
鸟类之最	64

昆虫

蝴蝶	66
蜻蜓	67
蜜蜂	68
瓢虫	69
蜘蛛	70
蚂蚁	71
毛毛虫	72
蝎子	73
昆虫之最	74
动物趣闻	75



哺乳动物

哺乳动物是脊椎动物中身体构造最复杂、最高等的类群，通称兽类。哺乳动物由爬行动物演化而来，具有许多进步的特征，是现今自然界中占优势的类群。哺乳动物的主要特征是：体表长有毛发，体温恒定，胎生，哺乳等。





dà xióng māo shì guó jiā yī jí bǎo hù dòng wù tā men
大熊猫是国家一级保护动物。它们
de tǐ xíng xiàng xióng yí yàng féi shuò cháng yuē mǐ jiān gāo
的体形像熊一样肥硕，长约1.5米，肩高
yuē lí mǐ máo sè hēi bái xiāng jiàn wěi ba hěn duǎn
约65厘米，毛色黑白相间，尾巴很短。

dà xióng māo shēng huó zài gāo shān yǒu zhú cóng de shù lín zhōng
大熊猫生活在高山有竹丛的树林中，
xǐ huan chī zhú lèi zhí wù yě chī xiǎo dòng wù néng qiú shuǐ
喜欢吃竹类植物，也吃小动物。能泅水，
huì pá shù xǐ huan dú jū shì jué tīng jué bǐ jiào chí dùn
会爬树，喜欢独居。视觉、听觉比较迟钝。

大熊猫考考你



- 你知道大熊猫除了被称为“国宝”之外，还有什么美称吗？
- “和平大使”。大熊猫常被作为礼物送往其他国家，表示和平友好。



- 分 类** 哺乳纲—食肉目—大熊猫科
- 栖 息 地** 中国四川西部和北部，甘肃南部，陕西西南部
- 小 知 识** 大熊猫没有固定的居住地点，常随季节变化而搬家。



老虎



lǎo hǔ quán shēn zhǎng mǎn dàn huáng sè huò hè sè de máo
老虎全身长满淡黄色或褐色的毛，
tǐ biǎo yǒu hēi sè héng wén qián é yǒu sì wáng zì xíng de
体表有黑色横纹，前额有似“王”字形的
bān wén hǔ de tǐ xíng wēi wǔ sì zhī qiáng jiàn cháng zài lí
斑纹。虎的体形威武，四肢强健，常在黎
míng hé huáng hūn shí chū lái bǔ shí yě zhū lù líng yáng děng
明和黄昏时出来捕食野猪、鹿、羚羊等。
zhōng guó shì chǎn hǔ zhī guó dàn dōng běi hǔ huá nán
中国是产虎之国，但东北虎、华南
hǔ yǐ bīn lín miè jué bèi liè wéi guó jiā yī jí bǎo hù dòng wù
虎已濒临灭绝，被列为国家一级保护动物。

分 类 哺乳纲—食肉目—猫科

栖 息 地 亚洲，北至俄罗斯西伯利亚，南抵印度尼西亚、印度的森林山地

小 知 识 在亚洲，现在有 5000~7000 只野生虎。



老虎考考你

- 你知道老虎分为哪些种类吗？
- ➔ 孟加拉虎、印支虎、东北虎、苏门达腊虎和华南虎。



狮子

shī zi shì dì qiú shàng lì liàng zuì qiáng dà de māo kē dòng
狮子是地球上力量最强大的猫科动
wù zhī yī máo tōng cháng wéi huáng hè sè huò àn hè sè wěi duān
物之一，毛通常为黄褐色或暗褐色，尾端
yǒu cháng de máo cóng piào liang de wài xíng wēi wǔ de shēn zī
有长的毛丛。漂亮的外形、威武的身姿、
wáng zhě bān de lì liàng hé mèng huàn bān de sù dù shǐ tā huò dé
王者般的力量和梦幻般的速度使它获得
le wàn shòu zhī wáng de měi yù shī zi tōng cháng zài yè jiān
了“万兽之王”的美誉。狮子通常在夜间
huó dòng zhǔ yào bǔ shí líng yáng bān mǎ cháng jǐng lù děng
活动，主要捕食羚羊、斑马、长颈鹿等。


狮子考考你



- 你能分辨雄狮和雌狮吗？
- 雄狮与雌狮最大的差别是雄狮有长长的鬃毛，一直延伸到肩膀和胸部，非常威武。



- 分 类** 哺乳纲—食肉目—猫科
- 栖 息 地** 非洲、亚洲西部及印度孟买林区
- 小 知 识** 狮子是唯一一种群居的猫科动物。



大象



shì jiè shàng xiàn cún de xiàng yǒu yà zhōu xiàng hé fēi zhōu xiàng
世界上现存的象有亚洲象和非洲象

liǎng zhǒng tā men shēn cái gāo dà jiān gāo mǐ pí
两种。它们身材高大，肩高2.5~3米，皮
hòu máo shǎo sì zhī cū zhuàng yǒu dà de tóu hé shàn zi yí
厚毛少，四肢粗壮，有大大头和扇子一
yàng de ěr duo xiàng de bí zi cháng ér líng huó chú le néng
样的耳朵。象的鼻子长而灵活，除了能
wén wèi dào hái néng yòng lái tàn suǒ hé qǔ shí dà xiàng zhǔ
闻味道，还能用来探索和取食。大象主
yào yǐ shù yè guǒ shí shù zhī děng zhí wù wéi shí
要以树叶、果实、树枝等植物为食。

分 类 哺乳纲—长鼻目—象科

栖 息 地 非洲、亚洲的印度、泰国、缅甸、中国云南等地

小 知 识 非洲象是现存最大的陆生哺乳动物。



大象考考你

- 你知道大象的长鼻子还有哪些用处吗？
- ➔ 大象的鼻子还能帮助它们洗澡，或者用作对付敌人的武器。



长颈鹿


cháng jǐng lù shì fēi zhōu tè yǒu de yì zhǒng gāo dà de dòng
长颈鹿是非洲特有的一种高大的动
wù zuì gāo de xióngcháng jǐng lù yǒu mǐ cháng jǐng lù de yǎn
物，最高的雄长颈鹿有6米。长颈鹿的眼
jīng dà ér tū chū wèi yú tóu dǐngshàng shì hé tiào wàng yuǎn
睛大而突出，位于头顶上，适合眺望远
fāng tā men zhǔ yào yǐ zhí wù yè zǐ wéi shí wù
方。它们主要以植物叶子为食物。

cháng jǐng lù jī jǐng dǎn xiǎo tīng jué hé shì jué fēi
长颈鹿机警、胆小，听觉和视觉非
cháng mǐn ruì tuǐ hěn cháng bēn pǎo sù dù fēi cháng kuài
常敏锐，腿很长，奔跑速度非常快。

长颈鹿考考你



- ▶ 喝水对长颈鹿来说是非常冒险的事，你知道为什么吗？
- ➔ 因为喝水时它们的前腿要叉开或跪地，这时容易被狮子等动物突然袭击。



- 分** 类 哺乳纲—偶蹄目—长颈鹿科
- 栖** 息 地 非洲草原和灌木丛
- 小** 知 识 长颈鹿是陆地上身体最高的动物。



斑马



bān mǎ chǎn zì fēi zhōu shì zhēn guì de guānshǎng dòng wù
斑马产自非洲，是珍贵的观赏动物。

bān mǎ xíng zhuàng xiàng mǎ jiān gāo mǐ quán shēn de
斑马形状像马，肩高1.2~1.3米，全身的
máo dàn huáng sè hé hēi sè tiáo wén xiāng jiàn tā men shēn shàng de
毛淡黄色和黑色条纹相间，它们身上的
tiáo wén shì tóng lèi zhī jiān xiāng hù shí bié de zhǔ yào biāo jì zhī
条纹是同类之间相互识别的主要标记之
yī yě shì shì yìng huán jìng de bǎo hù sè
一，也是适应环境的保护色。

bān mǎ tīng jué líng mǐn guò zhe qún jū shēng huó
斑马听觉灵敏，过着群居生活。



斑马考考你

- 你知道斑马分为哪些种类吗？
- 现存的斑马分为山斑马、普通斑马和细纹斑马三种。其中细纹斑马长得最大，也最漂亮。

分 类 哺乳纲—奇蹄目—马科

栖 息 地 东南非和西南非山地；苏丹、埃塞俄比亚、索马里一带

小 知 识 人类将斑马条纹应用到军事上，是一个成功的仿生学例子。



犀牛

xī niú shēn tǐ cū dà wài xíng yǒu diǎn xiàng niú tǐ cháng
犀牛身体粗大，外形有点像牛，体长
mǐ wěi ba cháng lí mǐ bí zǐ shàng yǒu yí
2~4米，尾巴长60~76厘米，鼻子上有一个
gè huò liǎng gè jiǎo xī niú shēn shàng de máo xī shǎo pí hòu
或两个角。犀牛身上的毛稀少，皮厚
ér rèn wēi hēi sè tā men yǐ zhí wù wéi shí xiàn cún
而韧，微黑色。它们以植物为食。现存
de xī niú yǒu wǔ zhǒng fēn bié shì dú jiǎo xī xiǎo dú jiǎo
的犀牛有五种，分别是：独角犀、小独角
xī hēi xī shuāng jiǎo xī hé bái xī
犀、黑犀、双角犀和白犀。

犀牛考考你



- 犀牛鸟和犀牛是一对好伙伴，你知道为什么吗？
- 犀牛鸟啄食犀牛皮肤褶皱中的小虫，使犀牛舒服了，而自己也吃饱了。



分

类

哺乳纲—奇蹄目—犀科

栖


息地

印度、尼泊尔、印度尼西亚、南非、乌干达等地

小

知识

亚洲出产的犀牛角是世界著名的珍贵药材。



河马



hé mǎ de shēn tǐ yóu yì céng hòu hòu de pí bāo guǒ zhe
河马的身体由一层厚厚的皮包裹着，
pí chéng hēi hè sè jiān chì zǐ sè chú wěi ba shàng yǒu yì xiē
皮呈黑褐色兼赤紫色，除尾巴上有一些
duǎn máo wài shēn tǐ shàng jī hū méi yǒu máo
短毛外，身体上几乎没有毛。

hé mǎ shì cǎo shí dòng wù xǐ huān qún jū shēng huó yīn
河马是草食动物，喜欢群居生活，因
wèi pí fū de shuǐ fēn zhēng fā liàng dà suǒ yǐ hé mǎ bì xū
为皮肤的水分蒸发量大，所以河马必须
dāi zài shuǐ lǐ huò cháo shī de qī xī dì yǐ fáng tuō shuǐ
待在水里或潮湿的栖息地，以防脱水。

分 类 哺乳纲—偶蹄目—河马科

栖 息 地 热带非洲的河流、湖沼地带

小 知 识 河马皮肤排出的液体含红色色素，皮肤经反射显得像是红色。



河马考考你

- 河马的鼻孔、眼睛和耳朵都长在脸的上部，你能说说这样的好处吗？
- 当它们泡在水里时，不用抬头，就能看见东西、听见声音，呼吸也会十分顺畅。



shù dài xióng yòu jiào kǎo lā wú wěi xióng shēng huó zài ào
树袋熊又叫考拉、无尾熊，生活在澳
dà lì yà shì zhēn guì de yuán shǐ shù qī dòng wù shàn yú
大利亚，是珍贵的原始树栖动物。善于
pá shù yǐ ān shù yè wéi shí jī hū hěn shǎo yǐn shuǐ
爬树，以桉树叶为食，几乎很少饮水。

yīn wèi cóng shù yè zhōng huò dé de rè liàng hěn shǎo tā
因为从树叶中获得的能量很少，它
men bù dé bù jiǎn shǎo huó dòng liàng yì tiān dà bù fēn shí jiān
们不得不减少活动量，一天大部分时间
dōu zài shuì jiào
都在睡觉。

考拉考考你



- 考拉为什么被称作“无尾熊”？
- 因为它们的尾巴已经退化成一个“坐垫”，使它们能更舒服地坐在树上。



- 分 类** 哺乳纲—有袋目—树袋熊科
- 栖 息 地** 澳大利亚的昆士兰、新南威尔士、维多利亚等地
- 小 知 识** 树袋熊多数时间都待在树上，睡觉也不例外。



袋鼠



dài shǔ yǐ zhí wù wéi shí yè jiān huó dòng cí xìng
袋鼠以植物为食，夜间活动。雌性

dài shǔ dōu zhǎng yǒu yù ér dài lǐ miàn yǒu sì gè rǔ tóu
袋鼠都长有育儿袋，里面有四个乳头。

dài shǔ bǎo bao yì shēng xià lái jiù zì jǐ pá dào yù ér dài
袋鼠宝宝一生下来就自己爬到育儿袋

lǐ děng dào liù qī gè yuè dà de shí hou cái lí kāi dài
里，等到六七个月大的时候才离开袋

zi dú lì shēng huó dàn zhǐ yào yù dào wēi xié hái shì
子独立生活，但只要遇到威胁，还是

huì xí guàn xìng de tiào jìn mā ma de yù ér dài bì nǎn
会习惯性地跳进妈妈的育儿袋避难。



袋鼠告诉你

- 袋鼠的弹跳力特别好，跳得又快又远，最快的时候每小时能跳 60 千米。它们能跳过两米高的障碍物，还能越过七八米宽的小河。

分 类 哺乳纲—有袋目—袋鼠科

栖 息 地 澳大利亚

小 知 识 袋鼠不会走路，只会跳跃，是跳得最高、最远的哺乳动物。



猴子

hóu de zhǒng lèi hěn duō wài xíng lüè xiàng rén shēnshang
猴的种类很多，外形略像人，身上
yǒu máo duō wéi huī sè huò hè sè
有毛，多为灰色或褐色。

hóu de shì yìng néng lì qiáng dà nǎo bàn qiú fā dá fēi
猴的适应能力强，大脑半球发达，非
cháng cōng míng xíng dòng shí fēn líng huó xǐ huān qún jū shēng huó
常聪明，行动十分灵活，喜欢群居生活，
zhǔ yào cǎi shí yě guǒ yě cài yě chī kūn chóng xiǎo niǎo děng
主要采食野果、野菜，也吃昆虫、小鸟等，
shì zá shí xìng dòng wù
是杂食性动物。

猴子考考你



- 猴子的口腔内有一种储存食物的器官，你知道它叫什么吗？
- 颊囊。



分 类 哺乳纲—灵长目—猴科

栖 息 地 亚洲、非洲、美洲的林区

小 知 识 金丝猴是中国特有的种类。

