

传染病防控与事件 应急处置试题集

CHUANRANBING FANGKONG YU SHIJIAN
YINGJI CHUZHISHITITJI

主编 朱凤才 谭兆营



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

传染病防控与事件应急 处置试题集

主 编 朱凤才 谭兆营

编 者(按姓氏拼音排序)

鲍倡俊 葛爱华 葛以跃 顾 玲 郭 惠 郭喜玲 胡建利
胡 莹 嵇 红 金 辉 刘 巧 陆步来 陆培善 马 涛
茅凌翔 戚晓飞 钱慧敏 沙 丹 沈文琪 沈 雅 施 超
史智扬 苏 婧 孙 翔 谭兆营 汤奋扬 汪志国 王 蓓
徐 辉 张 黎 朱凤才 庄 菱 祖荣强

 东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

内 容 提 要

本书由权威专家编写。全书分两部分:第一部分包括应急管理基础知识,应急预案和(或)技术方案,应急法律法规与工作规范,流行病与卫生统计学,传染病基础知识,呼吸道、肠道、虫媒与自然疫源性及其他传染病,病原微生物检验,疾病监测与疫情和(或)事件应急处置等;第二部分为传染病案例。题型包括单选题、多选题和判断题。本书题量大、范围广、实用性强。

本书可供卫生行政部门组织竞赛、职业医师考试、职称晋升考试时使用,也可供卫生管理人员和临床医师参考。

图书在版编目(CIP)数据

传染病防控与事件应急处置试题集 / 朱凤才, 谭兆营主编. — 南京: 东南大学出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-5641-5505-6

I. ①传… II. ①朱… ②谭… III. ①传染病防治—习题集 IV. ①R183-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 029816 号

传染病防控与事件应急处置试题集

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
社 址 南京市四牌楼 2 号
邮 编 210096

经 销 江苏省新华书店
印 刷 大丰市科星印刷有限责任公司
开 本 787mm×1 092mm 1/16
印 张 51.25
字 数 128 千字
书 号 ISBN 978-7-5641-5505-6
版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷
定 价 128.00 元

前 言

人类生存发展史就是一部与传染病作斗争的历史。随着社会发展,虽然很多传染病得到有效控制,但仍有许多古老传染病死灰复燃,一些新发传染病持续威胁着人类健康,全球每年因传染病流行导致千万人丧生。我国每年报告和处置的突发公共卫生事件中,传染病突发事件占80%左右。当今世界,传染性疾病仍然是威胁人类社会发展的最严重问题之一。

国家卫生计生委高度重视传染病预防控制,把传染病专业人才培养和突发事件应急处置技能训练作为优先重点工作。为满足人才培养和技能训练需求,江苏省疾病预防控制中心组织卫生应急管理、流行病学、微生物检验等学科专家,历时一年多时间编写该试题集。全书分为两部分:第一部分包括应急管理基础知识,应急预案和(或)技术方案,应急法律法规与工作规范,流行病与卫生统计学,传染病基础知识,呼吸道、肠道、虫媒与自然疫源性及其他传染病,病原微生物检验,疾病监测与疫情和(或)事件应急处置等十二章,题型为单选题、多选题和判断题;第二部分为传染病案例题。本试题集不但能够完全满足传染病预防控制专业人员的知识学习和技能训练,同时配合相关专业学习资料,也可作为传染病预防控制专业岗位技能考试的复习工具书。

本试题集内容丰富,涉及知识面广,既注重基础知识学习,又着眼能力培养,参编专家付出大量心血和智慧,在此深表敬意和感谢!本试题集错误或疏漏不当之处在所难免,恳请给予批评指正。

朱凤才 谭兆营

目 录

一、应急管理基础知识·····	(1)
二、应急预案和(或)技术方案·····	(29)
三、应急法律法规与工作规范·····	(60)
四、流行病与卫生统计学·····	(123)
五、传染病基础知识·····	(195)
六、呼吸道传染病·····	(222)
七、肠道传染病·····	(321)
八、虫媒与自然疫源性传染病·····	(415)
九、其他传染病·····	(517)
十、病原微生物检验·····	(548)
十一、疾病监测与疫情和(或)事件应急处置·····	(634)
十二、传染病事件案例·····	(670)
参考答案·····	(790)

一、应急管理基础知识

一、单选题

1. 以下关于突发事件的说法不正确的是 ()
 - A. 突发事件会危及公共安全和人民生活安全
 - B. 突发事件的发生通常比较突然,会扰乱社会秩序
 - C. 突发事件需要政府及相关部门作出迅速、特殊的反应
 - D. 突发事件不包括人为因素引起的事件
 - E. 突发事件引起的原因可以是自然因素,也可以是社会因素
2. 以下不属于应急管理关键环节的是 ()
 - A. 人才队伍建设
 - B. 建立预警系统
 - C. 健全决策机制
 - D. 规范信息传播
 - E. 保证物资供应
3. 以下不属于突发公共卫生事件应急管理一般特征的是 ()
 - A. 综合性
 - B. 强制性
 - C. 公益性
 - D. 人本性
 - E. 复杂性
4. 以下不属于我国突发公共卫生事件应急管理特点的是 ()
 - A. 复杂性
 - B. 不平衡性
 - C. 长期性
 - D. 后发性
 - E. 无传统优势
5. 根据突发公共卫生事件发展过程特征,以下哪项是突发公共卫生事件管理最重要的功能要求和关注的焦点? ()
 - A. 预防和准备
 - B. 监测和预警
 - C. 信息报告
 - D. 应急反应
 - E. 善后处理
6. 下列哪个功能系统是应对突发公共卫生事件的关键? ()
 - A. 指挥决策系统
 - B. 信息管理系统
 - C. 应急处置系统
 - D. 物资保障系统
 - E. 专家咨询系统
7. 开展突发公共卫生事件预警机制建设的基础是什么? ()
 - A. 监测机制
 - B. 卫生法律法规
 - C. 人才队伍
 - D. 计算机设备
 - E. 应急管理
8. 下列哪项是突发公共卫生事件应急管理工作的重心? ()
 - A. 应急指挥决策机制
 - B. 组织协调机制

- C. 监测预警机制
D. 应急响应机制
E. 信息发布与通报机制
9. 突发公共卫生事件事中评估不包括以下哪一项? ()
A. 评估事件的类型和性质
B. 评估事件的波及范围和严重程度
C. 评估已采取的应急措施控制效果
D. 评估事件的发展趋势
E. 近期影响评估
10. 关于突发公共卫生事件事后影响评估,说法错误的是 ()
A. 分为近期影响评估和远期影响评估
B. 主要评估已采取的卫生应急措施的效果
C. 近期影响评估是突发公共卫生事件对社会公众生命和健康的直接危害及对社会生活、社会心理、社会经济的直接冲击和损害,是事发当时显现的影响
D. 远期影响评估是透过近期影响的现象,对社会和公众所产生的间接影响,是事发过后长久的、隐性的,甚至不易察觉的影响
E. 评估包括事件概括、现场调查处理、病人救治、所采取措施的效果、应急处理过程中存在的问题、取得的经验及改进建议
11. 以下哪项是突发公共卫生事件评估指标体系中的社会指标? ()
A. 传染病续发率
B. 感染率
C. 伤残调整寿命年
D. 食物中毒数
E. 家庭二代病例发病率
12. 我国灾害流行趋势为 ()
A. 直线式上升
B. 对数式上升
C. 螺旋式上升
D. 先直线上升后趋于平稳
E. 先平稳后直线上升
13. 危机管理是应急管理的 ()
A. 一般状态
B. 特殊状态
C. 前期预警
D. 前期准备
E. 后期指导
14. 我国卫生行政部门在制定公共卫生政策时,置于首位给予考虑的因素是 ()
A. 预防为主
B. 公正
C. 合理
D. 公开
E. 个人意愿
15. 突发公共卫生事件按照政府行政管理等级要求,应该 ()
A. 先由地方政府管理,后由中央政府管理
B. 先由中央政府管理,后由地方政府管理
C. 始终由地方政府管理
D. 始终由中央政府管理
E. 地方中央同时管理
16. 突发公共卫生事件应急管理的关键环节不包括 ()
A. 建立预警系统
B. 健全决策机制
C. 规范信息传播
D. 保证物资供应

- E. 加强国际合作
17. 突发公共事件中的卫生应急组织体系不包括 ()
- A. 卫生行政部门成立的医疗卫生救援领导小组
B. 医疗卫生救援专家组
C. 医疗卫生机构
D. 食药监机构
E. 现场医疗卫生救援指挥部
18. _____是突发公共卫生事件应急响应最核心的功能。 ()
- A. 指挥决策
B. 组织协调
C. 监测预警
D. 应急响应信息通报和分布
E. 应急保障
19. 下列哪项关于突发公共卫生事件信息发布的说法是错误的? ()
- A. 不同的发布对象,采取不同的沟通方式
B. 等到媒体和大众关注后再进行发布
C. 不间断发布
D. 简单的语言告诉公众核心信息
E. 可适当采取非正式的信息发布方式
20. 下列哪种机制属于突发公共卫生事件应急机制中的管理机制? ()
- A. 监测预警机制
B. 应急响应机制
C. 应急保障机制
D. 信息发布与通报机制
E. 调查督导评估机制
21. 下列哪种机制属于突发公共卫生事件应急机制中的运行机制? ()
- A. 指挥决策机制
B. 组织协调机制
C. 监测预警机制
D. 责任追究与奖惩机制
E. 社会动员机制
22. 突发公共卫生事件事中评估内容一般不包括下列哪一个? ()
- A. 事件类型和性质
B. 波及范围和严重程度
C. 防控措施效果
D. 取得经验及改进建议
E. 事件发展趋势
23. 突发公共卫生事件卫生应急工作实行 ()
- A. 责任制和一把手负责制
B. 责任制和责任追究制
C. 责任追究制和政府主导制
D. 责任制和政府主导制
E. 主任负责制和责任追究制
24. 国家卫生应急工作中常说的“一案三制”中的“案”指的是 ()
- A. 方案
B. 预案
C. 文案
D. 法案
E. 条案
25. 在突发公共卫生事件应急管理过程中,贯彻“预防为主”应从三个方面入手:宣传教育、____、推广普及先进科技。 ()
- A. 编制预案
B. 信息报告

- C. 应急反应
E. 监测预警
- D. 善后处理
26. 根据突发公共卫生事件响应机制,发生一般突发公共卫生事件应启动什么响应? ()
- A. 国务院响应
C. 省级响应
E. 县级响应
- B. 卫生部响应
D. 市级响应
27. _____是指国家依法将应急管理组织系统内部的组织机构设置、隶属关系、责权利划分及其运作制度化的总称,它是国家管理突发公共卫生事件应急工作的主体。 ()
- A. 应急管理体制
C. 应急管理法制
E. 应急预案
- B. 应急管理机制
D. 应急管理制度
28. _____是指突发公共卫生事件应急管理制度和方法的具体运行流程、诸要素之间的相互作用和关系。 ()
- A. 应急管理体制
C. 应急管理法制
E. 应急预案
- B. 应急管理机制
D. 应急管理制度
29. 我国正式启动了以传染病个案报告为基础的传染病与突发公共卫生事件信息报告管理系统的的时间是 ()
- A. 2004年1月
C. 2005年1月
E. 2006年2月
- B. 2004年2月
D. 2005年2月
30. 各级人民政府_____是本辖区突发事件应急处置工作的第一责任人。 ()
- A. 应急办主任
C. 主要领导
E. 卫生行政部门
- B. 分管领导
D. 相关部门
31. 卫生应急工作的首要目标是 ()
- A. 预防突发公共卫生事件的发生,尽可能将突发公共卫生事件控制在萌芽状态或事件发生初期
- B. 提高全社会防范突发公共事件对健康造成影响的认识
- C. 消除公众恐惧和焦虑
- D. 做好突发事件善后处理
- E. 做好危重病病人的抢救工作
32. 重大和特别重大突发事件的分级标准由国务院或者_____制定。 ()
- A. 人大常委会
C. 国务院确定的部门
E. 卫生计生委
- B. 省级人民政府
D. 公安部
33. 突发公共卫生事件应急管理是指在突发公共卫生事件_____或_____,采取相

应的监测、预警、物资储备等应急准备,以及现场处置等措施,及时预防引起突发公共卫生事件的潜在因素、控制已发生的突发公共卫生事件,同时,对突发公共事件实施紧急的医疗救治,以减少其对社会、政治、经济、人民群众健康和生命安全的危害。

()

- A. 发生前 发生后
- B. 即将发生 已发生
- C. 发生前 发生中
- D. 发生中 发生后
- E. 未发生即将发生

34. _____应当组织开展防治突发事件相关科学研究,建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备。

()

- A. 各级人民政府
- B. 各级卫生行政主管部门
- C. 各级疾控中心
- D. 各级科技主管部门
- E. 各级卫生监督部门

35. 突发事件发生后,国务院设立全国突发事件应急处理指挥部,由_____组成。

()

- A. 国务院有关部门和军队有关部门
- B. 国务院有关部门
- C. 卫生计生委
- D. 国家军委
- E. 全国人大

36. 在我国卫生应急管理工作实践中,_____居于主导地位。

()

- A. 技术人员
- B. 疾控中心
- C. 卫生行政部门
- D. 卫生计生委
- E. 人民政府

37. 卫生应急机制主要包括指挥决策机制、_____、监测预警机制、应急响应机制、信息发布与通报机制、社会动员机制、应急保障机制、国际和地区间交流与合作机制、督导评估机制、恢复重建机制、责任追究与奖励机制。

()

- A. 监督管理机制
- B. 组织协调机制
- C. 心理防御机制
- D. 经费保障机制
- E. 后勤保障机制

38. 社会动员机制的主要目的为

()

- A. 正确引导公众的危险意识,消除不必要的心理恐慌
- B. 预防和控制事态进一步蔓延
- C. 为了帮助公众解决某些与突发公共卫生事件相关的健康方面的问题,提高防范意识、增加防控知识和能力
- D. 实现不同职能管理部门间的协同运作
- E. 降低突发公共卫生事件的影响

39. 对新发现的突发传染病,卫生部根据危害程度、流行强度,依法及时宣布为

()

- A. 法定传染病
- B. 甲类传染病
- C. 乙类传染病
- D. 丙类传染病
- E. 高致病性传染病

40. 突发公共卫生事件应急实验室网络分为_____级。 ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
E. 5
41. 突发公共卫生事件应急实验室网络采用_____级管理。 ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
E. 5
42. 突发公共卫生事件应急物资储备分为_____级。 ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
E. 5
43. _____是有效应对突发公共事件的物质基础和人力保障,在整个应急体系中具有基础性作用。 ()
A. 应急指挥 B. 应急协调
C. 应急预案 D. 应急法律
E. 应急资源
44. 构成突发事件的首要特征应是 ()
A. 突发性 B. 紧迫性 C. 危险性 D. 不确定性
E. 社会严重性
45. 基于突发公共卫生事件管理的信息,仅强调及时、不求准确全面的信息报告是 ()
A. 发现报告 B. 初次报告
C. 进程报告 D. 结案报告
E. 总结报告
46. _____原则是突发公共卫生事件预警中的一个重要原则。 ()
A. 真实性 B. 客观性 C. 系统性 D. 连续性
E. 及时性
47. 突发公共卫生事件预防与应急处理系统,_____主要行使应急协调中心的职能。 ()
A. 人民政府 B. 疾控中心
C. 医疗机构 D. 卫生行政部门
E. 应急指挥部
48. 各级政府和有关部门要针对各种可能发生的突发事件,完善_____机制,开展风险分析。 ()
A. 信息报告 B. 预测预警
C. 信息发布 D. 疫情处置
E. 组织协调
49. 关于突发公共卫生事件预警表述错误的是 ()
A. 建立突发公共卫生事件的预警机制就是以监测为基础,以数据库为条件,采取综合评估手段,建立信息交换和发布机制,及时发现事件的苗头,发布预警
B. 按照突发公共卫生事件的发生、发展规律和特点,分析其对公众身心健康的危害程度、可能的发展趋势,依次用红色、黄色、蓝色、绿色表示特别重大、重大、较大和

一般四个级别的预警

- C. 根据当地实际,制定适合当地情况的突发公共卫生事件最低级别的预警线指标
- D. 通过对疾病及健康相关事件的历史数据的分析,进一步验证预警指标的敏感性
- E. 预警是在事件发生初期,根据及时、准确、全面掌握的事件基本信息,发出警报,采取应急措施

50. 对突发公共卫生事件做出应急响应的关键在于 ()
- A. 决策的科学、高效
 - B. 部门间的系统运作
 - C. 信息的准确、及时
 - D. 预防为主,平战结合
 - E. 反应及时、措施果断
51. 关于突发公共卫生事件预警,说法不正确的是 ()
- A. 及时、迅速地对突发公共卫生事件做出预警是预防和控制事件的最重要的一步
 - B. 建立预警机制应以信息为先导,以监测为基础,以数据库为条件,以综合评估为手段,以发布制度为机制,以快速反应为目的
 - C. 依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示特别严重、严重、较重和一般四个预警级别
 - D. 各地可根据当地实际,制定结合当地实际的突发公共卫生事件分类别最低预警线指标,下一级制定的预警指标应参照上一级,且不得高于上一级
 - E. 通过对历史数据的分析,进一步验证指标的敏感性,如果指标敏感性低,将起不到早期预警反应的目的,如果指标敏感性过高,对预警者将会产生预警疲劳,降低预警的响应性,同样也起不到预警反应的目的,如何确定适当的指标,需在实际工作中逐步建立或矫正,最终达到科学预警的目的
52. 在致病原因不明的突发事件现场从事救援工作的人员,应按_____防护要求进行防护。 ()
- A. A级
 - B. B级
 - C. C级
 - D. D级
 - E. E级
53. 临床急救人员应按_____防护要求配备个体防护装置。 ()
- A. A级
 - B. B级
 - C. C级
 - D. D级
 - E. E级
54. 参与应急处置的人员是公众中的 ()
- A. 一级目标人群
 - B. 二级目标人群
 - C. 三级目标人群
 - D. 四级目标人群
 - E. 五级目标人群
55. 与突发公共卫生事件受害者、现场目击者有着密切联系,能影响一级目标人群的人员是公众中的 ()
- A. 一级目标人群
 - B. 二级目标人群
 - C. 三级目标人群
 - D. 四级目标人群
 - E. 五级目标人群
56. 下列哪些事件不需要在突发公共卫生事件网络报告? ()
- A. 突发公共卫生事件重大传染病疫情
 - B. 群体性不明原因疾病
 - C. 重大食物中毒和职业中毒
 - D. 重大车祸等大型紧急医疗救援信息

- E. 其他严重影响公众健康的事件
57. 某医院电话报告卫生行政部门应急办主任:发生 1 例重症肺炎病例,医院检测为 H5 禽流感抗体阳性。下列应急办主任做法哪些不妥当? ()
- A. 嘱咐医院送样给市疾控中心和省疾控中心复检
B. 嘱咐医院做好病人隔离
C. 嘱咐医院做好医务人员个人防护
D. 嘱咐医院配合疾控中心做好流行病学调查
E. 嘱咐医院立即通过突发公共卫生事件报告网络开展网络报告
58. 动物疫病的主要负责部门是 ()
- A. 农业部门
B. 疾病预防控制机构
C. 卫生行政部门
D. 林业部门
E. 公安部门
59. 对突发事件的预测预警具有重要意义,可能首先发现线索的信息是 ()
- A. 媒体信息
B. 天气预报信息
C. 交通部门的监测资料
D. 大江大河水文监测信息
E. 公安部门的监测资料
60. 突发事件对患者和公众健康影响的卫生学评价由_____机构承担。 ()
- A. 疾病控制
B. 卫生监督
C. 医疗机构
D. 疾病控制和卫生监督
E. 卫生局
61. 风险评估中特别要注意一个重要的问题,就是关注度,关注度分析属于分析评估中的 ()
- A. 危害性分析
B. 真实性分析
C. 脆弱性分析
D. 应对能力分析
E. 普遍性分析
62. 卫生应急风险沟通的基础是 ()
- A. 应急演练
B. 专家信息
C. 信息收集
D. 硬件设施
E. 软件设施
63. 信息报告的第一准则是 ()
- A. 真实性
B. 准确性
C. 时效性
D. 可靠性
E. 完整性
64. 风险沟通评价中,哪种资料收集的方式适用于对公众沟通评价? ()
- A. 召开总结会
B. 访谈
C. 抽样调查
D. 舆情监测
E. 入户调查
65. 风险沟通评价中,资料收集的方式适用所有类型的风险沟通评价是 ()
- A. 召开总结会
B. 访谈
C. 抽样调查
D. 舆情监测

E. 入户调查

66. _____是突发公共卫生事件应急处置工作中的一个重要组成部分,是组织决策的前提和基础,是政府部门、专业机构、公众与媒体之间建立的理性沟通桥梁。()
- A. 风险沟通
B. 风险分析
C. 风险评价
D. 风险管理
E. 风险评估
67. 下列哪项是风险管理最重要的部分?()
- A. 风险评估
B. 风险分析
C. 风险沟通
D. 风险设别
E. 风险鉴定
68. 公众沟通的首先原则和根本原则是()
- A. 有效性原则
B. 针对性原则
C. 及时性原则
D. 准确性原则
E. 信任性原则
69. 下列哪个突发公共卫生事件风险沟通阶段是开展公众健康教育活动最佳阶段?()
- A. 事件前期
B. 初始阶段
C. 高峰阶段
D. 持续阶段
E. 平息阶段
70. 全国突发公共卫生事件应急处理的日常管理机构是()
- A. 国务院办公厅应急办公室
B. 卫生计生委卫生应急办公室
C. 中国疾病预防控制中心
D. 中国疾病预防控制中心卫生应急中心
E. 全国抗震救灾委员会办公室
71. 常设的突发公共卫生事件管理机构,平时的职能不包括以下哪项?()
- A. 预案
B. 预警
C. 预测
D. 预备
E. 预演
72. “确定突发公共卫生事件级别及对采取重要措施提出建议,并参与制定突发公共卫生事件应急预案和技术方案”,这是哪个组织体系的职责?()
- A. 应急指挥机构
B. 日常管理和工作机构
C. 专家咨询委员会
D. 应急处理的专业技术机构
E. 卫生行政部门
73. 以下关于突发公共卫生事件报告程序和时限要求错误的是()
- A. 突发公共卫生事件监测报告机构、医疗卫生机构和有关单位发现突发公共卫生事件,应当在2小时内尽快向所在地县级人民政府卫生行政部门报告
- B. 接到突发公共卫生事件信息报告的卫生行政部门应当在2小时内尽快向本级人民政府报告,同时向上级人民政府卫生行政部门报告,并组织现场调查确认和采取相应的措施
- C. 地方各级人民政府应当在接到报告2小时内尽快向上级人民政府报告
- D. 对可能造成重大社会影响的突发公共卫生事件,省级以下地方人民政府卫生行政

部门可直接向国务院卫生行政部门报告

E. 省级人民政府接到报告的 2 小时内,向国务院卫生行政部门报告

74. 关于突发公共卫生事件报告内容,以下说法错误的是 ()
- A. 突发公共卫生事件报告分为初次报告、进程报告、中期报告和结案报告
- B. 应当根据事件的严重程度、事态发展和控制情况及时报告事件进程
- C. 初次报告未经调查确认的突发公共卫生事件或存在隐患的相关信息,应说明信息来源、危害范围、事件性质的初步判定和拟采取的措施
- D. 经调查确认的突发公共卫生事件应包括事件性质、波及范围、危害程度、流行病学分布、事态评估和控制措施等内容
- E. 报告的具体要求按照国务院卫生行政部门的要求进行
75. 医疗机构发现甲类传染病时,应当采取的措施不包括 ()
- A. 对病人、病原携带者予以隔离治疗,隔离期限根据医学检查结果确定
- B. 对疑似病人,确诊前在指定场所单独隔离治疗
- C. 病人和疑似病人的密切接触者应当在指定场所进行医学观察并预防性接种或服药
- D. 对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施
- E. 医疗机构对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物,实施消毒和无害化处理
76. 宣布为甲类传染病,必须由哪个部门决定? ()
- A. 卫生计生委
- B. 疾病预防控制局
- C. 国务院
- D. 应急办公室
- E. 人事局
77. 县级以上政府有关部门对已经发生或发现可能引起突发公共卫生事件的情形时,应当向哪个部门通报? ()
- A. 同级卫生部门
- B. 同级政府
- C. 上级政府
- D. 下级政府
- E. 上级卫生部门
78. _____是突发公共事件应急管理工作的最高行政领导机构。 ()
- A. 国务院
- B. 国务院卫生行政部门
- C. 省级人民政府
- D. 省级卫生行政部门
- E. 突发公共卫生事件应急指挥部
79. 要实现由政府应急向全面应急转变,需要坚持的原则是 ()
- A. 以人为本原则
- B. 社会动员原则
- C. 依法行政原则
- D. 预防为主原则
- E. 平战结合原则
80. 确保行政紧急权力正当行使的基本条件,防止行政紧急权力滥用的最好手段是 ()
- A. 实行信息公开
- B. 贯彻责权一致原则

- C. 将政府强制最小化
D. 采取分级负责制
E. 提高全民意识
81. 汶川大地震时,在_____领导下开展突发公共事件的应急管理工作。 ()
A. 中华人民共和国主席
B. 国务院总理
C. 国务院副总理
D. 全国人民代表大会
E. 国务院总理指定的主管领导
82. 需要多个有关部门共同参与处置的突发事件,由该类突发事件的_____牵头,其他部门予以协助。 ()
A. 业务主管部门
B. 上级领导机关
C. 行政主管部门
D. 行业指导部门
E. 卫生行政部门
83. 下列哪个选项不属于突发公共卫生事件的范畴? ()
A. 重大传染病疫情
B. 个体性不明原因疾病
C. 重大食物和职业中毒
D. 其他严重影响公卫健康的事件
E. 群体性不明原因疾病
84. 突发公共卫生事件的特征不包括以下哪项? ()
A. 突发性和意外性
B. 群体性或社会危害性
C. 对社会危害的严重性
D. 对个体危害的严重性
E. 处理的综合性和系统性
85. _____能对周围环境中的气体与液体提供最完善保护。 ()
A. A级防护
B. B级防护
C. C级防护
D. D级防护
E. 二级防护
86. 突发事件公共卫生风险评估分为_____和专题风险评估。 ()
A. 日风险评估
B. 月风险评估
C. 周风险评估
D. 旬风险评估
E. 日常风险评估
87. 对于国外发生的可能对我国造成公共卫生风险和危害的突发事件,由_____开展专题风险评估。 ()
A. 国务院
B. 国务院卫生行政部门
C. 中国疾病预防控制中心
D. 省级疾病预防控制中心
E. 市级疾病预防控制中心
88. 风险评估各部门的职责,下列哪项说法是正确的? ()
A. 卫生行政部门负责建立健全突发事件公共卫生风险评估工作制度和工作机制
B. 疾病预防控制机构负责风险评估工作的督导检查
C. 疾病预防控制机构负责评估结果信息的通报和发布
D. 卫生行政部门应指定专人负责做好风险评估相关技术保障
E. 国家级疾病预防机构必须开展重大及重大级别以上的突发公共卫生事件
89. _____负责职责范围内的突发事件公共卫生风险相关信息的监测、分析和风险评估

- 估,并指定专人负责做好相关技术保障。()
- A. 各级人民政府
B. 各级卫生行政部门
C. 各级疾病预防控制机构
D. 各级卫生监督机构
E. 各级医疗机构
90. 地(市)级疾病预防控制机构应当对_____突发公共卫生事件开展专题风险评估。()
- A. 特别重大
B. 重大
C. 较大
D. 一般
E. 可能发生的
91. 突发事件公共卫生风险评估应当遵循的原则不包括()
- A. 属地管理
B. 分级负责
C. 多方参与
D. 以人为本
E. 科学循证
92. _____是指认识风险属性并确定风险水平的过程,即通过分析比较用于确定风险的发生可能性、后果严重性和脆弱性的相关资料,得出风险要素的风险水平。()
- A. 风险识别
B. 风险分析
C. 风险预测
D. 风险评估
E. 风险评价
93. 突发事件公共卫生风险评估实施阶段主要有以下几个步骤?()
- A. 风险分析、风险识别、风险管理建议、风险评价
B. 风险管理建议、风险识别、风险分析、风险评价
C. 风险识别、风险分析、风险管理建议、风险评价
D. 风险识别、风险分析、风险评价、风险管理建议
E. 风险识别、风险管理建议、风险分析、风险评价
94. 按照确定的风险评估逻辑框架,采用专家独立发表意见的方式,使用统一问卷,进行多轮次专家调查,经过反复征询、归纳和修改,最后汇总成专家基本一致的看法,作为风险评估的结果。该风险评估分析方法是()
- A. 专家会商法
B. 德尔菲法
C. 风险矩阵法
D. 分析流程图法
E. 以上均不是
95. 日常风险评估最常用的风险评估的方法是()
- A. 专家会商法
B. 德尔菲法
C. 风险矩阵法
D. 快速评估法
E. 分析流程图法
96. 下面关于德尔菲法的叙述哪个是错误的?()
- A. 要为专家提供充分的信息
B. 保证专家能从同一角度理解风险分类和有关定义
C. 专家面对面地交流讨论,能取得更好的效果
D. 可以允许专家粗略地估计数字