

最新版

HOME
DECORATION
DESIGN 李江军 编




家居装修设计

3000

吊顶

CEILING

例




中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

家居装修设计 3000 例 最新版

HOME

李江军 编 DECORATION DESIGN



CEILING

吊顶



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内容提要

本书具有案例丰富、新颖、参考性强的特点。书中精选了国内明星室内设计师的750个最新案例，并对每一张图片都作了详细的材料标注。此外，书中还介绍了58个实用的装修技巧，内容涵盖装修预算、省钱装修、选材窍门、设计技巧、施工经验，均为多位资深设计师在实际装修中归纳整理的心得，可以为广大读者提供非常有价值的装修参考。

图书在版编目(CIP)数据

家居装修设计3000例：最新版·吊顶 / 李江军编. — 北京 : 中国电力出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5123-5074-8

I . ①家… II . ①李… III . ①住宅—顶棚—室内装修—建筑设计—图集
IV . ① TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第250082号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 责任印制：郭华清 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷 各地新华书店经售

2014年1月第1版 · 第1次印刷

700mm×1000mm 1/12 · 10印张 · 186千字

定价：36.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

目录

Contents

4 客厅吊顶

- 5 适合做吊顶的房间格局
- 7 吊顶的装修流程
- 9 吊顶的装饰作用
- 11 吊顶的设计形式
- 13 吊顶的色彩设计
- 15 设计吊顶避免让人感觉压抑
- 17 现代简约吊顶设计
- 19 个性时尚吊顶设计
- 21 中式风格吊顶设计
- 23 欧式风格吊顶设计
- 25 小户型空间吊顶设计
- 27 旧房吊顶改造设计
- 29 层高较高的房间吊顶设计
- 31 层高较低的小客厅吊顶设计
- 33 采光不佳的客厅吊顶设计
- 35 横梁多且深的客厅吊顶设计
- 37 有横梁的小客厅吊顶设计
- 39 利用吊顶分隔功能空间
- 41 利用吊顶改善空间层高
- 43 巧改顶部照明避免压抑感
- 45 局部吊顶设计
- 47 实木吊顶设计
- 49 常用吊顶材料的特点
- 51 避免选购劣质吊顶材料
- 53 选购吊顶材料避免陷入误区
- 55 选购吊顶木龙骨注意事项
- 57 吊顶木龙骨质量鉴别技巧
- 59 吊顶轻钢龙骨质量鉴别技巧

60 玄关吊顶

- 61 吊顶防火涂料质量鉴别技巧
- 63 石膏板吊顶材料质量鉴别技巧

64 卧室吊顶

- 65 钙塑天花板质量鉴别技巧
- 67 铝扣板吊顶质量鉴别技巧
- 69 PVC 材料吊顶质量鉴别技巧
- 71 软膜吊顶质量鉴别技巧
- 73 集成吊顶选购流程
- 75 集成吊顶质量鉴别技巧
- 77 常用顶角线的特点
- 79 实木顶角线定制技巧
- 81 石膏线条质量鉴别技巧
- 83 欧式石膏浮雕质量鉴别技巧
- 85 卧室吊顶三种隔声方式
- 87 卧室隔声吊顶安装步骤

88 书房吊顶

- 89 吊顶铺贴金箔墙纸
- 91 木吊顶框架安装技巧

92 餐厅吊顶


- 93 吊顶铺装地板
- 95 吊顶安装镜子
- 97 餐厅吊顶设计
- 99 木质吊顶材料注意防火
- 101 吊顶装修合理设置检修孔

CEILING
吊顶

家居装修设计 3000 例 最新版

HOME

李江军 编 DECORATION DESIGN



CEILING

吊顶



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

内容提要

本书具有案例丰富、新颖、参考性强的特点。书中精选了国内明星室内设计师的750个最新案例，并对每一张图片都作了详细的材料标注。此外，书中还介绍了58个实用的装修技巧，内容涵盖装修预算、省钱装修、选材窍门、设计技巧、施工经验，均为多位资深设计师在实际装修中归纳整理的心得，可以为广大读者提供非常有价值的装修参考。

图书在版编目（CIP）数据

家居装修设计3000例：最新版·吊顶 / 李江军编. — 北京 : 中国电力出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5123-5074-8

I . ①家… II . ①李… III . ①住宅—顶棚—室内装修—建筑设计—图集
IV . ① TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第250082号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：曹巍 责任印制：郭华清 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷 各地新华书店经售

2014年1月第1版·第1次印刷

700mm×1000mm 1/12·10印张·186千字

定价：36.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

目录

Contents

4 客厅吊顶

- 5 适合做吊顶的房间格局
- 7 吊顶的装修流程
- 9 吊顶的装饰作用
- 11 吊顶的设计形式
- 13 吊顶的色彩设计
- 15 设计吊顶避免让人感觉压抑
- 17 现代简约吊顶设计
- 19 个性时尚吊顶设计
- 21 中式风格吊顶设计
- 23 欧式风格吊顶设计
- 25 小户型空间吊顶设计
- 27 旧房吊顶改造设计
- 29 层高较高的房间吊顶设计
- 31 层高较低的小客厅吊顶设计
- 33 采光不佳的客厅吊顶设计
- 35 横梁多且深的客厅吊顶设计
- 37 有横梁的小客厅吊顶设计
- 39 利用吊顶分隔功能空间
- 41 利用吊顶改善空间层高
- 43 巧改顶部照明避免压抑感
- 45 局部吊顶设计
- 47 实木吊顶设计
- 49 常用吊顶材料的特点
- 51 避免选购劣质吊顶材料
- 53 选购吊顶材料避免陷入误区
- 55 选购吊顶木龙骨注意事项
- 57 吊顶木龙骨质量鉴别技巧
- 59 吊顶轻钢龙骨质量鉴别技巧

60 玄关吊顶

- 61 吊顶防火涂料质量鉴别技巧
- 63 石膏板吊顶材料质量鉴别技巧

64 卧室吊顶

- 65 钙塑天花板质量鉴别技巧
- 67 铝扣板吊顶质量鉴别技巧
- 69 PVC 材料吊顶质量鉴别技巧
- 71 软膜吊顶质量鉴别技巧
- 73 集成吊顶选购流程
- 75 集成吊顶质量鉴别技巧
- 77 常用顶角线的特点
- 79 实木顶角线定制技巧
- 81 石膏线条质量鉴别技巧
- 83 欧式石膏浮雕质量鉴别技巧
- 85 卧室吊顶三种隔声方式
- 87 卧室隔声吊顶安装步骤

88 书房吊顶

- 89 吊顶铺贴金箔墙纸
- 91 木吊顶框架安装技巧

92 餐厅吊顶

- 93 吊顶铺装地板
- 95 吊顶安装镜子
- 97 餐厅吊顶设计
- 99 木质吊顶材料注意防火
- 101 吊顶装修合理设置检修孔

CEILING
吊顶

Living room ceiling 客厅吊顶



顶面 [石膏板造型 + 真丝手绘墙纸]



顶面 [金箔墙纸 + 饰面板收边线 + 木线条打方框喷金箔漆]



顶面 [石膏板造型 + 饰面板收边线 + 饰面板抽缝]



顶面 [石膏板造型 + 银箔墙纸]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 藤编墙纸]



顶面 [饰面板收边线 + 实木线角花]



顶面 [石膏板造型 + 墙纸 + 实木线角花]



顶面 [石膏板造型 + 银箔墙纸 + 木线条造型刷白]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 木线条造型刷白]



顶面 [石膏板造型 + 石膏板装饰梁刷白]



顶面 [石膏板造型 + 灯带]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 木线条打圈形刷白]



顶面 [石膏板造型 + 灯带]

适合做吊顶的房间格局



装修小技巧

1. 空间大的房间做吊顶比较好看，可以在吊顶的形式、造型、材料上做出各种文章，来表现不同的风格。也有一些户型层高为2.5~2.7米，室内空间比较小，如果再做一些复杂的造型，整个房间会显得比较压抑，所以最好不做或是做简单的吊顶。
2. 有梁的房间要做吊顶。现在很多业主买的是复式、跃层或者别墅结构的房子，因为建筑上的要求，这些房子的梁不仅多而宽，而且不可避免。当遇到这种情况时，吊顶是不可缺少的。但在吊顶的时候，不一定要全部吊满，即只在有梁的地方做，这样就可以把梁隐藏在里面。
3. 现在住宅采用中央空调的比较多，吊顶可以起到隐藏中央空调的作用。此外，如果需要安装吊灯，也可以把线路隐藏在吊顶里。



顶面 [杉木板造型套色 + 装饰木梁]



顶面 [杉木板造型刷白 + 发散形装饰木梁]



顶面 [石膏板造型 + 黑镜装饰吊顶槽]



顶面 [木线条打方框刷白 + 黑镜装饰吊顶槽 + 银箔漆]



顶面 [石膏板装饰梁 + 金箔墙纸 + 木线条打方框刷白]



顶面 [石膏板造型 + 石膏浮雕刷白]



顶面 [石膏板造型 + 金箔墙纸 + 石膏浮雕刷白]



顶面 [软膜吊顶 + 木线条装饰框]



顶面 [石膏板装饰梁 + 木线条装饰框]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 石膏板造型拓缝]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 墙纸]



顶面 [饰面板收边线 + 饰面板抽缝]



顶面 [石膏板造型 + 灯带]

吊顶的装修流程



装修小技巧

吊顶装修是家居装修中很重要的一项内容，装修流程包括以下几个方面。

首先，做好吊顶装修规划，确定需不需要做吊顶，如果做吊顶，应该选择什么样的造型、颜色、风格等。

其次，在确定了吊顶风格样式后，就到了选择吊顶材料的阶段；接下来就是材料进场，安装施工阶段。

再次，施工完成之后，就是吊顶验收阶段。

最后，进入吊顶的清洁保养阶段。




顶面 [石膏板装饰梁 + 灯带 + 石膏浮雕刷白]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 石膏雕花线喷金漆]



顶面 [石膏板造型拓缝 + 黑镜装饰吊顶槽]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 回纹线条装饰造型刷白]



顶面 [石膏板造型 + 银箔漆 + 茶镜装饰吊顶槽]



顶面 [石膏板造型 + 灯带]



顶面【石膏板造型拓缝 + 银镜倒角】



顶面【石膏板造型 + 灯带】




顶面【石膏板装饰梁刷白 + 石膏板造型】



顶面【石膏板造型 + 灯带 + 石膏浮雕刷白】



顶面【石膏板造型 + 墙纸 + 木网格刷白】




顶面【石膏板装饰梁 + 灯带 + 金箔墙纸】

吊顶的装饰作用



装修小技巧

1. 用来弥补原建筑结构的不足。如果层高过高，会使房间显得空旷，可以用吊顶来降低高度；如果层高过低，也可以通过吊顶进行处理，利用视觉的误差，使房间变高。有些住宅原建筑房顶的横梁、暖气管道露在外面，可以通过吊顶来掩盖，使顶面整齐有序而不显杂乱。
2. 用来丰富室内光源层次，使室内达到良好的照明效果。有些住宅原建筑照明线路单一，照明灯具简陋，无法创造理想的光照环境。通过吊顶，不仅可以将许多管线隐藏起来，还可以预留灯具安装位置，能产生点光、线光、面光相互辉映的光照效果。
3. 分割空间。吊顶是分割空间的手段之一。通过吊顶可以使原来层高相同的两个相邻空间变得高低不一，从而划分出两个不同的区域。



顶面 [石膏板造型 + 银箔墙纸 + 密度板雕刻刷白 + 灰镜]



顶面 [石膏板造型 + 墙纸 + 木线条刷白收口]



顶面 [杉木板凹凸铺贴刷白 + 木饰面板]



顶面 [石膏板造型 + 金箔墙纸 + 木线条刷白收口]



顶面 [石膏板造型 + 墙纸]



顶面 [石膏板造型 + 银箔墙纸]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 金箔墙纸]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 密度板雕刻刷白]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 回纹线条装饰造型]



顶面 [银箔墙纸 + 木线条装饰框刷白]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 黑镜]



顶面 [木地板贴顶 + 灯带]




顶面 [饰面板收边线 + 中式木花格 + 木线条装饰框]

吊顶的设计形式



装修小技巧

1. 整体吊顶。即给顶面整体加上石膏板或木料等材料，打造出一些特别的造型。但这种方法会大幅降低房间高度。
2. 局部吊顶。即在顶面的局部，如餐厅上方或顶面周边，用石膏板等材料做一些造型。
3. 给顶面做一些造型。即把一些石膏或者木质的造型，直接固定到顶面。以前常固定到吊顶周围，现在也可只用于特殊的局部造型。
4. 给顶面添一些图案。比较常见的是在顶面铺贴墙纸，如将蓝天白云的图案贴在小孩的房间；将荧光墙纸贴在卧室的房顶，到了晚上会产生特殊的效果，增添浪漫的氛围。



顶面 [石膏板造型 + 银箔漆]




顶面 [石膏板造型 + 金箔墙纸]



顶面 [木线条密排 + 木线条装饰框]



顶面 [石膏板造型 + 密度板雕刻刷白]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 木线条装饰造型]



顶面 [石膏板造型 + 饰面板收边线 + 木线条装饰框]



顶面 [石膏板造型 + 墙纸]




顶面 [石膏板造型 + 银箔漆]



顶面 [石膏板造型 + 皮质软包 + 灰镜]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 黑镜]



顶面 [石膏板造型 + 灯带 + 金箔墙纸]



顶面 [石膏板造型 + 木饰面板]

吊顶的色彩设计



装修小技巧

首先，一般建议吊顶的颜色不要比地面深，尤其是如果层高较低，以浅色为佳，可以产生拉伸视觉的效果。最佳选择为加入大量白色（米白色、浅蓝色）、灰色或接近白色的颜色。

其次，虽然使用纯白色最为安全，但想要营造气氛，如想让空间产生神秘感，可以使用暗色系。但也要视地面与墙面的色彩、材质而定，不宜过于沉重，否则容易使人产生压迫感。

最后，吊顶比墙面受光少，选择比墙面浅一号的色彩会有膨胀效果。层高低时吊顶宜使用浅色，层高较高的话吊顶可与墙面同色，但要遵守不要亮色的原则。