

升级版

中草药 经典图谱

权威学者详解中药基原和饮片



华夏出版社

HUAXIA PUBLISHING HOUSE

11111

中华药

经典图谱

中国医药出版社



中国医药出版社

升级版

中草药 经典图谱

权威学者详解中药基原和饮片

主编◎沈连生



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中草药经典图谱: 权威学者详解中药基原和饮片升级版 / 沈连生主编. —北京: 华夏出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5080-8255-4

I. ①中… II. ①沈… III. ①中草药—图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 242937 号

中草药经典图谱: 权威学者详解中药基原和饮片升级版

主 编 沈连生

责任编辑 段素英

出版发行 华夏出版社

经 销 新华书店

印 刷 北京人卫印刷厂

装 订 三河市少明印务有限公司

版 次 2014 年 12 月北京第 1 版

2015 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 787×1092 1/16 开

印 张 38.5

字 数 1275 千字

定 价 199.00 元

华夏出版社 地址: 北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028

网址: www.hxph.com.cn 电话: (010) 64663331 (转)

若发现本版图书有印装质量问题, 请与我社营销中心联系调换。

编委会名单

主 编 沈连生

副主编 蒋桂华

编 委 (以姓氏笔画为序)

马泽新 王 建 王果平 王荣祥 卢 颖

白吉庆 宁小清 朱 军 李晓瑾 吴 玠

吴玲燕 张 洁 赵 平 贾景明 郭 军

尉姝廷 曾蔚欣 蓝祖裁 谭策铭

前 言

本书收载中药计 660 种，其中植物类 576 种、动物类 50 种、矿物类 34 种；主要依据《中华人民共和国药典》(2010 年版一部) 中药品种，参考高等中医药院校《中药学》和《中药鉴定学》等教材的中药品种，并包括下一版药典拟增部分中药品种。每一种中药均配有文字和彩色图照。药图是实物彩照，包括基原(原植物、原动物、原矿物)、药材、中药饮片三部分；基原非一种者，也多数收载完全。其中药用植物彩色照片 813 幅，植物类药材和饮片彩色照片 952 幅；动物类药彩色照片 159 幅；矿物类药彩色照片 56 幅，合计彩色照片 1980 幅。文字部分包括来源分布、形态特征、采收加工、药材饮片、功效主治等项。为了方便中药学和中医学各学科读者的学习，本书按功效分类，民族药和其他类药为单独一类。正文后附有药名索引和拉丁名索引。

图文并茂是本书的特征，以文说图，以图示意，互补互用，力求文字规范、实用、精要，图照真实、清晰、美观。书中上千药用植物彩色照片是优中选优，好中选好，得之艰难，十分珍贵。我国药用植物分布于东西南北中，各地区有著名道地药材和特有种类。为寻药鉴药和择药摄药，著者历经多年，走南闯北，跑平川高坡，淌河湖沼泽，进草原大漠，爬高山雪岭；很多种类常寻觅数年，往返多次，方有收获。如中药夏天无是一种宿根性小草本，在华东低平山区阴湿地带并不是罕见，但由于其生长期和花期均很短，并受气温和雨水的影响很大，难以把握摄制佳期，三年往返产区，方摄到符合要求的照片。黑三棱是雌雄同株异花的多年生水生植物，在北京地区应有分布，但也历经数年，多次在湖、河、沼泽寻觅，方摄到雄花和果实并存、生长旺盛的植物照片。另有一种叫暴马丁香的药用植物，在北方地区有分布，虽少但并不是罕有，可是其分布、习性、花期等与丁香属植物存在明显差异，是小乔木，夏秋季开花，更重要是雄蕊花丝明显伸出花冠外，而丁香属其他种是灌木，早春开花，栽植较多，如此，或因把握不准花期，或因寻觅不到适合拍摄的花，历经数年十数次方摄得满意的照片。


药材和饮片的彩色照片，从样品的选择、选购、鉴定到照片摄制选用，都是著

者亲力亲为。其中很多供摄制的药材和饮片样品是亲自采集和加工，目的是保证所载药材和饮片照片准确真实、特点突出、易看易识。本书可很好地帮助学习中药、记忆中药、应用中药，适合中医药院校中药学及药学类专业本科、高职、高专、成人教育、函授教育的学生使用，也可作为临床医药师及自学中医药者的学习参考书。

培根说过：“读书给人以乐趣，给人以光彩，给人以才干。”真诚希望每位读者“拜书为师，结书为友，读书为粮”，成为通晓中药知识的学者和行家！一分耕耘一分收获，恳望本书能在您成长的路上助一臂之力。

沈连生

2014年8月



目录



解表药

发散风寒药

001 麻黄	2
002 桂枝	3
003 紫苏叶	4
004 紫苏梗	5
005 生姜	5
006 香薷	6
007 荆芥	7
008 荆芥穗	8
009 苍耳子	8
010 防风	9
011 羌活	10
012 白芷	11
013 细辛	12
014 藁本	13
015 辛夷	14
016 鹅不食草	15
017 胡荽	16
018 西河柳	16

发散风热药

019 薄荷	17
020 牛蒡子	18
021 蝉蜕	19
022 葱白	19
023 桑叶	20
024 菊花	21
025 蔓荆子	22
026 柴胡	23

027 升麻	24
028 葛根 葛花	25
029 粉葛	26
030 淡豆豉	27
031 浮萍	28
032 木贼	28



清热药

清热泻火药

033 石膏	30
034 寒水石	31
035 知母	32
036 芦根	33
037 天花粉	34
038 竹叶	35
039 淡竹叶	36
040 鸭跖草	37
041 栀子 栀子花	38
042 夏枯草	39
043 决明子	40
044 密蒙花	41
045 青箱子	42
046 谷精草	42
047 蕤仁	43
048 蒺藜	44
049 西瓜霜	44

清热燥湿药

050 黄芩	45
051 黄连	46

052 黄柏	47
053 关黄柏	48
054 龙胆	49
055 秦皮	50
056 苦参	51
057 白鲜皮	52
058 三棱针	53
059 马尾连	54
060 功劳木	55
061 木棉花	56
062 凤尾草	56
063 当药	57
064 苦木	57

清热解毒药

065 金银花	58
066 山银花	59
067 连翘	60
068 穿心莲	61
069 大青叶	62
070 蓼大青叶	62
071 板蓝根	63
072 青黛	63
073 南板蓝根	64
074 绵马贯众	65
075 紫萁贯众	66
076 蒲公英	67
077 紫花地丁	68
078 苦地丁	69
079 野菊花	70
080 重楼	71
081 拳参	72
082 漏芦	73
083 禹州漏芦	74
084 土茯苓	75

- 194 野豌豆 (东北透骨草) 175
 195 祖师麻 (祖师麻) 176

祛风湿热药

- 196 秦艽 177
 197 桑枝 178
 198 防己 179
 199 豨薟草 180
 200 臭梧桐 181
 201 海桐皮 182
 202 络石藤 183
 203 雷公藤 184
 204 老鹤草 185
 205 穿山龙 186
 206 丝瓜络 187
 207 朱砂根 188
 208 忍冬藤 189
 209 野木瓜 189
 210 肿节风 190

祛风湿强筋骨药

- 211 五加皮 191
 212 桑寄生 192
 213 槲寄生 193
 214 狗脊 194
 215 千年健 195
 216 鹿衔草 196



化湿药

- 217 广藿香 198
 218 佩兰 199
 219 苍术 200
 220 厚朴 201
 221 厚朴花 202
 222 砂仁 203
 223 豆蔻 204
 224 草豆蔻 205
 225 草果 206
 226 荷叶 207



**利水
渗湿药**

利尿消肿药

- 227 茯苓 210
 228 薏苡仁 211
 229 猪苓 212
 230 葫芦 212
 231 泽泻 213
 232 冬瓜皮 冬瓜子 214
 233 香加皮 215
 234 菝葜 216
 235 玉米须 217
 236 枳椇子 217
 237 泽漆 218
 238 荠菜 218

利尿通淋药

- 239 车前子 车前草 219
 240 赤小豆 220
 241 滑石 221
 242 灯心草 221
 243 木通 222
 244 川木通 223
 245 通草 224
 246 小通草 225
 247 瞿麦 226
 248 萹蓄 227
 249 地肤子 228
 250 海金沙 海金沙藤 229
 251 石韦 230
 252 冬葵子 231
 253 粉萆薢 232
 254 绵萆薢 233

利湿退黄药

- 255 茵陈 234
 256 金钱草 235
 257 广金钱草 236
 258 连钱草 237
 259 积雪草 238
 260 虎杖 239

- 261 垂盆草 240
 262 鸡骨草 241
 263 珍珠草 242
 264 三白草 243
 265 青叶胆 244
 266 黄蜀葵花 245
 267 菼草 246



温里药

- 268 附子 248
 269 干姜 249
 270 肉桂 250
 271 吴茱萸 251
 272 小茴香 252
 273 八角茴香 253
 274 丁香 254
 275 母丁香 254
 276 高良姜 255
 277 红豆蔻 256
 278 胡椒 257
 279 花椒 258
 280 荜茇 259
 281 荜澄茄 260
 282 辣椒 260



理气药

- 283 陈皮 262
 284 橘红 橘络 263
 285 橘核 263
 286 化橘红 264
 287 青皮 265
 288 枳壳 266
 289 枳实 267
 290 木香 268
 291 川木香 269
 292 青木香 270
 293 土木香 271

4/ 中草药经典图谱 / 目录

294 沉香	272
295 檀香	273
296 川楝子	274
297 乌药	275
298 荔枝核	276
299 香附	277
300 佛手	278
301 香橼	279
302 玫瑰花	280
303 梅花	281
304 九香虫	281
305 娑罗子	282
306 贯叶金丝桃	283
307 薤白	284
308 天仙藤	285
309 刀豆	285
310 大腹皮	286
311 甘松	287
312 柿蒂	288
313 九里香	289
314 预知子	290
315 蜘蛛香	291
316 山柰	292



消食药

317 山楂	294
318 山楂叶	295
319 神曲	295
320 麦芽	296
321 稻芽	297
322 鸡内金	297
323 谷芽	298
324 莱菔子	299
325 鸡矢藤	300
326 阿魏	301
327 布渣叶	302



驱虫药

328 使君子	304
329 苦楝皮	305
330 槟榔	306
331 南瓜子	307
332 雷丸	308
333 鹤虱	308
334 鹤草芽	309
335 南鹤虱	310
336 榧子	311
337 茺萸	312



止血药

凉血止血药

338 小蓟	314
339 大蓟	315
340 地榆	316
341 槐花	317
342 槐角	318
343 侧柏叶	319
344 白茅根	320
345 苎麻根	321
346 羊蹄	322
347 瓦松	323

化瘀止血药

348 三七 三七花	324
349 景天三七	325
350 茜草	326
351 蒲黄	327
352 花蕊石	328
353 降香	328

收敛止血药

354 白及	329
355 仙鹤草	330

356 紫珠叶	331
357 棕榈	333
358 血余炭	334
359 藕节	334
360 檫木	335
361 断血流	336

温经止血药

362 艾叶	337
363 炮姜	338
364 灶心土	338



活血化痰药

活血止痛药

365 川芎	340
366 延胡索(元胡)	341
367 郁金	342
368 姜黄	343
369 片姜黄	344
370 乳香	344
371 没药	345
372 枫香脂	345
373 五灵脂	346
374 夏天无	347

活血调经药

375 丹参	348
376 红花	349
377 西红花	349
378 桃仁 桃枝	350
379 益母草	351
380 茺蔚子	351
381 泽兰	352
382 牛膝	353
383 川牛膝	354
384 鸡血藤	355
385 滇鸡血藤	356
386 月季花	356
387 王不留行	357

388 凌霄花 358
389 卷柏 359

活血疗伤药

390 土鳖虫 (蟪虫) 360
391 马钱子 361
392 自然铜 362
393 儿茶 362
394 苏木 363
395 骨碎补 364
396 血竭 (麒麟血竭, 龙血竭) 365
397 刘寄奴 367
398 两面针 367
399 北刘寄奴 368

破血消癥药

400 莪术 369
401 三棱 370
402 水蛭 371
403 虻虫 372
404 斑蝥 373
405 穿山甲 374
406 干漆 375
407 小驳骨 376
408 马鞭草 377
409 水红花子 378
410 急性子 凤仙透骨草 379
411 喜树 380



化痰止咳
平喘药

温化寒痰药

412 半夏 382
413 天南星 383
414 胆南星 384
415 白附子 384
416 芥子 385
417 大皂角 386
418 猪牙皂 387
419 皂角刺 387

420 旋覆花 388
421 金沸草 389
422 白前 390
423 猫爪草 391
424 钟乳石 391
425 华山参 392

清化热痰药

426 川贝母 393
427 浙贝母 395
428 伊贝母 396
429 平贝母 397
430 竹茹 398
431 瓜蒌 399
432 瓜蒌子 399
433 瓜蒌皮 400
434 湖北贝母 400
435 竹沥 401
436 天竺黄 401
437 前胡 402
438 紫花前胡 403
439 桔梗 404
440 胖大海 405
441 海藻 406
442 昆布 407
443 暴马子皮 408
444 黄药子 409
445 蛤壳 410
446 海浮石 411
447 金礞石 411
448 瓦楞子 412
449 青礞石 412

止咳平喘药

450 苦杏仁 413
451 紫苏子 414
452 甜瓜子 414
453 百部 415
454 紫菀 416
455 款冬花 417
456 马兜铃 418
457 枇杷叶 419
458 桑白皮 420
459 葶苈子 421

460 白果 银杏叶 422
461 矮地茶 423
462 洋金花 424
463 罗汉果 425
464 满山红 426
465 石吊兰 426
466 龙胆叶 427
467 天仙子 428
468 白屈菜 429
469 瓜子金 430
470 通关藤 431
471 野马追 431
472 牡荆叶 432



安神药

重镇安神药

473 朱砂 434
474 磁石 434
475 龙骨 龙齿 435
476 琥珀 435

养心安神药

477 酸枣仁 436
478 柏子仁 437
479 灵芝 438
480 首乌藤 439
481 合欢皮 440
482 合欢花 441
483 远志 442



平肝
息风药

平肝抑阳药

484 石决明 444
485 珍珠母 444
486 牡蛎 445

6/ 中草药经典图谱 / 目录

487 紫贝齿	446
488 赭石	446
489 蒺藜 (刺蒺藜)	447
490 罗布麻叶	448

息风止痉药

491 羚羊角	449
492 牛黄	450
493 人工牛黄	450
494 珍珠	451
495 钩藤	452
496 天麻	453
497 地龙	454
498 全蝎	455
499 蜈蚣	455
500 僵蚕	456



开窍药

501 麝香	458
502 冰片	459
503 石菖蒲	460
504 安息香	461
505 苏合香	462



补虚药

补气药

506 人参	464
507 红参	465
508 人参叶 人参花	466
509 太子参	466
510 西洋参	467
511 珠子参	468
512 党参	469
513 黄芪	470
514 红芪	471
515 白术	472

516 山药	473
517 白扁豆	474
518 甘草	475
519 大枣	476
520 刺五加	477
521 绞股蓝	478
522 红景天	479
523 蓝布正	480
524 云芝	481
525 蜂蜜 蜂胶	482

补阳药

526 鹿茸	483
527 鹿角	484
528 鹿角胶	485
529 鹿角霜	485
530 紫河车	486
531 淫羊藿	486
532 巴戟天	488
533 仙茅	489
534 杜仲 杜仲叶	490
535 续断	491
536 肉苁蓉	492
537 补骨脂	493
538 锁阳	494
539 益智 (益智仁)	495
540 菟丝子	496
541 沙苑子	497
542 蛤蚧	498
543 核桃仁 分心木	499
544 冬虫夏草	500
545 胡芦巴	501
546 阳起石	501
547 韭菜子	502
548 紫石英	502
549 海狗肾	503
550 黄狗肾	504
551 海马	505
552 海龙	506
553 哈蟆油	507

补血药

554 当归	508
555 白芍	509

556 熟地黄	510
557 阿胶	510
558 何首乌	511
559 龙眼肉	512
560 楮实子	513

补阴药

561 北沙参	514
562 南沙参	515
563 百合 百合花	516
564 山麦冬	517
565 天冬	518
566 石斛	519
567 麦冬	520
568 玉竹	521
569 黄精	522
570 明党参	523
571 枸杞子	524
572 墨旱莲	525
573 女贞子	526
574 桑椹	526
575 枸骨叶	527
576 黑芝麻	528
577 黑豆	528
578 龟甲	529
579 鳖甲	530



收涩药

固表止汗药

580 麻黄根	532
581 浮小麦	533
582 糯稻根须	533

敛肺涩肠药

583 五味子	534
584 南五味子	535
585 乌梅	536
586 诃子	536
587 五倍子	537

588 罂粟壳 538
 589 石榴皮 539
 590 肉豆蔻 540
 591 赤石脂 541
 592 禹余粮 541

固精缩尿止带药

593 山茱萸 542
 594 覆盆子 543
 595 桑螵蛸 544
 596 金樱子 545
 597 海螵蛸 546
 598 莲子 547
 599 莲子心 548
 600 莲房 548
 601 莲须 549
 602 刺猬皮 549
 603 芡实 550
 604 椿皮 551
 605 鸡冠花 552



涌吐药

606 常山 554
 607 瓜蒂 555
 608 胆矾 556



**攻毒杀虫
止痒药**

609 雄黄 558
 610 硫黄 558
 611 白矾 559
 612 蛇床子 559
 613 蟾酥 560
 614 樟脑 561
 615 木芙蓉叶 561
 616 木鳖子 562
 617 土荆皮 563
 618 川槿皮 564
 619 蜂房 565
 620 毛茛 566
 621 大蒜 567
 622 皂矾 (绿矾) 567
 623 狼毒 568



**拔毒化腐
生肌药**

624 红粉 570
 625 轻粉 570
 626 砒石 571
 627 硼砂 571

628 铅丹 572
 629 炉甘石 572
 630 松花粉 573
 631 大风子 574



**民族药及
其他药**

632 独一味 576
 633 小叶莲 577
 634 藏菖蒲 578
 635 翼首草 579
 636 毛诃子 580
 637 榼藤子 581
 638 沙棘 582
 639 冬葵果 582
 640 广枣 583
 641 天山雪莲 584
 642 黑种草子 585
 643 菊苣 586
 644 亚乎奴 (锡生藤) 587
 645 颠茄草 588

药用动植物中文名索引 589

药用动植物拉丁名索引 595

解表药

发散风寒药

麻黄
桂枝
紫苏叶
紫苏梗
生姜
香薷
荆芥
荆芥穗
苍耳子
防风
羌活
白芷
细辛
藁本
辛夷
鹅不食草
胡荽
西河柳

发散风热药

薄荷
牛蒡子
蝉蜕
葱白
桑叶
菊花
蔓荆子
柴胡
升麻
葛根 葛花
粉葛
淡豆豉
浮萍
木贼



001 麻黄



【来源分布】麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黄 *E. intermedia* Schrenk et C.A.Mey. 或木贼麻黄 *E. equisetina* Bge.。药用干燥草质茎。主产于吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、新疆等。生长于干燥高地、山冈、干枯河床或山田中。现多栽培。



【形态特征】草麻黄 小灌木，草本状，高20~40cm。木质茎棕色，短小；草质茎细长圆柱形，淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，粗糙感，直径约2mm，节间长2~6cm，明显。膜质鳞叶，生于节上，2裂（稀3），裂片锐三角形。雌雄异株；雄球花有少数密集的雄花，雄蕊7~8枚；雌球花单生于枝顶，上面一对苞片内有雌花2朵，珠被先端延长成细长筒状珠被管。球果红色；种子2粒。花期5~6月，8~9月种子成熟。

木贼麻黄 直立灌木，高达1m以上，多分枝，直径1.5~2.5mm，无粗糙感；节间短而纤细，长1.5~3cm。膜质鳞叶长1~2mm，上部约1/4分裂，裂片2（稀3），呈钝三角形，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。雄花序多单生，或3~4集生于节上，苞片3~4对，基部约1/3合生；雌花序单生，常在节上成对，苞片最上一对约2/3合生，内有雌花1朵。雌球花内有种子1粒。花期6~7月，种子成熟期8~9月。



【采收加工】秋季采割绿色的草质茎，晒干。

【药材饮片】草麻黄 细长圆柱形，直径1~2mm，有时带少量木质茎。淡绿色至黄绿色，有细纵棱线，粗糙。节明显，节间长2~6cm，节上有膜质鳞叶2（稀3），锐三角形，先端反曲，基部筒状。微香，味微苦涩。

中麻黄 多分枝，直径1.5~3mm，有粗糙感。节上膜质鳞叶长2~3mm，裂片3（稀2），先端锐尖。断面髓部呈三角状圆形。

木贼麻黄 较多分枝，直径1~1.5mm，无粗糙感。节间长1.5~3cm。膜质鳞叶长1~2mm；裂片2（稀3），上部为短三角形，灰白色，先端多不反曲，基部棕红色至棕黑色。



麻黄片 圆柱形的段。表面淡黄绿色至黄绿色，粗糙，有细纵脊线，节上有细小鳞叶，数目与特征因麻黄种类不同而异。切面中心显红黄色。气微香，味涩、微苦。

蜜麻黄 形如麻黄段。表面深黄色，微有光泽，略具黏性。有蜜香气，味甜。

【功效主治】辛、微苦，温。发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿。2~10g。

002 桂枝

【来源分布】樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl。药用干燥嫩枝。主产于广西防城港、平南、容县、上思；广东德庆、信宜、高要、罗定。国外主产于越南等国。栽培于沙土或山地。

【形态特征】常绿乔木，树皮外表面灰棕色，皮孔椭圆形，芳香而味甜。叶互生，叶柄鞘稍膨大；叶片革质，长椭圆形或披针形，全缘，具离基三出脉。枝顶或叶腋开黄绿色小花，聚成圆锥花序；花被6片，能育雄蕊9，退化雄蕊3。果实椭圆形，熟时暗紫色。花期6~7月。果期10~12月。

【采收加工】春、夏二季采收，除去叶，晒干，或切片晒干。

【药材饮片】桂枝 长圆柱形，有分枝，细枝略呈四棱形。表面红棕或紫棕色，可见叶痕、芽痕及细点状皮孔，较粗枝条皮部作环状横裂，细枝皮部易剥落而露出红棕色木部。质硬脆，易折断。微有清香气，味甜、微辛。

桂枝片 厚片。横断面皮部薄，褐棕色，木质部黄白色或灰黄色，髓部略呈方形。皮部味较浓。

【功效主治】辛、甘，温。发汗解肌，温通经脉，助阳化气。用于风寒感冒，脘腹冷痛，血寒经闭，关节痹痛，痰饮水肿，心悸奔豚。3~10g。孕妇慎用。

