


同性愛問題討論集



同



問題討論集

北新書局發行

一九三〇年二月初版

一九三〇年三月再版

同性愛問題討論集

每冊實價六角半

著者

楊憂秋

原天

發行者

上海四馬路
北新書局

分發行處

南北平琉璃牌廠
京花牌廠
廣州永漢北
路樓廠

北新書局

目 錄

| | |
|---------------------------------|----|
| 同性愛的問題（楊憂天） | 一 |
| 同性愛的研究（秋原） | 四九 |
| （一）近代戀愛觀的若干特點 | 五二 |
| —性的事物變爲情感的精神的戀愛——戀愛與友誼——愛情底昇華—— | |
| （二）對於中性的考察 | 五八 |
| （1）中性 | |
| （2）Oreimo 的性格 | |
| （3）幾種武斷與誤解 | |

(三) 友愛與文藝

八四

——大衛的哀歌——希臘之人生理想及蘇格拉底柏拉圖的意見——從荷馬到普羅塔契——羅馬文學與波斯文學之友情歌詠——中世紀的古法蘭西故事與聖奧古斯丁——文藝復興期——密格蘭奇羅與蒙丹——莎士比亞——培根友誼論——波芒德與佛來哲——拜輪信札與其詩——四大哀詩、丁尼生與其回憶——溫克曼、歌德、釋勒、瓦格納——菲德烈二世——其他——惠特曼之高歌——淮爾德與魏爾倫之入獄——詩人與友誼——

(四) 友愛與教育

一五九

——卡本特論教育與愛——雪萊友誼論——韓特的自傳——友愛在少年教育上之價值——現代學校中之陰溝狀態，早熟及其惡果——古希臘人之中和天性——從高尚逼到卑劣——現代教育之絕望的方法——高尚友情激勵之必要——向壯志溫情的理想與不通之路——健全的情愛須為教育之基礎——

(五) 友愛與社會.....一七九

—原始民族之友情風俗—政治軍事上之中性者—古希臘之友情制度—「把臂同伴」—種族蕃殖之性愛與社會的英雄的事業搖籃之友情—新時代創造的新希臘戰士—中世基爾特與共產社會中之集團勞動—惠特曼的理想—婦女運動結婚之改造與友情—

(六) 結論.....

一九六

—西蒙士之言—正確的態度與認識—「愛是不加害于人的」—變態性慾—*Being* 置愛于一切之前—到圓滿一體—工蜂—*Being* 的缺點—兩種的可能—法律問題—新思想新運動之受誤解迫害—解決這問題的方向—友情與男性美—一個聲明—

同性愛的問題

人世間不可思議的祕密，恐怕是要推性的祕密爲第一，而性的祕密之中最不可思議的，便要算同性愛的祕密了，我以爲。性學博士張競生，拋了孔德的實證哲學不講，棄了北京大學的教授不做，專來談性學，勉強也夠得上是人間的怪物；然而張博士所談的，究竟不出男女房事的範圍，說來說去，也不過是些各種各樣的交媾方法，結果還不免被人譏諷，說張博士擎第三種水來洗口，更又何怪有人說他傷風敗俗，被巡捕房取緝罰洋數十了事呢？

約莫在兩三年前，商務印書館教育雜誌出了一個性的教育專號，當時我僻處內地，沒有看到這個專號，內容如何，我既不可妄加批判，就是這個專號，說及了同性愛的問題沒有，我也不會知道。不過教育家的視線，漸漸移到性的教育方面，確實是

當時的一種傾向，然而時過境遷，現在又很少人談到這個問題了，何況是拿學理來運用在學校生活的實況呢？

我呢，既不是性學博士，也不是教育專家，更不是什麼心理學家和什麼醫學家；然而我竟膽敢來提出這個問題，爲的就是暴露祕密，爲的就是揭穿這一個謎；至於對於這個問題，究竟下一個怎樣的處置方案，則只好讓諸各位學者，在我不過是拋磚引玉罷了。

同性愛（Homosexualliebe）在心理學者看來，便是變態的戀愛；在精神病學者看來，便是顛倒性的戀愛。然而，牠却有與普通的戀愛相同的一點，便是不拘何人，他的性情中多少都含有同性愛的成分。所以亞爾伯特·摩爾（Albertmoel）說：人類無差別期中的小兒底同性愛，這個時期的小兒，他愛同性的成分，多于愛異性的成分，又如格拉夫第·愛賓（Krafft Ebing）所言：精神的半陰陽，即在成人之間，也是有的，只是一個程度的問題。換一句話說，同性愛不拘男女，在他的身體中都含

有其他的異性的性分，即是多少傾于異性化；這種異性化的性分，對於其他的同性，即對於相當於異性的同性，而發生戀愛。所以同性愛，男性與女性，各依其本質，都可以分為二種。即單性的同性愛與複性的同性愛。在男子方面，便有男子的單性同性愛與男子的複性同性愛；女子方面，便有女子的單性同性愛與女子的複性同性愛，所謂單性的同性愛，便是在男子或女子中，所含異性分的發達，而戀愛其他之同性的意思，這只是發動於同性之一方面。所謂複性的同性愛，便是在男子或女子中，所含異性分雙方都是同樣的發達，而各自反對地戀愛的意思，這是關於兩方面的。以女子為例，關於單性的同性愛，即一個女子的異性分發達而戀愛其他一個同性的女子之意；關於複性的同性愛，即兩個女子的異性分都同樣的發達，各自反對地戀愛之意。男子方面之例，也是一樣的。

這種潛伏性（即異性化的性分）在男子或女子的體中，若是發達的時候，其本性便全部或者大部分沒有作用，而對於其他之同性發生戀愛。這種異性化的潛伏性，依

學者說來，分爲先天的含有與後天的發達二種。這先天的含有，便是半陰陽的變生，這後天的發達，便是因爲所受異性的壓迫而生，是一種性的反動，人世間的尼僧，人世間的獨身者，每每喜好同性愛，便是這種後天的發達。

先天性和後天性的分別，不過是從外部的立場去觀察。若是依從心理學者生物學者以及精神病學者解剖同性愛的結果，便又分爲永久的與一時的二種。所謂永久的同性愛，便是在無差別期中的同性夢之繼續，即令到成長以後，也是沒有變化的。所謂一時的同性愛，便只是在性慾生活中某一時期所發生的現象，或是在幼少時代，或是在壯年時代。

|愛賓氏考究同性愛的本質，爲神經系統的中樞官（即腦）的異常，即是精神的變質。愛賓氏所主張的這種變質，不論在解剖學的及生理學的基礎上還沒有充分的證明，可是同性愛爲先天的所含，或爲遺傳的襲來，或爲胚胎中的所受，這是不容置疑的了。

然而我們更進一步去研究，同性愛之中，那一時的同性愛，實在比較的多些。在無差別期的小兒之同性愛，固屬是一般的事實，可是後來歸于正常的性慾的，還是佔多數。

我們更從生物學上的事實去看看，也可以發現許多同性愛的事實。在許多動物中，雌雄二性並不相等，有許多竟是雄性多于雌性；在這種情形，雄性間便自己會發生性的關係，關於這種事實，尤以昆蟲類為最多，如蚊，如蜜蜂，每每是一雌多雄（Polymony）。在難于得到雌性的雄性間，便發生兩種現象。一種是雄性間的爭鬪，即為一個雌性而起的爭鬪。這是我們普通所見到的現象。一種是雄性間所起的變態性慾，求異性而不得，轉而求諸同性，以滿足牠的性慾。同性中之爭鬪是別一個問題，本文沒有敘述的任務。關於同性的性慾，在這些昆蟲中，每每同性之弱的一方面是受動的，強者便是發動的方面。在蜜蜂社會中，那些不得與女王性交的蜜蜂，不能忍耐性慾的壓迫，便每每攻擊職蜂（中性），或是與同性性交。阿圖·懷林格爾

(Otto Weininger) 並說：雄性的牛羊，若是放置牠們隔離雌性的牛羊很遠的地方，牠們便會用一種特殊的方法，以行自瀆的遂情，或者與同性相親，而陷于變態的性慾。此外如馬如犬，都有不少的同樣的現象。有許多鳥在不產卵的時節，每每用牠的嘴去刺乾牠的生殖器，因此促其產卵，甚至行自瀆的遂情。

由上面這些事實證明，可見同性愛本來是動物中所慣行的，運用生物學上隔世遺傳(Agavismus) 原理，同性愛由人類的祖先遺傳于人類，其屬於先天性，也是無容疑義。意大利的罪犯學者郎布羅左(Lombroso) 說：人類是含有犯罪性的東西，依隔世遺傳的原理，由太古的蠻人遺傳給現在的人類。但是，在先天性言之，同性愛之本質，固然為一般人類所賦有，可是只有這種本質特殊發達，便會發生同性愛；及于此的便不會有，這是不可不注意的。換句話來說，便是同性愛的本質，依隔世遺傳原理，固屬是人類一般的都賦有，可是並非生來便表現同性愛的行為，必定要因環境的刺戟，然後才可以促進潛在的同性愛的本質底發生，這便是屬於後天的性的了。

次之，自瀆的逐情行爲，也和同性愛有很密切的關係。自瀆乃人類普通所不免的行爲，可是特別厲害的，便要推未婚的少年少女及獨身者；其他含有自瀆癖，或者受了性慾的壓迫的，更不待言。這種自瀆的行爲再進一步，在男子便會發生獸姦或同性性交，在女子便會發生女子與女子的相互逐情的行爲。在今人看來，自瀆的行爲，自然是卑下；可是在原人的心境中，却認爲自瀆是神聖的，與性交同是公開的行徑。其實受環境的影響，受制度的支配，始終不能和異性發生性的關係的人，以自瀆來慰藉心境，或以同性愛來解決性的壓迫，這又何足怪啊？！

以上將同性愛的輪廓，略略地描寫了一下，其次便要逐條逐項地再加以詳細的說明。

先天性與後天性的區別

我們追究同性愛的原因，由上面所述的看來，便分爲先天性和後天性之二種。先

天性爲愛賓及摩爾諸氏所主張，後天性爲畢勒迪(Binet)諸氏所倡導。依據先天性說的時候，則古代的梭端姆(Sodom)(即獸姦與男色之意)以及希拉羅馬等地所發生的同性愛，並不是模倣和虛榮底結果，而是祖先底習慣所遺傳下來的。這正因爲他們這種同性愛的本性，自幼小的時候已發生，不僅成長以後沒有變化，就是這種人遠適異國，他們所生的兒子，也就受有他們兩親的遺傳，含有同性愛的本性。

可是依照畢勒迪諸氏所說，則同性愛並非由遺傳而來，反而全係後天的獲得。這樣說法，自然有片面的真理，可是全部排斥先天性說，也有不當之處。所以近時的研究，便折衷這兩說，而另成一種新學說，即是同性愛大部分基於先天性，一部分則由後天的獲得而來。

性底本源及其伏在性

人類男女之分，固屬是因其體格之異，可是男女的體質，各各都僅僅地含有純然

的單性，便與事實相違，事實告訴我們，却是不拘男女，都是兩性的混合的東西，希拉的亞里士多德因唱導於前，而近世比利時的生物學者皇·伯勒登 (Van Beneden) 却從生物上證明了這個說法。依伯勒登氏之說：因兩性生殖而發生的生物，都是依雌雄兩性生殖細胞合一而發生的，組成牠底軀體的各細胞，都是含有平均的雌雄兩性分。在發生上，其外部所表現的性底特徵，固然分爲男性與女性，可是牠底體質都併有雌雄兩性分的雌雄體同。

我們再從達爾文所著的動植物變遷論 (The Variation of Animals and Plants under Domestication) 中，也可以看出下面幾句話：雌雄在最初既都含有兩性底質分，所以是雌雄同體。從而在雌雄底體中，而含有其他的異性底質分底時候，這種東西，便叫做異性底潛伏，或伏在性。此伏在性在平明時隱蔽不顯的，但是偶因生殖器損毀時，或生殖機能失了時，對於其他的異性底作用沒有時，這種潛伏的伏在性，便會現出，便會發生作用。達爾文又說：不僅是生殖器損毀時如此，就是到了老年性

慾衰下了的時候，也會發生同一的現象。例如老了的雌雞，在腳間生了趾，酷好鬪爭，或者頭上還生有雄冠，便屢屢和雄鷄一般，牠也司報告時間的工作了。我們中國一句諺語，說牝鷄司晨，證諸達氏的學說，實在有若合符節之處哩！

在以前的人，以為老雌雞底雄化，乃是一種病的現象，因食物或氣候以及其他的原因所發生的，其實按照達氏的學理，這便是牠底潛伏性（雄性）底發達底結果。

以這個學理底研究做基礎，從而男女兩性底劃分底原因，便發生了，這就是所有生物以及人類，都是因其體中所含底雌雄兩性分，依其特別發達底雌性或雄性，便從而劃分爲雌性或雄性了。

複性與男女之別

男子體中既潛伏有女性分，女子體中又潛伏有男性分，到底那一種是純粹的男或女呢？其實男女底名稱，不過是外形上的一種便宜的名稱，要之都是複性。複性

(Compound Sex) 在廣義言之，便是半陰陽之謂，男女發生之始，實在各各都具有兩性。懷林格爾氏從形態學上去觀察男女，從而去區別男女。要之男女底區別，不只是生殖器底差異，其根本還在組成身體的細胞，但是細胞中所含的性，並不是單一的，而是兩性相混的雌雄同體，此與伯勒登所說相合，故所謂男女底區別，乃係其分量底不同而區別的。

我們更進一步，到底兩性底分量依怎樣的分配，而後形成女性的男子及男性的女子呢？這種女性的男子 (Effematio)，便是男性脫化 (Evratio)，或是女化 (Androgynie)。這種男性的女子 (Viraginitaet)，即是女性脫化 (Defeminatio)，或是男化 (Gznandrie)。懷林格爾解釋這種狀況，便歸之於兩性底偶然發達一個理由上面。例如男子底色白，富於脂肪，身體矮小，四肢圓滿，便多少有類似女子之處；又如女子骨格粗大，容貌醜陋，便多少有類似男子之處。