



近现代中医名家 临证类案

脾胃病卷

鲁兆麟 主编

“十二五”国家重点图书出版规划项目



- 柳选四家医案
- 问斋医案
- 厚氏医案
- 尚友堂医案
- 桑垕治裁
- 王氏医案
- 醉山草堂医案
- 陈士兰先生医案
- 临证医案笔记
- 肘后锦钞
- 杏轩医案
- 生学堂治验
- 南雅堂医案
- 医权初编
- 香圃医案
- 旧通堂医案
- 拔茂夫医案

北京科学技术出版社

近现代中医名家临证类案

脾胃病卷

主编 鲁兆麟

 北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近现代中医名家临证类案·脾胃病卷/鲁兆麟主编. —北京: 北京科学技术出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7388 - 7

I. ①近… II. ①鲁… III. ①脾胃病—医案—汇编—中国—近现代
IV. ①R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 188587 号

近现代中医名家临证类案·脾胃病卷

主 编: 鲁兆麟

策划编辑: 章 健 侍 伟

责任编辑: 夏 乐 唐晓波

责任校对: 贾 荣

责任印制: 李 茗

出 版 人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66135495 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部) 0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkbpress@163.com

网 址: www.bkydw.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 775 千字

印 张: 46

版 次: 2014 年 10 月第 1 版

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7388 - 7/R · 1797

定 价: 69.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

《近现代中医名家临证类案》

编写委员会

主 编

鲁兆麟

副主编

杨思澍 王新佩 严季澜

编 委

(以下按姓氏笔画排列)

于文明	王天芳	王云阁	王建华	王桐萍	王晓兰	王新佩	卞一明
孔雁楠	左智杰	史学军	包来发	朱 焱	伦踪启	刘燕玲	严季澜
严竞辛	李 凌	李 萍	李文泉	李永芝	杨连柱	杨思澍	杨晋翔
吴 青	何焕然	谷晓红	辛 瑛	张 冰	张军(女)	张光琴	张莉莎
张根腾	张鸿泰	陈宝贵	陈家旭	陈赞育	范光熙	林 毅	周计春
孟凡毅	赵铁良	徐 立	黄卫东	黄作阵	曹丽英	常 江	章 健
董 晔	韩 刚	焦 红	鲁兆麟	题兆魁			

编 者

于 飞	于文明	刁静东	马 明	马 琦	马谦(美)	马素云	王 忞
王 凌	王天成	王天芳	王云阁	王长艳	王凤梅	王江河	王明霞
王建华	王建福	王彦彬	王桐萍	王晓兰	王新佩	牛 欣	卞一明
孔军辉	孔雁楠	左智杰	石朝云	田晓英	史学军	白云海	包来发
冯淬灵	邢兆宏	吕秀花	朱 玲	朱 焱	朱勉生(法)	伦踪启	刘 平
刘 伟	刘 砚	刘 赞	刘骅莹	刘桐序	刘燕华	刘燕玲	江丹(英)
江翠津	阮金玉	阮淑萍	严季澜	严竞辛	苏 进	苏兴华	李 岩

李 凌	李 萍	李 深	李 瑞	李 樯	李文咏	李文泉	李永芝
李明瑞	李明霞	李春梅	李映琳	李炳汝	李晓林	李秩伦	李黎斌
杨亚晖	杨连柱	杨金洪	杨思澍	杨晋翔	杨晨光	杨惠敏	吴 青
吴振洪	何莲英	何焕然	谷晓红	辛 瑛	宋晓雯	宋铁玎	张 平
张 冰	张军(女)	张 军	张 纲	张 忠	张 剑	张 圆	张文荣
张立国	张永举	张光琴	张向群	张忠会	张参军	张莉莎	张根腾
张航向	张家玮	张鸿泰	张锦辉	张燕秋	陆 原	陈宝贵	陈家旭
陈赞育	范光熙	范翠敏	林 泓	林 毅	林彩霞	侍 伟	岳 燕
周计春	周宗英	周德英	郑伟华	孟 捷	孟凡毅	赵代鑫	赵江宁
赵丽平	赵铁良	柯志颖	查名宝	侯 丽	侯军峰	侯学群	俞国旭
莫成荣	贾明珠	钱 茵	徐 立	高 媛	郭 燕	郭霞珍	唐智君
展 锐	黄 安	黄海(新)	黄卫东	黄年斌	黄红势	黄作阵	曹 炜
曹 辉	曹 锐	曹丽英	常 江	康小梅	章 健	阎香凝	董 晔
蒋 莉	蒋龙岗	韩 刚	韩凤珍	嵇 波	程昭(加)	程红燕	程志军
程丽萍	焦 扬	焦 红	鲁 岳	鲁兆麟	游能鸿	詹海洪	谭旭宏
樊丽萍	题兆魁	霍艳明	魏 民				

前 言

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著。”清代名医方耕霞亦云：“医之有方案，犹名法家之例案，文章家之有试读。”研习历代中医名家医案，不仅是学习先贤诸家临证法要之门径，更是医林后学切实提升诊疗水平之阶石。

中医医案的整理最早始于明代，江瓘父子用数年时间，整理明以前中医名家存世医案，集腋成裘，而成《名医类案》一书，开创了医案整理研究之先河。清代魏之琇又在江氏基础上，进一步整理成《续名医类案》一书。两部医案著作收集自战国至清代近 8000 则医案。有清一代中医名家医案佳作辈出，中医医案数量迅速增加，从而使再次系统整理中医医案工作的数量和难度大大增加，导致这一工作长期无人继续传承。

时至 20 世纪 90 年代，笔者与严季澜教授等人经十余年的工作，收集整理了《续名医类案》成书之后（即清代中叶）至中华人民共和国建国初期（1966 年之前）的名医医案，也收录了部分《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案 15000 余则，以《二续名医类案》为名，完成了出版工作。该书成为中医医案学科史上具有里程碑意义的一部著作。

2003 年开始，笔者组织相关专家在《二续名医类案》的基础上，继续开展了中医医案的整理研究工作，进一步对中医医案

进行遴选、甄别，使该书在原有基础上有所提升，整理完成了《中华历代名医医案全库》的编撰工作。2013年，《中华历代名医医案全库》一书，入选国家“十二五”重点图书项目，这是对本项工作的巨大肯定。本书即在《中华历代名医医案全库》的基础上经过重新整理编次而成。

笔者长期从事中医临床、教学工作，深感中医医案对于中医学人的重要意义，在多年的坚持和努力下，中医医案学科已经建立，北京中医药大学等多所高校已经开设“中医医案学”课程。尽管笔者已经退休多年，但幸有严季澜、张家玮等优秀学者在中医医案学的教学领域继而为之。关注和从事中医医案的专家、学者日益增多，此为中医医案学科之幸、中医学人之幸、中医之幸。

“将赡才力，务在博见”，本套丛书为广大读者提供各科疾病历代中医名家的真实医案，相信该书会为中医学人提高中医临证水平提供帮助。聊书杂感，广求指正。



甲午年仲夏

编写说明

一、本书主要收集了清中晚期至中华人民共和国成立初期的名医医案。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自一手古籍和文献资料。

三、医案的排列，按各科疾病分类，各病之医案均按成书年代先后编排，系后人整理的医案则按医家卒年排入，以便对历代医家进行对照研究。

四、为保存各个医家学术原貌，本书中药物的计量单位均保持原书记述方式，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所录医案均注明出处，以供研究者参考。

目 录

第一章 呕吐	1
第二章 反胃	50
第三章 吐酸	64
附:嘈杂	70
第四章 纳呆	73
第五章 痞满	85
第六章 宿食	123
第七章 胃痛	137
第八章 腹痛	194
第九章 腹胀	281
第十章 呃逆	329
附:暖气	349
第十一章 噎膈	355
第十二章 痢疾	384
第十三章 泄泻	567
第十四章 便秘	680

第一章 呕吐

程从周

吴君用尊政年三十六岁。四月三十日，因怒其婢，未遑责治，其夜卧床郁郁不乐。次晨，五月朔日，又未发泄，胸次已觉气胀不宽，乃以腌生萝卜啖粥，午间吃饭亦用萝卜，而夜间亦然。三时俱吃此物，不无生冷过多，因而饮食俱滞。至夜间，呕吐大作，先吐粥食，继吐痰沫，连日吐之不已。已易数医，或消导，或顺气，或开郁，或降火，俱无寸功，而日加重，勺水不能入，药餌不能存。延至半月，事势已急，方邀余诊视。见其左脉弦而带软，右脉浮缓无力，及询其受病之源，而证属阴寒，前药何以得效？丹溪云：明知身受寒气，口食寒味，即宜温中。况今年当夏至之后，天气应热而反凉，时令不正，人衣夹衣，又食萝卜太多，诎非身受寒气，而口食寒味者乎？余乃用茱萸、干姜、茯苓、白术、陈皮、藿香、枇杷、制半夏之类：一剂而吐止，数剂而痊愈。后因怒触复吐，照前方加减，治之而愈。

《程茂先医案》

李用粹

徽商朱圣修内人，呕逆吐食，出多入少。皆利痰白沫，眩晕气急，半月有余。大肉尽消，治者咸谓反胃、谓吐沫，脾败已无救矣。余调治，手少阴脉动甚，两尺滑利，为结胎之兆，而见恶阻之候，非反胃也。用人参、橘红、白术、半夏、苏梗、桔梗、赤苓、砂仁、枇杷叶、伏龙肝，水煎服三剂而吐减，数剂而全瘥，后产一女。

茂才虞葛来，少年多欲，醉饱无惮，初患胁痛，继而嘈杂，渐成反胃。医久无效，邀家君往视，见面色如土，面上两颧稍带赤色，六脉细数，食饮即吐。历览前方，颇不相应，但四君、理中频服不瘳，知病不独在中州也。信为无阴则吐耳，况诸呕吐皆属于火，而季胁又属肝肾之乡，

即以地黄汤加石斛、沉香。愈后一载，秋前旧证复发。适家君有携李之行，予诊治。左关弦长，知怒气伤肝，故现独大之象，用加味逍遥散而安。又两月，因劳忍饥恣酒感怒，前证蜂起，较前尤甚，六脉虚软，胁痛胀闷，卧则气塞欲绝，此大虚而得盛候，为脉证相反，法在不治。伊父强请立方，仍有逍遥散，更医用小建中汤二十余剂，胁胀稍宽，痛则仍在，咯血稠痰，腥秽难近，复余治，往者虚软之脉，变成蛛丝之细，两眸露白，气促声嘶，脾元大坏，肺气孤危，此肺痿之恶候也。时冬水将弱，春木方强。延于冬者得肾水之相助也。记初十立春，木气临官，肺受其侮，脾受其乘，岂能再延耶？果殁于初十之寅时。

歙人，方李生儒人，向患左胁疼痛，服行气逐血之剂，反加呕逆，甚至勺水难容。脉左沉右洪，明属怒动肝火来侮脾阴，过投峻药转伤胃气，俾三阴失职，仓廩无由而化，五阳衰惫，传道无由而行。所以中脘不通，食反上涌，斯理之自然毋容议也。方以异功散加白芷、肉桂于土中泻水，并禁与饮食。用党参五钱、陈仓米百余粒、陈皮一钱、生姜三钱，加伏龙肝水三碗，煎耗一半，饥时略饮数口，二三日后方进稀粥。庶胃气和而食不自呕，依法而行，果获奇效。

以上出自《旧德堂医案》

郑重光

吴言修封翁夫人年近六十，素有痰饮证。发则胁肋大痛，呕吐屡日，痰尽则痛吐自止。乙亥首春，痛吐已六日，前医以宣气利痰为主，用旋覆代赭石汤加吴茱萸、干姜，药皆不纳。第七日召余，左右手六脉皆伏，推筋着骨皆无，水饮不能下咽，似属逆证，而声高音明，坐起如常，厥逆、汗出等证，此吐甚伤气，致脉全伏。当以温里为急，用干姜、附子、人参、半夏、茯苓各钱半，吴茱萸五分，一剂即下咽不吐，再剂相安得寐，四剂痛止。但脉不出，续进米汤，三日后脉出如丝，大进粥食，脉始全见。嗣后每痛吐，脉必伏，用前药即效。痛吐止后数日，方能服白术理中等汤，而甘草竟不能入剂，用则必吐。至壬午年四月，痛吐数日不止。因年增气弱，即痛引肩背，欲食冷物，畏亮阴躁，以幔蔽窗，有虚阳上越、痛吐亡阳之机。余每剂用人参四钱，附子三钱，姜、夏、茯苓各二钱，而病者坚不服参。不得已，暗加人参，大剂温补，三日方阳回躁定，去蔽窗

之慢，不畏亮光。嗣后常服半硫丸，则饭食多餐，而姜、附之剂，居恒不能久辍。人之脏腑虚寒，此固世不多见者也。

方哲先足在室令爱，夏月恣食瓜果，伏暑霍乱，泻止而呕吐不已，已三日矣。他医用藿香二香汤，皆吐不纳。第四日延余而脉细紧无伦，他医以紧为数，将用黄连，乞余决之。余曰：“若暑霍乱一经吐泻，邪解即愈。今泻止而吐逆更甚，此中寒厥逆于上也。紧寒数热，相去天渊。今阴阳格拒，药不能下，失之不温，发呃烦躁厥冷，即不可治矣。”先以来复丹以开格拒而止吐，继用四逆汤去甘草，加半夏、茯苓以温里。嘱煎成冷饮，仍令质之前医再行与服，恐招谤也。及余甫出门，病者即发呃，少顿即欲下床卧地，方以余言不谬。先化来复丹，果吐定，再服四逆汤，片刻稍宁。继服二煎，呕止得卧。次日再诊，紧脉下移两尺，乃寒注下焦，反增腹痛，仍用前剂加肉桂、甘草，服三日而愈。

以上出自《素圃医案》

王三尊

杨寿明令堂，年将九旬，素健。忽暴吐。脉滑数有力，治以消导清凉而愈。是知有病则病受之，不可因年高而遂废消导一法也。但中病则止，不必尽剂耳。

《医权初编》

陈念祖

食已复吐，肢浮肿，小便茎觉微痛。系中焦阻气不运，下焦湿热阻滞之故。经云：三阳结为之膈，三阴结为之水。此证反胃而兼浮肿，是三阴三阳俱结，于治法最为棘手。盖太阴无阳明之阳；少阴无太阳之阳；厥阴无少阳之阳。阴盛于内，是以阳气不通，膀胱不化而水成焉。脉见沉细，显然重阴之象。急宜温通理阳，或克有济。

人参二钱 干姜一钱 吴茱萸一钱 白茯苓三钱 制半夏二钱 杏仁二钱，
去皮尖 茅术一钱 肉桂八分，去粗皮

阳虚之体痰湿居多，脉短涩无神，阳衰邪伏，更觉显然，肌肉微白，属气虚，外似丰硕，内实虚怯。试观肌疏汗淋，唇舌俱白，烦渴引饮，干

呕胸痞，皆由脾胃阳气消乏，阴邪得以僭踞。所谓肥人之病患虚其阳是也。停留不解，正衰邪炽，热恐增剧，况寒凉之剂未必能攻其热，邪未清而胃阳先伤，于法岂为妥全？亟行调和胃气，犹虑其晚，毋再峻行致误。拟方列下：

人参一钱 炒白术三钱 白茯苓三钱 制半夏二钱 枳实一钱 生姜一钱
水同煎服。

气逆上吐下结，饮食不得入，便溺不得出，腹痛，按之略减，脉涩而伏。探求病因，由乎肾气之衰。胃为肾之关，今肾气不能上达则胃关不开，安能容纳食物？肾主二便，膀胱气化亦肾气化之也，肾气不通，便溺何由而出？上下开合之机全在于肾，法宜大补肾中水火两脏。庶克有济，拟方列下：

大熟地六钱 白茯苓四钱 淮山药四钱 人参一钱 麦门冬三钱，不去心
白术三钱 牛膝一钱 车前子一钱 五味子八钱 肉桂八分
水同煎服。

朝食暮吐，或至次日又复吐出。本为肾虚之候，然肾有水火两脏，食入即吐多属肾水之亏；食久始吐多属肾火之衰。此证乃食久而始吐，非肾寒而何？盖脾胃土居中央，必赖命门之火以生，所谓母旺则子生也。治宜益火之源，使一阳复转，大地融和，其恙自平矣。方列下：

大熟地六钱 陈茵肉三钱 白茯苓三钱 肉桂一钱 附子八分
水同煎服。

以上出自《南雅堂医案》

中神琴溪

五条高仓东药屋某，患胸痛呕吐，七年变为噎膈。师诊之，六脉细小，心下悸，而有水声，沥沥然。与枳实薤白桂枝汤，赫赫丸，每服三十丸。三日所下利，皆黑色如漆，病势颇退。后十数日，心中懊恼，吐出黑痰胶固者，前患方除。后经十余年之久复发死。

一男子来请治曰：“每食必胸膈满闷，而发呕吐，其谷气不吐尽则不罢。”医者皆认为反胃，荏苒已二年，犹未见微效。先生曰：“此胸上有寒

饮也。”乃与郁金散三钱，如法服之，吐黏胶者一升许。日一次，凡五日而全瘥。

以上出自《生生堂治验》

程文囿

秀兄年逾五旬，向在维扬贸易，患病数月，延医多人，愈疗愈剧，因买舟载归。望其形容枯槁，行动艰难。诊脉弦劲欠柔。询其病原，据述旧冬少腹病起，渐次痛连中脘，时作呕恶，彼时纳谷虽减，尚餐烂饭一盂，交春病势日增，即啜稀糜亦吐，形羸肉脱，药饵遍尝，毫无一效。迺来更加恶闻药气，入口即吐，君将何以教之。予曰：医之审病，如吏之审案，审案必得其情，审病须明其理，推详脉证，其病机已了然心目矣。按弦为肝脉，诸痛属肝，厥阴之脉循少腹，究缘平日情怀不适，木郁失条，少腹因而致痛。然肝为将军之官，脏刚性急，医投辛香温燥，希图止痛，肝阴被劫，怒木益横，冲胃为呕。此肝为受病之源，胃为传病之所，医多药杂，胃气益伤。夫胃为水谷之海，气血俱多之经，既不安也，气血从何生化。肤无血润则枯槁，肠无血润则干燥，阳气结于上，阴液衰于下，欲走噎途，岂区区草木所能回枯转泽耶。经云：诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属于燥。燥者濡之，治法固无难也，无如濡润之品，恒多凝滞。现今胃气空虚，呕吐恶闻药气，焉能强进。考古人治血气两伤之候，先当益气，气为血之帅也。但益气药品殊多，首推人参者，以其能回元气于无何有之乡也。再考东垣云：胃中虚热，谷气久虚而为呕吐者，但得五谷之阴以和之，则呕吐自止，不必用药。谨择参米水饮一方，气味冲和，谅当合辙。于是每日用人参二钱，陈米水煎，果受不呕，服至匝旬，餐加色转，再合参乳汤，守服两月，便濡肤泽而起。如此大证，只此二方，并未别参他味，药简功专信矣。

萃翁公郎葆晨兄，禀质素弱，曩患滑精，予为治愈，案载初集中。斯病之始，偶因登山跌仆伤足。吾乡专科接骨颇善，但其药狠，弱者每不能胜。葆兄缘伤重欲图速成，日服其药，已戕胃气。又患腹痛，更服温肝行气活血等方，胃气益伤。神疲倦卧，痛呕不止，药食不纳，邀予诊视，脉虚细涩，气怯言微，面青自汗。谓萃翁曰：“公郎病候，乃药戕胃气，恐蹈脱机。人以胃气为本，安谷则昌，治先救胃，冀其呕止谷安，然后以大

补气血之剂继之，不徒愈病，且足得血而能步矣。但治呕之药，最宜详辨气味，不独苦劣腥臊不能受，即微郁微酸亦不能受。惟人参力大，气味和平，胃伤已极，非此莫可扶持。而单味独用，分两需多，购办不易，姑以高丽参代之。”日用数钱，陈米水煎，缓缓呷之。守服数日，呕止食纳，神采略转。接服大补元煎，渐可下床，移步尚苦，筋脉牵强，行动艰难，翁虑成跛。予曰：“无忧，血气未复耳。”仍服前方，半载后，步履如常。

以上出自《杏轩医案》

黄凯钧

周氏，四十，兼旬进食辄呕，近日粥饮亦吐，神识潦倒，大为危候；皆因平素善怒，肝血不足，木火易升，上凌胃土，拟苦辛酸法，必可纳谷，再商扶治。

党参二钱 半夏一钱五分 生白芍一钱五分 川连六分 生牡蛎三钱 橘白八分 丹皮一钱五分 山栀一钱五分 吴茱萸三分 老姜渣二钱

服一剂，胸脘宽舒，纳食不呕，面青稍退，略有口苦，脐旁动气，宜养脾阴，切戒动怒。

生地 归身 白芍 丹皮 牡蛎 桑叶 麦冬 甘草

数剂安然，后因不戒于怒复发，仍来招余，力辞难治，缠绵两月，竟成膈证而歿。

《肘后偶钞》

吴箴

观察吴渭崖久患呕吐，医令常服香砂六君子，奈闻药气即吐。余诊右关虚滑，尺部迟涩，系脾肾中亏，胃气虚弱，故一闻香燥刚剂，不能容受，入口便吐。宜服六味回阳饮加茯苓，补阳之中寓以温润，使阳旺胃强，则呕吐自已。连进数剂甚效。后以八味地黄汤、理阴煎、养中煎，相间服之乃痊。

张，呕吐气逆、心烦躁乱、舌燥口渴、脉洪大有力，此邪在阳明，胃火上冲，肺受火克，表里俱热所致。即用白虎汤加竹叶、麦冬、山栀以清肺金而泻胃火。服二剂，邪退呕止。更以甘凉清热之剂而痊。大都呕吐，

多属胃寒而复有火证。如此者经曰：诸逆冲上皆属于火，即此是也。

鹤铨部乃郎十三岁，喜食瓜果生冷，病呕吐腹胀。幼科以清利导滞之剂不效，复加大黄，因而更损胃气，遂致吐蛔。初吐尚少，日甚日多。诸医但知攻虫，旋去旋生，百药罔效。后延余诊视，脉沉细涩，形气羸困，既伤生冷，复误于苦寒苦伐，故脾胃虚寒，阴湿气聚，至吐蛔日多者，以胃寒无食，仓廩空虚，蛔因求食而上出也。如但事攻虫，虫去复生，非徒无益，而脾必败坏。急当温养脾胃，以杜寒食化生之源。遂用温脏丸加附子，服未半月而愈。

以上出自《临证医案笔记》

陈士兰

归，噎呕清水。

旋覆代赭汤，加益智仁、柏子仁、陈皮、吴萸。

二诊：吞酸发噎吐清水，入暮身热头痛。

川连 干姜 半夏 香附 茯苓 姜 枣 吴萸 益智仁 橘红 白芍 丁香

三诊：膈渐开。

附子理中汤，加茯苓、陈皮、益智仁、半夏、丁香皮、沉香汁。

《陈士兰先生医案》

何书田

杂食伤胃，而致噎噎呕吐，治在肝胃。

川黄连米炒 旋覆花 法半夏 炒乌梅 广陈皮 淡干姜 代赭石 瓜蒌仁 广藿香 佛手柑

肝木乘土，呕吐频作，脉形弦紧。且当风木之令，未易霍然。以抑制厥阴，和理阳明为治。

川连米炒 炒白芍 旋覆花 瓜蒌仁 广藿 淡干姜 小郁金 法半夏 薤白头 陈皮

以上出自《箬山草堂医案》

王孟英

陈芰裳之太夫人，陡患呕吐，彻夜不止。次早延孟英诊之，自述因寒而致。孟英知芰裳进场，家无主药之人，若明言属“热”，必致畏药不服，漫应曰：固“寒”也。而疏方则以（黄）芩、（黄）连、梔（子）、（川）楝等，以大苦寒为剂，投之良愈。

赵子善令媛，患发热呕吐，口渴便秘，而年甫三龄，不能自言病苦。孟英视其舌，微绛，而苔却干黄。因与海蛇、鼠矢、竹茹、知母、花粉、杏（仁）、贝（母）、（山）梔、（石）斛之药，二剂，果下未化宿食，色酱黏腻。设投俗尚，予温燥消散法，必致阴竭而亡。继往维扬，孟英临别赠言，谓其体质，勿宜温补。次年患病，果为参、术殒命，惜哉！

朱湘搓令郎留耕，忽于饱食后大吐而厥，冷汗息微。急延孟英视之，厥甫回而腹痛异常，口极苦渴，二便不行，脉来弦缓。乃痰滞而热伏厥阴，肝气无从疏泄也。投雪羹、梔（子）、楝（实）、元胡、苡蓉、（吴）萸、（黄）连、橘核、旋覆、竹茹、（芦）薈汁之药，一剂痛减，再服，便行而愈。

以上出自《王氏医案》

林佩琴

蔡。小腹气上冲膈，食下呕吐，寒热，便泻，溺痛。病久脉弦左虚，乃厥阴浊逆为吐，攻肠为泻。治在泄浊安胃。吴萸（泡）、川楝子（酒蒸）、小茴香（酒炒）、茯苓、车前子、橘核、白芍（俱炒）、生姜、半夏曲。数服诸证退，去吴萸、川楝子、车前子、生姜，加砂仁、炮姜、广皮。服愈。

本。久嗽气促，中夜必起坐，是亥子阳升，丹田不纳。今长夏每食必脐下气冲，涌吐无余。更由劳动阴火，扰胃劫痰，直上冲咽。先予降逆，苏子、橘红、枳壳、瓜蒌、杏仁、降香、贝母，一啜吐止。议镇冲脉，青铅、坎气、牛膝、山药、五味、熟地炭、茯神。三服气定嗽减。