



国家出版基金项目

NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION


大飞机出版工程
总主编 顾诵芬

航空发动机系列
主编 陈懋章

先进燃气轮机燃烧室 设计研发

Advanced Gas Turbine Combustor
Design and Development

尉曙明 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

航空发动机系列

主编 陈懋章

先进燃气轮机燃烧室 设计研发

Advanced Gas Turbine Combustor
Design and Development

尉曙明 著

(内部发行)



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书阐述了 21 世纪先进燃气轮机燃烧室的设计和研发。首先,介绍了燃烧室设计和研发的一般过程;然后,讨论了完全不同于传统燃烧室的三类先进燃气轮机燃烧室的设计和研发,其中包括民用航空发动机低排放燃烧室、军用高推重比发动机高温升燃烧室和工业双燃料低排放燃烧室,总结了这三类燃烧室的共性和差异;最后,还用独立一章节探讨了先进燃烧室的实验技术。

本书适用于从事航空发动机燃烧室设计研发的工程技术人员。

图书在版编目(CIP)数据

先进燃气轮机燃烧室设计研发/尉曙明著. —上海:上海交通大学出版社,2014

(大飞机出版工程)

ISBN 978 - 7 - 313 - 09441 - 4

I . ①先… II . ①尉… III. ①航空发动机—燃气轮机—燃烧室—设计 IV. ①V235. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 053010 号

先进燃气轮机燃烧室设计研发

著 者: 尉曙明

出版发行: 上海交通大学出版社

地 址: 上海市番禺路 951 号

邮政编码: 200030

电 话: 021 - 64071208

出 版 人: 韩建民

印 制: 浙江云广印业有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 14.75

字 数: 288 千字

印 次: 2014 年 4 月第 1 次印刷

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

书 号: ISBN 978 - 7 - 313 - 09441 - 4 / V

定 价: 65.00 元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0573 - 86577317

大飞机出版工程

丛书编委会

总主编

顾诵芬（中国航空工业集团公司科技委副主任、中国科学院和中国工程院院士）

副总主编

金壮龙（中国商用飞机有限责任公司董事长）

马德秀（上海交通大学党委书记、教授）

编 委(按姓氏笔画排序)

王礼恒（中国航天科技集团公司科技委主任、中国工程院院士）

王宗光（上海交通大学原党委书记、教授）

刘 洪（上海交通大学航空航天学院教授）

许金泉（上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院工程力学系主任、教授）

杨育中（中国航空工业集团公司原副总经理、研究员）

吴光辉（中国商用飞机有限责任公司副总经理、总设计师、研究员）

汪 海（上海交通大学航空航天学院副院长、研究员）

沈元康（中国民用航空局原副局长、研究员）

陈 刚（上海交通大学副校长、教授）

陈迎春（中国商用飞机有限责任公司常务副总设计师、研究员）

林忠钦（上海交通大学常务副校长、中国工程院院士）

金兴明（上海市经济与信息化委副主任、研究员）

金德琨（中国航空工业集团公司科技委委员、研究员）

崔德刚（中国航空工业集团公司科技委委员、研究员）

敬忠良（上海交通大学航空航天学院常务副院长、教授）

傅 山（上海交通大学航空航天学院研究员）

航空发动机系列编委会

主 编

陈懋章(北京航空航天大学能源与动力工程学院教授、中国工程院院士)

副主编(按姓氏笔画排序)

尹泽勇(中航商用飞机发动机有限责任公司总设计师、中国工程院院士)

严成忠(中航工业沈阳发动机设计研究所原总设计师、研究员)

苏 明(上海市教育委员会主任、教授)

陈大光(北京航空航天大学能源与动力工程学院教授)

编 委(按姓氏笔画排序)

丁水汀(北京航空航天大学动力与能源工程学院院长、教授)

王安正(上海交通大学机械与动力工程学院教授)

刘松龄(西北工业大学动力与能源学院教授)

孙健国(南京航空航天大学能源与动力学院、教授)

孙晓峰(北京航空航天大学能源与动力工程学院教授)

朱俊强(中国科学院工程热物理所副所长、研究员)

何 力(牛津大学工程科学系教授)

张绍基(中航工业航空动力机械研究所原副所长、研究员)

张 健(中航发动机控股有限公司副总经理)

李应红(空军工程大学工程学院教授、中国工程院院士)

李其汉(北京航空航天大学能源与动力学院教授)

李继保(中航商用飞机发动机有限责任公司副总经理、研究员)

李锡平(中航工业航空动力机械研究所原副总设计师、研究员)

杜朝辉(上海交通大学研究生院常务副院长、教授)

邹正平(北京航空航天大学能源与动力工程学院教授)

陈 光(北京航空航天大学能源与动力工程学院教授)

周拜豪(中航工业燃气涡轮研究院原副总设计师、研究员)

金如山(美国罗罗公司原研发工程师、西北工业大学客座教授)

贺 利(中国国际航空股份有限公司原副总裁)

陶 智(北京航空航天大学副校长、教授)

高德平(南京航空航天大学能源与动力学院教授)

蒋浩康(北京航空航天大学能源与动力工程学院教授)

蔡元虎(西北工业大学动力与能源学院教授)

滕金芳(上海交通大学航空航天学院研究员)

大飞机出版工程

总序

国务院在 2007 年 2 月底批准了大型飞机研制重大科技专项正式立项，得到全国上下各方面的关注。“大型飞机”工程项目作为创新型国家的标志工程重新燃起我们国家和人民共同承载着“航空报国梦”的巨大热情。对于所有从事航空事业的工作者，这是历史赋予的使命和挑战。

1903 年 12 月 17 日，美国莱特兄弟制作的世界第一架有动力、可操纵、重于空气的载人飞行器试飞成功，标志着人类飞行的梦想变成了现实。飞机作为 20 世纪最重大的科技成果之一，是人类科技创新能力与工业化生产形式相结合的产物，也是现代科学技术的集大成者。军事和民生对飞机的需求促进了飞机迅速而不间断的发展，应用和体现了当代科学技术的最新成果；而航空领域的持续探索和不断创新，为诸多学科的发展和相关技术的突破提供了强劲动力。航空工业已经成为知识密集、技术密集、高附加值、低消耗的产业。

从大型飞机工程项目开始论证到确定为《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的十六个重大专项之一，直至立项通过，不仅使全国上下重视起我国自主航空事业，而且使我们的人民、政府理解了我国航空事业半个世纪发展的艰辛和成绩。大型飞机重大专项正式立项和启动使我们的民用航空进入新纪元。经过 50 多年的风雨历程，当今中国的航空工业已经步入了科学、理性的发展轨道。大型客机项目其产业链长、辐射面宽、对国家综合实力带动性强，在国民经济发展和科学技术进步中发挥着重要作用，我国的航空工业迎来了新的发展机遇。

大型飞机的研制承载着中国几代航空人的梦想，在 2016 年造出与波音 B737 和

空客 A320 改进型一样先进的“国产大飞机”已经成为每个航空人心中奋斗的目标。然而，大型飞机覆盖了机械、电子、材料、冶金、仪器仪表、化工等几乎所有工业门类，集成了数学、空气动力学、材料学、人机工程学、自动控制学等多种学科，是一个复杂的科技创新系统。为了迎接新形势下理论、技术和工程等方面的严峻挑战，迫切需要引入、借鉴国外的优秀出版物和数据资料，总结、巩固我们的经验和成果，编著一套以“大飞机”为主题的丛书，借以推动服务“大型飞机”作为推动服务整个航空科学的切入点，同时对于促进我国航空事业的发展和加快航空紧缺人才的培养，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。

2008 年 5 月，中国商用飞机有限公司成立之初，上海交通大学出版社就开始酝酿“大飞机出版工程”，这是一项非常适合“大飞机”研制工作时宜的事业。新中国第一位飞机设计宗师——徐舜寿同志在领导我们研制中国第一架喷气式歼击教练机——歼教 1 时，亲自撰写了《飞机性能捷算法》，及时编译了第一部《英汉航空工程名词字典》，翻译出版了《飞机构造学》、《飞机强度学》，从理论上保证了我们飞机研制工作。我本人作为航空事业发展 50 年的见证人，欣然接受了上海交通大学出版社的邀请担任该丛书的主编，希望为我国的“大型飞机”研制发展出一份力。出版社同时也邀请了王礼恒院士、金德琨研究员、吴光辉总设计师、陈迎春副总设计师等航空领域专家撰写专著、精选书目，承担翻译、审校等工作，以确保这套“大飞机”丛书具有高品质和重大的社会价值，为我国的大飞机研制以及学科发展提供参考和智力支持。

编著这套丛书，一是总结整理 50 多年来航空科学技术的重要成果及宝贵经验；二是优化航空专业技术教材体系，为飞机设计技术人员培养提供一套系统、全面的教科书，满足人才培养对教材的迫切需求；三是为大飞机研制提供有力的技术保障；四是将许多专家、教授、学者广博的学识见解和丰富的实践经验总结继承下来，旨在从系统性、完整性和实用性角度出发，把丰富的实践经验进一步理论化、科学化，形成具有我国特色的“大飞机”理论与实践相结合的知识体系。

“大飞机”丛书主要涵盖了总体气动、航空发动机、结构强度、航电、制造等专业方向，知识领域覆盖我国国产大飞机的关键技术。图书类别分为译著、专著、教材、工具书等几个模块；其内容既包括领域内专家们最先进的理论方法和技术成果，也

包括来自飞机设计第一线的理论和实践成果。如：2009年出版的荷兰原福克飞机公司总师撰写的 *Aerodynamic Design of Transport Aircraft*(《运输类飞机的空气动力设计》)，由美国堪萨斯大学2008年出版的 *Aircraft Propulsion*(《飞机推进》)等国外最新科技的结晶；国内《民用飞机总体设计》等总体阐述之作和《涡量动力学》、《民用飞机气动设计》等专业细分的著作；也有《民机设计1000问》、《英汉航空双向词典》等工具类图书。

该套图书得到国家出版基金资助，体现了国家对“大型飞机项目”以及“大飞机出版工程”这套丛书的高度重视。这套丛书承担着记载与弘扬科技成就、积累和传播科技知识的使命，凝结了国内外航空领域专业人士的智慧和成果，具有较强的系统性、完整性、实用性和技术前瞻性，既可作为实际工作指导用书，亦可作为相关专业人员的学习参考用书。期望这套丛书能够有益于航空领域里人才的培养，有益于航空工业的发展，有益于大飞机的成功研制。同时，希望能为大飞机工程吸引更多读者来关心航空、支持航空和热爱航空，并投身于中国航空事业做出一点贡献。

顾诵芬

2009年12月15日

航空发动机系列

序　　言

作为创新型国家的标志工程,大型飞机研制重大科技专项已于2007年2月由国务院正式批准立项。为了对该项重大工程提供技术支持,2008年5月,上海交通大学出版社酝酿“大飞机出版工程”,并得到了国家出版基金资助,现已正式立项。“航空发动机系列丛书”是“大飞机出版工程”的组成部分。

航空发动机为飞机提供动力,是飞机的心脏,是航空工业的重要支柱,其发展水平是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现,是国家重要的基础性战略产业,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”。建国以来,发动机行业受到国家的重视,从无到有,取得了长足的进步,但与航空技术先进国家相比,我们仍有较大差距,讨厌的东西同“心脏病”的问题,仍很严重,这已引起国家高度重视,正采取一系列有力措施,提高科学技术水平,加快发展进程。

航空发动机经历了活塞式发动机和喷气式发动机两个发展阶段。在第二次世界大战期间,活塞式发动机技术日臻成熟,已达到很高水平,但由于其功率不能满足对飞行速度不断提高的要求,加之螺旋桨在高速时尖部激波使效率急剧下降,也不适合高速飞行,这些技术方面的局限性所带来的问题表现得日益突出,客观上提出了对发明新式动力装置的要求。在此背景下,1937年,英国的Frank Whittle,1939年德国的von Ohain在相互隔绝的情况下,先后发明了喷气式发动机,宣布了喷气航空新时代的来临。喷气发动机的问世,在很短的时间内得到了飞速发展,在很大程度上改变了人类社会的各个方面,对科学技术进步和人类生活产生了深远的影响。

喷气式发动机是燃气涡轮发动机的一种类型,自其问世以来,已出现了适用于不

同用途的多种类型,得到了长足的发展。在 20 世纪下半叶,它已占据航空动力装置的绝对统治地位,预计起码到本世纪上半叶,这种地位不会改变。现在一般所说的航空发动机都是指航空燃气涡轮发动机。本系列丛书只包含与这种发动机有关的内容。

现代大型客机均采用大涵道比涡轮风扇发动机,它与用于战斗机的小涵道比发动机有一定区别,特别是前者在低油耗、低噪声、低污染排放、高可靠性、长寿命等方面有更高的要求,但两者的基本工作原理、技术等有很大的共同性,所以除了必须指明外,本系列丛书不再按大、小涵道比(或军、民用)分类型论述。

航空发动机的特点是工作条件极端恶劣而使用要求又非常之高。航空发动机是在高温、高压、高转速特别是很快的加减速瞬变造成应力和热负荷高低周交变的条件下工作的。以高温为例,目前先进发动机涡轮前燃气温度高达 $1800\sim 2000\text{ K}$,而现代三代单晶高温合金最高耐温为 1376 K ;这 600 多度的温度差跑只能靠复杂的叶片冷却技术和隔热涂层技术解决。发动机转速高达 $10000\sim 60000\text{ r/min}$,对应的离心加速度约为 100000 g 的量级,承受如此高温的叶片在如此高的离心负荷下要保证安全、可靠、长寿命工作,难度无疑是相当之高的。

航空发动机是多学科交融的高科技产品,涉及气动力学、固体力学、热力学、传热学、燃烧学、机械学、自动控制、材料学、加工制造等多个学科。这些学科的科学问题,经科学家们长期的艰苦探索、研究,已取得很大成就,所建立的理论体系,可以基本反映客观自然规律,并用以指导航空发动机的工程设计研制。这是本系列丛书的基本内容。但是必须指出,由于许多科学问题,至今尚未得到根本解决,有的甚至基本未得到解决,加之多学科交叉,大大增加了问题的复杂性,人们现在还不能完全靠理论解决工程研制问题。以流动问题为例,气流流过风扇、压气机、燃烧室、涡轮等部件,几何边界条件复杂,流动性质为强三维、固有非定常、包含转换过程的复杂湍流流动,而湍流理论至今基本未得到解决,而且在近期看不见根本解决的前景。其他学科的也在不同程度上存在类似情况。

由于诸多科学问题还未得到很好解决,而客观上又对发展这种产品有迫切地需求,人们不得不绕开复杂的科学问题,通过大量试验,认识机理,发现规律,获取知

识,以基本理论为指导,理论与试验数据结合,总结经验关系,制订各种规范……并以此为基础研制发动机。在认识客观规律的过程中,试验不仅起着揭示现象、探索机理的作用,也是检验理论的最终手段。短短七八十年,航空发动机取得如此惊人的成就,其基本经验和技术途径就是如此。

总之,由于科学问题未得到很好解决,多学科交叉的复杂性,加之工作条件极端恶劣而使用要求又非常之高的特点,使得工程研制的技术难度很大,这些因素决定了航空发动机发展必须遵循以大量试验为支撑的技术途径。

随着计算机和计算数学的发展,计算流体力学、计算固体力学和计算传热学、计算燃烧学等取得了长足的进展,为深入认识发动机内部复杂物理机理、优化设计和加速工程研制进程、逐步减少对试验的依赖起着非常重要的作用。但是由于上述诸多科学问题尚未解决,纯理论的数值计算不能完全准确反映客观真实,因而不能完全据此进行工程研制。目前先进国家的做法,仍是依靠以试验数据为基础建立起来的经验关联关系。在数值技术高度发展的今天,人们正在做出很大的努力,利用试验数据库修正纯理论的数值程序,以期能在工程研制中发挥更大作用。

钱学森先生曾提出技术科学的概念,它是搭建科学与工程之间的桥梁。航空发动机是典型的技术科学。而以试验为支撑的理论、经验关系、设计准则和规范等则是构建此桥梁的水泥、砖石。

对于航空发动机的科学、技术与工程之间的关系及其现状的上述认识将反映在本系列丛书中,并希望得到读者的认同和注意。


“发动机系列丛书”涵盖总体性能、叶轮机械、燃烧、传热、结构、固体力学、自动控制、机械传动、试验测试、适航等专业方向,力求达到学科基本理论的系统性,内容的相对完整性,并适当结合工程应用。丛书反映了学科的近期和未来的可能发展,注意包含相对成熟的先进内容。

本系列丛书的编委会由来自高等学校、科研院所和工业部门的教师和科技工作者组成,他们都有很高的学术造诣,丰富的实际经验,掌握全局,了解需求,对于形成系列丛书的指导思想,确定丛书涵盖的范围和内容,审定编写大纲,保证整个丛书质量,发挥了不可替代的重要作用。我对他们接受编委会的工作,并做出了重要贡献

表示衷心感谢。

本系列丛书的编著者均有很高的学校造诣,理论功底深厚,实际经验丰富,熟悉本领域国内外情况,在业内得到了高度认可,享有很高的声望。我很感谢他们接受邀请,用他们的学识和辛勤劳动完成本系列丛书。在编著中他们融入了自己长期教学科研生涯中获得的经验、发现和创新,形成了本系列丛书的特色,这是难能可贵的。

本系列丛书以从事航空发动机专业工作的科技人员、教师和与此专业相关的研究生为主要对象,也可作为本科生的参考书,但不是本科教材。希望本丛书的出版能够有益于航空发动机专业人才的培养,有益于提高行业科学技术水平,有益于航空工业的发展,为中国航空事业做出贡献。



2013年12月

前　　言

本书定名为《先进燃气轮机燃烧室设计研发》，包含两层意思：其一，是先进的，而不是常规的燃烧室。现在已经出现了新一代燃气轮机燃烧室，有以高油气比为代表的军用发动机燃烧室；以低污染为代表的民航发动机及工业燃气轮机（或非航空燃气轮机）燃烧室。对我国的燃烧室设计研发工程师们来说，并不需要先掌握常规燃烧室的设计研发，过了若干年，再进入先进燃烧室的设计研发，而可以直接从先进燃烧室的设计研发走上自行设计之路。现在仍有设计者用常规的理念、措施和方法来设计先进燃烧室，这不是一个明智的做法，而是会越来越行不通，因为随着要求的提高和技术上的改进，在设计上对于先进燃烧室与常规燃烧室将完全不可能用后者去适应前者。其二，本书专门讨论燃烧室的设计研发，不适合于初学者，而是针对搞燃烧室设计研发的工程师，因此书中不再提及燃烧室的基本知识以及设计研发燃烧室的基础。请读者在需要时随时翻阅参考文献的有关章节。由于本书专门讨论设计研发，因而可看作是一种技术札记，不强调系统性而强调实用性。凡是在其他地方可以看到的，或者众所周知的，本书大多略去以节省篇幅，而着重于如何从事先进燃烧室的设计研发，对其理念、措施和方法做重点的阐明，既不罗列详细步骤，也不列出具体结构方案，而是希望年轻的设计工程师能掌握应该走的方向，自己创新，而不是拷贝照搬。

本书在概括地对燃烧室设计研发进行讨论后，分别对民用航空低污染燃烧室、军用高油气比燃烧室、非航空的燃气轮机双燃料低污染燃烧室的设计研发进行了讨论。在第7章中还讨论了与气动热力设计有关的燃烧室设计中的某些问题。燃烧室设计研发离不开研发试验，因此最后一章讨论燃烧室研发试验。为配合国产大飞机的研发，国际民航组织污染排放规定单独列为

一章。

著者对蒋可玉教授为本书的校阅深表谢意！

尉曙明

2013年12月

参考文献

尉曙明,索建秦.先进燃气轮机燃烧室[M].北京:航空工业出版社,2014.

目 录

1 先进燃烧室设计研发总论 1

- 1.1 先进燃烧室设计研发特点 1
- 1.2 技术研发和型号发展 2
- 1.3 燃烧室设计研发的起点 4
- 1.4 初步设计研发和详细设计研发 8
- 1.5 气动热力设计和机械设计 9
- 1.6 燃烧室设计研发的全过程 10
- 1.7 先进燃烧室设计研发的几点体会 13

2 民用航空燃烧室污染排放标准及规定 16

- 引言 16
- 2.1 国际民航组织及污染排放标准 17
- 2.2 定义、术语和符号 18
- 2.3 亚声速推进用涡轮喷气及涡轮风扇污染排放标准 18
- 2.4 亚声速推进用涡轮喷气及涡轮风扇 NO_x 排放标准 23
- 2.5 发动机定型试车时测得污染排放的修正 27
- 2.6 超声速民航机的污染排放标准 28
- 2.7 当地机场的亚声速民航飞机污染排放标准 29
- 2.8 欧盟关于污染排放的调控计划 31

3 航空贫燃预混低污染燃烧室设计研发 32

- 3.1 航空低污染燃烧室设计研发的策略 32
- 3.2 燃烧组织的设计研发 35
- 3.3 环形燃烧室初步设计研发 37
- 3.4 压比 50 的新发动机单模试验用燃烧室的设计——火焰筒 41
- 3.5 压比 50 的新发动机单模燃烧室详细设计——燃油喷射和空气模的设计概述 44

| | | |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 3.6 | 压比 50 的新发动机单模燃烧室详细设计——喷嘴-空气模的设计 | 46 |
| 3.7 | 航空贫燃预混低污染喷嘴-空气模的研发 | 53 |
| 3.8 | 压比 20 的喷嘴-空气模与压比 50 的喷嘴-空气模的共同点及不同点 | 57 |
| 3.9 | 对已有的航空贫燃预混低污染燃烧室技术的评述 | 58 |
| 3.10 | 航空低污染燃烧室研发的全过程 | 59 |
| 4 | 航空贫燃预混低污染燃烧室低工况设计研发 | 63 |
| | 引言 | 63 |
| 4.1 | 低压比低污染燃烧室主油分级的必要性 | 64 |
| 4.2 | 主油分级设计研发的复杂性 | 66 |
| 4.3 | 主油分级设计研发中其他的复杂因素 | 71 |
| 4.4 | 主油分级的缺点 | 72 |
| 4.5 | 低工况下火焰稳定概念 | 74 |
| 4.6 | 局部扩散燃烧的设计和试验 | 77 |
| 4.7 | 两种过渡工况设计的比较 | 85 |
| 4.8 | 高压比低污染燃烧室低工况设计研发 | 86 |
| 5 | 航空衍生工业燃气轮机双燃贫燃预混低污染燃烧室设计研发 | 90 |
| 5.1 | 非航空燃气轮机的特点 | 90 |
| 5.2 | 工业双燃低污染燃烧室特点 | 91 |
| 5.3 | 工业双燃低污染燃烧喷嘴-空气模的设计 | 92 |
| 5.4 | 工业双燃燃气轮机低污染燃烧喷嘴-空气模的试验和研发 | 98 |
| 5.5 | 工业双燃燃气轮机低污染燃烧室过渡工况的设计研发 | 105 |
| 5.6 | 工业燃气轮机低污染燃烧 CO 经验曲线 | 111 |
| 5.7 | 工业燃机气体燃料低污染燃烧的特点 | 115 |
| 5.8 | 喷水低污染燃烧 | 117 |
| 6 | 高油气比燃烧室设计研发 | 120 |
| | 引言 | 120 |
| 6.1 | 工况 | 121 |
| 6.2 | 要求 | 121 |
| 6.3 | 高油气比燃烧室的基本矛盾 | 122 |
| 6.4 | 解决大工况排气不冒可见烟 | 124 |
| 6.5 | 解决慢车贫油熄火 | 126 |
| 6.6 | 解决高空再点火 | 128 |

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 6.7 | 冷却与室壁结构 | 129 |
| 6.8 | 高油气比与低污染的矛盾 | 139 |
| 6.9 | 高油气比燃烧室的燃烧效率 | 145 |
| 6.10 | 燃烧室出口分布质量的定义 | 147 |
| 6.11 | 高油气比燃烧对涡轮的影响 | 148 |
| 6.12 | 高油气比燃烧室的燃烧研发 | 149 |
| 6.13 | 高油气比燃烧室的喷嘴-空气模 | 151 |
| 6.14 | 直接混合燃烧和变混合燃烧 | 153 |
| 6.15 | 几种先进燃烧室设计研发共同性 | 154 |
| 7 | 与先进燃烧室气动热力设计相关的几个问题 | 157 |
| | 引言 | 157 |
| 7.1 | 燃烧室机匣及扩压器 | 157 |
| 7.2 | 火焰筒冷却与材料 | 158 |
| 7.3 | 火焰筒头部模与模间距 | 158 |
| 7.4 | 喷嘴-空气模设计研发与机械设计相关的问题 | 159 |
| 7.5 | 燃烧室的价值工程 | 159 |
| 7.6 | 先进燃烧室设计研发中的重量考虑 | 162 |
| 7.7 | CFD在先进燃烧室设计研发中的作用 | 163 |
| 7.8 | 燃烧室研发中的放大(或缩尺) | 164 |
| 7.9 | 燃烧室机械设计研发概述 | 171 |
| 8 | 先进燃烧室的研发试验与测量 | 173 |
| 8.1 | 低污染燃烧室试验的一些特点 | 173 |
| 8.2 | 各种类型低污染燃烧室试验的配合 | 174 |
| 8.3 | 低污染燃烧试验的困难 | 178 |
| 8.4 | 低污染燃烧试验核心技术文件 | 180 |
| 8.5 | 冒烟测量的技术文件 | 184 |
| 8.6 | 气态污染物测量的技术文件 | 187 |
| 8.7 | 低污染燃烧研发试验技术概括 | 189 |
| 8.8 | 高油气比燃烧室试验的特点 | 190 |
| 8.9 | 燃烧室试验技术的含义 | 194 |
| 8.10 | 燃烧室试验设备 | 198 |
| 8.11 | 飞机发动机微粒子排放的试验测量 | 204 |
| 缩略语 | | 210 |
| 索引 | | 212 |