



★ 特殊天气 ★

DANGEROUS WEATHER

天气的历史

那一年天气怎样

A CHRONOLOGY OF WEATHER

〔英〕迈克尔·阿拉贝 / 著

刘红焰 / 译



上海科学技术文献出版社

Shanghai Scientific and Technological Literature Press



★ 特殊天气 ★

DANGEROUS WEATHER


天气的历史

那一年天气怎样

A CHRONOLOGY OF WEATHER

[英] 迈克尔·阿拉贝 / 著

刘红焰 / 译



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

天气的历史：那一年天气怎样 / (英)阿拉贝著；刘红焰译．
—上海：上海科学技术文献出版社，2014.8

(美国科学书架：特殊天气系列)

书名原文：A chronology of weather

ISBN 978-7-5439-6101-2

I . ①天… II . ①阿…②刘… III . ①气象学—历史—普及读物 IV . ①P4-09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 008695 号

Dangerous Weather: A Chronology of Weather

Copyright © 2004 by Michael Allaby

Copyright in the Chinese language translation (Simplified character rights only) ©

2014 Shanghai Scientific & Technological Literature Press Co., Ltd.

All Rights Reserved

版权所有，翻印必究

图字：09-2014-100

总 策 划：梅雪林

项目统筹：张 树

责任编辑：张 树 李 莺

封面设计：一步设计

技术编辑：顾伟平

天气的历史·那一年天气怎样

[英] 迈克尔·阿拉贝 著 刘红焰 译

出版发行：上海科学技术文献出版社

地 址：上海市长乐路 746 号

邮政编码：200040

经 销：全国新华书店

印 刷：常熟市人民印刷厂

开 本：650×900 1/16

印 张：18


字 数：200 000

版 次：2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5439-6101-2

定 价：32.00 元

<http://www.sstlp.com>



前言

尽管世界上没有人能够不受到天气的影响,但我们所熟悉的天气通常还是对我们很友善的——阳光明媚,空气湿润,但也有变脸的时候。人们很难做到绝对准确地预报天气,但天气情况的确又是可以预料的。如果你提醒人们冬季气候寒冷,或夏季天气炎热,适合室外游泳,人们一定会感到奇怪。一段时间里,起码是在几十年的时间里,天气状况是指一个地区的大致气候情况。

然而,天气也经常会出现极反常的情况,对人类造成危害。这本书罗列了反常气候情况。《天气的历史》是《特殊天气》系列丛书中的一部,每部书一个专题。

所有反常天气毫无例外会给人类带来损失,乃至威胁生命。这已在过去的历史中得到印证。如今,我们可以通过提前向人们发出警告和完善应急措施而将天气带给人类的危害程度降到最低。即便如此,反常气候具有的人力所不及的巨大破坏力仍将对人类生命财产构成威胁。污染威胁人类及与我们生存在一个星球上的动植物,但它却在一个至关重要的方面

有别于危险的天气：人类对污染有不可推卸的责任，并且可以通过大家的共同努力将其降至最低。天气的变化却完全源自大自然，但如果我们人类的某些活动在某种程度上改变了大气内部的化学结构，使天气情况发生了变化，我们就应对此有所警觉。

危险的天气

这套书中的其余几本详尽描述了历史上飓风、龙卷风、暴风雪、旱灾和水灾给人类生活带来的危害，并讲述了目前人们所采取的规避风险、保护生命财产的措施，以及你和你的家人在突遇此类灾难所应采取的应急措施。危险的天气危及人类的生命财产，但绝不是不可预防的，这就取决于在危险到来之前的预测、预防措施的制定和灾难到来时的沉着应对。

反常气候是危险的，但大自然本身的能量也会使很平常的气候情况给人们的生活带来不便，风、雪、干燥的气候和雨都属于这种情况。要想知道它们是如何形成的，就需要了解自然的力量，了解风如何刮过地球表面、什么促使风的形成、云的形成过程、风暴的内部结构、为什么会有风和雾。在你读了这本书之后，这些问题都会迎刃而解。

天气的历史

《天气的历史》一书与《特殊天气》丛书其他几部不同，讲述了过


去几千年间的世界气候史。正因为我们所感受到的天气在相对一段时间里没有太大变化,我们会以为气候就是这样春夏秋冬交替变化。我们一提到罗马士兵或中世纪骑士,自然会以为他们生存期间的天气与我们现在的天气并无二致。这样想就大错特错了。那时的天气和现在的天气差异极大。这期间气候一直在变化,而且变化仍在继续。本书还讲述了人类对气候的理解和在预测气象方面所取得的进展。

本书的两大部分都是按事件发生的年代顺序编排的。第一部分讲述历年由于天气原因引发的灾难,所收录的文字资料实例更加丰富翔实。自20世纪90年代以来,飓风、龙卷风、暴风雪、旱灾和水灾频发,并对人们的生命财产构成威胁。这并不是这些年有何特别之处,这些年和以往历年是一样的,只是我们对久远年代所发生的事件不太了解。要知道,飓风和龙卷风会给没有气象预报、完全听天由命的人们带来巨大的损失。

还要提及的是,危险天气现象会波及世界的每一个角落。热带旋风形成于热带地区,但它们却有可能持续相当长时间,甚至给加拿大和欧洲各地带来严重损失,而飓风和暴风雪也会偶尔光顾处在中纬度地区的国家。

本书罗列了人类认知气候和天气预报的重大进展,还详细记载了重要的发明以及因这些发现而闻名的人物。所有这些按照年代排序的。

这八本书将引导读者探索大气及气候,激励你更加深入地进行研究,并在未来携自己探索用的气球、仪器、卫星和计算机一起,迈入专业气象学家的行列。



目 录

前言	1
一 天气的历史	1
冰雪逐渐消融	2
移动的大陆板块	3
撒哈拉曾是绿色草原	5
格陵兰岛上的北欧海盗	6
小冰河时代	7
温室效应	8
二 气象科学史	10
气象经验	13
仪器的发明	13
电报与早期天气预报	16
气象气球	17
气象卫星	18
三 破坏性气候年表	22
5 000 年来的危险气候	22
四 发现年表	114

五 气象数据	194
六 术语汇编	205
附 录	249
国际单位及单位转换	249
国际单位制使用的前缀	251
热带气旋的名字	251
参考书目及扩展阅读书目	259



天气的历史

世人都不可避免地受到天气的影响。我们如果邀请朋友在周末一起野餐,就不会不关注未来几天的天气情况,至于我们能否顺利,能否玩得尽兴也完全取决于天气。

当然,受天气影响程度的大小因人而异,有人认为天气的好坏比计划本身还要重要;农民需要了解他们从耕地到收割这一段时间的天气;飞行员和机场地面指挥人员需要了解飞机航行全过程中的天气情况,包括飞机飞行的最佳高度,是否应绕过可能给飞行带来危险的暴风雨,着陆地点是否天气晴好。这些都是与生命息息相关的信息。与此相同,生命维系于小船的渔民也需要了解天气是否适合出海打鱼,如遇飓风等异常天气情况,即使是大船也难逃沉船之厄运,所以,船长必须掌握所行路线的天气变化情况。

众所周知,天气在不断变化,在世界的某些地区的变速更快,变化更大。但在湿润的热带地区,天气

变化相对要小。也许有人认为,热带雨林地区雨水频繁,而实际情况却不是这样。有时会有相当长一段时间里见不到雨水,出现森林里植物缺水的现象。沙漠地区很少下雨,但世界没有一处从未下雨或下雪的地区。而当沙漠地区下雨,通常还是倾盆大雨。沙漠地区也有城镇,偶尔还会受到洪水侵袭。

正是天气的这种多变性,使得天气预报更加困难。如果天气变化像月相和太阳在太空中的运转一样有规律可循,我们也就不需要天气预报,只需在书中查询即可。倘若知道未来某一特定日子的天气情况,结果又会怎样?那么,众人将会在某一好天中同时出游,海滩、风景区、旅游胜地势必拥挤不堪。

冰雪逐渐消融

上述这些仅仅是一、两天内的短时天气变化。事实上,天气的变化也可以是长时间范围内的。换句话说,天气自身就是一部历史。

一万年以前,人类刚刚开始驯养牲畜、种植食物,但大多数人还是通过采集野生植物来获取食物、衣物、燃料和建房材料,通过捕鱼、赶海、打猎或抢夺老虎和狼的战利品以满足食肉需求。

在北美、欧洲和亚洲,冰川开始消融,最后的冰河时期面临结束。现在的马里兰和弗吉尼亚州,以前的气候条件非常接近现在加拿大和阿拉斯加的气候条件。现在位于犹他州的大盐湖曾是占地2万平方英里(5.18万平方公里土地),深达1000英尺(300米)的巨大内陆海。那时的人们可以在冰川上,从北美走到格陵兰,再到欧

洲。当时的北海几乎是一片陆地，英国通过多佛海峡与欧洲大陆相连，而阿拉斯加则通过白令海峡与西伯利亚相接。人畜随着冰川的消融迁徙至新居。

大量水域由于低温形成冰川，海平面很低，陆地间就连接在了一起。我们至今还能发现过去的海平面的痕迹。当海浪退去，这些海岸就会显现出久远时代留存下来的树木的遗迹。现在的一些港湾在历史上曾经是河谷，海水上升运动淹没了岸边陆地。曾经是远离海岸的山冈，现在在历史变迁中变成了岸边悬崖。随着海洋的推进，陆地逐渐向后退去。

有时海平面会上升，这说明历史上的气温低于现在，极地冰川的面积大大小于现在的冰川面积。冰雪消融，水注入了海洋。我们可以从海岸线边上沙滩的变迁得到佐证。潮汐、海浪的推进，使原来的陆地变成了海域。

移动的大陆板块

冰川时代以前的气候与现在的气候极不相同。现在在世界各地都发现有煤。煤矿多是地下腐烂植物，在热带地区海岸线一带的沼泽地里形成，而煤矿大多不会远离人类生活区。由此推知，现在的煤矿在过去曾是热带海岸沼泽。南极洲有大量煤矿，这就说明那里曾属热带地区。

如果你生活在内陆地区，而土壤却又严重沙化，那么这片土地在历史上就有可能曾是一片沙漠，或是海床上的一片土地。只是这




图1 大陆板块构造

地壳分裂后形成板块, 板块分裂形成山脊, 出现新的岩石, 某一板块逐渐消失后出现深沟。

片沙漠从来没有骆驼漫步于其上; 这片曾经的海洋从未有海豹、海豚嬉戏于其中, 因为这些沙漠和海域早已在地球上出现爬行动物之前就消失了。

这些重大变化无一不是由天气变化而引发。地球上所有的大陆板块都在变化, 这使得北美和欧洲板块越来越远, 大西洋越来越宽。大陆板块的运动相当缓慢, 每年加宽不过大约1英寸(25毫米)左右。通过几亿年的缓慢运动, 才形成了现在的宽度。而在这期间, 热带地区形成了煤矿。

大陆板块移动, 使大陆岩石层破碎。这些碎片有序移动, 在相对集中地, 它们相遇、堆积, 形成山脉。由于印度和欧洲板块相撞,

形成了喜马拉雅山脉。形成山脉后的板块仍旧不断运动,这就是喜马拉雅山不断增高的原因。另外一些地区,某板块被压在其他板块之下,有些则分行,而地下热度很高的岩石冲出,在海底山脉的空隙中找寻自己的位置。大西洋就是这样形成的。有的板块沿断层带反向移动。这些在地图中都有标示。

撒哈拉曾是绿色草原

气候不断变化。历史上最后的冰川时代结束时,世界上大多数地区的平均温度高于现在,在 2°F — 5°F (1°C — 3°C)之间。人们在撒哈拉沙漠中心发现有洞穴,内藏距今8 000年前的人绘制的图画。这些画的奇异之处在于它对于当时人们生活的描绘。其中一幅描绘的是人们乘小船在河上捕河马的情景;另一幅则描绘的是人们驱赶着成群牲畜的情景。从这些画面中我们了解到,现在这片世界上最大的沙漠曾经是一片宜人的土地,至少在某些地区是这样。还有进一步的证据能充分说明这一点。乍得湖附近发现的鱼骨和古老的海岸线都显示,这里曾经是广阔的内海。大约5 000年前的撒哈拉就是这样一派雨水充沛、植物繁茂、河水奔流、生机勃勃的景象。

在相当长一段时间里,气候温暖,空气湿润,欧洲的平均气温比现在高出 4°F (2°C)左右。然而,气候却逐渐变暖。部分历史学家认为,随着雨水的减少和大片陆地变成沙漠,人们组织起来,获取食物,促发埃及和幼发拉底、底格里斯河流域文明的兴起。受到这一文明影响的不仅仅是中东地区,印度北部的印度河流域和中国也都

出现气候逐渐干燥的情况。

从此,气候越发多变,但气候转暖的确是与世界文明的进步同步的。历史上的森林和绿地占有率远远高于现代,过去人类的居住地,现在已很少有人居住了。

气候的变化经过漫长的历史变迁,经历了无数世纪的积淀,平均气温达到几度温差。这看似很小的几度温差却会极大地改变冬夏季节,使正常的夏季变得很冷或很热,冬季显得很长或很短,并会极大地影响人们的正常生活。从历史照片中我们了解到生活在公元前1500年希腊古城迈锡尼的居民着装非常简单,他们只穿单薄的衣服。而几个世纪之后,古希腊居民的穿戴就变得厚重暖和。有记载表明,公元前300年左右,罗马台伯河结冻,冰雪覆盖了相当长一段时间。公元1世纪,意大利气候变暖,很难再在罗马欣赏到雪景。英国的气候与意大利相仿,冬季也暖意融融。公元300年,罗马人占领大不列颠的同时,也把葡萄种植引进英国。从此,英国本土的葡萄种植逐渐完全满足了本地需求,进口葡萄的历史画上了句号。

格陵兰岛上的北欧海盗

气候在公元400年之后恶化,变得越来越冷,风也越来越大。859—860年的冬季,威尼斯附近海域结冰,冰的厚度足以承载满载货物的货车。尼罗河甚至在1010—1011年间出现结冰现象。

北欧各国的气候暖期更长。由埃里克和雷德带领的挪威人在980年左右在格陵兰建立了殖民地,后来发展到3 000人左右,分

别居住在大约300个农场。这并不能够说明那里的气候很暖和,适合人居住,而另一个故事却足以说明这一点。埃里克的堂兄托凯尔·法塞克准备宴请埃里克,需要一只羊,而羊却在2英里(3.2公里)以外的一个岛上,恰恰附近又没有船只。对托凯尔来说,这点小事绝不能成为取消宴会的托词。所以,他游到岛上,取回了羊。如果这个故事确有其事,只要海水温度低于50°F(10℃),托凯尔必死无疑。而现在这里的海水温度从来就没有超出过43°F(6℃)。

我们无法对托凯尔下海一事作出考证,但却可以对1000年前后挪威一带栽种燕麦的事实作出肯定答复。尽管在其后的一个世纪里,由于气候变冷,可耕种土地面积缩小。暖期在欧洲南部持续到1300年,这期间,英格兰气温比现在的平均气温高出2°F(1℃),种植出了高品质葡萄。欧洲中部地区的温度甚至更高。

相对来说,北美在700—1200年间气候温暖、潮湿,森林取代了绿地,人们在密西西比河流域的大平原种庄稼。到了大约1150年,几乎是适合人居住的地区都住上了人。一些城镇居民建起了几层高的石楼。人们修建公路、信号台站和输水管道。这是历史上一个顶峰时期,以后随着气候越来越干燥,人们便聚居于河畔区,后来干脆离开了农场和城镇。1300年后,那里几乎成了无人居住区。

小冰河时代

1300年后,在整个北半球气候逐渐变冷,而到了17世纪末达到极致。1690—1699年间,英格兰的平均温度比现在冷2.7°F

(1.5°C)。我们把这一时期称作小冰河时代。阿尔卑斯冰川向前推进,刚刚登陆北美的欧洲居民遭遇了漫长可怕的寒冬。1608年6月,苏必利尔湖边依然结冰,而现在夏季根本无雪的北方土地上,也一年四季冰雪覆盖。

我们现在依然能够感受到小冰河时代对我们生活的影响,它带给苏格兰的是恶劣的天气、饥荒和食品短缺,继而引发人口向世界各国的大规模迁徙,有的人干脆当了职业军人。有人说,欧洲在18世纪时没有军队,所以苏格兰军官一说根本不成立。1612年时,苏格兰国王詹姆斯六世将其势力范围扩展至爱尔兰,将两座皇冠收归一人,成了英格兰詹姆斯一世,驱赶爱尔兰农民离开了他们赖以生存的富饶土地,而让苏格兰农民在此安家立业。这一举措缓解了苏格兰的困境,同时加强了詹姆斯六世对爱尔兰的控制。到了17世纪末,北爱尔兰的苏格兰人口已达10万,并以极快的速度继续增长。

小冰河时代在慢慢消亡,这期间温暖的气候与寒冷的气候几乎相等,到了19世纪后50年代彻底结束。这时平均温度再一次开始上升。

温室效应

大多数气候学家都认为,人类向大气中排放各种气体促进了自然气候的变化,并且由于日益严重的温室效应,将直接导致全球性气候变暖。

尽管空气气体在短波阳光辐射的情况下呈透明状态,但还是有部分气体接受了由阳光加热后从地表和海面传导过来的长波热量,形成温室效应。温室气体吸收热量,转而导入空气,使温度升高。水蒸气无疑是温室气体中最重要的成员,但人类活动所释放出的温室气体实际上是燃烧碳质燃料和甲烷,或是水稻沼泽地和牲畜消化系统中的细菌所释出的二氧化碳和一氧化二氮。以前,氯荧光碳化合物(CFC)是冰箱、冰柜、空调和泡沫塑料制品的原材料,因其吸收长波辐射,地位逐渐减弱,被排除出环保材料。如果科学家的猜测准确无误,而人类也继续向大气中排放这些气体,2100年时的全球平均气温就会比现在高出 2.5°F — 10°F (1.4°C — 5.8°C)。

气温升至如此,就达到8 000年前的温度。在那之后,气温也曾出现过阶段性偏高,但却从未超出人们的预期,也从未有过在如此短的时段里温度迅速攀升的情况。现在就对这种预测作出对与错的评判还为时过早,目前经过不断修订完善的预测估计,到21世纪末世界平均温度将升高 1.8°F — 2.9°F (1°C — 1.6°C)。温度以这个速度升高,世界不会发生大的变化,但绝不是说就不存在可能升得更高的可能。这样的推理有可能不正确,但绝不是毫无可能。

今天的天气可能明朗、温暖,而昨天却是潮湿、阴冷,天气就是这样,每天在变,每季不同,而每10年或每个世纪更是有所不同。过去的气候与现在大不相同。气候的故事是充满变数的。古气候学家和科学家通过分析花粉颗粒、树的年轮和冰川下的化学遗迹将逐步揭示出气候的真实面目。

气候如同所有的历史一样,有其自己的历史,这个历史今天仍在继续。我们会逐步深入其中,永无止境。