

第十一册

類聚方

方機

救急選方

名家方選

家塾方與方極

醫略抄

古方分量攷



東洞吉益著

類

聚

方

皇漢醫學叢書

陳存仁編校

世界書局印行

類聚方提要

日本東洞吉益翁。殫心漢醫。立志復古。嘗謂醫之學。唯方耳。漢長沙之方。乃古之醫學。舍此而莫依也。惟方與證。散見諸篇。既難讀其書。又易惑後學。故以長沙諸方。類別而聚列之。並附己見。以資證實。其有疑者。短之以方。遂名之曰類聚方。俾學者。淄澑可以味。毫厘可以見矣。全書共錄二百二十餘方。皆出仲景心法。每一方下。首爲藥品用量製法服法。次述其方之適應病證。末附卓識按語。刪削空言虛論。保存真義。誠爲後學之所當服膺者也。

類聚方序

欽繇嘗患血症。五六年矣。骨將枯矣。東洞翁肉焉。爾後相得而歡篤。欽繇於醫事混然途之人也。比比耳。目其術奏效。間聞爲其徒辨惑之略曰。唐宋來。方技家無慮數十。丹溪東垣輩稱其時。其論著鑿空張虛。如其持之有故。其言之成理。而無益於術。投饑餓以土羹乎。救決河用枯擣乎。而近乎世醫。或一毒同症。而投其劑。朝更夕改。其莽之設令平。或一毒異症。仍貫乎其施。其守株刻船乎。而或其中。非爾力也。病者天幸已。非然。則諺云。驅飯上蠅耳。豈視越人所論。仲景所傳。以爲周之冕不可冠。殷之輶不可乘矣。奚不能自開一眼。以蹈冥故途甚矣。世醫之墨墨也。乃使秦張二子。謂千歲無知己。此胡異乎。見表石爲鬼兜。藏燕石爲大寶。雖素非芒。軒慢楷者。面牆使然乎。卽有一說。憚驚人耳。換面陳言。而丹溪東垣輩之尸之祝。及或見讀古方書者。又僨僨然。猥以徒蔽精神。奚乃爲此方枘圓鑿。安所施之。且利之昧心也。使志不立。彼何論於救濟。張氏所謂寧不利於病。不拂富家心。其竇巧求售。如假飾妖嬈。倚闇求歡者。不自知其陋。又不恥其恥焉。則又何進焉。噫。即使爲則。沙汰其砂礫。簸揚其粃糠。乃不能以一旦遽洗滌世醫舊染。夏蟲疑冰。不亦類乎。亦唯候後世之公言耳。蓋詭隨僂子。聞此語。豈不謂避竈猶煬。沾沾背出汗乎。詩云。我思古人。俾無訖兮。東洞翁之謂也。蓋東洞翁壯年前。憤厲激發。立志其復古。焦心覃思。更唐宋。

失機縱敵之弱謀。張秦張應變摧堅之紀律。乃遂揭旗幟其道。振金鼓其黨。亦惟繼絕存亡矣。斯亦謂與秦張一氏千歲而比肩也。不亦宜乎。往年醫斷出。則若夫金科玉條平腐論迂說者。矇然疑之。愕然駭之。匆匆彈之。詭詭拒之。或自覺昨非。以思改轍。而以日暮途遠。倒行逆施。或闇然自揆。寄託遺簪弊履。乃巧其遁辭。鬻其苦窳者。或託神奇其道。假儒飾其業。乃謂攻異端斯害已者。亦有之。如思折伯牙之指。願摧王良之手者。亦有之。余聞之人言。稍黠者。陽排斥東洞。譙訶其說。陰謄抄其著稿。用以爲帳祕。而緣飾其術。往往取其效者。亦有之。亦惟繫縛於名。漠曆於利也。雖然。醫斷已出。膚後進。杖心盲。乃染指于古。或千里負笈。委然就學。或聞風而弗然興者。不爲不多矣。古人云。涉淺水者見蝦。其頗深者察魚鼈。其尤者觀蛟龍焉。知世不有深入於刀圭之道者乎。則知東洞者。何候後世乎。其著藉追踵出。則又焉知不有初睥睨者。心竊若小巫於翁。而神氣竭耶。間者刊其類聚方。是亦不啻設左右廣。而導之前茅也。一日謂余曰。世謀其著之顯。而請其序也。或以貴。或以名。假其爛輝。余也不然。幸以子之識爲則也。題一言。夫名之剖發於海內。此藉白也。且欽繇不知醫事者也。何爲重於此舉。但書諱其徒之緒餘。以爲序。是已。已而豈足盡東洞翁乎。豈足盡東洞翁乎。

寶曆癸未之春。美濃武欽繇撰。

類聚方自序

醫之學也。方焉耳。炎黃氏邈矣。靡得而聞已。周室之盛。以療萬民之病。則有醫職之設。其既有醫職之設。其法豈可不精焉。惜夫官失其職。籍滅其傳。迷方之士。奚所得其門而入之。而觀藥劑之富。法術之妙乎。後有曰扁鵲者。謂秦越人也。名著天下。余初讀其傳。少覺疾醫之法。竊以爲己師。然而扁鵲之沒也。籍亦不傳。吾雖有祈嚮者。其奈之何。當漢之時。張氏之爲方也。雖復稍後扁鵲。而其藥劑之富。法術之存。蓋莫古焉。而醫之學也。方焉耳。吾亦何求。疾醫之法。其可以復耶。曰何不可也。吾常恨其世之與時移。籍非其舊。將稽之諸家。以復之於古。仲景氏。吾如爾何。自漢已降。以人以籍。就可以憲章者。吾其捨此亦何依。遂以扁鵲爲法。臨張氏之籍。久之而後知扁鵲之與張氏醫法一也。乃今而後味之。淄澑可以辨。見之毫釐可以晰。而後若置其身於千載之上。親受其指揮也。蓋夫張氏之籍之難讀也。方之與證之散在諸篇。使夫學者惑焉。今也列而類之。附以己所見。其有疑者。矩之以方焉。名曰類聚方。庶幾使夫學者。雖非易牙。淄澑可以味矣。雖非離婁。毫釐可以見矣。遂命剖劂之師。遺之篤信好古之士云爾。

寶曆壬午夏六月阿岐吉益爲則撰

凡例

始我先生之編類聚方也。軌在左右。躬受其凡例。此書之就成也。軌之所錄。其凡之例。亦已備矣。乃不敢私之。敢措諸卷首。以布諸同志之士。乃我先生之編類聚方也。凡例如左。

一昔者張氏之書。其散軼也久矣。晉大醫令王氏叔和集爲之次。至今學者受其賜矣。雖然。叔和其識之未優也。加以私言。珷夫燕石。俄然收之。而後之讀之。亦不知擇焉。見以爲一圭一璧。此盡希世之寶也。嗚呼可悲夫。乃今悉取其空言虛語也。臆說理義也。痛極刪削。然後譬之崑崙玄圃。無非圭璧者。此所以爲仲景雪冤。而爲學者發贋也。

一仲景之書。蓋一而已。歧爲二三。別病頒方。抑亦後人之撰乎。夫醫之處方也。隨證以移。惟其於同也。萬病一方。惟其於變也。一毒萬方。故雞壅豕零。時爲帝也。董及桔梗。互爲宰也。奇平正平。縱橫取舍。醫師之術也。此書本不別病也。不頒方也。亦其志之所存乎。

一蓋方之所貴也。不在古今。期于治疾。論之所貴也。不在新故。期于有事。故方能治疾也。不問古今。論若繫于事也。不在新故。惟是所以汲汲于治疾也。

一諸方以類就位。又以類之變。猶八卦之旋爲六十有四乎。其慎斯術也。以往其方之用。與藥之能。可得而言矣。

一原文有舉脈之例。而措病之證焉。有稱病之名。而略形之狀焉。凡今學者。宜以此推彼矣。

一諸方或無其證也。證或無其方也。則據傍例擴摭之。加諸爲則之按焉者。以異於其舊。蓋皆不苟用私說也。於藥徵乎見之。

一仲景之書。方之與證。其所載也。散在諸篇。如覩其證之全也。固非急索焉而所能得矣。今之於薈萃也。無有子遺矣。

一諸方而在於諸論之中。無一不載焉。其空言虛語。臆說理義。既已非夫疾醫之事。則域焉而異之。所以燭乎昧行之徒也。亦惡其辭而域焉。終沒其證也。是故有域焉而刪焉者。有域焉而指擿焉者。凡其學者。其能詳之矣。

一凡其不試者。十有八方也。附之于後。以俟後世之君子。不敢空斷矣。又不敢撰次矣。

門人 藝陽 藤利軌謹記

類聚方目錄

桂枝湯	一	桂枝加龍骨牡蠣湯	六
桂枝加桂湯	二	桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯	七
桂枝加芍藥湯	三	桂枝加芍藥生薑人參湯	七
桂枝去芍藥湯	三	桂枝二麻黃一湯	七
桂枝加葛根湯	三	桂枝二「越婢」一湯	八
桂枝加黃耆湯	四	桂枝麻黃各半湯	八
桂枝加芍藥大黃湯	四	小建中湯	八
桂枝加厚朴杏子湯	四	黃耆「建中」湯	九
烏頭桂枝湯	四	黃耆桂枝五物湯	九
桂枝加附子湯	五	黃耆桂枝苦酒湯	九
桂枝去芍藥加附子湯	五	桂枝甘草湯	一
桂枝附子湯	五	半夏散	一
桂枝附子去桂加朮湯	六	桂枝甘草附子湯	一
桂枝去桂加苓朮湯	六	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	一
桂蘆棗草黃辛附湯	六	桂枝人參湯	○
桂枝去芍藥加皂莢湯	六	人參湯	○
茯苓甘草湯	六		

茯苓杏仁甘草湯	二	桔梗瞿麥丸	一
茯苓戎鹽湯	二	麻黃湯	一
葵子茯苓散	二	麻黃加朮湯	一
芩薑朮甘湯	二	麻黃甘草湯	一
芩桂朮甘湯	二	麻黃附子甘草湯	一
芩桂甘棗湯	三	麻黃附子細辛湯	一
芩桂五味甘草湯	三	麻黃杏仁甘草石膏湯	一
芩甘五味薑辛湯	三	麻黃杏仁薏苡甘草湯	一
芩甘薑味辛夏仁湯	四	牡蠣湯	一
芩甘薑味辛夏仁黃湯	四	麻黃醇酒湯	一
茯苓澤瀉湯	五	半夏麻黃丸	一
澤瀉湯	五	小青龍湯	一
五苓散	五	大青龍湯	一
茵陳五苓散	六	文蛤湯	一
猪苓湯	六	「越婢」湯	一
猪苓散	六	「越婢」加朮湯	一
牡蠣澤瀉散	七	「越婢」加半夏湯	一
葛根加半夏湯	七	葛根湯	一
八味丸	七		

葛根黃連黃芩湯	一四	大黃甘遂湯	三五
小柴胡湯	一四	抵當丸	三五
柴胡加芒消湯	一四	橘皮大黃朴消湯	三六
柴胡去半夏加栝蔞湯	一七	大黃消石湯	三六
柴胡加桂枝湯	一七	大黃牡丹皮湯	三六
柴胡蠶桂湯	一七	大黃甘草湯	三七
柴胡龍骨牡蠣湯	一七	調胃承氣湯	三八
大柴胡湯	一八	桃核「承氣」湯	三八
白虎湯	一九	下瘀血湯	三八
白虎加入參湯	一九	土瓜根散	三八
白虎加桂枝湯	三〇	甘草湯	三九
小「承氣」湯	三〇	桔梗湯	三九
厚朴三物湯	三一	排膿湯	三九
厚朴七物湯	三一	芍藥甘草湯	三九
大「承氣」湯	三二	甘遂半夏湯	四〇
大黃黃連「瀉心」湯	三四	芍藥甘草附子湯	四〇
「瀉心」湯	三四	甘麥大棗湯	四〇
附子「瀉心」湯	三五	甘草粉蜜湯	四〇
大黃附子湯	三五		

生薑甘草湯	四〇	梔子豉湯	四六
甘草乾薑湯	四一	梔子甘草豉湯	四七
四逆湯	四一	梔子生薑豉湯	四八
「通脈」四逆湯	四二	枳實梔子豉湯	四七
四逆加人參湯	四三	梔子大黃豉湯	四八
茯苓四逆湯	四三	茵陳蒿湯	四八
「通脈」四逆加猪膽汁湯	四三	梔子蘆皮湯	四八
乾薑附子湯	四三	梔子厚朴湯	四八
附子粳米湯	四三	梔子乾薑湯	四九
薏苡附子散	四四	大陷胸丸	五〇
薏苡附子敗漿散	四四	小陷胸湯	五〇
白通湯	四五	栝萎薤白白酒湯	五〇
白通加猪膽汁湯	四五	栝萎薤白半夏湯	五〇
大烏頭煎	四五	瓜蒂散	五一
烏頭湯	四五	文蛤散	五一
赤丸	四五	大半夏湯	五一
真武湯	四六	小半夏湯	五一
附子湯	四六	生薑半夏湯	五二
天雄散	四六		

小半夏加茯苓湯	五二
半夏苦酒湯	五二
半夏厚朴湯	五二
半夏乾薑散	五三
乾薑人參半夏丸	五三
半夏「瀉心」湯	五三
甘草「瀉心」湯	五四
生薑「瀉心」湯	五四
吳茱萸湯	五四
黃連湯	五四
乾薑黃連黃芩人參湯	五四
大「建中」湯	五四
黃連阿膠湯	五六
黃芩湯	五六
黃芩加半夏生薑湯	五六
六物黃芩湯	五六
三物黃芩湯	五六
白頭翁湯	五七
桃花湯	五七
白頭翁加甘草阿膠湯	五七
木防己湯	五七
木防己去石膏加茯苓芒消湯	五八
防己茯苓湯	五八
枳實芍藥散	五八
枳朮湯	五九
排膿散	五九
桂枝枳實生薑湯	五九
枳實薤白桂枝湯	五九
橘皮枳實生薑湯	六〇
茯苓飲	六〇
橘皮竹茹湯	六〇
橘皮湯	六〇
桂枝茯苓丸	六〇
芎歸膠艾湯	六一
旋覆花代赭石湯	六一
赤石脂禹餘糧湯	六一

類聚方目錄

六

大猪膽汁	六二	麥門冬湯	六六
蜜煎導	六二	雄黃熏	六六
酸棗仁湯	六二	頭風靡散	六七
葶藶大棗「瀉肺」湯	六三	皂莢丸	六七
麻子仁丸	六三	葦莖湯	六七
己椒蘚黃丸	六三	當歸生薑半肉湯	六七
獨漆散	六三	蒲灰散	六八
十棗湯	六三	滑石白魚散	六八
桔梗白散	六四	豬膏髮煎	六八
走馬湯	六五	柏葉湯	六八
備急圓	六五	黃土湯	六八
礬石湯	六五	鷄屎白散	六八
消礬散	六六	蜘蛛散	六八
礬石丸	六六	當歸芍藥散	六九
蛇床子散	六六	歸母苦參丸	六九
不試方十八方	六六	狼牙湯	六九
竹葉石膏方	六六	小兒疳蟲蝕齒方	六九

類聚方

藝陽吉益爲則公言撰

門人石陽中都貞治子亨校

桂枝湯。桂枝三兩。芍藥三兩。甘草二兩。生薑三兩。大棗十二枚。

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾。飲熱稀粥一升餘以助藥力。溫覆令一時許。「遍身黎黎微似有汗者。」益佳。不可令如水流漓病必不除。若一服汗出病差停後服不必盡劑。若不汗更服依前法。又不汗後服小促其間半日許令三服盡。若病重者一日一夜服。周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服。若汗不出者乃服至二三劑。」

「太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出。嗇嗇惡寒。」浙浙惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者。「太陽病。」頭痛發熱汗出惡風者。「太陽病下之後。」其氣上衝者可與桂枝湯方用前法。若不上衝者不可與之。「太陽病」初服桂枝湯反煩不解者。「先刺風池風府郤與桂枝湯則愈。」「太陽病。」三日已發汗若吐若下若溫鍼。仍不解者此爲壞病桂枝不中與也。觀其脈證知犯何逆隨證治之。「桂枝本爲解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也。」「若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘

故也。」

「太陽病外證未解，脈浮弱者，當以汗解。」

「太陽病外

證未解者，不可下也。下之爲逆。欲解外者。」

「太陽病先發汗不解，而復下之。脈浮爲在外，而反下之，故令不愈。今脈浮，故知在

外，當須解外，則愈。」

「病常自汗出者，此爲榮氣和。榮氣和者，外不

譖，以衛氣不共榮氣和諧故爾。以榮行脈中，衛行脈外，復發其汗，榮衛

和，則愈。」

病人「藏」無他病，時發熱，「自汗出而不愈者，此衛氣

不和也。」先其時發汗，則愈。

「傷寒」不，大便六七日，頭痛有熱者，與承氣湯。

「其小便清者，知不在裏，仍在表也。當須發汗。若頭痛者必衄。」

「傷寒」發汗解，半日許，復煩，脈浮數者，「可更發汗。」

「傷寒」醫下之，續得下利，清穀不止，身疼痛者，「急當救裏。」後身疼，痛，清便自調者，「急當救表。」救裏，宜四逆湯。「救表」桂枝湯。

「太陽病」發熱，汗出者，「此爲榮弱衛強，故使汗出，欲救邪風者。」

「傷寒」大下後，復發汗，心下痞，惡寒者，「表」未解也，不可攻痞。」

當先解表，解表乃可攻痞。解表，宜桂枝湯。攻痞，宜大黃黃連瀉心湯。

「陽明病」脈遲，汗出多，微惡寒者，「表」未解也，可發汗。」

病人

煩熱，汗出則解，又如瘧狀，日晡所發熱者，「屬陽明也。」脈實者，宜下之，脈浮虛者，宜發汗下之。與大承氣湯。發汗，宜桂枝湯。「太陰病」脈浮者，可發汗。」

不利，腹脹滿，身體疼痛者，「先溫其裏，乃攻其表。」溫

裏，四逆湯。「攻表」桂枝湯。

吐利止，而身痛不休者，當消息和解。