

临安农谚

LINANNONGYAN

中共临安县委办公室编



三前，对的全县收来线更好。生产空前，强年响全产或更好。生性家加二了动农即生产。业积极畜都元为发的为生习。农业牲也九。并县、农业学。县动养部门一潮，全县农业学。全县的各部门高组将一书地。下页花、各全的小，全县更。写社春天一个收部门，供中。领导大官朝预一谤关服务高。正确，精火都现农有安服务高。正的，热些云了反临朝接。的势利得这会组织队“高速。尖形水利，搭这会将组织成产生。中大好修书援，将生产编业志。党大买耕支援，生产，编业志。在一派备的生产号公共的作。现两积肥农业的公社聚上的地。

农民在长期的生产实践中，逐步积累下丰富的经验，这是农民智慧的结晶。但是，由于农民的文化水平低，他们的经验往往只能停留在口头上，不能很好地总结和运用。因此，我们必须把农民的经验总结起来，加以整理，使之系统化、条理化，这样才能使农民的经验得到广泛的传播和运用，从而推动农业生产的发展。同时，我们也要看到，农民的经验总结是一个长期的过程，需要不断地进行。只有不断地总结经验，不断地提高农民的文化水平，才能使农民的经验得到更好的总结和运用，从而推动农业生产的发展。

生产实际情况，有批判有区别地加以吸收应用，这样，才能使依靠生产人民公社的条件下，更好地服务当前生产。

我们将收集起来的2300多条谚语，分为三个大类：反映天、地、气象地理的为一类；反映农作物习性和生产技术的措施为一类；第二大类；第三类为其他。每大类之中，也根据不同的特点分了几类。别除了重复和明显有封建迷信的成份，对一些目前很难判断其正确性和科学的根据的，则仍然保留。这样共选辑了1205条，其中也包含解放后，特别是大跃进以来产生的新谚语。这为政策不多，但文字确地反映了农民在社会主义制度下的生产实践与斗争的宝贵经验，对当前的农业生产，更直接反映有直接现实的意义。内容方面，反映山区特点的有关林木、经济特产、副业、畜牧业方面的较少，虽曾组织力量专门收集，但仍然不多。

注解工作，尽我们之力能注的都注上了，实在无法注的则不注。注的内容包括三方面：第一有强烈的地区性或不适行的土话，都作了必要的说明；第二，谚语的总义，指的对象，科学根据等，尽可能都作上注解；第三，对一些具有实际经验而目前又找不出科学根据的，或我们认为不够全面的，也作了说明。由于我们科学知识有限，水平不高，缺乏农业生产实际经验，对农谚本身也须有研究，所注的内容，一定有不全面、不确切甚至错误的地方，我们希望同志们从各方面提出宝贵意见。

· 以便今后修正 ·

气象

目 录

前言

一	气象	-----	1
(一)	四季气象	-----	1
	1. 春季	-----	
	2. 夏季	-----	
	3. 秋季	-----	
	4. 冬季	-----	
(二)	天气	-----	24
	1. 日、月、星	-----	24
	2. 风	-----	30
	3. 云、雾	-----	39
	4. 雨、露、霜、雹	-----	49
	5. 雪、电	-----	56
	6. 虹	-----	60
(三)	物象	-----	62
(四)	地理	-----	67
二	农业生产	-----	69
(一)	基本知识	-----	70
	1. 农事安排	-----	70
	2. 播种季节	-----	71
	3. 锄耕技术	-----	76
	4. 农业技术	-----	77
	5. 收获	-----	78
(二)	水稻	-----	79

1. 增育壯秧	79
2. 插秧	82
3. 土	83
4. 水	86
5. 肥	88
6. 管	98
7. 種	100
8. 飼	102
9. 醫	103
(三) 犬小 愛	105
1. 養本知識	105
2. 肥	111
3. 種	113
4. 管	114
5. 水	119
6. 醫	120
(四) 旱地作物	121
1. 醫 醫	121
2. 豆 米	123
3. 黃豆、赤豆	124
4. 蚕 豌豆 (大小豆)	127
(五) 油料作物	129
1. 油菜	129
2. 芝麻	134
(六) 蔬菜	136
(七) 經濟特產林牧副	139
1. 林木	139
2. 茶葉	145
3. 蚕桑	148

	4 棉花	149
	5 畜牧	150
三	其他	153
(一)	做人处事	154
	1. 处事	154
	2. 勤俭	161
	3. 尚德	170
	4. 立志	173
	5. 学习	175
	6. 规划	176
	7. 躬行	178
(二)	卫生	180
四	补遗	183

一 四季节气

为掌握四季节气和风雨变化规律：先作一简略介绍：

一年为什么有着春夏秋冬四季，气温有冷热

的变化？
因为，地球像一个球一样，永不停地绕太阳旋转。一面向着太阳，一面背着太阳，同着太阳的一面有光亮，就是白天，背着太阳的一面，没有光亮，就是黑夜。地球围绕地轴转动叫自转，围绕太阳转动叫公转，自转一圈的时间是一昼夜，自转三百六十五转多一点，即绕太阳一圈，就是三年。地球绕太阳转的时候，地轴和轨道（即地球绕太阳旋转的路线）不是垂直相交，而朝一边倾斜着转动的，所以有时北半球阳光强，有时南半球阳光强，由地球受到太阳光照射的强度不同，就形成四季和冷热不同的变化。

我们所在的位置在地球的北半球。当地球转到春分时的位置时，太阳光直射到地球的赤道，地球上，地球南北受太阳照射的时间相等，因此，我们这里，不分前后昼夜的长短差不多，天气也不冷，也不热，这就是一年四季的春季。

春分以后，地球北半球被太阳照射的面积逐渐扩大，时间也逐渐延长，直到夏至，太阳直射北半球，因此出现昼长夜短，天气炎热，就是我们这里的天。

夏至以后，太阳光照射从北半球逐渐转向

期，地位上正好是交鋒衝突地區，故晴雨反覆
變化，雨量亦較多。

1. 立春晴一日，农夫不用力。
2. 立春晴一天，不怕初三三变天。
3. 一年两头春，禾鵝无没鰲。
4. 百年难买岁朝春。
5. 百发难逢岁朝春。
6. 元月初一滴一点，石岩隙里都是珠。(臺北)
7. 春孩儿脸，一天变三变。
8. 春寒多雨水，夏寒水绝流。
9. 春寒多雨水，夏寒断水流。
10. 春寒雨，夏寒干。
11. 春无三日晴，夏无三日雨。
12. 春冷多雨水，春暖百花开。

春季，冷空气开始北退，南方热空气逐渐加强北上，如春季特别寒冷，说明冷空气仍然很强，这样，就和不断加强的热空气反复冲突起来，冷热两种空气碰在一起，因热空气经冷空气向上抬起，在高空受冷，就凝结成雨水下降。冷热空气冲突机会多，天气晴雨变化也多，雨水也多，所以说，春季孩儿脸，一日变三变，春寒多雨水。

夏季，太阳直射北半球，空气受热而上升形成多雨，如果夏季天气阴凉，空气上升运动减少，雨水也就断了来源，所以说，夏寒断水流。

13. 春季十里风不同。

春季天气多变，风向变化亦较大，行人走了几里路，风向会不同。

14. 春季卯时雷，白天大雨随。

春天早晨一般天气比较稳定，不易打雷，如果早晨打雷，这说明已受锋面高气压的影响将会下大雨。

15. 春天夜雷三日雨。

春季夜间发生的雷雨一般是锋面雷雨，它发生的范围大，时间长，所以晚上有雷，坏天气时间较长久。

16. 立春晴，整春晴，逢春落雨到清明。
17. 一年两头春，饿煞懒人。
18. 三八二八晴，不用问年成。
19. 头八晴，好年成，二八晴，好秧姓，三八晴，好收成。
20. 头八晴，好年成，二八晴，好收成。

头八是阴历正月初八，二八是正月十八，三八是正月廿八日（二八也有说是指阴历二月初八日）这些都是商秧，农民认为这三日晴，年发丰熟，因为春花作物都在这时旺长，不宜雨水过多，如果这三日都是晴天，说明整个春天晴天多，适宜春花作物生长，好收成就有希望。

21. 惊蛰前打雷，四十八日云勿退。
22. 惊蛰未蛰，四十五天阴湿。
23. 惊蛰先蛰，四十五日阴湿。

蛰就是惊蛰，在阳历三月四日或五日，从这时起，天气渐又回暖，开始有雷雨，蛰伏越冬的动物，此时重复苏醒，所以叫“惊蛰”。

惊蛰前有雷雨，说明这年的热空气特别强与冷空气冲突机会多，因此，下雨机会也多。四十八天云不返，四十五天阴湿，是说雨水多的意思。

24. 惊蛰响雷米似泥。

25. 惊蛰响雷米似泥，春分无雨病人稀。

惊蛰时季，天气渐转暖和，农民喜欢在这一节气里听到雷声，因为惊蛰有雷，说明气候情况正常，丰收有丰收的可能。惊蛰之后是春分，春天冷热无常，人容易受寒致病，如果春分晴，说明天气正常，气候温和，人不容易生病，故说春分无雨病人稀。

26. 二月二日晴，柴燕抽二层。

27. 二月二日阴，山核栗子蹶铃丁。

（“蹶，读别，铃丁”是化土话，意思是果子挂在树上很多。）

28. 二月二阴，桃梅李果挂铃丁。

二月二日是阴历二月初二日，这天如果晴说明天气晴朗干燥，气候还要冷，山上的柴脑抽出来还要被霜与日打死，以后重新要抽过。如果二月初二阴，说明天气转暖，雨水充沛。

山上的树木生长好，山板栗子等特产一起能丰收。水果也能生长多。

29. 长三春要冷，短三春暖热。

30. 三月清明不见青，二月清明满山青。

31. 三月清明不是青，二月清明满山青。

32. 二月清明青是草，三月清明青是宝。

清明节在阴历三月里叫长三春，在二月里叫短三春，二十四个农业节气，阳历的日期几乎是固定的，前后最多相差一天，但阴历却不一定，有时能相差一个月之久。清明节，阳历总在四月五日或六日，阴历一般在三月初，如果赶到闰月年，可能要提早到二月中旬，这样，阴历二月中旬就相当阳历四月的天气，所以短三春暖热。二月里清明要满山青了，长三春要到阴历三月才相当阳历四月的天气，所以说长三春要冷，同样的三月清明不见青了。

33. 春霜不露白，露白要赤脚。

34. 春霜不露白，露白一朝晴。

35. 春霜三交白，晴到割大麦。

春季天气，已经开始转暖，一般地霜不会

大浓，如果很浓，说明北方冷空气南下，天气要变，可能下雨，如一连三天有浓霜，说明冷空气很强大，南方暖气流一时不可北上，可以维持较长时间的好天气，所以说晴到剧大变。

36. 清明断日，谷雨断霜。

清明和谷雨，都是阴历节气，清明在阳历四月五日或六日，谷雨在阳历四月二十三日或二十一日，通常到了清明、谷雨时节，天气逐渐变暖，所以说断日断霜，但也有可能在清明谷雨之后，出现霜与雪，因此，还要注意预防霜日的冻害。

37. 春分秋分，日夜相平。

在春分和秋分两个时节，太阳光直射地球的赤道，地球赤道南北受太阳照射的面积，时间一样，所以昼夜长短、冷热程度也一样。过了春分，太阳光逐渐向北半球移，所以昼长夜短，过了秋分，太阳光逐渐向南半球移，所以昼短夜长。

38. 清明难得晴，谷雨难得雨。

39. 清明要明，谷雨要晴。

40. 清明晴，米量平，清明落，米量弱。

41. 清明热得早，早稻一定好。

清明与谷雨，这时各种作物正在生长期，如果这时低气压来临，空气中水气很多，阴雨时间长，影响作物生长，那末不能得到丰收。如果天晴，气候温和，作物生长就好，丰收有望。

42. 清明头夜晴，麦面好推挽。

43. 清明头夜雨淋夕，豆麦都要瘟。

44. 清明头夜雨，蚕豆麦瘟。

清明时节，正值麦类早稻抽穗期，要求日照和养分充足，不需要过多的雨水，如雨水多，麦易发生锈病，生长不好，蚕豆亦同样情况，要天气温和，如雨水多，蚕就要出毛病。

45. 春日压山背，老牛吊车盘田水。

春季天气转暖，如不下，说明有强冷空气南下，天气冷多雨，农民根据久雨必有久晴的规律，认为春天雨水多，夏天雨水少而干旱，故有春田百日无大水即说法，老牛吊车盘田水说明干旱。

46. 清明落雨到芒头白。