

(第二版)

全国重名易混中药 鉴别手册

主编 崔同寅

QUANGUO
CHONGMING YIHUN ZHONGYAO
JIANBIE SHOUC



中国医药科技出版社

全国重名易混中药鉴别手册

(第二版)

主编	崔同寅		
编委	袁兆梅	王文胜	许燕
	张秀华	崔同寅	崔育清
绘图	崔育清		
顾问	胡世林	姜凤梧	张玉顺
	许健鹏		

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书系作者参阅了国内大量有关中医药文献,结合亲身从事中药工作的实践经验编写而成。本书共收录了全国多数地区常见的重名易混中药 600 多种,并附其原植物形态图 560 幅。在编写体例上,以异名相同者为组,分组论述。每一种中药均从来源、鉴别特征、主产地、主要成分、异名、性味功能主治等方面予以介绍。图文结合,又方药兼收,可供中药工作和中医临床人员鉴别及使用中药时参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

全国重名易混中药鉴别手册/崔同寅主编. —2 版. —北京:中国医药科技出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5067 - 7108 - 5

I. ①全… II. ①崔… III. ①中药学 - 手册 IV. ①R282. 5 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 257012 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010-62227427 邮购: 010-62236938

网址 [www. cmstp. com](http://www.cmstp.com)

规格 889 × 1194mm $\frac{1}{16}$

印张 26 $\frac{1}{2}$

字数 774 千字

初版 2006 年 3 月第 1 版

版次 2015 年 1 月第 2 版

印次 2015 年 1 月第 2 版第 1 次印刷

印刷 三河市万龙印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 7108 - 5

定价 88.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

再版前言

《全国重名易混中药鉴别手册》以相同异名分组论述，共编成 163 组，收录了全国多数地区，常见的重名易混中药 600 多种。附植物形态图 560 幅，收录了一万多个异名。每一种药均从来源、鉴别特征、主产地、主要成分、异名、性味、功能、主治等方面介绍，又方药兼收。叙述明晰，对解决中药的名称混乱现象大有裨益，深受广大中医药爱好者的欢迎。自 1992 年出版后，又多次重印，仍不能满足广大读者的需求，现在已很难买到此书。在读者和业内人士的提议下，经过修过再次出版。此次再版在内容上有所增减，增加了有参考价值的药物，删去了对临床参考意义不大的药物。如增加“金牛草组”，因金牛草为正品名；删去“金茶匙组”，因为此组内没有一味正品药物。

此次再版对上版中植物形态有误的图均做了调整和修正。在版式设计上，为了适应现代读者的需求，将上版的横排改成双栏竖排，全书采用双色印刷，更加精美，也更具收藏价值。

为了使整体内容重点突出，详略得当，对其他图书中多有论述的植物基原做了删减，只做简要的叙述。对个别地区惯用品种，将其药物的毒性反应及宜忌，也在附注中增加了简略的叙述，使读者能了解不同地区的用药知识。

由于作者水平所限，热忱欢迎广大读者对书中的不妥之处批评指正。



编者
2014 年 10 月

前言

中药学是中医学的重要组成部分。中药有数千年的悠久历史，品种繁多，名称复杂，同名异物，一物多名，往往给生产、经营及临床使用，带来很多问题和困难，如一种中药有别名、异名、商品名、植物名、炮炙名、地方用名等；有的一种药几十个别名或几种药有同一个异名，如大叶藜、二色补血草、山藿香、飞龙掌血、白接骨、地锦草、吊竹梅、红毛草、茜草、蚌兰叶、铁苋、十萼茄、紫鸭跖草、楼斗菜、八仙草这 15 种中药有一个共同的异名“血见愁”，各自又有许多别名，但它们的来源、科属、性味功能主治不尽相同，常会从调剂到临床造成误给和误用，给患者带来经济损失，影响疗效，甚至危害患者生命。

为澄清中药因重名而造成的混乱用药现象，我们根据多年调剂工作累积的经验，并参考古今有关文献 50 余种，编纂了《全国重名易混中药鉴别手册》一书。

本书与其他中药书籍比较有以下特点：

（一）收载异名较全。对重名中药分组论述，便于比较、区别，并从性味、功能、主治上说明药物的不同。

（二）简要说明中药鉴别特征和特点。

（三）处方用名主要选用中药专著中规范用名或药品的正名为处方用名，比较适合全国通用。

（四）选取有代表性的单方、验方和民间方，更直观说明同组药物功效的区别。

为使整体内容重点突出，详略得当，对其他书籍中多有论述的植物基原等简要叙述。对个别地区的习用品种、药物毒性反应、宜忌，也在附注中简略叙述，使读者掌握地方用药知识。遵医之古训：“医不揣愚陋，僭肆删述，复者芟，缺者补。”谨供中药人员和临床医师工作中参考。

本书在编撰过程中，承蒙中国中医研究院中药研究所所长胡世林研究员、姜凤梧副研究员、张玉顺副研究员审稿和指正；《健康报》尤锡元编辑亲自审阅；中国康复研究中心许健鹏副研究员，亲自参与拟订撰写方案和审稿；中国著名书法家刘炳森为此书的撰写给予支持；北京市大兴药品器材经理部、中国康复研究中心文辉同志大力支持，在此一并表示谢忱。

本书还蒙卫生部副部长胡熙明同志，北京中医学院颜正华教授作序，特此致谢。

由于编者水平所限，欢迎广大读者对书中的不妥之处批评指正。

编者

1991 年 10 月

序一

中国医药学，是中国传统文化宝库中的一颗灿烂明珠，在科学技术不断发展的今天，仍对我国人民卫生保健事业发挥着重要作用，并受到世界各国医学界的瞩目。古人云：“人禀五常，以生五脏，玄冥幽微，变化难极。”为医者，当深明医理、辨证准确、施治精当，方能效若桴鼓。然本草者，医家之耒耜弓矢也，其洪纤动植，最为烦杂。一物而根株异宜，一形而补泄殊性者，亦不少见。在古典医籍中，有将“葳蕤、女萎，二物并入一条”者；有“黑豆、赤菽，大小同条”者；有“硝石、芒硝，水火混注”者；有“以兰花为兰草，卷丹为百合”者；有“谓黄精即钩吻，旋花即山姜”者。如此则易致名不核而误取，性不明则误施。误者在几微之间，而人之死生寿夭系焉，不可不慎。

由于历史、地区、生产、使用等原因，目前中药在临床运用中，存在重名相混现象。中国康复研究中心中药房主任崔同寅，结合多年中药工作经验，参阅古今有关文献，组织编写了《全国重名易混中药鉴别手册》一书，为中医和中药工作人员解决目前中药名称混乱问题提供了一本较好的参考书，为继承和发扬祖国医药学做了有益的工作。付梓之际，乐为作序。

胡熙明
一九九一年八月

序二

我国地大物博，药材资源丰富，据不完全统计中药达五千余种。几千年来，我国人民赖以防治疾病，并积累了宝贵的经验和理论知识，形成了一个伟大的宝库，并且日益受到世界各国医药界的重视，掀起学习、研究和应用的热潮，中药正在为全人类的健康作贡献。但是，中药在漫长的发展过程中，由于历史的种种因素，产生了不少同名异物、同物异名的现象，以致引起混用、误用，这样的报道屡见不鲜，轻则贻误病情，重则导致不良反应，甚至危及生命。这是医药界必须重视的问题。为澄清中药重名易混现象，崔同寅主任组织编写了《全国重名易混中药鉴别手册》一书。书中共收载重名易混中药 600 种，并附有插图，在编写体例上，将重名药物分组论述，予以比较、区别；重视对药物的性味、功能、主治方面的阐述，还精选了附方供临床应用。对个别地区的药物异名品种、毒性反应、宜忌等也作一般介绍，以利读者掌握地方用药知识。总之，本书搜集的异名较全，图文并茂，方药兼收，叙述明晰，对解决目前中药名称混乱现象大有裨益，是中药工作人员和临床中医的较好参考书。本人先睹为快，乐之为序。

颜正华
1991 年 12 月
于北京中医学院

目录

一包针组	1	八仙草	14	三角草组	30
千年健	1	小血藤	14	三角草	30
节节花	1	景天三七	15	一箭球	30
金盏银盘	2	八角刺组	16	犁头草	31
鬼针草	2	枸骨叶	16	蒲草根	31
狼把草	3	蒺藜	16	三百两银组	32
一把伞组	4	儿草组	18	天仙藤	32
八角莲	4	山药	18	土子组	33
千金子	4	芫花	18	土圪儿	33
兔儿伞	5	知母	19	无名异	33
泽漆	5	九节菖蒲组	20	土参组	34
追风伞	6	九节菖蒲	20	兰花参	34
一枝香组	7	石菖蒲	20	鸦葱	34
一枝香	7	九头狮子草组	22	银柴胡	35
毛大丁草	7	九头狮子草	22	土人参组	36
金边兔耳	8	大戟	22	土人参	36
七孔莲组	9	马齿苋	23	明党参	36
金锦香	9	野靛青	24	金铁锁	37
朝天罐	9	三叉风组	25	福参	37
七星草组	11	淫羊藿	25	藓生马先蒿	38
瓦韦	11	三叉虎组	27	翻白草	38
车前草	11	三丫苦叶	27	土三七组	39
旋鸡尾	12	五指毛桃根	27	土三七	39
鹅掌金星草	12	萝芙木	28	土大黄	39
篇蓄	13	三步跳组	29	小红人	40
八仙草组	14	半夏	29	赤胫散	40

金线草根.....	41	石香薷	59	黄痘树	78
姜叶三七.....	41	假荆芥	59	鹿角草	78
菊三七	41	土茵陈组	61	溪黄草	79
景天	42	松蒿	61	大蓟组	80
落地生根.....	42	铃茵陈	61	大蓟	80
土牛膝组	44	鹿茸草	62	大刺儿菜.....	80
土牛膝	44	土香薷组	63	大力王组	82
广东土牛膝.....	44	土香薷	63	飞廉	82
云牛膝	45	五香草	63	当归藤	83
天名精	45	香薷	64	夜关门	83
土防风组	47	萼果香薷.....	64	驳骨丹	84
防风草	47	土洋参组	66	大木通组	85
鹿耳翎	47	猪獠参	66	山木通	85
土麦冬组	49	土党参组	67	毛木通	85
麦冬	49	土党参	67	大血藤组	87
淡竹叶	49	山海螺	67	大血藤	87
土沉香组	51	土柴胡组	69	老鸦花藤.....	87
国产沉香.....	51	牡荆子	69	红五加	88
鸡骨香	51	牡蒿	69	岩豆藤根.....	88
香樟根	52	苦地胆	70	槁藤	89
土细辛组	53	黄荆子	70	大红袍组	90
土细辛	53	土黄连组	72	大红袍	90
三十六荡.....	53	土黄连	72	丹参	90
花脸细辛.....	54	大叶金花草.....	72	珍珠菜	91
金耳环	54	小叶金花草.....	73	臭牡丹	91
积雪草	55	木黄连	73	饿蚂蝗	92
徐长卿	55	白屈菜	74	猕猴桃	92
黄细辛	56	地柏枝	74	锈钉子	93
踏膀药	57	地黄连	75	大活血组	94
银线草根.....	57	羊蹄草	75	五香血藤.....	94
土荆芥组	58	葶藶	76	鸡血藤	94
土荆芥	58	菊花黄连.....	77	虎杖	95
石芥苧	58	黄三七	77	大救驾组	97

飞龙掌血	97	鸡屎藤	116	水团花	134
白背三七	97	红药子	116	风箱树叶	135
葫芦七	98	月下红组	118	茴茴蒜	135
缬草	98	石见穿	118	柔毛水杨梅	136
大麻子组	100	虎耳草	118	水蜈蚣组	137
火麻仁	100	风藤组	120	水蜈蚣	137
黄麻子	100	风藤	120	水八角	137
蓖麻子	101	四方藤	120	入地蜈蚣	138
山姜组	102	海风藤	121	青竹标	138
玉竹	102	凤凰草组	122	水槟榔组	140
黄精	103	凤尾草	122	水槟榔	140
贝母组	104	射干	122	地榆	140
川贝母	104	肾蕨	123	节节草组	142
浙贝母	105	凤尾七	123	土木贼	142
见肿消组	106	乌头组	125	木贼	142
五气朝阳草	106	川乌	125	问荆	143
玉葡萄根	106	草乌	125	笔筒草	143
白菰	107	附子	126	石花组	145
狭叶山胡椒	107	芡实	127	石花	145
商陆	108	六月霜组	128	石胆草	145
蛇接骨	108	毛冬青	128	石蕊	146
矮人陀	109	六角英组	129	卷柏	146
牛膝组	110	狗肝菜	129	海浮石	147
牛膝	110	文蛤组	130	石盐组	148
川牛膝	110	蛤壳	130	戎盐	148
牛舌头组	112	五倍子	130	礞石	148
苣荬菜	112	火焰草组	131	石龙藤组	149
倒扣草	112	佛甲草	131	薜荔	149
毛柴胡组	114	菟丝	131	络石藤	149
羊耳菊	114	水牛草组	133	石豇豆组	151
枪刀菜根	114	三白草	133	石豇豆	151
金沸草	115	水杨梅组	134	石吊兰	151
毛葫芦组	116	水杨梅	134	水龙骨	152

蕹菜	152	粉条儿菜	170	夹竹桃组	190
龙须草组	154	蛇根草	171	夹竹桃	190
龙须草	154	四季青组	172	凤仙	190
狗屎花	154	冬青	172	黄花夹竹桃	191
钗子股	155	醉鱼草	172	过山龙组	192
树韭菜	155	爵床	173	过山龙	192
石刷把	156	生姜组	174	土茯苓	192
石龙刳	156	生姜	174	上山龙	193
马尾伸筋	156	生扯拢组	175	牛马藤	193
灯心草	157	千层塔	175	乌菰莓	194
松萝	157	老鹳草	175	凤尾搜山虎	194
打碗花组	159	糯米藤	176	发痧藤	195
打碗花	159	白药组	178	地瓜藤	195
狗狗秧	159	天花粉	178	地苏木	196
牵牛子	160	桔梗	178	伸筋草	196
猫眼草	160	白幕组	180	爬树龙	196
叶下红组	162	白薇	180	胡枝子	197
白毛夏枯草	162	白英	180	南蛇藤	197
朱砂草	162	白瓜子组	182	骨碎补	198
矮地茶	163	南瓜子	182	蛇葡萄	199
田边菊组	164	冬瓜子	182	铺地蜈蚣	199
马兰	164	耳挖草组	183	腹水草	200
红管药	164	地耳草	183	鞭叶铁线蕨	200
四块瓦组	166	向天盏	183	过山香组	201
四块瓦	166	半枝莲	184	九里香	201
及己	166	百枝组	185	豆豉姜	201
水晶花	167	防风	185	饭团根	202
四叶细辛	167	狗脊	185	阿利藤	202
豆瓣绿	168	百条根组	187	鸡骨香	203
银线草	168	一枝黄花	187	豺皮樟根	203
黑细辛	169	百部	187	过江龙组	204
四季花组	170	单头紫菀	188	过江龙	204
月季花	170	威灵仙	188	水芦菰根	204
				龙船乌泡	205

过塘蛇	205	山莲藕	222	肾子草	240
倒生根	206	饭团藤	223	断血流	240
睡菜根	206	昆明鸡血藤	223	鬼灯笼	241
茅莓	206	血三七组	224	舒筋草	241
过岗龙组	208	扭子七	224	酸浆	242
九龙藤	208	岩陀	224	冰球子组	243
过路黄组	209	血见愁组	226	白及	243
小过路黄	209	大叶藜	226	羊角藤组	244
仙鹤草	209	二色补血草	226	羊角藤	244
萝藦	210	山藿香	227	羊角拗	244
粘人花	210	飞龙掌血	227	生藤	245
过墙风组	211	白接骨	228	红豆组	246
臭茉莉	211	吊竹梅	228	红豆	246
光慈菇组	212	红毛草	229	红豆蔻	246
光慈菇	212	楼斗菜	229	赤小豆	247
山慈菇	212	茜草	230	沙枣	247
狗牙贝	213	蚌兰叶	231	相思子	247
竹节草组	214	铁苋	231	海红豆	248
竹节草	214	十萼茄	232	越橘果	248
瞿麦	214	紫鸭跖草	232	吹风散组	249
鸭跖草	215	合掌草组	234	吹风散	249
竹叶参	215	合掌草	234	乌药	249
鸡谷草	216	元宝草	234	地血香	250
朱砂莲组	217	合掌消	235	青风藤	250
朱砂莲	217	灯盏花组	236	樟木	251
薯蓣	217	木槿花	236	闷头花组	252
血参组	219	凤仙花	236	闹羊花	252
血参	219	灯盏细辛	237	狼毒	252
人参	219	红蓝地花	237	紫堇	253
三七	220	灯笼草组	238	金牛草组	254
竹节参	220	灯笼草	238	金牛草	254
血藤组	222	天泡子	238	喉咙草	254
血藤	222	五爪金龙	239	金钱草组	256
		苦蕒	239		

金钱草	256	蛇附子	272	木蝴蝶	293
广东金钱草	256	狗椒组	274	补骨脂	293
连钱草	257	入地金牛	274	胡王使者组	295
排钱草	257	花椒	274	白头翁	295
金锁匙组	259	狗牙草组	276	羌活	295
小金钱草	259	马鞭草	276	草果组	297
瓜子金	259	石指甲	276	草果	297
朱砂根	260	肺形草组	278	草豆蔻	297
金果榄	260	肺形草	278	草果药	298
独脚柑	261	寒莓叶	278	草龙胆组	299
凉粉藤	262	鱼胆草组	280	龙胆	299
野菰	262	鱼胆草	280	小龙胆草	299
金腰带组	263	金龙胆草	280	草血竭组	301
了哥王	263	鱼鳞草组	282	草血竭	301
血人参	263	鱼腥草	282	地锦草	301
芫花根	264	猪鬃草	282	草决明组	303
迎春花	264	兔子拐杖组	284	决明子	303
金丝带	265	瓦松	284	青葙子	303
青酒缸	265	列当	284	草河车组	305
祖师麻	266	泽芝组	286	蚤休	305
蒙花皮	266	泽泻	286	拳参	305
金簪草组	267	莲子	286	茴香组	307
香蒲	267	空沙参组	288	八角茴香	307
蒲公英	267	芥苳	288	小茴香	307
金丝蝴蝶组	269	南沙参	288	省头草组	309
红旱莲	269	珍珠草组	290	佩兰	309
金线吊乌龟组	270	珍珠草	290	罗勒	309
白药子	270	九仙草	290	辟汉草	310
地不容	270	谷精草	291	映山红组	311
汝兰	271	茅膏菜	291	马缨花	311
金线吊葫芦组	272	黄珠子草	292	龙船花	311
天蓬草	272	漆姑草	292	迎山红	312
秋海棠根	272	故纸组	293	杜鹃花	312

满山红	312	秀丽野海棠	330	角茴香	352
蚂蚁草组	314	野牡丹	331	荔枝草	352
飞扬草	314	鞭打绣球	331	匍伏堇	353
鸡眼草	314	通大海组	333	蹋菜	353
遍地金	315	胖大海	333	接骨木组	355
香草组	316	通草	333	接骨木	355
牛至	316	菩提子组	335	九节茶	355
姜味草	316	无患子	335	大驳骨	356
排草香	317	薏苡仁	335	马尿烧	356
鹅脚板	317	黄石组	337	血满草	357
零陵香	318	方解石	337	野黄皮	357
重台组	319	雄黄	337	蒴藋	358
玄参	319	黄草组	338	接骨丹组	359
重楼	319	艾叶	338	鞘柄木	359
鬼见愁组	321	石斛	338	赤火绳	359
石龙芮	321	环草	339	七角风	360
鬼箭羽	321	苈草	340	大接骨丹	360
蜘蛛香	322	黄姜组	341	牛白藤	361
禹余粮组	323	姜黄	341	白三七	361
禹余粮	323	穿山龙	341	沙糖根	362
茛实	323	盾叶薯蓣	342	厓花子	362
狮子草组	324	黄藤组	343	娃娃鱼	363
穿心草	324	黄藤	343	岩笋	363
臭灵丹	324	古山龙	343	理肺散	364
碎米柴	325	黄木香组	345	接骨草组	365
翼首草	325	寻骨风	345	壮阳草	365
独蒜组	327	通光散	345	白龙骨	365
大蒜	327	黄药组	347	红升麻	366
石蒜	327	黄药子	347	红马蹄草	366
活血丹组	329	索骨丹	347	买麻藤	367
小接骨丹	329	雷公藤	348	宝盖草	367
仙桃草	329	黎罗根	349	菅茅根	368
石蝴蝶	330	黄花曲草组	350	续断	368
		鼠曲草	350	常春藤组	370
		蟛蜞菊	350	常春藤	370
		雪里青组	352	爬山虎	370

眼子菜组	372	山芝麻	384	剪刀草	398
牙齿草	372	六月寒	385	断肠草组	399
酸水草	372	长叶山芝麻	386	胡蔓藤	399
蛇苧组	374	野西瓜苗	386	古钩藤	399
天南星	374	稀荳草	387	秋海棠	400
蛇舌草组	375	野百合组	388	黄堇	400
白花蛇舌草	375	农吉利	388	紫花鱼灯草	401
一支箭	375	百合	388	醉马草	402
半边莲	376	野芹菜组	390	散血草组	403
羊角草	377	水芹菜	390	牛耳散血草	403
祁州一枝蒿	377	毛茛	390	大田基黄	403
蛇总管组	379	自扣草	391	天文草	404
大叶蛇总管	379	江西金钱草	391	倒钩刺	404
大金牛草	379	前胡	392	散瘀草	405
小叶蛇总管	380	鸭儿芹	393	满天星组	406
野蒜组	381	鸭脚板草	393	满天星	406
薤白	381	野菊花组	395	大沙叶	406
野兰蒿组	382	野菊花	395	天胡荽	407
青蒿	382	千里光	395	六月雪	407
茵陈蒿	382	野薄荷组	397	芫荽	408
野芝麻组	384	薄荷	397	野棉花	408
野芝麻	384	兰香草	397	鹅不食草	409

一包针组

千年健、节节花、金盏银盘、鬼针草、狼把草有一个共同的异名“一包针”，除千年健药用部位为根茎，具有祛风湿作用外，其余的均用全草，且均有清热解毒的功效。另外金盏银盘、鬼针草、狼把草均属于菊科，用时应注意识别。

千年健 (《纲目拾遗》)



图1 千年健

【来源】为天南星科植物千年健 *Homalomena oculta* (Lour.) Schott 的根茎。

【鉴别特征】干燥根茎为细长条状的圆柱形，状如藤，均扭曲。长约40厘米，直径6~8毫米。表面灰棕色或浅红棕色，上有顺皱纹及须根痕。从表面即可看出其中细筋的排列，呈节节状，在各节的同一端有细筋尖端露出皮外。质粗糙而韧，折断面红棕色或黄棕色，有一束黄色细筋。香气辛烈，稍有樟脑臭，味微辛辣。

主产于广西南部。

【主要成分】含芳香性挥发油等。

【异名】一包针、千年见、千颗针、丝棱线、年健。

【性味功能主治】辛，温。祛风湿，壮筋骨，止痛，消肿。治风湿痹痛，肢节酸痛，筋骨痿软，胃痛，痈疽疮肿。

【处方用名】千年健、年健、千年见。

【用法与用量】内服：煎汤，4.5~9克；或浸

酒。外用：研末调敷。

【宜忌】①忌莱菔。

②阴虚内热者慎用。

节节花 (《生草药性备要》)



图2 莲子草 (节节花)

【来源】为苋科植物莲子草 *Alternanthera sessilis* (L.) DC. 的全草。

【鉴别特征】全草长10~45厘米。茎多分枝，具纵沟，沟内有柔毛，在节处有1行横生柔毛。单叶对生，无柄；叶片条状披针形或倒卵状矩圆形，长1~8厘米，宽0.2~2厘米。头状花序1~4个，腋生，球形或矩圆形。无总梗；苞片，小苞片和花被片白色。

主产于华中、华东、华南和西南地区。

【异名】耐惊菜、虾蟊菜、满天星、虾钳菜、白花仔、白花节节草、曲节草、蛇痲、水牛膝、一包针、猪屎草、水金铃、地扭子、飞疗草、耐惊花、蜚脚菜。

【性味功能主治】 苦，凉。清热，利尿，解毒。治咳嗽吐血，痢疾，肠风下血，淋病，痈疽肿毒，湿疹。

【处方用名】 节节花。

【用法与用量】 内服：煎汤，9～15克，鲜者30～60克。外用：捣敷或煎水洗。

【选方】 ①治肺热咳血：虾钳菜90克。捣汁，加食盐少许，炖温服。

②治诸种淋证：节节花鲜全草煎汤服，每次60克，每日2次。

金盏银盘（《广东中药》）



图3 三叶鬼针草

【来源】 为菊科植物三叶鬼针草 *Bidens pilosa* L. 或金盏银盏 *Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff 的全草。

【鉴别特征】 干燥全草，长30～50厘米，茎粗3～8毫米，棱柱状，浅棕褐色，有棱线。叶纸质而薄，一回羽状复叶（三叶鬼针草）或二回三出复叶（金盏银盏），干枯，易脱落，有叶柄。花序干枯，瘦果易脱落而残存圆形的花托。气微、味淡。

主产于广东、广西等地。

【主要成分】 全草含蒽醌苷。

【异名】 黄花雾、黄花母、虾钳草、金杯银盏、黄花草、金盏银盆、玉盏载银杯、鬼针草、婆婆针、感暑草、盲肠草、一包针、一把针、引线包、豆渣菜、金丝苦令、草鞋坪。

【性味功能主治】 苦（《南宁市药物志》）。甘淡，平。疏表清热，解毒，散瘀。治流感，乙脑，咽

喉肿痛，肠炎，痢疾，黄疸，肠痈，小儿惊风，疳积，疮疡疥痔。

【处方用名】 金盏银盘。

【用法与用量】 内服：煎汤，9～30克，鲜者60～90克。外用：捣敷或煎水洗。

【选方】 ①治急性咽喉炎：鲜三叶鬼针草捣烂绞汁30～60克，加蜜或食盐少许调服。

②治小儿疳积：三叶鬼针草15克，猪肝30～60克，加水一大碗，另用三叶鬼针草的杆子横架在锅内，将猪肝放在上面蒸熟，先吃汤，后吃猪肝。

【宜忌】 妇女经期忌服。

注：①金盏银盏形态与三叶鬼针草极相近，惟叶为二回三出复叶，小叶两面均被稀疏小柔毛。

②四川地区以三叶鬼针草与其同属植物狼把草均称为“豆渣草”，有用以治脑漏等症者。参见“狼把草”条。

鬼针草（《本草拾遗》）



图4 鬼针草

【来源】 为菊科植物鬼针草 *Bidens bipinnata* L. 的全草。

【鉴别特征】 干燥全草，茎略呈方形，幼茎有短柔毛。叶纸质而脆，多皱缩、破碎，常脱落。茎顶常有扁平盘状花托，着生10余个呈针束状、有四棱的果实，有时带有头状花序。气微，味淡。

全国大部分地区均有分布。

【主要成分】 全草含生物碱、鞣质、皂苷、黄酮苷。茎叶含挥发油、鞣质、苦味质、胆碱等。果实含油27.3%。

【异名】 鬼钗草、鬼黄花、山东老鸦草、婆婆针、鬼骨针、盲肠草、跳蚤草、豆渣菜、叉婆子、引线包、针包草、一把针、刺儿鬼、鬼蒺藜、乌藤菜、