

普通高等教育“十二五”规划教材
全国高等医药院校规划教材配套学习指导

精神病学 考试复习题解

● 主编 李建明



清华大学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材
全国高等医药院校规划教材配套学习指导

精神病学 考试复习题解

● 主编 李建明

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书与普通高等教育“十二五”规划教材·全国高等医药院校规划教材《精神病学》匹配。编写人员均为全国医学院校和相关医疗机构精神病学临床、教学、科研一线专家学者。全书共分十九章,约20万字。题型分为单选题、多选题、简答题,书后附有相关习题答案,方便学生复习,巩固理论课学习成果。本书实用性强,可供五年制医学本科生考试复习使用。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

精神病学考试复习题解/李建明主编. —北京:清华大学出版社,2014
普通高等教育“十二五”规划教材 全国高等医药院校规划教材配套学习指导
ISBN 978-7-302-35402-4

I. ①精… II. ①李… III. ①精神病学—高等学校—题解 IV. ①R749-44
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第022949号

责任编辑:罗 健
封面设计:戴国印
责任校对:王淑云
责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京密云胶印厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:7.75

字 数:168千字

版 次:2014年7月第1版

印 次:2014年7月第1次印刷

印 数:1~2500

定 价:19.80元

产品编号:045733-01

编委会名单

主 编 李建明

副主编 王国强 韩 柏

编 者 (按拼音顺序排列)

安翠霞	曹磊明	陈允恩	邓明昱
高成阁	韩 柏	况 利	李建明
陆 林	毛雪琴	师建国	王国强
王丽萍	许华山	于承谋	曾永涛
张 婷	张瑞岭	周小东	朱 伟
朱维莉			

前言

为适应高等学校教学改革发展的需要及我国“十二五”教育发展规划的要求，我们组织编写了这本《精神病学考试复习题解》。

在总结以往教材编写经验和教训的情况下，遵循医学生培养目标，突出基本理论、基本知识和基本技能，体现了思想性、科学性、先进性、启发性和应用性的特点，为了方便学生复习和考试，特编写了《精神病学考试复习题解》。本书与普通高等教育“十二五”规划教材·全国高等医药院校规划教材《精神病学》教材匹配，可供五年制医学本科生考试复习用。

本配套学习指导以生物-心理-社会医学模式为指导，强调全方位看待精神障碍。本书共分19章，参编人员均为精神病学临床、教学、科研一线的专家学者；在完成初稿后，各位专家进行了互审、互校，充分体现了其认真负责精神。

参加本书编写的有：河北联合大学陈允恩、李建明（第1章），蚌埠医学院许华山（第2章），西安交通大学医学院高成阁（第3章），山东大学医学院毛雪琴（第4章），西安市精神卫生中心雷莹、师建国（第5章），北京大学医学部朱维莉、陆林（第6章），山西医科大学吴凡、韩柏（第7章），河北医科大学安翠霞（第8章），南京医科大学王国强、于承谋（第9章），南京医科大学王国强、曹磊明（第10章），泸州市精神卫生中心曾永涛（第11章），重庆医科大学况利（第12章），美国东西方健康科学学院邓明昱（第13章），皖南医学院张婷（第14章），河北联合大学附属开滦精神卫生中心王丽萍（第15章），山西医科大学韩柏（第16章），河北联合大学附属解放军第二五六医院周小东（第17章），南京医科大学王国强、朱伟（第18章），新乡医学院张瑞岭（第19章），学术秘书为晏丽娟。

清华大学出版社对本书的编写和出版提出了指导意见，做了最后把关，在此表示诚挚的感谢！

由于编写时间很紧、任务重，难免有不妥之处，请专家学者不吝指正，以便再版时进一步完善。

李建明

2014年5月

目 录

第 1 章 绪 论	(1)
第 2 章 精神障碍的检查与诊断	(6)
第 3 章 精神障碍的分类和诊断	(13)
第 4 章 精神障碍的症状学	(17)
第 5 章 器质性精神障碍	(22)
第 6 章 精神活性物质所致精神和行为障碍	(29)
第 7 章 精神分裂症及其他精神病性障碍	(34)
第 8 章 心境障碍	(40)
第 9 章 神经症	(46)
第 10 章 分离（转换）性障碍	(51)
第 11 章 应激相关障碍	(56)
第 12 章 人格与行为障碍	(62)
第 13 章 性障碍	(75)
第 14 章 心理因素相关生理障碍	(82)
第 15 章 精神科急症与处理	(88)
第 16 章 药物治疗	(91)
第 17 章 电痉挛治疗	(98)
第 18 章 心理治疗	(100)
第 19 章 精神障碍的康复与预防	(104)
参考答案	(109)

第 1 章 绪 论

一、单选题

1. 关于精神病学的学科地位, 以下哪种说法正确 ()

- A. 精神病学是生物医学的分支学科
- B. 精神病学是行为医学的分支学科
- C. 精神病学是社会科学的分支学科
- D. 精神病学是临床医学的分支学科
- E. 精神病学是心理学的分支学科

2. 当前广泛提倡的新的医学模式是 ()

- A. 生物医学模式
- B. 整体平衡模式
- C. 心理社会模式
- D. 生物-心理-社会医学模式
- E. 社会文化模式

3. 精神障碍的特征不包括下列哪项 ()

- A. 情绪改变 B. 认知改变
- C. 行为改变 D. 伴有痛苦体验
- E. 社会功能下降或丧失

4. 下列关于精神活动的说法, 哪项是错误的 ()

- A. 精神活动是大脑功能的产物
- B. 精神活动是以客观现实为基础的
- C. 病态精神活动与客观现实脱离, 因此与客观现实无关
- D. 精神活动包括认知、情感、意志等过程
- E. 一般认为, 人类是具有精神活动的惟一动物

5. 对精神分裂症的研究表明, 精神分裂症的阳性症状可能与以下哪种因素有关 ()

- A. 皮质下边缘系统多巴胺 (DA) 功能亢进
- B. 皮质下边缘系统 DA 功能低下
- C. 5-羟色胺 (5-HT) 系统功能亢进
- D. 5-HT 系统功能低下
- E. 去甲肾上腺素系统功能不足

6. 关于神经系统的可塑性, 以下哪项不正确 ()

- A. 脑的结构与化学活动处于变化之中
- B. 从神经元到神经环路都可能存在
- C. 神经系统可塑性是行为适应性的生理基础
- D. 外周神经和中枢神经系统中都存在
- E. 只存在于机体的发育阶段

7. 有关心身疾病的描述, 哪项不正确 ()

- A. 也称为心理、生理疾病
- B. 是一组与心理紧张有关的躯体疾病
- C. 有器质性病变或确定的病理生理过程
- D. 冠心病和消化性溃疡不属于心身疾病
- E. 心理社会因素在疾病的发生、发展、治疗和预后中有相对重

要的作用

8. 以下精神障碍在全球疾病负担中排首位的是 ()

- A. 酒依赖
- B. 双相情感障碍
- C. 药物依赖
- D. 精神分裂症及相关障碍
- E. 单相抑郁

9. 以下不属于心身医学研究范围的是 ()

- A. 把精神医学与行为医学的方法运用于躯体疾病预防、治疗和康复之中
- B. 研究社会、心理因素与生物因素在疾病病原学、症状学、病程和预后中的相互作用
- C. 提倡医疗照顾的整体观念, 即生物-心理-社会医学模式
- D. 研究肿瘤的发病机制及其转归
- E. 研究特殊的社会、心理因素与正常或异常生理功能之间的关系

10. 关于心理、社会因素与疾病的关系, 下列说法不正确的是 ()

- A. 可以作为相关因素影响精神障碍的发生、发展
- B. 可以作为原因因素在精神障碍的发病中起重要作用
- C. 可以在躯体疾病的发生、发展中起重要作用
- D. 可以引起心身疾病
- E. 与躯体疾病毫无关系

11. 关于精神病学与临床其他学科的关系, 下列说法错误的是 ()

- A. 躯体疾病的症状可以作为心理应激导致焦虑、抑郁等情绪反应
- B. 各种躯体疾病均可影响大脑

功能而出现精神症状

- C. 临床上某些药物可导致精神异常
- D. 精神疾病也可以伴随一系列的内脏和代谢功能紊乱
- E. 精神异常也可以使某些药物的疗效下降

12. 一般认为, 使用成瘾性物质后产生“快感”是由于 ()

- A. 突触间隙 DA 浓度升高
- B. 突触间隙去甲肾上腺素 (NE) 浓度升高
- C. 细胞内 NE 水平升高
- D. 突触间隙 5-HT 浓度增加
- E. 突触间隙 DA 水平降低

13. 大多数研究证实脑内最重要的抑制性神经递质是 ()

- A. 5-HT
- B. DA
- C. β -内啡肽
- D. γ -氨基丁酸 (GABA)
- E. 生长激素释放抑制激素

14. 以下哪项是精神疾病的共同特点 ()

- A. 幻觉
- B. 妄想
- C. 人格障碍
- D. 无自知力
- E. 心理活动异常

15. 下列哪项不属于精神病性障碍 ()

- A. 幻觉、妄想、思维形式障碍
- B. 紧张、焦虑
- C. 广泛的兴奋和活动增多
- D. 显著的精神运动性迟滞
- E. 紧张症性行为

16. 下列不属于精神障碍的是 ()

- A. 重型精神病, 如精神分裂症
- B. 神经症
- C. 适应性障碍
- D. 攻击行为

- E. 人格障碍
17. 下列有关精神卫生的研究内容, 正确的是 ()
- 主要研究如何预防和治疗重型精神病
 - 主要关注慢性精神病患者的康复
 - 对精神疾病患者进行预防、诊疗和康复, 提高和维护健康人群的心理健康和精神医学咨询
 - 主要对健康人群进行心理或精神健康教育宣传
 - 仅仅研究精神分裂症、心境障碍等精神疾病的防治
18. 下列哪一项不是精神病学的分支学科 ()
- 司法精神病学
 - 老年精神病学
 - 精神药理学
 - 医学心理学
 - 生物精神病学
19. 精神病学之父指的是 ()
- Hippocrates
 - Pinel
 - Griesinger
 - Kraepelin
 - Freud
20. 精神分裂症阳性症状可能与哪种神经递质功能亢进有关 ()
- DA
 - 5-HT
 - NE
 - GABA
 - 谷氨酸
21. 精神分裂症阴性症状可能与哪种神经递质功能低下有关 ()
- DA
 - 5-HT
 - NE
 - GABA
 - 谷氨酸
22. 抑郁症患者的抑郁心境、食欲减退、昼夜节律紊乱、失眠等症状与哪种神经递质功能低下有关 ()
- DA
 - 5-HT
 - NE
 - GABA
 - 谷氨酸
23. 目前认为, 新型抗抑郁药, 如氟西汀, 主要是通过阻滞哪种神经递质的回收产生抗抑郁作用 ()
- DA
 - 5-HT
 - NE
 - GABA
 - 谷氨酸
24. 属于兴奋性氨基酸的是 ()
- 谷氨酸
 - 甘氨酸
 - DA
 - 乙酰胆碱
 - 脑啡肽
25. 属于抑制性氨基酸的是 ()
- 谷氨酸
 - 甘氨酸
 - DA
 - 乙酰胆碱
 - 脑啡肽
26. 属于单胺类递质的是 ()
- 谷氨酸
 - 甘氨酸
 - DA
 - 乙酰胆碱
 - 脑啡肽
27. 主要研究精神疾病的病因、发病机制、临床症状、病程转归、诊断治疗以及防治的临床医学科学, 称为 ()
- 精神病学
 - 精神病
 - 精神障碍
 - 精神卫生
 - 神经疾病
28. 在认知、情感、意志和行为等方面有明显障碍, 致使患者歪曲地反映现实, 不能适应正常的生活; 具有危害自身和社会的行为者, 临床上称为 ()
- 精神病学
 - 精神病
 - 精神障碍
 - 精神卫生
 - 神经疾病
29. 由于神经系统的病变导致的临床

疾患，称为（ ）

- A. 精神病学
- B. 精神病
- C. 精神障碍
- D. 精神卫生
- E. 神经疾病

30. 第一个被任命当“疯人院”院长的是（ ）

- A. Hippocrates
- B. Pinel
- C. Griesinger
- D. Kraepelin
- E. Freud

31. 精神分析学派的创始人是（ ）

- A. Hippocrates
- B. Pinel
- C. Griesinger
- D. Kraepelin
- E. Freud

32. 第一个将“早发性痴呆”作为障碍单元来描述的是（ ）

- A. Hippocrates
- B. Pinel
- C. Griesinger
- D. Kraepelin
- E. Freud

33. 属于精神卫生一级预防范畴的是（ ）

- A. 对焦虑症进行认知治疗
- B. 对青少年犯罪进行法律处罚
- C. 对中、小学生进行心理健康教育
- D. 对慢性精神分裂症进行社会技能训练
- E. 对肥胖者进行饮食干预

34. 属于精神卫生二级预防范畴的是（ ）

- A. 对焦虑症进行认知治疗
- B. 对青少年犯罪进行法律处罚
- C. 对中、小学生进行心理健康教育
- D. 对慢性精神分裂症进行社会技能训练
- E. 对肥胖者进行饮食干预

35. 属于精神卫生三级预防范畴的是（ ）

- A. 对焦虑症进行认知治疗

B. 对青少年犯罪进行法律处罚

C. 对中、小学生进行心理健康教育

D. 对慢性精神分裂症进行社会技能训练

E. 对肥胖者进行饮食干预

二、多选题

答题说明：每一道考题下面都有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，请从中选择正确答案，可多选。

1. 可能与精神疾病的发生有关的因素有（ ）

- A. 遗传因素
- B. 应激性生活事件
- C. 感染
- D. 人格特征
- E. 个人的特殊经历

2. 对心理因素与躯体疾病关系的正确理解包括（ ）

- A. 心理因素可能是导致某些躯体疾病的原因
- B. 心理症状可以是躯体疾病的结果
- C. 心理因素可导致躯体症状
- D. 心理因素和躯体疾病是各自独立的，没有任何关系
- E. 任何躯体疾病的发生都与心理因素有关

3. 与精神障碍关系密切的神经递质包括（ ）

- A. 兴奋性氨基酸
- B. 抑制性氨基酸
- C. 单胺类神经递质
- D. 神经肽
- E. 乙酰胆碱

4. 神经系统可塑性变化具体表现在以下哪几个方面（ ）

- A. 宏观上可表现为脑功能的改变
- B. 突触数目的改变

- C. 神经化学物质的改变
 - D. 仅在中枢神经系统发生
 - E. 微观上有神经元突触、神经环路的微细结构变化
5. 精神疾病的康复和社区服务的宗旨是 ()
- A. 功能训练
 - B. 全面康复
 - C. 重返社会
 - D. 提高生活质量
 - E. 完全治愈, 不再复发
6. 21 世纪精神病院的现代化前景是实行 ()
- A. 管理开放化
 - B. 治疗多元化
 - C. 院内园林化
 - D. 室内家庭化
 - E. 医疗、护理工作合并
7. 构成影响疾病的心理、社会因素包括 ()
- A. 应激性生活事件
 - B. 情绪状态
 - C. 人格特征
 - D. 父母的教养方式
 - E. 社会阶层和社会经济状况
8. 下列哪些生活事件能作为应激源 ()
- A. 离婚、丧偶等家庭危机
 - B. 学校与工作场所中的人际关系紧张
 - C. 洪水、地震等自然灾害
 - D. 战争、移民等社会事件
 - E. 个人的某种特殊遭遇

(陈允恩 李建明)

第2章 精神障碍的检查与诊断

一、单选题

1. 在医学实践中，最重要的沟通技巧是（ ）
 - A. 肯定
 - B. 澄清
 - C. 倾听
 - D. 提问
 - E. 鼓励
2. 精神检查的开始，精神科医生的首要任务是让患者（ ）
 - A. 讲述
 - B. 放松
 - C. 配合
 - D. 交流
 - E. 落座
3. 下列哪项精神检查的技巧不正确（ ）
 - A. 学会观察患者的言行、表情及对外界刺激的反应
 - B. 耐心倾听患者的表述
 - C. 有针对性地进行开放式和封闭式提问
 - D. 对有妄想的患者及时予以纠正，以免妄想进一步加重
 - E. 要寻找患者感兴趣的话题作为检查性交谈的切入点
4. 接诊患者时，医生首先最应注意的是（ ）
 - A. 让患者情绪放松，消除顾虑
 - B. 医生给患者做自我介绍
 - C. 适当介绍医院的专长和名气
 - D. 为节约时间，应直截了当地询问
 - E. 给出明确诊断，使患者及早有思想准备
5. 在开始有关检查性交谈时应注意的问题中，哪项是不合适的（ ）
 - A. 以诚恳、体贴、关心的态度对待患者，让患者情绪放松，消除顾虑
 - B. 提供安静、不受干扰的交谈环境
 - C. 请患者就座，倒茶，递烟，取得患者的好感
 - D. 医生做适当的自我介绍，为医患关系定下一个平等的基调
 - E. 检查前应对病史有一个大致的了解，以利于询问时有的放矢
6. 诊断精神障碍最好的办法是（ ）
 - A. 实验室检查
 - B. 心理测验
 - C. 既往病史资料
 - D. 现症精神状况检查
 - E. 横向的现症精神状况结合纵向的病史材料
7. 对于情绪抑郁、有自杀企图的患者，以下哪种问话方式欠妥（ ）
 - A. 你觉得人生在世，活得有意义吗？
 - B. 你是否觉得最近一段时间生活过得不如以前有味道？
 - C. 你是否觉得活得很累，很辛苦，甚至有生不如死的感觉吗？
 - D. 你有过轻生的念头吗？
 - E. 你真想死吗，开玩笑吧？
8. 关于良好的医患关系的建立，以下哪项论述不正确（ ）

- A. 尊重患者的人格，平等待人，以和蔼可亲的态度接近患者
- B. 容忍患者的各种病态行为所带来的烦忧，不表示厌恶、鄙视
- C. 以商量的口气表达医师的态度，不伤患者的自尊心
- D. 尽量满足患者的一切要求
- E. 坚决避免其他不良目的和意图
9. 按照等级诊断的观点，诊断时应优先考虑（ ）
- A. 精神分裂症
- B. 情感障碍
- C. 神经症
- D. 脑器质性精神障碍
- E. 人格障碍
10. 在诊断过程中，排除了“器质性精神障碍”之后，考虑（ ）
- A. 人格障碍
- B. 功能性精神障碍
- C. 神经症
- D. 性心理障碍
- E. 精神发育迟滞（智力低下）
11. 医生如询问患者“工作环境如何，是否舒适安全，单位领导和同事是否好相处，同学和邻居对他态度怎么样，是否有人对他有些意见，以前得罪过什么人，这些人现在对他怎么样，是否有故意刁难、非议他的人，领导是否有不点名的批评过他，群众、报纸、广播、电视有无含沙射影的讲他，是否他的一举一动受到某些人的特别注意……”。其主要目的是想了解患者有以下何种症状（ ）
- A. 幻觉
- B. 牵连观念与被害妄想
- C. 思维破裂
- D. 情绪异常
- E. 认知功能损害
12. 对于精神科患者，详细了解患者个人史的目的不包括哪项（ ）
- A. 有利于纵向比较患者病前与病后的情况
- B. 有利于预测预后和确立治疗的目标
- C. 有利于家庭治疗的开展
- D. 有利于发现某些影响预后的因素或致病的原因
- E. 有利于发现患者的某些隐私
13. 以下哪项不是自杀行为的高危因素（ ）
- A. 严重的抑郁症患者，酒和药物依赖患者
- B. 老年男性
- C. 支持系统差，社会经济地位低
- D. 以往出现过自伤或自杀
- E. 文化程度低的患者
14. 以 δ 节律为主的成年人脑电图，应列为（ ）
- A. 正常脑电图
- B. 轻度异常脑电图
- C. 中度异常脑电图
- D. 重度异常脑电图
- E. 以上都不正确
15. 一男性患者，近1个月出现幻听，此病人最不可能的诊断是（ ）
- A. 精神分裂症
- B. 器质性精神障碍
- C. 慢性酒精中毒
- D. 神经衰弱
- E. 偏执性精神障碍
16. 有关幻觉在诊断中的意义，以下哪项不正确（ ）
- A. 一般在意识清晰状况下出现的幻听，最多见于精神分裂症
- B. 在意识障碍下出现的幻觉以幻视为多见

- C. 颞叶癫痫可出现要素性幻视
D. 顶枕部位的病灶则产生较复杂的景象性幻视
E. 假性幻觉和功能性与反射性幻觉主要见于器质性精神障碍
17. 有关幻觉在诊断中的意义, 以下哪项不正确 ()
- A. 自窥症多见于精神分裂症, 飞蝇幻视多见于眼部疾患
B. 在情感性、反应性与多数器质性精神病中, 幻觉的持续时间一般较短
C. 如出现持续而丰富的幻视时, 则要优先考虑精神分裂症的诊断
D. 酒中毒及尿毒症患者也可以出现大量持续存在的幻觉
E. 幻嗅可见于精神分裂症, 也是颞叶癫痫最常见的一种先兆症状
18. 关于思维障碍的诊断意义, 以下哪项不正确 ()
- A. 在意识清晰状态下出现联想松散、思维破裂、思维中断等常指向精神分裂症
B. 在意识不清晰的情况下常出现思维结构方面的障碍
C. 慢性的脑器质性精神病常出现病理性赘述
D. 联想加速、思维奔逸主要见于躁狂症
E. 思维贫乏和思维迟缓主要见于抑郁症患者
19. 正常成人脑脊液检查结果中哪项不正确 ()
- A. 侧卧位穿刺压力为 $80 \sim 180\text{mm H}_2\text{O}$
B. 是无色的透明液体
C. 白细胞数为 $(0 \sim 12) \times 10^6/\text{L}$, 多为单核的白细胞
D. 蛋白质含量为 $15 \sim 45\text{mg/dl}$, 糖为 $50 \sim 75\text{mg/dl}$, 氯化物为 $700 \sim 750\text{mg/dl}$
E. 免疫球蛋白极少, 其中 IgG 含量约为 $10 \sim 40\text{mg/L}$, IgAl 含量为 6mg/L , 不含 IgM
20. 下列哪项不是精神检查的内容 ()
- A. 外表与行为
B. 言谈与思维
C. 情绪状态
D. 感知觉
E. 对性方面的态度
21. 以下哪项不是伤人行为的高危因素 ()
- A. 严重的抑郁症患者, 酒和药物依赖患者
B. 出现命令性幻听
C. 精神分裂症
D. 男性
E. 既往暴力史
22. 已经完全缓解的以往精神病发作应列入 ()
- A. 现病史 B. 既往史
C. 现病史或既往史 D. 个人史
E. 以上均可
23. 以往发作的精神病不完全缓解与近期症状恶化, 不算两次发作或复发, 全部病情应列入 ()
- A. 现病史
B. 既往史
C. 个人史
D. 现病史或既往史
E. 以上均可
24. BPRS 是哪项测验的简称 ()
- A. 症状自评量表

- B. 简明精神病评定量表
 - C. Hamilton 抑郁量表
 - D. Hamilton 焦虑量表
 - E. 阳性与阴性症状量表
25. SCL-90 是 ()
- A. 症状自评量表
 - B. 简明精神病评定量表
 - C. Hamilton 抑郁量表
 - D. Hamilton 焦虑量表
 - E. 明尼苏达多相个性调查表

二、多选题

1. 精神障碍的诊断依靠 ()
- A. 可靠的病史
 - B. 躯体检查
 - C. 精神检查
 - D. 神经系统检查
 - E. 实验室检查
2. 精神检查的目的包括 ()
- A. 获取必要信息以便确立诊断
 - B. 从完整的人的角度了解患者
 - C. 了解患者所处的环境
 - D. 建立初步的良好医患治疗关系
 - E. 向患者进行初步的精神卫生知识宣教, 让患者了解自己的病情
3. 精神检查的方式有 ()
- A. 观察
 - B. 心理测验
 - C. 脑电图
 - D. 交谈
 - E. 心电图
4. 要做好精神检查, 医生需要具备 ()
- A. 接纳、尊重的态度
 - B. 敏锐的观察力
 - C. 良好的内省能力
 - D. 丰富的经验与学识
 - E. 得体的仪表与态度
5. 在医学实践中, 沟通的重要性主要体现在 ()
- A. 有效的沟通是诊断和治疗中必不可少的组成部分
 - B. 有效的沟通可提高患者对治疗的依从性
 - C. 有效的沟通有助于提高医生的临床技能和自信心
 - D. 有效的沟通有助于提高患者的满意度
 - E. 有效的沟通可以提高卫生资源的使用效益和改进卫生服务的质量
6. 在患者述及他的幻觉体验时, 医生的哪些做法是恰当的 ()
- A. 肯定患者感受的真实性
 - B. 赞同患者的病态信念或幻觉体验
 - C. 纠正患者的幻觉, 告诉他这是不真实的
 - D. 向患者表明医生理解他所叙述的感觉
 - E. 否认患者感受的真实性
7. 关于精神检查的主体阶段, 以下说法中正确的是 ()
- A. 以开放性交谈为主
 - B. 医生控制谈话, 使患者集中在相关的话题上
 - C. 谈话过多纠缠于细枝末节
 - D. 如果确有必要, 医生可以打断患者的谈话, 直接询问关键性问题
 - E. 医生可以通过使用非言语行为鼓励或者制止患者的谈话
8. 机智的医生的“善变”体现在以下哪些方面 ()
- A. 善于使用体态语言来表达自己的意愿, 如鼓励或者制止患者的谈话
 - B. 以幽默乐观的态度与心情忧郁的患者相处
 - C. 以严肃的态度对待儿童患者,

使其有敬畏感

D. 对有妄想的患者应能言善辩，使其屈服

E. 对躁狂的患者不正面对抗，迂回引导

9. 交谈场所的选择应注意以下几点（ ）

A. 环境安静，光线、温度适中，避免交谈过程被外界干扰

B. 最好是单独交谈，除非患者不愿意或与学生独处有可能对医生构成威胁

C. 医生与患者的坐向成直角（患者常坐在医生的左手边），避免隔桌对视

D. 医生与患者的座位最好是同一规格，高低相同

E. 应随时记录患者的谈话，以免遗漏

10. 交谈过程中应注意哪些问题（ ）

A. 要学会耐心的倾听，必要时以简洁的插入语来进行导向

B. 要结合开放式与封闭式提问

C. 不要公式化提问，要因人而异，可选择 1 个患者喜欢的话题逐步展开

D. 切忌有先入为主、以偏概全和带有暗示性的提问

E. 谈话时还要注意患者是否已疲劳，谈话结束应作一小结

11. 完整的精神状况检查应涉及哪几个方面（ ）

A. 一般表现：包括仪态、个人生活自理情况、意识状态、日常活动等

B. 认识活动：包括感知觉、思维活动、注意记忆、智能等

C. 情感活动：包括一般的面部

表情，情绪的稳定性、协调性，有无病理优势情感等

D. 意志和行为：有无意志活动的增强与减退，有无行为异常等

E. 自知力：患者对自身疾病的认知、判断能力

12. 当发现患者有某一精神症状时，你应该继续询问以下哪些情况（ ）

A. 症状出现的时间、频度、持续时间和内容，最好让患者举一实例

B. 症状出现时患者的意识状态，能否认识自身及周围环境

C. 要求患者解释症状产生的原因

D. 症状出现有无昼轻夜重之特点

E. 症状出现时患者的情绪与行为反应

13. 如发现病人有幻觉，还需进一步询问以下哪些情况（ ）

A. 幻觉的种类、出现的频度、出现的时间、持续的时间、具体内容

B. 幻觉是来自体内还是体外

C. 幻觉的清晰程度如何

D. 要求患者解释是真性幻觉还是假性幻觉

E. 患者对幻觉的情绪反应，幻觉出现时有无意识障碍

14. 医生如询问患者“是否有时想事很多，自己不愿多想也控制不住？想这些事的时候是否觉得津津有味，边想边笑，或是感到厌恶和苦恼？所想内容是比较固定的还是经常变化不定的？如果内容比较固定，究竟是关于性与爱方面的内容还是一些抽象理论与哲学问题，能举出一个具体思考的事例吗？等问题”。此时，医生的主要意图是想了解患者有无以下哪些症状（ ）

- A. 强迫观念
B. 超价观念
C. 思维奔逸
D. 思维云集或强制性思维
E. 病理性赘述
15. 检查患者的情感活动应注意哪些方面 ()
- A. 了解患者情感的性质 (何种情感占优势)
B. 了解导致变化的原因是什么
C. 情感反应是否与周围环境和精神因素相适应
D. 情绪是否稳定协调, 有无情感脆弱、不稳、失禁、倒错、病理性激情
E. 患者对言语与行为刺激的情绪反应如何
16. 记录精神科患者的现病史应涉及以下哪几方面的内容 ()
- A. 发病条件及原因
B. 起病缓急及早期症状表现
C. 疾病发展及演变过程、诊疗经过、疗效情况、间歇期有无症状
D. 病期中的一般情况, 如工作、学习、饮食、睡眠、个人生活等
E. 与鉴别诊断有关的一些重要的阴性发现
17. 为了保证病史的客观真实, 应注意以下哪些问题 ()
- A. 从不同的知情者处了解情况, 收集患者的日记、信件等了解病情
B. 事先应向提供病史者说明病史准确与否对诊、治疗结果的重要性
C. 排除供病史者因种种原因有意无意地隐瞒或夸大病情
D. 一定要让提供病史者了解问话的真正含义, 避免信口作答
E. 如提供病史者之间出现严重分歧, 则应分别询问, 了解分歧的原因
18. 有关病史的记录以下哪项不对 ()
- A. 一般以时间为主线记录
B. 病史应真实可靠, 重要记录可引述患者的原话
C. 尽量使用医学术语
D. 医护人员应对病史资料保密
E. 应进行加工整理, 使病史资料情节生动有趣
19. 检查时如发现患者神情困惑、言语无条理、行为无目的、睡醒节律紊乱等, 作为医生你会采取哪些措施 ()
- A. 评估患者的定向力、瞬间记忆、注意力等, 检查有无意识障碍
B. 等待时机, 待患者合作后再行检查
C. 尽快给予抗精神病药物治疗以缓解症状
D. 进行必要的实验检查, 如脑电图、脑 CT、MRI 检查等
E. 嘱加强护理, 防止意外情况发生
20. 以下哪些因素是精神患者出现攻击行为的高危因素 ()
- A. 男性
B. 精神分裂症患者
C. 有命令性幻听或被害妄想者
D. 既往有攻击行为发生史
E. 有强迫行为的患者
21. 以下哪些检查应列为精神科的常规检查 ()