

醫學小叢書

性

亡

商務印書館發行

醫學小叢書

性

劉崇緒
姚昶燕
著

病

商務印書館發行

民國二十一年一月二十九日
 敝公司突遭國難總務處印刷
 所編譯所書校均被炸燬附
 設之涵芬樓東方圖書館尙公
 小學亦遭殃及盡付焚如三十
 五載之經營歸於一旦迭蒙
 各界慰問督慰速圖恢復詞意
 懇摯銜感何勝版館雖處境艱
 困不敢不勉爲其難因將需用
 較切各書先行複印其他各書
 亦將次第出版惟是圖版裝製
 不能盡如原式勢所限想荷
 鑒原謹布下統祈垂督

上海商務印書館謹啓

版 權 所 有 翻 印 必 究

中華民國十年七月初版

民國廿一年十一月印行 國難後第一版

(三二八四)

醫學小叢書 性病一冊

每冊定價大洋叁角

外埠酌加運費匯費

編著者

劉崇 姚昶 燕緒

發行者兼印刷者

上海河南路商務印書館

發行所

上海及各埠商務印書館

序

五行生剋陰陽消長！這不是歧黃家底夢話麼？那班先生們，還要推而廣之，配上「五色」「五味」，東撕西拉，成了幾千年醫學底大本營；社會上就此深深的中了他底毒，鬧出「醫者意也」一句笑話來；你道罪過不罪過！

不曉得醫學是一種很實在，極奧妙底學問；要科學去支配——那「物理」「化學」「心理」「生理」「動物植物礦物學」等，都被包括在內——有實實在在的道理，去證明他。不能「憑空杜撰」，更不可「牽強附會」！從前科學沒有昌明底時代，那班講「陰陽」「五行」底先生們，到還情有可愿，不過說他「墨守舊法」，不肯上進罷了。豈知現在，還要高談這種虛無底夢話，去欺蒙社會；這真真是「自欺欺人」。

我們因為要破除夢話，使真理放一些光明，所以編述醫學小叢書。把淺近底醫理，灌輸到社會裏去；使人人都懂普通底醫學知識，不至被夢話所催眠，大家奔到夢境裏去。并使大家當沒有病底

時候，曉得衛生底真理，預防底方法；已經病了底時候，明白看護底指南，求醫底門路；病已好了底時候，略懂調理底方針，保養的趨向。

這本小冊子的上半本，所講的都是梅毒，內容力求淺明，使人人能夠讀得，人人讀了，都能夠明白；後半是姚君把性病裏面的軟性下疳和淋病并做一類，總名叫做「性病」。

現在這本小冊子要付印了，所以就把心中所想到的，夾夾雜雜，寫了出來，就算他一篇短序罷！

四明劉崇燕 十年三月二十三日

序

我國娼妓以上海爲最多，而自今歲起既實行禁止矣。其原因：一則維持道德，一則預防花柳病也。其法固善。惟恐禁止之公娼，仍不改業而爲私娼；則雖有禁娼之名，未得禁娼之實也。然則若之何而後可？曰須國民知娼妓之害，不入娼妓之門，則娼不禁而自絕矣。道德問題，說太高尙，難以動普通人之聽；花柳病則爲切膚之患——人孰不愛其身，若明其害而仍躬冒其險，必不多得。是故演講花柳病之苦痛，害處及療治方針，使未染者不敢涉足花柳，已染者速受適當之治療而早渡苦海；是不但有益於衛生，更有裨於道德也。而花柳病中，普通人祇知梅毒之害，實則淋病之難治，其爲害在梅毒之上，故不得不更述軟性下疳與淋病。

中華民國十年雲間姚昶緒識

性病

目次

第一編	梅毒	一
第一章	花柳病和梅毒	一
第二章	梅毒的害	一
第三章	梅毒怎麼樣傳染	五
第四章	梅毒的區別	八
第五章	後天梅毒的症狀	九
第一	梅毒經過的概要	九
第二	第一期梅毒的症候	十
第三	第二期梅毒的症候	一四
第四	第三期梅毒的症候	一九
第五	奔馬性梅毒	二三

第六章	先天梅毒的症候	三四
第七章	和梅毒相關的疾病	四一
第八章	梅毒病人的養生法	四二
第九章	梅毒的預防法	四六
第十章	梅毒的治療法	五〇
第二編	軟性下疳	五五
第三編	淋病	六一
第一章	男子淋病的症狀	六三
第二章	男子淋病的醫法	六八
第三章	男子淋病的衛生	七一
第四章	男子淋病的續發症	七四
第一節	副尿道炎	七五
第二節	尿道周圍膿瘍	七五
第三節	前列腺炎	七六
第四節	副睪丸炎	七八

第五節	精系炎	七九
第六節	精囊炎	七九
第七節	尿道狹小	八〇
第五章	男子淋病的預防法	八一
第六章	女子淋病的症狀	八一
第一節	陰門淋	八二
第二節	女子尿道淋	八三
第三節	陰道淋	八四
第四節	子宮淋	八四
第五節	子宮附屬機關的淋病	八七
第七章	女子淋病的醫法	八八
第八章	女子淋病的衛生	九〇
第九章	女子淋病的預防法	九一
第十章	男女共有的續發症	九一
第一節	直腸淋	九一
第二節	膀胱炎	九二

第三節	輸尿管炎	九二
第四節	腎臟炎	九三
第十一章	淋病的移轉症	九三
第一節	橫痃	九四
第二節	關節炎	九五
第三節	心臟內膜炎	九六
第四節	肌肉炎	九七
第五節	骨炎	九七
第六節	靜脈炎	九七
第七節	神經炎與腦膜炎	九八
第八節	皮膚上的移轉症	九九
第九節	口內炎	九九
第十節	淋毒性風眼	一〇〇
第十二章	淋病雜話	一〇〇

性病

第一編 梅毒

第一章 花柳病和梅毒

本編所說的是梅毒；但是什麼叫做梅毒——楊梅瘡——梅毒的本態究竟怎麼樣？卻是很要緊的問題。現在且把這幾個答案，慢慢的寫在後面。

梅毒是一種性病（花柳病）牠的乃兄乃弟，就是淋病和軟性下疳。當西曆一千六百六十七年，英國有個醫生，說梅毒、淋病和軟性下疳三種疾病，都因着一種毒素發生出來的。因為感受的人，體質既不一樣，感染的部位也有不同，所以他發病的徵候，發病的樣子，自然也生出許多不同來了。

列位要曉得這些話是差的，是從前醫學還沒有進步時代的學說。後來經過許多醫家研究，用了許多動物試驗（將各種病毒，接種在動物體裏，看他發病不發病；或所發底病症是怎麼樣；這就叫做動物試驗。）到一千八百八十九年，丟克雷氏發見一種長桿形的細菌，就是軟性下疳的病原。一千八百七十九年，奈塞耳發見一種腎形的細菌，就是淋病的病原。近來（一千九百零五年）蕭丁和何夫曼兩人，證明一種微生體，叫做蒼白螺旋體（*Spirochrome pallida*）樣子好像細長的螺旋；長約兩三絲，闊只有長的四分之一；螺旋的彎曲很整齊，彎曲數有十幾個，兩頭很尖，各有一條細毛——也有這一頭一條，那一頭兩條的——他把螺旋迴轉的時候，就能夠前進後退的運動起來。這種微生物，在梅毒病人的疹子裏，分泌物裏，和全身各處，都可用顯微鏡證明出來；這就是梅毒底病原體。

我國明朝時候，有個醫生，叫做陳司成，他論梅毒的病原說：『嶺南之地，卑溼而暖；霜雪不降，蛇蟲蟄焉，諸污穢積蓄於地面；遇一陽反覆，則溼毒與瘴氣相蒸發；物遇之則黷而易朽，人感之則瘡瘍易生。』還有歐洲古代醫學沒有發達的時候，有的說梅毒是從獸姦發生的，有的說是癩病的變形，有的說是馬疫的變形。這種荒謬學說，卻和我國一樣；不過從前細菌學還沒有發達，這種謬見，是不

免的。若到了現在，還要閉着眼睛亂說。那就不行了！

梅毒究竟起於什麼時候？從什麼地方發源？很難查考，東西各學者所說，也不過探測探測的，都沒有確實的證據。或說從一千四百九十三年，哥倫布發見美洲新大陸的時候，他船上底水夫有害梅毒的；從此傳播病原到歐洲，一千四百九十五年，法王卡爾第八募集各國壯丁，和拿破侖戰爭；那時軍營中的梅毒，大大的流行起來；等到戰後歸國的時候，那班兵士，自然都各回家鄉；那麼梅毒底病原，就傳徧了歐洲，所以從一千四百九十六年，到一千四百九十九年，這幾年裏面，惡性梅毒，就在歐洲各國，大大的流行起來；傷命的人，也不知多少，實在可怕的很。

上面所說的梅毒來源，都是些西洋的事情；「隔靴搔痒」與我們實在沒有什麼大關係。我們國裏梅毒，究竟從什麼時候起的呢？這個問題，是很要緊的。當明朝孝宗弘治末年，葡萄牙人，到廣東來通商；那時適當歐洲梅毒大流行的時候，梅毒的病毒，就此傳到廣東，再從廣東傳染到各處。但在那個時候，大家不曉得究竟是什麼病，因為這個病，在廣東頂先發現，就叫他做「廣瘡」；後來又因為這種瘡的樣子，和楊梅一般，所以又叫他做「楊梅瘡」，這就是「楊梅瘡」的來歷。

第二章 梅毒的害

梅毒的病原，既是一種微生物，所以是一種傳染病；且他的傳染力極猛烈，傳染的路徑極陰險。傳染以後，不但不能享康健的快樂，並且要成廢疾，喪生命，遺害子息，家庭和社會。

爲什麼能喪生命呢？染着惡性梅毒，不出百天，全身重要臟腑，就要都被侵犯，所以性命也不保了。這種梅毒，想大家也有聽見過的，叫做什麼「奔馬梅毒」。還有幾種慢性梅毒，發生到人身要害處去，也就能夠致死的。

爲什麼爲遺害子孫家庭和社會呢？列位要曉得梅毒不但能傳染，還能遺傳；本身染毒，幸而還能生育，生育了小兒也不至於夭亡，但他的毒力，仍舊沒有消除，潛伏在小兒體內作祟，現出種種病症，和大人一樣。唉！那害梅毒的人，因貪一時快活，任使肉慾，去幹不道德的行爲，本身受苦，倒還孽由自作，子息也受害無窮，你道冤枉不冤枉？試問做父母的過意得去麼？且一身既害了梅毒，他底妻子，沒有不被他傳染的；甚至合家的人，都被他傳染；和樂愉快的家庭，忽然變做慘淡黑暗的惡家族。

(西洋地方，因此離婚的很多。)這與社會現象，社會風俗的好歹，很有關係。那佛家有句話，說道：「回頭便是岸。」還勸任情縱慾的青年朋友們，趕早回頭，不要入這個活地獄了！能幹正當底生活——

——幹人的生活——高尚活潑過日子，就算是登極樂國土的岸了。

第三章 梅毒怎樣傳染

直接傳染 人身各部的皮膚，要算生殖器最薄弱，最柔軟，稍爲受些刺戟，就容易損傷。當男女性交的時候，每每不知不覺中，在陰部生出小創口來，一人有毒，一人就傳染了。譬如害梅毒的男子，和沒有梅毒的女子交媾，倘使那個女子的陰部，因受刺戟，有了極小創口——即使不能夠自己覺得，或肉眼找不出來的，但做梅毒螺旋狀蟲侵入的門路，却還有餘。——那麼梅毒的病原體就有侵入的機會了。且性交的時候，健體和病體接觸，時候很長，所以身體各部分，最容易傳染梅毒的要算生殖器和他的附近各部。

第二期梅毒（見下）的疹子，有生在口腔和口唇的，所以梅毒也有因接吻傳染的，我們口唇

生皸裂，是常有的事；若和梅毒病人接吻，病毒就從上皮破裂的地方，傳了進去。這種口腔傳染，在西洋最多，因他們常常行接吻禮的。此外有因父母子女接吻傳染的；有因奶娘哺乳的時候傳染的；還有做醫生產婆看護婦的人，因他們職業關係，同梅毒病人接觸的機會很多，他們手裏的皮膚，偶然有些破裂，就容易感染梅毒。

間接傳染。這就是梅毒病人和康健人中間，有一種媒介物，互相傳染，譬如梅毒小兒用過的玩具，他的分泌物，附在玩具上面，那就傳染到別的小兒去了。還有食具，溺器，坑廁，衣服，被褥，樂器和其他種種器具，都能做傳染的媒介。我國人所用底煙筒，也容易傳染梅毒——不但是梅毒，就是別種傳染病，譬如結核等，也很容易傳染。——所以我們不得不格外注意！——醫生所用各種器械，也是如此；那班沒有細菌學知識的岐黃嫡派，所用種痘器，也並不消毒；不但梅毒，就是別種細菌，也容易傳染；這雖不是本書範圍裏底事情，但這種弊病，倒很不少，即如著書的，也親見許多，所以趁個機會，附在這裏，好請大家注意。

上面所述的媒介物，都是些物件；還有人體，也能做個媒介：譬如一個乳母，授兩個小孩的乳，甲

孩有梅毒，梅毒病原，就附在乳母的乳頭上；倘使乙孩的口腔，有小損傷，就被感染了；這乳母的乳頭，就是個媒介物了，還有一個很希奇的例：就是，害梅毒的甲男，同一個康健女人交媾；後來這個女人，又同乙男相交，這個女人自己，到不傳染梅毒——因為他沒有損傷——到反把甲男的病毒，傳染到乙男身上去了！據各國醫生報告，這種例，倒也不少；所以梅毒預防上，不但須嚴密檢查娼妓的梅毒，娼妓的惡制度，也萬不能存在的。

胎盤血行傳染。胎兒在胎裏時候，從胎盤受他母親的血行，供給牠全身的营养，才能夠慢慢成長；若母體罹了梅毒，那麼螺旋體就到了血行裏；更從胎盤傳到兒體，這就叫做胎盤血行傳染。但是母子血行間，究竟不能直接交通，兩方面的血行，不能自由往來；那麼梅毒螺旋體，究竟怎麼樣傳染過去的呢？那就不得不想到胎盤組織和血管的毛病了；經各種實驗，梅毒胎兒的胎盤，明明有梅毒變化。胎盤和血管的組織，既有了變化，自然疏鬆腫大；那螺旋體當然能夠通過胎盤，從臍帶血管，侵入胎兒的體內了。

精蟲遺傳。害梅毒男子的精蟲帶了梅毒性，也能夠到康健的女子身裏，去結成胎兒，這叫做