

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

温病卷

温病条辨

①

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明
常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

温病卷

温病条辨

①下

主 编○林 楠 李灿东
副主编○陈 建 鲁玉辉
编者○(按汉语拼音排序)

边秀娟 陈 建 陈玉鹏 傅建忠 官江淋 高展翔 江月斐 金 丽
林 楠 林慧光 鲁玉辉 李奕棋 吴 童 王 苹 王志良 翁宁榕
薛 松 熊益亮 杨淑静 张孙彪 张建伟 张明选 郑春素 郑梅钦

湖南科学技术出版社
岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成. 温病卷. 温病条辨 / 周仲瑛, 于文明主编.
— 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5357-8191-8

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—
古籍—汇编②温病—古籍—汇编 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 204730 号

中医古籍珍本集成【温病卷】

温病条辨

总 策 划: 王国强

总 主 编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 周 妍

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编: 410600

出版日期: 2014 年 8 月第 1 版第 1 次

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 25.25

书 号: ISBN 978-7-5357-8191-8

定 价: 135.00 元 (全二册)

(版权所有 · 翻印必究)

中 医 古 籍 珍 本 集 成

◎本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助

◎『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划

◎教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

秘书○王跃军 喻 峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学 江西中医药大学
南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿珪 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华

王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

問心堂溫病條辨下焦篇卷

汪瑟菴先生參訂

撰

徵以園先生同參

受業

城嘉會校字

朱武曹先生點評

男廷蓮同校

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

①風溫溫熱溫疫溫毒冬溫邪在陽明久羈或已下或未下身熱面赤口乾舌燥甚則齒黑唇裂脉沉實者仍可下之脉虛大手足心熱甚於手足背者加減復脉湯主之

溫病條辨

卷三下焦篇

一

溫病條辨

卷三

一

溫邪久羈中焦。陽明陽土^②。未有不克少陰癸水^③者。或已下而陰傷。或未下而陰竭。若實證居多。正氣未至潰敗。脈來沉實有力。尚可假手於一下。卽傷寒論中急下以存津液之謂。若中無結糞。邪熱少而虛熱多。其人脈必虛。手足心主裏。其熱必甚於手足背之主表也。若再下其熱。是竭其津而速之死也。故以復脈湯復其津液。陰復則陽留。庶可不至於死也。去參桂薑棗之補陽。加白芍收三陰之陰。故云加減復脈湯。在仲

景當日治傷於寒者之結代。自有取於參桂薑
棗。復脉中之陽。今治傷於溫者之陽亢陰竭。不
得再補其陽也。用古法而不拘用古方。醫者之
化裁也。

②溫病誤表。津液被劫。心中震震^④。舌強神昏^⑤。宜復
脉法。復其津液。舌上津回則生。汗自出。中無所主
者。救逆湯主之^⑥。

③誤表動陽。心氣傷則心震。心液傷則舌蹇。故宜
復脉。復其津液也。若傷之太甚。陰陽有脫離之

溫病傳

卷二

二

象復脈亦不勝任。則非救逆不可。

③溫病耳聾病係少陰與柴胡湯者必死。六七日以後宜復脈輩復其精。

溫病無三陽經證。却有陽明腑證。

中焦篇已申明腑證之由

矣。

三陰臟證。蓋臟者藏也。藏精者也。溫病最善

傷精。三陰實當其衝。如陽明結則脾陰傷而不

行。脾胃臟腑切近相連。夫累及妻。理固然也。有

急下以存津液一法。土實則水虛。浸假而累及

少陰矣。耳聾不卧等證是也。水虛則木強。浸假

而累及厥陰矣。目閉。痙厥等證是也。此由上及下。由陽入陰之道路。學者不可不知。按溫病耳聾。靈素稱其必死。豈少陽耳聾。竟至於死耶。經謂腎開竅於耳。脫精者耳聾。蓋初則陽火上閉。陰精不得上承。清竅不通。繼則陽亢陰竭。若再以小柴胡湯直升少陽。其勢必至下竭上厥。不死何待。何時醫悉以陶氏六書統治四時一切病證。而不究心於靈素難經也哉。瑋於溫病六七日以外。壯火少減。陰火內熾耳聾者。悉以復

陰得效。曰宜復脈輩者。不過立法如此。臨時對證。加減盡善。是所望於當其任者。

④勞倦內傷。復感溫病。六七日以外不解者。宜復脈法。

此兩感治法也。甘能益氣。凡甘皆補。故宜復脈。服二三帖後。身不熱而倦甚。仍加人參。

⑤溫病已汗而不得汗。已下而熱不退。六七日以外。脈尚躁盛者。重與復脈湯。

已與發汗而不得汗。已與通裏而熱不除。其爲

汗下不當可知。脉尚躁盛。邪固不爲藥衰。正氣亦尙能與邪氣分爭。故須重與復脉。扶正以敵邪。正勝則生矣。

⑥溫病誤用升散。脉結代。甚則脉兩至者。重與復脉。雖有他證。後治之。

此留人治病法也。卽仲景裏急。急當救裏之義。⑦汗下後。口燥咽乾。神倦欲眠。舌赤苔老。與復脉湯。

在中焦下後。與益胃湯。復胃中津液。以邪氣未

溫病卷

卷三

巳

曾深入下焦。若口燥咽乾。乃少陰之液。無以上供。神昏欲眠。有少陰但欲寐之象。故與復脉。

⑧熱邪深入。或在少陰。或在厥陰。均宜復脉。

此言復脉爲熱邪劫陰之總司也。蓋少陰藏精。厥陰必待少陰精足而後能生。二經均可主以復脉者。乙癸同源也。

加減復脉湯方 甘潤存津法

炙甘草 六錢

乾地黄

六錢。按地黃三種。用法。生地者鮮地黃。未晒

乾者也。可入藥煮用。可取汁用。其性甘涼。上中焦用以退熱存津。乾地黃者。乃生地晒乾已爲

丙火煉過。去其寒涼之性。本草稱其甘平。熟地製以酒與砂仁。九蒸九晒而成。是又以丙火丁火合煉之也。故其性甘溫。奈何今人悉以乾地黃為生地。而曰寒涼。指鹿為馬。不可不辨。

生白芍

六錢

麥冬

五錢 不去心

阿膠

三錢

麻仁

三錢。按柯韻伯謂舊傳麻仁者誤。當係棗仁。彼從心悸動三字中看出傳寫之誤。不為無見。今治溫熱有取於麻仁。甘益氣。潤去燥。故仍從麻仁。

水八杯。煮取八分三杯。分三次服。劇者加甘草至

一兩。地黃白芍八錢。麥冬七錢。日三夜一服。

救逆湯方

鎮攝法

溫病條辨

卷三 下焦篇

五

卽於加減復脈湯內去麻仁，加生龍骨四錢，生牡蠣八錢，煎如復脈法。脈虛大欲散者，加人參二錢。
(九)下後大便溏甚，周十二時三四行，脈仍數者，未可與復脈湯。一甲煎主之。服一二日，大便不溏者，可與一甲復脈湯。

下後法當數日不大便。今反溏而頻數，非其人真陽素虛。卽下之不得其道，有亡陰之慮。若以復脈滑潤，是以存陰之品，反爲瀉陰之用。故以牡蠣一味，單用則力大。既能存陰，又溼大便。且