

依据 **最新考试大纲** 编写

最佳畅销书

2014

国家医师资格考试
权威推荐用书

中西医结合执业助理医师资格考试 历年真题解析

医师资格考试历年真题解析编写组 编写

- 权威专家精心打造，**历年真题**重现命题规律，**精选解析**指引答题迷津，**融会贯通**提升复习效果，致力于为考生提供**最优秀的辅导用书**，是医药科技人不懈的追求

中国医药科技出版社

2014 国家医师资格考试权威推荐用书

主要内容

本书为《2014 国家医师资格考试权威推荐用书》系列之一，由《2014 国家医师资格考试权威推荐用书》编写组编写，旨在帮助考生了解考试题型、掌握解题技巧、提高应试能力。本书可作为考生备考的参考用书，也可作为医学专业人员的参考用书。

中西医结合执业助理医师资格考试 历年真题解析

医师资格考试历年真题解析编写组 编写

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是按照中医执业医师资格考试最新大纲的要求,在分析历年真题、认真总结考试命题规律的基础上精心编写而成。本书将历年真题按照大纲要求的考点归类整理,给出参考答案,并附解析。通过习作历年真题,有助于考生掌握历年重要考点内容,抓住考试精髓,对考前复习有重要指导意义,是参加2014中医执业医师资格考试考生的必备辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

中西医结合执业医师资格考试历年真题解析/医师资格考试历年真题解析编写组编写. —北京:中国医药科技出版社,2014.5

2014 国家医师资格考试权威推荐用书

ISBN 978-7-5067-6722-4

I. ①中… II. ①医… III. ①中西医结合-医师-资格考试-习题集 IV. ①R2-031

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第053501号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 $8\frac{3}{4}$

字数 292千字

版次 2014年5月第1版

印次 2014年5月第1次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-6722-4

定价 26.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写说明

国家医师资格考试的性质是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医（中西医结合）、口腔、公共卫生四类。医学综合笔试由国家医学考试中心和国家中医药管理局中医师资格认证中心承担具体的考务工作，于每年9月中旬举行。执业医师笔试时间为2天，分4个单元，总题量为600题；执业助理医师笔试时间为1天，分2个单元，总题量为300题。全部采用选择题形式，题型为A型和B型题。

执业资格证书的获得与否与广大考生的就业、晋升有着密切的关系。知己知彼，百战不殆。为使备考读者能顺利地通过2014年中西医结合执业（助理）医师资格考试，编者根据最新版大纲的要求，结合多年从事医师资格考试考前辅导和医学专业教学工作的实践经验，编写了“国家医师资格考试历年真题解析系列”。为节省读者的备考时间，在本丛书的编写过程中，我们认真研究，层层筛选，对存在以下情况的真题做了删减：重复率高的题目；随着医学的不断发展，答案已不再惟一的题目；所用医学标准和术语已过时的题目；超出修订后大纲要求的题目。对所有汇编的真题按科目、分题型、依大纲所列的考点顺序进行编排，并由具有丰富教学和考试命题经验的一线名师逐题做了精辟解析。更为经典是，每章开头配有【重要考点透视】，总结归纳了该章的重要拿分点内容和近两年命题趋势的具体变化，是帮助考生做好考前复习的点睛之笔。

本丛书将会帮助备考读者了解医师资格考试的基本要求，深入理解知识要点，迅速掌握考点信息，熟悉解题思路，在短时间内取得较大收获，为应考打下坚实基础。此外，与本书配套出版的还有“习题集系列”和“冲刺试卷系列”，备考读者可配合使用，更能提高复习质量。

欢迎广大读者提出宝贵建议和意见，可发送至邮箱：kszx405@163.com，我们在今后修订过程中会不断改进和完善。

愿为您顺利过关助一臂之力！

编者
2014年3月

第一章 中医基础理论

目 录

【前言】

1. 本书的编写目的、原则和适用范围

2. 本书的主要特点

第一章 中医基础理论	(1)
第二章 中医诊断学	(9)
第三章 中药学	(17)
第四章 方剂学	(27)
第五章 中西医结合内科学	(36)
第六章 中西医结合外科学	(64)
第七章 中西医结合妇产科学	(80)
第八章 中西医结合儿科学	(97)
第九章 针灸学	(112)
第十章 诊断学基础	(115)
第十一章 药理学	(120)
第十二章 传染病学	(124)
第十三章 医学伦理学	(128)
第十四章 卫生法规	(130)

【第一章】

1. 中医基础理论

2. 中医基础理论

3. 中医基础理论

4. 中医基础理论

5. 中医基础理论

6. 中医基础理论

7. 中医基础理论

8. 中医基础理论

9. 中医基础理论

10. 中医基础理论

11. 中医基础理论

12. 中医基础理论

13. 中医基础理论

14. 中医基础理论

15. 中医基础理论

第一章 中医基础理论

【重要考点透视】

1. 整体观念和辨证论治、同病异治和异病同治两组概念要重点对比记忆。
2. 五脏是临床学科的重要基础，也是基础理论部分占分最多的单元，要重点研读掌握。牢记各脏的生理功能和特性；熟练掌握脏与脏之间的协同关系所完成的整体生理功能及五脏与五体、五官九窍、五志、五液、五时的关系。
3. 六淫的性质和致病特点是重点，要熟练掌握六淫各自的性质特点及七情的致病特点。
4. 阴阳学说也是每年都考的内容。重点在于：事物的阴阳归类以及阴阳的关系和相互作用。
5. 五行学说是重要考点，历年出题较多。重在理解五种物质所表现的属性特点，熟记人体内各器官和自然界多种有形无形事物的五行归属。
6. 六腑与五脏同等重要，年年有题。重点是牢记六腑的生理功能和特性。
7. 病机中重点要掌握真寒假寒、真寒假热和气机失常。
8. 气的生理功能是重点，要理解记忆气血津液之间的相互关系和作用。
9. 经络的概念、名称、顺序、循行规律、表里关系、生理功能要熟练记忆。
10. 防治原则中，正治反治近年有侧重考查的趋势。
11. 注意加强对近两年新增知识点的关注。例如：增加了肾与命门的关系；五脏、六腑、奇恒之腑的生理特点及临床意义；十二经脉循行中的重要部位和交接点增加了体质的构成特点和其应用等相关知识点；还增加了养生与寿夭相关的知识。

[A1 型题]

1. 感冒治法有辛温解表和辛凉解表的不同，其理论依据是

A. 同病异治 B. 异病同治
C. 辨病论治 D. 同病同治
E. 异病异治

答案：A 考点：辨证论治

解析：同病异治，是指同一种疾病，在其疾病的发展过程中，由于证不同，根据中医辨证论治的原理，采用的治法也不一样。感冒治法有辛温解表和辛凉解表的不同，就是因为它们的证不相同，因而采用不同的治疗方法。故本题选 A。

2. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，说明了阴阳之间的哪种关系

A. 对立 B. 互根
C. 消长 D. 平衡
E. 转化

答案：B 考点：阴阳学说的基本内容

解析：阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在，每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。阴阳互用，是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。《素问·阴阳应象大论》说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”指出阴为阳守持于内，阳为阴役使于外，阴阳相互为用，不可分离。故本题选 B。

3. “重阴必阳，重阳必阴”说明阴阳之间的哪种关系

A. 对立 B. 互根
C. 消长 D. 平衡
E. 转化

答案：E 考点：阴阳学说的基本内容

解析：阴阳转化，指事物的总体属性，在一定条件下可以向其相反的方向转化，即属阳的事物可以转化为属阴的事物，属阴的事物可以转化为属阳的事物。阴阳在重、极、甚的条件下可以相互转化。所以，《内经》中的“重阴必阳，重阳必阴”、“寒极生热，热极生寒”即是阴阳的转化。故本题选 E。

4. 阴阳转化是

A. 绝对的 B. 有条件的
C. 偶然的 D. 必然的
E. 量变的

答案：B 考点：阴阳的相互转化

解析：任何事物在发展过程中都存在着“物极必反”的规律。“重阴必阳，重阳必阴”的“重”，“寒极生热，热极生寒”的“极”，以及“寒甚则热，热甚则寒”（《灵枢·论疾诊尺》）的“甚”，即阴阳消长变化发展到“极”的程度，是事物的阴阳总体属性发生转化的内在因素和必备条件。所以，阴阳的转化是有条件的。它在重、极、甚的情况下可以发生转化。故本题选 B。

5. “益火之源，以消阴翳”所指的是

A. 补阴扶阳 B. 阳病治阴
C. 阴中求阳 D. 阳中求阴

E. 阴病治阳

答案: E 考点: 阴阳学说在疾病防治中的应用

解析: 阴阳偏衰出现的是虚证, 故总的治疗原则是“虚则补之”, 即补其不足。分而言之, 阴偏衰产生的是“阴虚则热”的虚热证, 治疗当滋阴制阳, 用“壮水之主, 以制阳光”的治法, 《内经》称之为“阳病治阴”。阳偏衰产生的是“阳虚则寒”的虚寒证, 治疗当扶阳抑阴, 用“益火之源, 以消阴翳”的治法, 《内经》称之为“阴病治阳”。故本题选 E。

6. 根据五行生克规律, 治疗肝肾阴亏, 肝阳上亢之证, 应选用的是

- A. 滋水涵木法 B. 益火补土法
C. 培土制水法 D. 泻南补北法
E. 金水相生法

答案: A 考点: 五行学说在疾病治疗方面的应用

解析: 滋水涵木法: 是滋肾阴以养肝阴的治法, 又称滋肾养肝法、滋补肝肾法。适用于肾阴亏损而肝阴不足, 甚或肝阳上亢之证。所以, 根据五行生克规律, 治疗肝肾阴亏, 肝阳上亢之证, 应选用的治疗方法是滋水涵木法。故本题选 A。

7. 按五行生克乘侮规律, 木火刑金是指

- A. 相生 B. 相克
C. 相乘 D. 相侮
E. 制化

答案: D 考点: 五行学说的基本内容

解析: 相侮, 是反向克制致病。形成五脏相侮亦有两种情况, 即太过相侮和不及相侮。太过相侮, 是指由于某脏过于亢盛, 导致其所不胜无力克制而反被克的病理现象。例如: 肺金本能克制肝木, 由于暴怒而致肝火亢盛, 肺金不仅无力制约肝木, 反遭肝火之反向克制, 而出现急躁易怒, 面红目赤, 甚则咳逆上气, 咯血等肝木反侮肺金的症状, 称为“木火刑金”。所以, 木火刑金是相侮。故本题选 D。

8. 肝病传脾在五行关系中属于

- A. 相生 B. 相克
C. 相乘 D. 相侮
E. 制化

答案: C 考点: 五行学说在病理方面的应用

解析: 相乘, 是相克太过致病。引起五脏相乘的原因有二: 一是某脏过盛, 而致其所胜之脏受到过分克伐; 二是某脏过弱, 不能耐受其所不胜之脏的正常克制, 从而出现相对克伐太过。如以肝木和脾土之间的相克关系而言, 相乘传变就有“木旺乘土”(即肝气乘脾)和“土虚木乘”(即脾虚肝乘)两种情况。由于肝气郁结或肝气上逆, 影响脾胃的运化功能而出现胸胁苦满、脘腹胀痛、泛酸、泄泻等表现时, 称为“木旺乘土”。故本题选 C。

9. 按五行生克乘侮规律, 脾虚病人见面色青, 是

- A. 木克土 B. 木乘土
C. 土侮木 D. 土生金
E. 土克水

答案: B 考点: 五行学说在病理方面的应用

解析: 相乘, 是相克太过致病。引起五脏相乘的原因有二: 一是某脏过盛, 而致其所胜之脏受到过分克伐; 二是某脏过弱, 不能耐受其所不胜之脏的正常克制, 从而出现相对克伐太过。脾虚病人见面色青是第二种原因造成的。脾胃虚弱, 不能耐受肝气的克伐, 而出现头晕乏力、纳呆暖气、胸胁胀满、腹痛泄泻等表现时, 称为“土虚木乘”。故本题选 B。

10. 根据五行相克规律, 确定的治法是

- A. 益火补土法 B. 培土生金法
C. 佐金平木法 D. 金水相生法
E. 滋水涵木法

答案: C 考点: 五行学说在疾病治疗方面的应用

解析: 依据五行相克规律确定的治疗方法有抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法和泻南补北法四种。故本题选 C。

11. 培土生金法的理论基础是

- A. 五行相生 B. 五行相克
C. 五行制化 D. 五行相乘
E. 五行相侮

答案: A 考点: 五行学说在疾病治疗方面的应用

解析: 培土生金也称补脾益肺。土为脾, 金为肺, 借五行相生的理论用补脾益气的方药来补益肺气。故本题选 A。

12. 神志活动与五脏有关, 其中关系最密切的脏是

- A. 心、肺、肝 B. 心、肝、脾
C. 肺、脾、肾 D. 心、脾、肾
E. 心、肝、肾

答案: B 考点: 五脏的生理功能

解析: 人体是以五脏为中心的有机整体, 故情志活动与五脏精气的关系最为密切。由于心、肝、脾三脏在人体生理活动和精神心理活动中发挥着重要作用, 故情志内伤最易损伤心、肝、脾三脏。所以, 神志活动与心、肝、脾关系最密切。故本题选 B。

13. 称为“贮痰之器”的脏是

- A. 心 B. 肺
C. 肝 D. 脾
E. 肾

答案: B 考点: 五脏的生理功能

解析: 津液代谢涉及多个脏腑的生理功能。就肺脾而言, 肺气宣降以行水, 使水液正常地输布与排泄; 脾气运化, 散精于肺, 使水液正常地生成与输布。人体的水液,

由脾气上输于肺,通过肺的宣发肃降而布散周身及下输肾或膀胱。脾肺两脏协调配合,相互为用,是保证津液正常输布与排泄的重要环节。若脾失健运,水液不化,聚湿生痰,为饮为肿,影响及肺则失其宣降而痰嗽喘咳。是病其标在肺,而其本在脾,故有“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”之说。故本题选B。

14. 称为“生痰之源”的脏是

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

答案: D 考点: 五脏的生理功能

15. 五脏中,“主升清”的脏是

- A. 脾
- B. 心
- C. 肝
- D. 肺
- E. 肾

答案: A 考点: 五脏的生理功能

解析: 脾主升清,一是指脾气的升动转输作用,将胃肠道吸收的水谷精微和水液上输于心、肺等脏,通过心、肺的作用化生气血,以营养濡润全身。二是脾主升举内脏,是指脾气上升能起到维持内脏位置的相对稳定,防止其下垂的作用。所以,五脏中,“主升清”的脏是脾脏。故本题选A。

16. “天癸”的产生,主要取决于

- A. 肾中阳气的蒸腾气化
- B. 肾中精气的充盈
- C. 肾阴的濡养
- D. 肾的封藏功能
- E. 元气的充沛

答案: B 考点: 肾的生理功能

解析: 天癸,是肾精及肾气充盈到一定程度而产生的一种精微物质,具有促进人体生殖器官的发育成熟和维持人体生殖机能的作用。所以,“天癸”的产生,主要取决于肾中精气的充盈。故本题选B。

17. 肾主纳气的主要生理作用是

- A. 助于元气的生成
- B. 有助于元气的固摄
- C. 防止汗出过多
- D. 促进肺气的宣发
- E. 使肺的呼吸保持一定的深度

答案: E 考点: 肾的生理功能

解析: 肾主纳气,是指肾气有摄纳肺所吸入的自然界清气,保持吸气的深度,防止呼吸表浅的作用。人体的呼吸功能,由肺所主,其中呼气主要依赖肺气的宣发作用,吸气主要依赖肺气的肃降作用。但吸入的清气,由肺气的肃降作用下达于肾,必须再经肾气的摄纳潜藏,使其维持一定的深度,以利于气体的交换。因此,肾主纳气的主要

生理作用是使肺的呼吸保持一定的深度。故本题选E。

18. 主管生殖功能是

- A. 肝的功能
- B. 心的功能
- C. 脾的功能
- D. 肺的功能
- E. 肾的功能

答案: E 考点: 五脏的生理功能

解析: 肾主藏精,以气为用,关系着人的生长发育。肾气盛衰直接关系到人的生长发育,乃至衰老的全过程,也关系着人的生殖能力。故本题选E。

19. 与正常生殖功能有关的脏是

- A. 心与脾
- B. 心与肺
- C. 肺与脾
- D. 肺与肾
- E. 肾与肝

答案: E 考点: 肾与肝的关系

解析: 肝藏血,肾藏精,精血互化。且能相互资生,肝主疏泄,肾主封藏,疏泄与封藏二者之间存在着相反相成的互用关系。肝肾之间的这种关系,与男子排精及女子经孕尤为密切。两者关系失调,则可导致女子月经不调或男子遗精滑泄等症。故本题选E。

20. 与维持正常呼吸关系最密切的两脏是

- A. 脏与心
- B. 肺与肝
- C. 肺与脾
- D. 肺与肾
- E. 心与肾

答案: D 考点: 肺与肾的关系

解析: 人体的呼吸功能,由肺所主,其中呼气主要依赖肺气的宣发作用,吸气主要依赖肺气的肃降作用。但吸入的清气,由肺气的肃降作用下达于肾,必须再经肾气的摄纳潜藏,使其维持一定的深度,以利于气体的交换。因此,与维持正常呼吸关系最密切的两脏是肺与肾。故本题选D。

21. 临床上出现呼吸困难,动则喘甚等症,多责之于

- A. 心与肾
- B. 脾与肾
- C. 肺与肾
- D. 肝与肾
- E. 肝与脾

答案: C 考点: 肺与肾的关系

解析: 人体的呼吸运动,虽由肺所主,但亦需肾的纳气功能协助。只有肾精、肾气充盛,肾的封藏功能正常,肺吸入的清气才能经过其肃降而下纳于肾,以维持呼吸的深度。可见,在人体呼吸运动中,肺气肃降,有利于肾的纳气;肾精肾气充足,纳摄有权,也有利肺气之肃降。在病理上,肺气久虚,肃降失司,与肾气不足,摄纳无权,往往互为影响,以致出现气短喘促,呼吸表浅,呼多吸少等肾不纳气的病理变化。故本题选C。

22. 被称为“受盛之官”的是

- A. 胆
- B. 胃

- C. 小肠 D. 大肠
E. 膀胱

答案: C 考点: 六腑的生理功能

解析: 小肠被称为“受盛之官”。小肠的受盛化物功能表现于以下两个方面: 一是指小肠接受由胃腑下传的食糜而盛纳之, 即受盛作用; 二是指食糜在小肠内必须停留一定的时间, 由脾气与小肠的共同作用对其进一步消化, 化为精微和糟粕两部分, 即化物作用。故本题选 C。

23. 被称为“传导之官”的是

- A. 胃 B. 小肠
C. 大肠 D. 膀胱
E. 三焦

答案: C 考点: 六腑的生理功能

解析: 大肠接受由小肠下传的食物残渣, 吸收其中多余的水液, 形成粪便。大肠之气的运动, 将粪便传送至大肠末端, 并经肛门有节制地排出体外, 故大肠有“传导之官”之称。故本题选 C。

24. 大肠的主要生理功能是

- A. 受盛 B. 传化糟粕
C. 化物 D. 泌别清浊
E. 通行元气

答案: B 考点: 大肠的生理功能

解析: 大肠的主要生理功能是主传导糟粕。饮食物在小肠泌别清浊后, 其清者即将水谷精微经脾转输到心肺, 布散周身, 其浊者即糟粕则下降到大肠, 大肠将糟粕经过燥化变为粪便, 排出体外。所以说: “大肠者, 传道之官, 变化出焉。”故本题选 B。

25. 被称为“洲都之官”的是

- A. 胆 B. 胃
C. 大肠 D. 三焦
E. 膀胱

答案: E 考点: 六腑的生理功能

解析: 人体津液代谢后的浊液(废水)经肾气的蒸发作用, 升清降浊: 清者回流体内, 重新参与水液代谢, 浊者下输于膀胱, 变成尿液, 由膀胱贮存。但是, 膀胱中尿液的排泄, 是由肾气及膀胱之气的激发和固摄作用调节。肾气与膀胱之气的作用协调, 则膀胱开合有度, 尿液可及时地从溺窍排出体外。故膀胱被称为“洲都之官”。故本题选 E。

26. 维持机体体温的是

- A. 气的推动作用 B. 气的温煦作用
C. 气的防御作用 D. 气的固摄作用
E. 气的中介作用

答案: B 考点: 气的主要功能

解析: A 的主要作用为: ①推动人体的生长发育; ②推动脏腑经络组织器官的功能活动; ③推动津液的生成、

输布和排泄。B 的主要作用为温暖全身。C 的主要作用为防御外邪入侵并驱逐侵入体内之病邪。D 的主要作用为固护统摄体液。E 的主要作用为通过气的运动而产生的各种变化, 指精、气、血、津液等物质各自的新陈代谢及相互间的转化。故本题选 B。

27. 人体最基本、最重要的气是

- A. 元气 B. 宗气
C. 营气 D. 卫气
E. 谷气

答案: A 考点: 气的分类

解析: 元气, 是人体最根本、最重要的气, 是人体生命活动的原动力, 是由肾中所藏的先天之精生成的, 又靠后天之气的滋养。故本题选 A。

28. 分布在项背部的经脉是

- A. 太阳经 B. 阳明经
C. 少阳经 D. 厥阴经
E. 少阴经

答案: A 考点: 十二经脉的体表分布

解析: 阳明经分布在面部, 少阳经分布在两侧, 太阳经分布在项背, 面颊部。厥阴经、少阴经不循行在面部。故本题选 A。

29. 行于头部前额的经脉是

- A. 太阳经 B. 阳明经
C. 少阳经 D. 厥阴经
E. 少阴经

答案: B 考点: 十二经脉的体表分布

30. 行于头部两侧的经脉是

- A. 太阳经 B. 阳明经
C. 少阳经 D. 厥阴经
E. 少阴经

答案: C 考点: 十二经脉的体表分布

31. 被称为“血海”的是

- A. 冲脉 B. 任脉
C. 督脉 D. 带脉
E. 阴维脉

答案: A 考点: 奇经八脉的基本功能

解析: 冲脉的主要功能为调节十二经气血, 与女子月经及孕育功能有关。而女子月经来潮及孕育功能, 皆以血为基础。所以常常把冲脉称为“十二经脉之海”, 又称为“血海”。故本题选 A。

32. 被称为“十二经脉之海”的是

- A. 冲脉 B. 任脉
C. 督脉 D. 带脉
E. 阴维脉

答案: A 考点: 奇经八脉的基本功能

33. 被称为“阴脉之海”的是

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 阴维脉

答案: B 考点: 奇经八脉的基本功能

解析: 任脉的主要功能为: 调节阴经气血, 为“阴脉之海”。任脉循行于腹面正中, 多次与手足三阴经及阴维脉交会。如任脉与足三阴会于中极、关元; 与足厥阴会于曲骨; 与足太阴会于下脘; 与手太阴会于上脘; 与阴维脉会于廉泉、天突等。任脉总司阴脉之间的相互联系, 调节阴经气血, 故称“阴脉之海”。故本题选 B。

34. 其性开泄的邪气是

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 燥
- E. 火

答案: A 考点: 六淫的特性

解析: 风为阳邪, 其性轻扬开泄, 易袭阳位。其性开泄, 指风邪易使腠理宣泄开张而有汗出。风邪侵袭肌表, 使皮毛腠理开泄, 出现头痛、汗出、恶风等症。故《素问·太阴阳明论》说: “伤于风者, 上先受之。”故本题选 A。

35. 最易侵犯人体上部和肌表的外邪是

- A. 风
- B. 寒
- C. 湿
- D. 暑
- E. 火

答案: A 考点: 六淫的致病特点

解析: 风为阳邪, 其性轻扬开泄, 易袭阳位: 风邪善动不居, 具有轻扬、升发、向上、向外的特性, 故属于阳邪。其性开泄, 指其易使腠理宣泄开张而有汗出。故风邪侵袭, 常伤及人体的上部(头、面)、阳经和肌表, 使皮毛腠理开泄, 出现头痛、汗出、恶风等症。故本题选 A。

36. 其性凝滞的邪气是

- A. 风
- B. 寒
- C. 湿
- D. 燥
- E. 火

答案: B 考点: 六淫的特性

解析: 寒性凝滞。凝滞, 即凝结阻滞。寒性凝滞, 即指寒邪侵入, 易使气血津液凝结、经脉阻滞。故本题选 B。

37. 具有明显季节性的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

答案: C 考点: 六淫的致病特点

解析: A 的性质特点为善动不居、轻扬开泄等。B 的

性质特点为寒冷、凝结、收引等。C 的性质特点为炎热、升散、明显季节性。D 的性质特点为重浊、黏滞、趋下。E 的性质特点为干燥、收敛等。故本题选 C。

38. 具有黏滞性质的外感病邪是

- A. 风
- B. 寒
- C. 湿
- D. 燥
- E. 火

答案: C 考点: 六淫的特性

解析: 湿性黏滞: 黏, 黏腻; 滞, 停滞。湿邪致病, 其黏腻停滞的特性主要表现在两个方面: 一是症状的黏滞性。湿病症状多表现为黏滞而不爽, 如排泄物和分泌物多滞涩不畅, 痢疾的大便排泄不爽, 淋证的小便滞涩不畅, 以及口黏口甘和舌苔厚滑黏腻等, 皆为湿邪为病的常见症状。二是病程的缠绵性。因湿性黏滞, 易阻气机, 气不行则湿不化, 其体胶着难解, 故起病隐缓, 病程较长, 反复发作, 或缠绵难愈。故本题选 C。

39. 导致肾气不固, 气陷于下的情志刺激是

- A. 怒
- B. 悲
- C. 惊
- D. 恐
- E. 喜

答案: D 考点: 七情内伤的致病特点

解析: 恐则气下是指过度恐惧伤肾, 致使肾气失固, 气陷于下的病机变化。临床可见二便失禁, 甚则遗精等症。故本题选 D。

40. 七情影响脏腑气机, 悲则

- A. 气上
- B. 气消
- C. 气缓
- D. 气结
- E. 气下

答案: B 考点: 七情内伤的致病特点

解析: 悲则气消是指过度悲忧伤肺, 导致肺失宣降及肺气耗伤的病机变化。临床常见意志消沉、精神不振、气短胸闷、乏力懒言等症。故本题选 B。

41. 形成阴阳两虚的病机是

- A. 阴阳盛衰
- B. 阴阳互损
- C. 阴阳格拒
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳亡失

答案: B 考点: 阴阳失调

解析: 阴阳互损是指在阴或阳任何一方虚损的前提下, 病变发展影响到相对的一方, 形成阴阳两虚的病机。在阴虚的基础上, 继而导致阳虚, 称为阴损及阳; 在阳虚的基础上, 继而导致阴虚, 称为阳损及阴。故本题选 B。

42. 热极深伏, 阳热内结而出现寒象的病机

- A. 阳盛则阴病
- B. 阳盛则热
- C. 阴盛则寒
- D. 阳损及阴
- E. 阳盛格阴

答案: E 考点: 阴阳失调

解析: 阳盛格阴, 又称格阴, 系指阳热偏盛至极, 深伏于里, 阳气被遏, 郁闭于内, 不能外达于肢体而将阴气排斥于外的一种病理状态。阳盛于内是疾病的本质, 但由于格阴于外, 可在原有壮热、面红、气粗、烦躁、舌红、脉数大有力等邪热内盛表现的基础上, 又现四肢厥冷、脉象沉伏等假寒之象。

43. “阳盛格阴”又称为

- A. 阳热亢盛
- B. 阳盛伤阴
- C. 真寒假热
- D. 真热假寒
- E. 表热里寒

答案: D 考点: 阳盛格阴

44. 属于治则的是

- A. 发汗
- B. 清热
- C. 攻下
- D. 益气
- E. 扶正

答案: E 考点: 治则

解析: 治则, 是治疗疾病时必须遵循的基本原则。治则的基本内容包括正治与反治、治标与治本、扶正与祛邪、调整阴阳、调理精气血津液、三因制宜等。故本题选 E。A、B、C、D 均属于治法。

45. 塞因塞用不适用于下列哪种病证

- A. 脾虚腹胀
- B. 血枯经闭
- C. 气郁胀满
- D. 肾虚癃闭
- E. 阴虚便秘

答案: C 考点: 塞因塞用

解析: 即以补开塞, 是指用补益药物来治疗具有闭塞不通症状的虚证。适用于因体质虚弱, 脏腑精气功能减退而出现闭塞症状的真虚假实证。如血虚而致经闭者, 由于血源不足, 故当补益气血而充其源, 则无须用通药而经自来。因此, 以补开塞, 主要是针对病证虚损不足的本质而治。而气郁胀满的本质是实。故本题选 C。

46. 用温热方药治疗寒性病证出现的寒象, 其治法是

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 寒因寒用
- D. 热因热用
- E. 用寒远寒

答案: A 考点: 正治与反治

解析: 寒者热之, 寒指证候的属性; 热指治法或方药的性质。寒证表现为寒象, 用温热性质的方药治疗, 即为寒者热之。故本题选 A。

47. 对真寒假热应采用的治疗方法是

- A. 热因热用
- B. 寒因寒用
- C. 塞因塞用
- D. 通因通用
- E. 虚则补之

答案: A 考点: 正治与反治

解析: 热因热用, 反治法之一。即以热药治疗真寒假热之法。例如某些亡阳虚脱的病人, 由于阴寒内盛, 格阳于外, 有时会见面颊浮红、烦躁等热象, 因其热象是假, 而阳虚寒盛是其本质, 故仍以温热药物治疗, 就是热因热用。故本题选 A。B 用于真热假寒。C 用于本虚标实之胀满不通的病证。D 用于具有实性通泄症状的病证。E 用于体虚之人。

[A2 型题]

48. 患者持续高热, 口渴喜饮, 面红目赤, 两天后, 突然肢厥面目, 冷汗淋漓, 脉微欲绝属于

- A. 阳胜则热
- B. 阴盛则寒
- C. 阳消阴长
- D. 阴消阳长
- E. 重阳必阴

答案: E 考点: 阴阳转化

解析: 在疾病的发展过程中, 阴阳的转化常常表现为在一定条件下表证与里证、寒证与热证、虚证与实证的相互转化。所以, 患者持续高热, 口渴喜饮, 面红目赤, 两天后, 突然肢厥面目, 冷汗淋漓, 脉微欲绝属于重阳必阴。故本题选 E。

49. 患者出现自汗、流涎、出血、遗精, 早泄, 是气的哪项功能失常

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

答案: D 考点: 气的主要功能

解析: 固摄作用, 是指气对于体内血、津液、精等液态物质的固护、统摄和控制作用, 从而防止这些物质无故流失, 保证它们在体内发挥正常的生理功能。若气的固摄作用减弱, 则有可能导致体内液态物质的大量丢失。例如, 气不摄血, 可以引起各种出血; 气不摄津, 可以引起自汗、多尿、小便失禁、流涎、呕吐清水、泄泻滑脱等等; 气不固精, 可以引起遗精、滑精、早泄等病症。故本题选 D。

50. 患儿, 女, 3 岁。凶门未闭, 身材矮长, 骨骼痿软, 行走无力。主要与下列哪种气的功能减弱有关

- A. 宗气
- B. 营气
- C. 卫气
- D. 元气
- E. 肺气

答案: D 考点: 气的分类

解析: 元气的生理功能主要有两个方面, 一是推动和调节人体的生长发育和生殖机能, 二是推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动。因此, 元气不足则易于出现生长发育迟缓、生殖机能低下及未老先衰的病理改变。故本题选 D。

51. 患者高热、烦渴、脉洪大、气短乏力, 头身困重, 呕恶腹泻, 其外感的邪气是

- A. 风
- B. 湿

- C. 暑
E. 火

答案: C 考点: 六淫的致病特点

解析: 暑为阳邪, 其性炎热: 暑为盛夏火热之气所化, 火热属阳, 故暑邪为阳邪。暑邪伤人多表现为一系列阳热症状, 如高热、心烦、面赤、脉洪大等。暑性升散, 扰神伤津耗气: 升, 即升发、向上。暑为阳邪, 其性升发, 故易上扰心神, 或侵犯头目, 出现心胸烦闷不宁、头昏、目眩、面赤等。暑多夹湿: 暑季气候炎热, 且常多雨而潮湿, 热蒸湿动, 水气弥漫, 故暑邪致病, 多夹湿邪为患。其临床表现除发热、烦渴等暑热症状外, 常兼见身热不扬、四肢困倦、胸闷呕恶、呕恶腹泻、大便溏泄不爽等湿滞症状。故本题选 C。

52. 患儿, 男, 8 岁。高热神昏, 烦躁谵狂, 四肢抽搐, 颈项强直, 角弓反张, 牙关紧闭, 两目上翻。其致病邪气是

- A. 寒
C. 湿
E. 火 (热)
- B. 暑
D. 燥

答案: E 考点: 六淫的致病特点

解析: 火热易扰心神: 火热与心相通应, 故火热之邪入于营血, 尤易影响心神, 轻者心神不宁而心烦、失眠; 重者可扰乱心神, 出现狂躁不安, 或神昏、谵语等症。火热易生风动血: “生风”, 是指火热之邪侵犯人体, 燔灼肝经, 耗劫津液, 筋脉失养失润, 易引起肝风内动的病证。由于此肝风为热甚引起, 故又称“热极生风”。临床表现为高热神昏、四肢抽搐、两目上视、角弓反张等。故本题选 E。

[B1 型题]

(53 ~ 54 题共用备选答案)

- A. 心
C. 肝
E. 肾
- B. 肺
D. 脾

53. 《内经》说: “诸湿肿满”, 皆属于

答案: D

54. 《内经》说: “诸风掉眩”, 皆属于

答案: C 考点: 五脏的生理功能

解析: 《素问·至真要大论》的“谨候气宜, 无失病机, 谨守病机, 各司其属”, 指出病机的重要性。而从临床常见的病证中, 总结归纳出的“病机十九条”, 奠定了脏腑病机和六气病机的基础, 如“诸湿肿满, 皆属于脾”; “诸风掉眩, 皆属于肝”等。故 53 题选 D, 54 题选 C。

(55 ~ 56 题共用备选答案)

- A. 肝
C. 脾
E. 肾
- B. 心
D. 肺

55. 具有主行血功能的脏是

答案: B

56. 具有主统血功能的脏是

答案: C 考点: 五脏的生理功能

解析: A 主藏血, B 主行血, C 主统血摄血。D、E 与血液关联不大, 故 55 题选 B, 56 题选 C。

(57 ~ 58 题共用备选答案)

- A. 心与肾
C. 肺与肾
E. 肝与脾
- B. 脾与肾
D. 肝与肾

57. 临床上出现水肿、心悸等症, 多责之于

答案: A

58. 临床上出现心悸, 怔忡, 心烦, 腰膝酸软或见男子梦遗, 女子梦交, 多责之于

答案: A 考点: 五脏之间的关系

解析: 临床上当心脏出现病变时可见到心慌、心悸、失眠等症状。肾脏出现病变时可有腰膝酸软、牙齿松动、脱落及小儿齿迟、尿频、遗尿、尿失禁、尿少或尿闭二便失调及男子梦遗, 女子梦交等表现。所以, 临床上出现水肿、心悸等症, 及腰膝酸软或见男子梦遗, 女子梦交多责之于心与肾。故 57 题选 A, 58 题选 A。

(59 ~ 60 题共用备选答案)

- A. 推动作用
C. 防御作用
E. 营养作用
- B. 温煦作用
D. 固摄作用

59. 上述气的作用, 可驱除病邪的是

答案: C

60. 上述气的作用, 可维持体温相对恒定的是

答案: B 考点: 气的主要功能

解析: 气的防御作用, 是指气具有保卫人体抗御外邪和驱邪外出的作用。

气的温煦作用, 是指气可以通过气化产生热量, 使人体温暖, 消除寒冷。气的温煦作用对人体有重要的生理意义: ①使人体维持相对恒定的体温; ②有助于各脏腑、经络、形体、官窍进行正常的生理活动; ③有助于精血津液的正常疏泄、循行和输布, 即所谓“得温而行, 得寒而凝”。故 59 题选 C, 60 题选 B。

(61 ~ 62 题共用备选答案)

- A. 气随血脱
C. 气血两虚
E. 气滞血瘀
- B. 气虚出血
D. 瘀阻出血

61. 患者晨起后突然呕血不止, 面色苍白, 四肢厥冷, 脉微欲绝。其证候是

答案: A

62. 患者正值经期, 跌仆后月经漏不止, 血色紫暗、有血块, 小腹痛, 脉涩。其证候是

答案: D 考点: 气血失调

解析:患者晨起后突然呕血不止,面色苍白,四肢厥冷,脉微欲绝。其证候是气随血脱。所谓气随血脱是指大失血的病人,气亦随之发生大量地丧失,往往导致气的涣散不收,漂浮无根。故61题选A。患者正值经期,跌仆后月经漏不止,是由于跌仆后,瘀血阻滞了经络,所以,出现了月经漏不止,血色紫暗、有血块,小腹痛,脉涩的临床表现。其证候应是瘀阻出血。故62题选D。

(63~64题共用备选答案)

- A. 气滞 B. 气逆
C. 气陷 D. 气闭
E. 气脱

63. 气外出太过而不能内守,称之为

答案: E

64. 气不能外达而郁结闭塞于内,称之为

答案: D 考点: 气机失调

解析:气脱是指气失内守,大量散脱于外,从而导致全身性严重气虚,出现功能突然衰竭的病理状态。所以,气外出太过而不能内守,称之为气脱。气闭是指气郁太过,上壅心胸,闭塞清窍,以致突然昏厥,或浊邪外阻,闭塞气道,气的出入失常,以气的外出受阻为主的病理状态。气不能外达而郁结闭塞于内,称之为气闭。故63题选E,64题选D。

(65~66题共用备选答案)

- A. 气滞血瘀 B. 气不摄血
C. 气随血脱 D. 气血两虚
E. 气虚血瘀

65. 上述各项,与肝失疏泄关系最密切的是

答案: A

66. 上述各项,与脾不统血关系最密切的是

答案: B 考点: 气血失调

解析:气滞血瘀与肝失疏泄关系最密切。肝主疏泄而藏血。肝脉布于两胁。若肝气郁结不畅,疏泄失职,则气机郁滞,可见胸胁胀满疼痛。气为血帅,血为气之母,气行则血行,气滞则血滞,或经脉瘀阻不通,故多见疼痛、瘀斑等病证。故65题选A。气不摄血与脾不统血关系最密

切。脾主统血。若脾气虚,则统摄无权,血离经隧而溢脉外,渗于肌肤,可见皮下出血或紫斑。故66题选B。

(67~68题共用备选答案)

- A. 因人制宜 B. 因地制宜
C. 因时制宜 D. 标本论治
E. 异病同治

67. 脱肛、子宫脱垂用补中益气汤治疗,属于

答案: E

68. 大出血病人,临床上常用独参汤止血,属于

答案: D 考点: 治则

解析:病证急重时的标本取舍原则是标病急重,则当先治、急治其标。标急的情况多出现在疾病过程中出现的急重甚或危重症状,或卒病而病情非常严重时。大出血病人,由于大出血会危及生命,故不论何种原因的出血,均应紧急止血以治标,临床上常用独参汤止血,待血止,病情缓和后再治其病本。脱肛、子宫脱垂用补中益气汤治疗是因为虽然它们是不同的病,但是它们具有相同的证,根据辨证论治的原则,证相同其治法也相同。故67题选E,68题选D。

(69~70题共用备选答案)

- A. 因人制宜 B. 因地制宜
C. 因时制宜 D. 标本论治
E. 病治异同

69. “衄家不可发汗”、“亡血家不可发汗”,属于

答案: A

70. 大出血病人,临床上常用独参汤止血,属于

答案: D 考点: 治则

解析:根据病人的年龄、性别、体质等不同特点,来制订适宜的治疗原则,称为“因人制宜”。不同的患者有其不同的个体特点,应根据每个患者的年龄、性别、体质等不同的个体特点来制定适宜的治则。病证急重时的标本取舍原则是标病急重,则当先治、急治其标。如大出血病人,由于大出血会危及生命,故临床上常用独参汤止血,待血止,病情缓和后再治其病本。故69题选A,70题选D。

第二章 中医诊断学

【重要考点透视】

1. 中医诊断三原则：整体审查；诊法合参；病证结合。
2. 望诊中，要注重神、色变化的常见表现和临床意义，常色和恶色的区别，五色主病的内容和机理。
3. 望舌中，要全面掌握各种常见舌质、舌苔，重点记忆淡白舌、绛舌、齿痕舌和苔黄腻的临床意义。
4. 问寒热、问疼痛的内容考查频次较多。要掌握常见脉相的临床意义。
5. 八纲的内容分值比重也较大。要从总体上把握八纲证候的辨证要点，重点掌握寒热与虚实的内容，记忆真热假寒和真寒假热的机制。
6. 气血精液辨证常涉及六淫证候的临床表现，要熟悉阴虚、阳虚、亡阳、亡阴的临床表现和鉴别要点。
7. 脏腑辨证是考试重点，占分值最多，要全面掌握各种证形的临床表现和鉴别要点。
8. 注意加强对近两年新增知识点的关注。例如：望诊中增加的内容相对较多，增加了神乱的临床表现和意义，面肿、腮肿及口眼喎斜等相关内容；在气病辨证中增加了很多内容；脏腑辨证的内容也较以前考查的更详细。

【A1 型题】

1. 疾病初起，恶寒发热同时并见，多为

- A. 疟疾病证
- B. 湿温病证
- C. 外感表证
- D. 半表半里证
- E. 阳明病证

答案：C 考点：恶寒发热

解析：恶寒与发热感觉并存称恶寒发热。它是外感表证的主要症状之一。出现恶寒发热症状的病理变化，是外感表证初起，外邪与卫阳之气相争的反应。外邪束表，郁遏卫阳，肌表失煦故恶寒。卫阳失宣，郁而发热。如果感受寒邪，可导致束表遏阳之势加重，恶寒症状显著；感受热邪，助阳而致阳盛，发热症状显著。故本题选 C。

2. 有形实邪闭阻气机见

- A. 酸痛
- B. 隐痛
- C. 空痛
- D. 绞痛
- E. 胀痛

答案：D 考点：问疼痛

解析：A 多因湿邪侵袭肌肉关节，气血运行不畅所致。B 多因阳气精血亏虚，脏腑经脉失养所致。C 多因气血亏虚，阴精不足，脏腑经脉失养所致。D 多因有形实邪闭阻气机，或寒邪凝滞气机所致。E 是气滞作痛的特点。故本题选 D。

3. 饥不欲食，可见于

- A. 脾胃虚弱
- B. 肝胃不和
- C. 胃火炽盛
- D. 胃阴不足
- E. 食积内停

答案：D 考点：饥不欲食

解析：饥不欲食，是患者感觉饥饿而又不想进食，或进食很少，亦属食欲减退范畴。可见于胃阴不足证引起。故本题选 D。

4. 惊悸而失眠，多见于

- A. 胆郁痰扰
- B. 心肾不安
- C. 心脾两虚
- D. 胃气不和
- E. 以上均非

答案：A 考点：失眠

解析：胆郁痰扰证，是指胆失疏泄，痰热内扰所表现的证候。多由情志不遂，疏泄失职，生痰化火而引起。临床表现中有惊悸不宁，烦躁不寐，头晕目眩耳鸣，口苦呕恶，胸闷太息，舌苔黄腻，脉弦滑等表现。故本题选 A。

5. 下列各项，属肝郁脾虚的是

- A. 肛门灼热
- B. 里急后重
- C. 大便溏结不调
- D. 大便完谷不化
- E. 大便秘结不畅

答案：C 考点：大便

解析：大便清稀完谷不化，或如鸭溏者，多属寒泻。大便色黄稀清如糜有恶臭者，属热泻。大便色白，多属脾虚或黄疸。大便如黏冻而夹有脓血且兼腹痛，里急后重者，是痢疾。而大便溏结不调，先硬后溏则是肝郁脾虚引起的。故本题选 C。

6. 以腹痛，里急后重，下痢脓血为临床表现的证候是

- A. 食滞胃肠证
- B. 肠道湿热证
- C. 脾不统血证
- D. 肠热腑实证
- E. 胃热炽盛证

答案：B 考点：大便

解析：A 证特点为肠鸣腹痛，泻下不爽，便臭如败卵。B 证特点为下痢脓血，里急后重，或暴注下泻，色黄而秽臭，肛门灼热。C 证特点为便溏、食少面黄。D 证特点为大便秘结，或热结旁流，气味恶臭。E 证特点为渴喜冷饮，便秘尿赤。故本题选 B。

7. 下列哪项属于实证

- A. 头形过大 B. 头形过小
C. 囟填 D. 囟陷
E. 解颅

答案: C 考点: 望头部

解析: 小儿头形过大或过小, 伴有智力低下者, 多因先天不足, 肾精亏虚。小儿囟门凹陷, 称为囟陷, 是津液损伤, 脑髓不足引起的; 囟门高突, 称囟填, 多为热邪亢盛而致。若小儿囟门迟迟不能闭合, 称为解颅, 是为肾气不足、发育不良的表现。故本题选 C。

8. 下列各项, 可见全目赤肿症状的是

- A. 心火亢盛 B. 脾有湿热
C. 肝经风热 D. 阴虚火旺
E. 肺热亢盛

答案: C 考点: 望目

解析: 肝经上连目系, 风热循经上扰, 可见全目赤肿。故本题选 C。

9. 舌尖所候的脏腑是

- A. 心、脾 B. 脾、胃
C. 肝、胆 D. 肾
E. 三焦

答案: A 考点: 舌诊原理

解析: 舌尖所候的脏腑是心、脾, 舌边所候的脏腑是肝、胆, 舌中所候的脏腑是脾胃, 舌根所候的脏腑是肾。故本题选 A。

10. 外感病如见舌色绛, 多提示

- A. 气分大热 B. 上焦湿热
C. 阴虚火旺 D. 胃肠热甚
E. 热入营血

答案: E 考点: 绛舌

解析: 绛为深红色, 较红舌颜色更深浓之舌称为绛舌, 主病有外感与内伤之分。在外感病为热入营血。在内伤杂病为阴虚火旺。故本题选 E。

11. 下列除哪项外, 均为虚证的舌象

- A. 舌色淡 B. 舌质嫩
C. 舌短缩 D. 苔无根
E. 舌体萎软

答案: C 考点: 望舌

解析: 舌体紧缩而不能伸长, 称为短缩舌。可因寒凝筋脉, 舌收引挛缩; 或内阻痰湿, 引动肝风, 风邪挟痰, 梗阻舌根; 或热盛伤津, 筋脉拘挛; 或气血俱虚, 舌体失于濡养温煦所致。无论因虚因实, 皆属危重征候。其他都是实证舌象。故本题选 C。

12. 下列除哪项外, 均属血瘀证的舌象

- A. 舌色暗红 B. 舌色青紫

- C. 舌有紫斑 D. 舌苔灰黑
E. 舌脉粗长

答案: D 考点: 望舌

解析: 色紫暗, 一是面色紫暗, 口唇、爪甲青紫等, 二是舌质紫暗, 或舌有瘀斑、瘀点等。可表现出肌肤甲错及脉象上的异常, 如涩脉或结代脉等。但是舌苔灰黑不是血瘀证的舌象。故本题选 D。

13. 下列各项, 可见舌淡白裂纹多的是

- A. 脾虚湿浸 B. 血虚不润
C. 阴液亏虚 D. 寒湿内盛
E. 痰浊壅滞

答案: B 考点: 望舌

解析: 血虚不润可致舌淡白裂纹多; 而脾虚湿浸可见舌淡白湿润; 阴液亏虚可见舌红无苔; 寒湿内盛可见舌淡紫而湿润。故本题选 B。

14. 下列各项, 不属望苔质内容的是

- A. 厚薄 B. 润燥
C. 腐腻 D. 裂纹
E. 剥落

答案: D 考点: 望苔质

解析: 望苔质内容包括苔质的厚薄、润燥、腐腻、剥落。故本题选 D。

15. 下列各项, 可见神识不清, 语无伦次, 声高有力症状的是

- A. 谵语 B. 郑声
C. 独语 D. 错语
E. 狂言

答案: A 考点: 听声音

解析: 谵语指神识不清, 语无伦次, 声高有力。郑声指神识不清, 语言重复, 时断时续, 语声低微无力, 属于心气大伤, 精神散乱之虚证。独语指自言自语, 喃喃不休, 见人语止, 首尾不续的症状。错语指病人神识清楚而语言错乱, 语后自知语错的症。狂言表现为骂詈歌笑无常, 胡言乱语, 喧扰妄动, 烦躁不安等。故本题选 A。

16. 表现为呼吸困难, 短促急迫, 喉间痰鸣的是

- A. 上气 B. 哮证
C. 喘证 D. 短气
E. 少气

答案: B 考点: 听声音

解析: 哮, 是以呼吸急促, 喉中痰鸣如哨为特征。多反复发作, 不易痊愈。往往在季节转换、气候变动突然时复发。故本题选 B。

17. 下列除哪项外, 均与胃气上逆有关

- A. 呕吐 B. 反胃
C. 暖气 D. 太息

E. 呃逆

答案: D 考点: 听声音

解析: 叹息, 又称“太息”, 是指病人自觉胸中憋闷而长嘘气, 嘘后胸中略舒的一种表现。是因气机不畅所致。以肝郁和气虚多见。故本题选 D。

18. 由于情志抑郁不舒而发出的长吁或短叹声音称为

- A. 嗳气
- B. 呃逆
- C. 太息
- D. 短气
- E. 呵欠

答案: C 考点: 听声音

解析: A 指胃中气体上出咽喉所发出的一种声长而缓的声音。B 为从咽喉发出的一种不由自主的冲击声, 声短而频, 呃呃作响症状。C 是情志抑郁, 胸闷不畅时发出的长吁或短叹声。D 为自觉呼吸短促, 气不接续, 他觉征象不明显。E 意指疲惫欲睡或乍醒时张口舒气。故本题选 C。

19. 嗳气频作响亮, 暖后脘腹胀减, 发作与情志相关的病机是

- A. 宿食内停
- B. 胃阳虚
- C. 寒邪犯胃
- D. 肝气犯胃
- E. 胃虚气逆

答案: D 考点: 嗳气

解析: 发作与情志相关, 多与肝有关系, 选项之中, 只有 D 符合。故本题选 D。

20. 主痰饮、肝胆病的脉象是

- A. 紧脉
- B. 滑脉
- C. 弦脉
- D. 涩脉
- E. 结脉

答案: C 考点: 常见病脉

解析: 弦脉脉象, 端直以长, 如按琴弦。主肝胆病、痰饮、痛证、疟疾。故本题选 C。

21. 下列除哪项外, 脉位均有浮象

- A. 浮
- B. 芤
- C. 濡
- D. 实
- E. 洪

答案: D 考点: 常见病脉

解析: 浮脉类的脉象, 有浮、洪、濡、散、芤、革六脉。因其脉位浅, 浮取即得, 故归于一类。故本题选 D。

22. 细脉的特点是

- A. 极软而沉细
- B. 脉细如线, 应指明显
- C. 浮小而细软
- D. 极细而软, 若有若无
- E. 三部举按均无力

答案: B 考点: 细脉

解析: 细脉的特点是脉细如线, 但应指明显。主气血两虚, 诸虚劳损, 湿证。故本题选 B。

23. 结脉、促脉、代脉, 其脉象的共同特点是

- A. 脉来较数
- B. 脉来时止
- C. 止无定数
- D. 脉来缓慢
- E. 止有定数

答案: B 考点: 常见病脉

解析: 结脉脉象是脉来缓, 时而一止, 止无定数。促脉脉象是脉来数, 时而一止, 止无定数。代脉的脉象是脉来时见一止, 止有定数, 良久方来。故本题选 B。

24. 滑数脉的主病, 常为

- A. 痰热痰火
- B. 肝火挟痰
- C. 气分热盛
- D. 肝郁化火
- E. 素体痰盛

答案: A 考点: 滑数脉

解析: 滑脉的脉象是往来流利, 如珠走盘, 应指圆滑。主痰饮、食积、实热。因为邪气壅盛于内, 正气不衰, 气实血涌, 故脉往来甚为流利, 应指圆滑。所以, 滑数脉的主病是痰热痰火证。故本题选 A。

25. 脉来极细而软, 按之欲绝, 若有若无称为

- A. 弱脉
- B. 虚脉
- C. 濡脉
- D. 微脉
- E. 浮脉

答案: D 考点: 常见病脉

解析: 微脉的脉象是极细极软, 按之欲绝, 似有若无。故本题选 D。

26. 沉细数脉的主病, 常为

- A. 里虚热证
- B. 肝火挟痰
- C. 阴虚阳亢
- D. 肝郁化火
- E. 素体痰盛

答案: A 考点: 常见病脉

解析: 细脉主病是气血两虚, 诸虚劳损, 湿证。数脉主热证。有力为实热, 无力为虚热。沉脉主里证。所以, 沉细数脉的主病, 常为里虚热证。故本题选 A。

27. 下列脉象, 脉位不偏沉的是

- A. 弱脉
- B. 伏脉
- C. 牢脉
- D. 芤脉
- E. 沉脉

答案: D 考点: 常见病脉

解析: 芤脉指浮大中空, 如按葱管; 而弱脉脉象为沉细无力而软; 伏脉脉象为重按推至筋骨始得; 牢脉脉象为沉按实大弦长。只有芤脉象不偏沉。故本题选 D。

28. 下列各项, 不属涩脉临床主病的是

- A. 气滞
- B. 血瘀

C. 精伤

D. 血少

E. 热盛

答案: E

考点: 涩脉

解析: 涩脉主精伤、血少、气滞、血瘀、痰饮内停。而洪脉主热盛。故本题选 E。

29. 下列各项, 可见腹部肿块, 痛无定处, 聚散不定症状的是

A. 痞满

B. 食积

C. 鼓胀

D. 瘕聚

E. 癥积

答案: D

考点: 按脘腹

解析: 瘕聚指腹部肿块, 痛无定处, 聚散不定; 而癥积指腹部肿块, 痛有定处, 推之不动的症状。故本题选 D。

30. 下列哪项不是表寒证的临床表现

A. 恶寒发热

B. 头身疼痛

C. 鼻流清涕

D. 咽喉肿痛

E. 无汗

答案: D

考点: 表寒证

解析: 表寒证的临床表现有恶寒、发热、头身疼痛, 无汗, 舌苔薄白, 脉浮紧。兼有鼻塞、流涕、咳嗽、喷嚏等证。故本题选 D。

31. 经后小腹冷痛喜按, 其证型属

A. 实寒

B. 虚寒

C. 气滞

D. 血瘀

E. 血虚

答案: B

考点: 八纲、病性辨证

解析: 小腹冷痛喜按辨证为寒证、虚证。故本题选 B。

32. 阳虚与气虚的主要区别是

A. 有无少气懒言

B. 小便是否清长

C. 有无神疲乏力

D. 寒象是否明显

E. 舌质是否淡嫩

答案: D

考点: 阳虚与气虚的区别

解析: 气虚证, 是指脏腑组织机能减退所表现的证候。常由久病体虚, 劳累过度, 年老体弱等因素引起。临床表现为少气懒言, 神疲乏力, 头晕目眩, 自汗, 活动时诸证加剧, 舌淡苔白, 脉虚无力。而阳虚证多表现为寒象。通常它是有气虚发展到一定的阶段形成的。所以, 阳虚与气虚的主要区别是寒象是否明显。故本题选 D。

33. 下列各项, 不属虚证临床表现的是

A. 声低气弱

B. 体质虚弱

C. 舌质淡嫩

D. 疼痛拒按

E. 病程较长

答案: D

考点: 虚证

解析: 虚证的表现极不一致, 很难全面概括, 常见有

的: 面色淡白或萎黄, 精神萎靡, 神疲乏力, 心悸气短, 形寒肢冷, 自汗, 大便滑脱, 小便失禁, 舌淡胖嫩, 脉虚沉迟, 或为五心烦热, 消瘦颧红, 口咽干燥, 盗汗潮热, 舌红少苔, 脉虚红数等。而疼痛拒按不是虚证的临床表现。故本题选 D。

34. 阴虚证典型的舌、脉是

A. 舌红, 脉数有力

B. 舌淡, 脉细无力

C. 舌红少苔, 脉细数

D. 舌红苔黄, 脉细数

E. 舌红而干, 脉滑数

答案: C

考点: 阴虚证

解析: 阴虚证典型的舌象是舌红少苔, 脉象是脉细数。故本题选 C。

35. 阳虚患者的小便异常, 与下列哪项有关

A. 尿急而涩

B. 尿频而数

C. 尿清而长

D. 尿多而遗

E. 尿少而肿

答案: C

考点: 阳虚证

解析: 阳虚患者的小便异常多表象为尿清而长。故本题选 C。

36. 气虚常见的主要症状是

A. 少气懒言

B. 小便清长

C. 神疲心悸

D. 怕冷恶风

E. 舌质淡嫩

答案: A

考点: 气虚证

解析: 气虚证, 是指脏腑组织机能减退所表现的证候。常由久病体虚, 劳累过度, 年老体弱等因素引起。临床表现为少气懒言, 神疲乏力, 头晕目眩, 自汗, 活动时诸证加剧, 舌淡苔白, 脉虚无力。故本题选 A。

37. 临床常见的气逆证, 多与下列哪组脏腑关系密切

A. 肺胃肾

B. 肺胃肝

C. 肺心肝

D. 肺心肾

E. 肺脾肾

答案: B

考点: 气逆证

解析: 气逆证, 是指气机升降失常, 逆而向上所引起的证候。临床以肝胃之气上逆和肺气升发太过的病变为多见。故本题选 B。

38. 下列哪项不是津液不足证的临床表现

A. 口干咽燥

B. 皮肤干燥

C. 唇焦唇裂

D. 渴欲饮水

E. 盗汗颧红

答案: E

考点: 津液亏虚证

解析: 津液不足, 是指由于津液亏少, 失去其濡润滋养作用所出现的以燥化特征的证候。多由燥热灼伤津液,