

名优农业机械产品采购选型推荐目录

CATALOGUE OF THE BEST SELLING PRODUCTS OF AGROMACHINERY



JOHN DEERE

服务实现价值 发展创造未来

SERVICES BRING VALUE AND DEVELOPMENTS CREATE A FUTURE



中国轻工业出版社

CHINA LIGHT INDUSTRY PRESS

名牌农业机械产品政府采购目录

2011-2012年度政府采购目录



名优农业机械产品采购选型 推荐目录

编辑委员会主任 高元恩

编辑委员会副主任 洪暹国

刘伟华

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名优农业机械产品采购选型推荐目录/赵振昌编.
—北京: 中国轻工业出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-5019-6653-0

I. 名… II. 赵… III. 农业机械—工业产品目录—
中国 IV. S22—63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156147 号

策划编辑: 赵振昌 责任终审: 劳国强
责任编辑: 赵振昌 陈永刚

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京市东长安街 6 号, 邮编: 100740)
印 刷: 廊坊市正泰印刷包装有限公司
经 销: 各地新华书店
版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
开 本: 889×1194 1/16 印张: 13.5
字 数: 200 千字
书 号: ISBN 978-7-5019-6653-0 定价: 120.00 元
81025K5X101ZBW



国家农业机械购置补贴首选产品

山东玉丰农业装备有限公司

企业简介

山东玉丰农业装备有限公司是我国第一台悬挂式玉米联合收获机的发明企业，也是国内最先成功研发三行悬挂式玉米收获机的企业。“玉丰”牌4YW-2型、4YW-3型玉米联合收获机，拥有三项国家技术专利，荣获“中国专利技术博览会金奖”“国家重点新产品”“全国农业科技跨越计划产品”“省级星火示范企业”“中国农机具行业最具竞争力企业”等称号。2007年“玉丰”牌4YW-2型、4YW-3型玉米联合收获机全部荣获“山东省农民满意农机产品”。

玉丰公司经过十多年的不断扩充，目前已成为我国玉米收获机的重点研发生产基地，产销量连续多年名列国内前茅，产品畅销国内种植玉米的所有省、市、自治区，是国内唯一向东南亚、中亚、非洲等十几个国家出口的农机生产企业。

玉丰公司工艺装备齐全，检测、试验手段完善，质量控制措施严格。4YW-2型和4YW-3型玉米机均通过了ISO9001国际质量体系认证。产品技术一直保持在国内领先水平。在2006年农业部和省农机鉴定站的两次作业综合考核中，“玉丰”牌玉米联合收获机综合指标在参加考评的产品中均被评为第一名。



地址：山东兖州市北站经济开发区，从火车站乘3路到玉丰站下车

服务电话：0537-3474151 销售电话：0537-3474142

网址：www.yufengjx.cn 全E-mail：sdzyzf@163.com tongbook.com

传真：0537-3474142

邮编：272117



山拖农机装备有限公司

简介

山拖农机装备有限公司前身为原山东拖拉机厂，始建于1960年，是中国大中马力拖拉机的龙头骨干企业。通过近50年的不断发展，山拖厂孕育了中国农机众多光荣和梦想，创造了另人瞩目的成就和辉煌，为中国农机化事业的发展作出了杰出贡献。

为适应国有企业改革改制的要求及企业自身发展需要，山东拖拉机厂改制为山拖农机装备有限公司。山拖农机装备有限公司占地面积107万平方米，总资产4.6亿元。现有员工4000余人，其中各类专业技术人员1000余人。公司技术中心为省级企业技术开发中心。雄厚的技术力量、先进的工艺设计、完善的质量保证体系和检测手段，以及丰富的专业制造经验，为产品研发和产品质量提供了强有力的保障。

经过几十年的发展，拖拉机产品已形成“TS”（山拖泰山）25马力、55马力、80马力、“KM”（凯马）80—120马力四大系列70多个品种。发动机产品已形成“FD”（飞动）二至四缸系列柴油机40多个品种。为了发挥企业资源整合优势，近年来研发生产的工程机械、收获机械、配套农机具以及工程用拖拉机等产品，均已形成较强的竞争优势和发展潜力。

近50年来，企业取得了众多骄人业绩。产品品牌誉满海内外，国内中拖市场占有率连续多年保持50%以上，社会保有量逾30万台，居全国之首。企业被评为山东省管理示范企业，连续5年被评为山东省机械工业销售收入和利润总额“双五十强”企业，连续16年荣获省级文明单位称号。2006年，公司被评为“山东省自主创新品牌企业”、“全国农机流通杰出贡献单位”，TS、KM牌轮式拖拉机被评为“中国拖拉机质量公认十大知名品牌”。

山拖农机装备有限公司将继续承继企业50年的光辉历程和优秀品牌，始终秉承“信誉重于泰山，为用户创造价值”的经营理念，继续担负起“打造民族品牌，振兴民族工业”的崇高使命，再谱新篇章，再创新辉煌，为中国农机化事业做出更大的贡献。



【企业产品介绍】

作为中国重要的大中马力拖拉机生产基地之一，企业以雄厚的技术和先进的工艺装备不断做大做强产品链，现已形成拖拉机、柴油机、工程机械和农机具四大类产品。拖拉机产品涵盖 25-120 马力四大系列 70 多个品种，发动机形成两缸系列（295/2100/2105/2108）和三、四缸系列（395/495）涡流 / 直喷柴油机 40 多种型号。另有多种拖拉机配套农机具和工程机械产品。公司产品以著名的“TS”（山拖泰山）、“KAMA”（凯马）品牌行销国内外，企业主导产品通过了国际经济合作与发展组织（OECD）的质量认证。公司产品多次被评为中国机械工业名牌产品、消费者最满意的产品、农机行业无质量投诉产品、山东省免检产品。



KM800 (804)-1200 (1204) 系列拖拉机

KM80—120 马力系列拖拉机

主要有 80、100、120 马力两轮驱动、四轮驱动及其变形拖拉机。配套动力为 4105、6105 柴油机。具有国内领先、国际先进水平，获省科技进步二等奖及多项国家专利，国内独家采用前驱动电液控制、高速运输作业时自动实现四轮制动，主变速同步器换挡，拥有 27 个前进档，9 个倒档，得到了国内外用户的认可和欢迎，出口势头强劲。



【产品分类说明】



↑ **TS 25-35 马力系列拖拉机** 经过近 30 年的精心打造，以其性能优越、可靠性高、适应面广等特点获得了独特的市场优势，受到了用户的肯定与认可，曾多次获国优产品、部省名牌产品、省免检产品、博览会金奖等称号。该系列产品 2005 年以前一直保持全国销量第一，企业年生产能力 2 万台。



↑ **TS 45-55 马力系列拖拉机** 主要有 40、45、50、55 马力两轮驱动、四轮驱动及其变形拖拉机，结构紧凑、刚度好、可靠性高，配套动力为 490、495 发动机，获得两项专利，获省机械工业科技进步二等奖，具有国内领先水平，是目前市场上性能价格比最优的中马力拖拉机，特别是梭行档结构和高效的旋耕作业性能深受广大用户的喜爱，得到市场的认可。



两缸系列和三、四缸系列发动机 各项性能指标均达到国内同类柴油机先进水平。荣获省优、部优、国家银奖，并被推荐为“消费者信得过优质产品”。可以为拖拉机、工程机械、船用机械、排灌机械、发电机组等提供动力配套。



TS700(704)—900(904) 系列拖拉机

TS700(704)_900(904) 系列拖拉机是采用 TY2540 拖拉机的成熟设计理念，充分吸收国内外拖拉机的成熟先进技术，适应用户需求而设计开发的系列新产品。该系列产品包括基本型、四轮驱动型等多种变型，功率大、油耗低、结构合理、使用维修方便，可配多种机具，高效地进行各种农田作业，是目前该功率段性价比最优的机型。

- ★ 匹配东方红名优发动机，功率大、油耗低，动力经济性好。
- ★ 传动箱设计强度大，具有 8 个前进档、4 个后退档，选装爬行档后，可达 16 个前进档、8 个后退档，速度范围宽，档次分布合理。
- ★ 全液压转向，操作轻便灵活，转弯半径小，机动性好。
- ★ 湿式液压行驶制动系统和机械式停车制动系统，安全可靠。




公司技术力量雄厚，质量保证体系完善，检测手段齐全，2000 年一次性通过 ISO9001 质量体系认证。2006 年被认定为山东省机械工业十大自主创新品牌企业。



企业工艺设计先进，工艺设备完善，制造专业类别涵盖铸造、锻造、热处理、壳体加工、齿轮及轴类加工、冲压、焊接、涂装、整机装配等，具有雄厚的机加工能力，能独立完成 20~120 马力拖拉机、配套发动机及各类农机具壳体件的生产。



公司 TS（山拖泰山）、FD（飞动）品牌产品具有较高的声誉和市场知名度，不仅畅销国内，而且远销美国、俄罗斯等 60 多个国家和地区。在国内中拖市场占有率曾连续多年保持 50% 以上，社会保有量逾 30 万台。2006 年，TS、KAMA 系列轮式拖拉机被评为中国拖拉机质量公认十大知名品牌。



广州广兴牧业设备有限公司

GUANGZHOU GUANGXING MU YE SHE BEI YOU XIANG GONG SI

企业简介


广州广兴牧业设备有限公司是开发和生产工厂化、集约化养鸡、养猪等机械自动化成套畜禽饲养设备的专业公司，是国内扩大机电产品出口生产企业，也是目前国内集约化养鸡成套自动化设备大批量出口并具有自营进出口权和通过ISO9001国际质量保证体系认证的唯一企业，又是中国对外贸易诚信AAA级企业和中国畜牧行业优秀企业。

广州广兴牧业设备有限公司技术力量雄厚、机械装备先进、规模宏大，运用现代化的管理理念和方法进行管理。拥有五十多人组成的专业技术队伍，全部运用计算机进行产品的开发、设计、研制和试验，并在国内率先引进了五条具有现代国际先进水平的自动制网生产线，且实现采用全套产品热浸锌工艺，大大提高了产品的防腐性能，综合使用寿命达二十年以上；产品质量不断提高，实现了产品保用三年的质量目标。跨进了世界先进的畜牧业机械生产企业的行列。

广州广兴牧业设备有限公司二十多年来，一直坚持“技术第一、质量第一、信誉第一”的质量方针，研制出了具有现代最先进水平的9TLX系列阶梯式行车喂料工厂化养鸡成套自动化设备和9CLX系列多层层叠式行车喂料工厂化高密度蛋鸡饲养成套自动化设备，填补了国内空白。这些设备具有技术先进、结构合理、性能稳定、喂料均匀、能耗低、坚固耐用、集约化、工厂化、现代化、规模化等特点。

本公司的产品除在国内各地的现代化大型养鸡、养猪场使用外，还大批成套出口到日本、澳大利亚、俄罗斯、东南亚各国、蒙古、南美洲、南亚、中亚、中东和非洲大陆以及中国台湾地区、香港地区等三十多个国家和地区，深受国内外客户的赞赏和好评。


另外，本公司与美国、法国、德国、意大利、比利时、以色列、土耳其、西班牙、荷兰、俄罗斯、乌克兰等国家和地区建立了良好的贸易合作伙伴关系。



经营理念

- ★ 质量是企业生命的源泉
- ★ 质量方针：技术第一、质量第一、信誉第一
- ★ 质量目标：产品生产一次性合格率达100%
- ★ 管理创新、技术创新是企业的永恒主题
- ★ 以人为本、营造社会主义和谐企业
- ★ 全球化经营，提高产品出口的竞争力
- ★ 长远企业战略，打造亚洲最具实力的畜牧机械制造企业
- ★ 全面、协调、可持续发展，企业做强做大
- ★ 依靠国家政策，解放思想，努力推动社会主义新农村建设

主要产品





企业文化

Corporate culture

- ★ 传承文明，发扬优良的民族传统文化，讲仁、讲义、讲孝
Transmission of civilization, carrying forward excellent national cultural traditions, developing benevolence, righteousness and piety.
- ★ 开拓、进取、攻关、吃苦、奉献
Opening up, making progress, overcoming difficulties, working hard, contributing efforts.
- ★ 中国特色的企业文化模式
Corporate culture mode with Chinese characteristics.
- ★ 和谐、文明、礼仪、诚信
Harmony, civilization, amenity, honesty.
- ★ 促进提高公司的经营管理
Improving skills in management and operation.
- ★ 服务顾客、精益求精、持续发展
Serve customers, keeping improving, sustainable development.

质量方针：QUALITY PRINCIPLE

- ★ 技术第一、质量第一、信誉第一
TECHNOLOGY FIRST QUALITY FIRST PRESTIGE FIRST

质量目标：QUALITY PURPOSE

- ★ 产品保用三年，出产合格率100%
THREE-YEAR GUARANTEE AND 100% ELIGIBILITY FOR PRODUCTS
- ★ 率先在畜牧机械行业中，通过ISO9001国际质量体系认证。
- ★ 荣获农业部全面质量管理达标证书。

企业风采



GUANGZHOU GUANGXING MU YE



广兴的发展历程

- ▲1988年，在广州天河区棠下，在赖成幕总经理的带领下，创建了广兴牧业设备厂。
- ▲1990年，我厂产品首次出口新加坡，从此，我公司的优质产品逐步走向三十多个国家和地区。
- ▲1991年，从国外引进第一台自动制网生产线。
- ▲1992年，取得广东省“菜篮子”工程项目——广东省肇庆西江蛋鸡场50万蛋鸡项目。
- ▲1993年，中标获得世界银行贷款项目陕西省咸阳市机械化养鸡场提供蛋鸡饲养设备的项目。
- ▲1994年，我厂生产的9TLX系列行车喂料蛋鸡饲养设备被国家牧业质量监督检验中心评为一等品。
- ▲1994年，我厂开始生产层叠式蛋鸡饲养全套自动化设备，并与美国乔太（ChoreTime）公司合作为海南罗牛山农场提供层叠式设备。
- ▲1995年，我厂从广州天河区搬迁至广州白云区，工厂占地面积比原来扩大六倍。
- ▲1996年，首次为全国最大的蛋鸡饲养企业——大连韩伟集团提供设备。
- ▲1997年，我厂生产的9TLX系列阶梯式行车喂料工厂化养鸡成套自动化设备和9CLX系列多层层叠式行车喂料工厂化高密度饲养成套自动化设备被国家牧业监督中心评为一等品。
- ▲1997年，获取外经贸部批准的自营进出口经营权。
- ▲1997年，通过农业部全面质量管理验收。
- ▲1998年，通过ISO9001国际质量保证体系认证。
- ▲2001年，改制成“广州广兴牧业设备有限公司”。
- ▲2001年，成功开拓澳大利亚市场、日本市场，从此，我公司的设备跃上了一个新的台阶，成为国际畜牧机械生产知名企业。
- ▲2002年，为北京德青源农业科技股份有限公司提供全套自动化层叠式蛋鸡饲养成套设备。
- ▲2004年，在全国政协礼堂为“国家振兴东北老工业基地改造重点项目——大连韩伟集团200万蛋鸡成套自动化设备改造工程”举行签字仪式。
- ▲2004年，通过国际招标，我公司为北京德青源农业科技股份有限公司第二期工程提供160万蛋鸡八层层叠式成套自动化饲养设备。
- ▲2005年荣获全国对外贸易信用AAA级企业。
- ▲2005年11月28日，全国政协领导及部分委员赴公司参观视察和联欢慰问演出暨广州广兴牧业设备有限公司“企业成立十七周年”庆祝活动。
- ▲2006年荣获“中国畜牧行业优秀企业”，“中国工业行业排头兵企业”。
- ▲2006年荣获“中国畜牧机械制造业十强企业”和“中国畜牧机械十大著名品牌”称号。
- ▲2007年选为中国畜牧业协会禽业分会“副会长单位”和“常务理事单位”。

荣誉介绍

- ◆率先在畜牧机械行业中，获得自营进出口经营资格。
- ◆率先在畜牧机械行业中，通过ISO9001国际质量体系认证。
- ◆荣获农业部全面质量管理达标证书。
- ◆9TLX D 行车喂料蛋鸡饲养设备经国家牧业机械质量监督检测中心鉴定为一等品。
- ◆9CLX D 行车喂料蛋鸡饲养设备经国家牧业机械质量监督检测中心鉴定为一等品。
- ◆中国对外贸易诚信“AAA”级企业
- ◆中国畜牧行业优秀企业
- ◆中国畜牧业协会禽业分会副会长单位



地址：广州白云太和镇沙亭广兴路2号 邮编：510540
Add: No.2, Guangxing Road, Shating Taihe Town
Baiyun Guangzhou, China 510540

电话(Tel): +86-20-87420079 87420240 87426396

传真(Fax): +86-20-87420200 87499315

Http:// www.cnguangxing.com //www.guangxing.cn

E-mail: gxservice@cnguangxing.com

gzgxsref@pub. guangzhou. gd. cn



布谷

选择布谷农机 带来丰收富裕

石家庄农业机械股份有限公司（原石家庄市农业机械厂），是国内具有较大规模的农机具专业制造厂家。生产规模在全国耕整种植行业居前列。于1952年建厂，1998年改制。历经50余年的建设和发展，现拥有员工650多人，其中工程技术人员60多人，厂区占地面积9.8万 m^2 ，总建筑面积6.1万 m^2 ，拥有各类生产设备758台套，公司技术力量雄厚，管理科学、规范。全面采用CAD辅助设计技术，具有完善的售后服务体系，已通过ISO9001：2000标准质量管理体系认证，取得了进出口业务自营权。

公司主导产品有播种机械、秸秆切碎还田机械、秸秆青贮收获机械、中耕（播种）追肥机械以及玉米联合收获机械等与各种类型拖拉机配套的5大系列60多个品种。其中2BXC-12A2型谷物播种机曾获国家优质银奖。4Y-3型玉米收获机、4QR系列秸秆切碎还田机被评为国家级新产品。产品畅销华北、西北、东北等全国26个省、市、自治区。还远销非洲、北美和东南亚等国家和地区。



石家庄农业机械股份有限公司

地址：河北省石家庄市北二环西路5号
电话：0311-87756488 87761326
<http://www.chinaam-bugu.com>

邮编：050061
传真：0311-87784250
E-mail: samc@chinaam-bugu.com

- 布谷牌播种机、秸秆切碎还田机、玉米联合收获机等项产品被列入国家支持推广农机产品目录
- 布谷牌秸秆切碎还田机荣获“全国用户满意品牌”称号,
- 布谷牌 16-24 行播种机连续三年出口量全国领先
- 布谷牌播种机历次国家监督抽查全部合格,
- 通过 ISO9001: 2000 质量管理体系认证,



2BQ 系列气吸精量播种机



4JQ 系列秸秆切碎收集机



3ZF-6 中耕追肥机



2BFT 系列播种机



2BFG 系列旋耕施肥播种机

2BFX-24 系列悬挂播种机



4Q 系列秸秆切碎还田机



1GQN 系列旋耕机



弯刀

直刀

锤爪



中国农业机械化科学研究院

耕作种植机械系列产品

2BMG-18 型免耕精少量播种机

2BMG-18 型免耕施肥精少量播种机，是中国农业机械化科学研究院研制的用于保护性耕作播种的新机型。该机无需耕翻土壤，直接进行播种作业，一次完成切断秸秆或切开根茬、开沟、施肥、播种、压种、覆土、镇压等联合作业。



主要技术参数

外形尺寸	mm	4 650、4 785、2 032
整机质量	kg	3 500
播种深度	mm	10~70
工作行数	行	18
工作幅宽	m	3.6
行距	cm	20 (最小)
排种量	kg/hm ²	135~375 (苜蓿: 6~60)
配套动力	kW	55~73
作业速	km/h	6~9
生产率	hm ² /h	1.0~1.4



播种后的地表



直面圆盘开沟器


2BMG-24 型免耕施肥播种机



该系列机具整机设计合理，采用的免耕开沟部件既先进又实用，可一次完成切断秸秆或切开根茬、开沟、施肥、播种、压种、覆土、镇压等作业，实现完全免耕。采用波纹圆盘破茬并开出种床，双圆盘精确开出 V 形沟，并将种子和肥料播于沟底。单组仿形机构能够保证播深一致，通过镇压轮镇压并控制播深，主要用于免耕播种小麦、大麦、大豆、青贮玉米、油菜、苜蓿及牧草补播草原建设等。

主要技术参数:

整机尺寸	mm	4 700、5 800、1 750
开沟器形式		波纹圆盘结合双圆盘开沟器
工作宽度	mm	4 560
种箱容量	L	600
肥箱容量	L	640
行数		24
行距	cm	19
整机质量	kg	4 300
工作产率	hm ² /h	2.4~3.6



波纹圆盘破茬并开出种床，双圆盘精确开出 V 形沟

植保机械系列产品



3WX-650 型悬挂式喷杆喷雾机



3WX-1500 型悬挂式喷杆喷雾机



3WFX-400 型悬挂风送式远程喷雾机

自走式高地隙喷杆喷雾机

适用范围及特点:

3WZG-2000 型自走高地隙喷杆喷雾机是一种采用高地隙自走底盘驱动的新型喷杆喷雾机，适用于我国北方旱作地区大田中耕作物玉米的中前期及棉花、大豆的中后期病虫害防治或喷洒叶面肥及棉花的脱叶剂等。

该机具有以下主要特点:

- ★ 机具离地间隙高，作业时在中耕作物上的通过性好。
- ★ 采用自走式结构，使用操作方便，机动性好。
- ★ 采用风幕式防飘移技术装备，雾滴穿透能力强，作物植株内部沉积效果好，有效减少了细小雾滴的飘移。
- ★ 根据实际作业速度的变化，变量喷雾系统自动调节喷雾机的喷雾量，使单位面积实际施药量符合设定值要求，保证防治效果。
- ★ 喷杆桁架设有自动平衡机构，作业时能保持左右喷杆桁架自动平衡。
- ★ 药液箱、喷头等主要工作部件采用优质工程塑料制造，耐腐蚀能力强，使用寿命长。



主要技术参数:

药液箱额定容量	L	2 000
喷幅	m	12~25
自走底盘离地间隙	mm	1 000~1 200
液泵流量	L/min	80~200
工作压力调节范围	MPa	0.3~1.5
施药量测控范围	L/hm ²	150~750
配套动力	kW (75hp)	55
动力输出轴转速	r/min	540
作业速度	km/h	6~10



地址: 北京德胜门外北沙滩 1 号 32 信箱
电话: 010-64882431、64882438、64882439

邮编: 100083
传真: 010-64876357

http://www.gzjs.com.cn
E-mail: camms@263.net



中国农业机械化科学研究院

9YFQ-1300/1600型方捆打捆机


该系列方捆打捆机，在吸收消化国外先进技术并充分考虑我国实际情况的基础上设计，对于关键部件——打结器，仍然选用德国原装进口件，保证了打捆机的成捆率在98%以上；采用高强钢材，机器工作可靠；结构简单，保养方便，作业效率高，能自动完成对麦秸、稻秸、苜蓿草及其他牧草的捡拾、压缩、穿绳、系扣，并将草捆有序置于地面；打成的方捆形状规则、密度高，便于贮存和运输。



捡拾宽度大(1.6 m)，行走速度快，作业效率高



既可行走捡拾打捆，也能在场院固定打捆作业



关键部件——打结器，为德国原装进口件，保证了打捆机高成捆率



完成打捆后自动在地上排放，易于装车

主要技术规格：

型 号		9YFQ-1300	9YFQ-1600
草捆截面	mm ²	350 × 460	350 × 460
草捆长度	mm	300 ~ 1 200	300 ~ 1 200
草捆质量(苜蓿) kg		20 ~ 35	20 ~ 35
草捆质量(麦秸) kg		15 ~ 25	15 ~ 25
柱塞往复频率	次/min	88	88
捡拾宽度	mm	1 300	1 600
最小配套动力	kW/hp	25.7/35	29.4/40
整机质量	kg	1 350	1 500
外形尺寸	m	4.7、2.2、1.5	4.8、2.6、1.5



方捆密度高，形状规则，便于运输和贮存

地址：北京德胜门外北沙滩1号32信箱
电话：010-64882431、64882438、64882439

邮编：100083
传真：010-64876357

<http://www.gzjs.com.cn>
E-mail: camms@263.net