

新大纲 新教材 新辅导

尹贻林 主编

2013 年版

全国造价工程师执业资格考试应试指南

建设工程技术与计量 (土木建筑工程)

天津理工大学造价工程师培训中心

赵荣江 吴静



中国计划出版社

2013 年版

主编 尹贻林

全国造价工程师执业资格考试 应试指南

建设工程技术与计量（土木建筑工程）

天津理工大学造价工程师培训中心

赵荣江 吴 静

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建设工程技术与计量. 土木建筑工程/赵荣江, 吴静编. —9 版. —北京: 中国计划出版社, 2013. 5

(2013 年版全国造价工程师执业资格考试应试指南/尹贻林主编)

ISBN 978-7-80242-867-6

I. ①建… II. ①赵… ②吴… III. ①土木工程—工程造价管理—工程技术人员—资格考试—自学参考资料 IV. ①TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 104842 号

2013 年版全国造价工程师执业资格考试应试指南

建设工程技术与计量 (土木建筑工程)

主编 尹贻林

中国计划出版社出版

网址: www.jhpress.com

地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层

邮政编码: 100038 电话: (010) 63906433 (发行部)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787mm×1092mm 1/16 20.75 印张 525 千字

2013 年 5 月第 9 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—18000 册

ISBN 978-7-80242-867-6

定价: 48.00 元

版权所有 侵权必究

本书环衬使用中国计划出版社专用防伪纸, 封面贴有中国计划出版社专用防伪标, 否则为盗版书。请读者注意鉴别、监督!

侵权举报电话: (010) 63906404

如有印装质量问题, 请寄本社出版部调换

前 言

自 2001 年首版以来,《全国造价工程师执业资格应试指南》(以下简称《指南》)已经伴随参加全国造价工程师执业资格考试的业界同仁走过了十二个考季。在这期间,教材经过了六次改版,《指南》也经历了从五科合订(2001 版~2004 版)到五个分册(2005 版至今)的演变。从体例的革新到内容的充实,十余年来《指南》的参编教师始终本着精益求精、服务考生和对读者负责的原则,每年投入 2 到 3 个月的时间认真进行新版《指南》的编写工作。

回顾过往,《指南》在与广大读者、业界同仁交流互动中不断完善充实。2004 年全国造价工程师执业资格考试教材第三次改版后,天津理工大学造价工程师培训中心(以下简称 TCCCE)组织了一批常年进行全国造价工程师执业考前培训的资深教师,对《指南》从编写思路、体例设计、题目选排等方面进行了全面改版升级。2005 年,我们在以前各版《指南》的基础上将各考试科目的合订本拆分为五个分册,方便考生根据所报考的科目自主选择,并充实了新出台的相关文件和精神。2006 年根据新教材的内容对《指南》进行了充实和修改,得到广大考生的认可与大力支持。2007 年 TCCCE 针对《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的规定,组织编者对考试涉及《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的内容进行研讨,征求考前培训资深教师的意见,将《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的相关内容充实到《指南》中,为方便考生备考《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的相关内容提供了一条有效捷径,满足了考生的迫切需求。2009 年全国造价工程师执业资格考试教材第五次改版后,TCCCE 组织《指南》参编教师针对教材内容和结构上的变动进行了多次研讨,并将学习与研讨的收获和体会充分落实到 2009 版《指南》的编写与修订中。2010 年《指南》进行了体例和内容的全面升级,充分适应了考试综合性强、考核重点突出的变化趋势。此后,2011 版和 2012 版《指南》又在此基础上进行了内容的更新和形式的修订。

2013 年,住房和城乡建设部组织编写了新版《全国造价工程师执业资格考试大纲》,并经人力资源和社会保障部审定。新大纲改变了考试科目名称,对科目内容和结构也作了重要调整。全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会根据新大纲要求,对 2009 年版《全国造价工程师执业资格考试培训教材》进行了全面修订,形成了 2013 年版《全国造价工程师执业资格考试培训教材》。新教材主要修订内容包括:一是对教材名称作了更改并调整了相关内容;二是增加了考核实际能力的知识点,删减了部分基本概念的内容;三是增加了最新

出台的涉及工程造价管理的法律、法规和相关规定的內容，补充了新的工程计价业务的内容；四是将《建设工程技术与计量》（安装工程）选考部分由原来的三个专业合并为管道和设备工程、电气和自动化控制工程两个专业。

为适应 2013 年版考试大纲与考试教材的要求，《指南》的编写教师与出版社的编辑同志就新版教材各科目内容的更新和科目间内容的调整等问题进行了多次交流，并组织了若干专题研讨会，使得各科目之间实现了较为深入的横向沟通，为 2013 版《指南》的编写做了大量基础性工作。

2013 年新版《指南》的主要特点如下：

- 反映新版教材变化，捕捉新增考点动态，以帮助读者迅速掌握新大纲和新教材的要求，全面理解教材新修订和增加的内容；
- 每科目复习导言点明该课程总体变化趋势及命题走向；
- 知识架构勾勒出整章清晰轮廓，使考生明确各知识点在整个章节体系中的地位和作用，形成脉络分明的复习主线；
- 经典题型剖析以考点为核心，将各章节知识点重新组合；以近年考题为切入点，重点阐释各知识点的潜在联系，明示各种题型组合；
- 难题解析部分选取具有代表性的多考点难题进行详细解析，向考生传授正确的解题思路和规范的解题步骤；
- 案例分析部分新增了对题型模块组合思路的图形演示，帮助考生理解各知识模块的关联性，形成清晰、完整的解题逻辑链条，在此基础上对各章的案例题重新进行了整合，为考生充分展现案例分析科目特有的多模块组合题型，满足考生备考要求；
- 每科后所附模拟自测题覆盖了全部考核要点，便于考生临考练兵，查缺补漏。

在各位参编教师数月辛勤工作的努力下，本书将以崭新的风格、合理的编排与广大考生见面。各部分具体参编人员如下：

建设工程造价管理：夏立明

建设工程计价：柯洪

建设工程技术与计量（土木建筑工程）：赵荣江 吴静

建设工程技术与计量（安装工程）：赵斌 郭迺琦

建设工程造价案例分析：何增勤 王亦虹

在中国计划出版社合作的十余年中，我们深深地被他们严谨的工作态度和孜孜以求的专业精神所感动，在此向所有为本书得以顺利、迅捷出版而付出辛勤劳动的有关同志表示衷心的感谢。另外，本书部分内容参考了业内同仁们出版的著作、教材，一并表示感谢。

本书编写人员虽然对稿件几度推敲和校阅，但由于水平和能力所限，终归

会有不遂人愿之处，恳请长期以来给予我们支持和关注的广大业界读者一如既往地对我们的疏漏之处进行批评和指正。为了方便与考生沟通，我们设立了《指南》专用邮箱，敬请各位读者留意。

尹贻林

2013年5月19日

天津理工大学造价工程师培训中心（TCCCE）

地址：天津市西青区宾水西道 391 号 25 号楼

邮编：300384

邮箱：zaojiazhinan@163.com

电话：022-23679753 022-23680541

传真：022-23680541

目 录

复习导言	(1)
第一章 工程地质	(6)
考纲要求	(6)
本章知识架构	(6)
考点与题型详解	(7)
考点一:岩石的矿物特性、物理力学性质	(7)
考点二:岩石的分类及特征	(8)
考点三:土的工程地质性质	(9)
考点四:地质构造类型	(10)
考点五:地震的震级和烈度	(12)
考点六:岩体结构特性	(13)
考点七:地下水特征及对建设工程的影响	(14)
考点八:特殊地基的处理措施	(15)
考点九:边坡稳定的影响因素、不稳定边坡的防治	(16)
考点十:提高围岩稳定性措施	(18)
考点十一:工程地质对工程建设的影响	(19)
难题解析	(20)
第二章 工程构造	(23)
考纲要求	(23)
本章知识架构	(23)
考点与题型详解	(24)
考点一:工业建筑分类、组成	(24)
考点二:单层厂房承重结构构造	(25)
考点三:民用建筑分类、组成	(26)
考点四:基础分类、构造	(28)
考点五:墙体类型、构造	(30)
考点六:楼板类型、构造	(33)
考点七:阳台、楼梯类型、构造	(34)
考点八:门、窗的构造组成	(36)
考点九:屋顶类型、构造	(37)
考点十:装饰类型、构造	(39)
考点十一:道路分类、组成及结构类型	(40)

考点十二:桥梁分类、组成及构造	(44)
考点十三:涵洞类型、组成及构造	(47)
考点十四:地下工程分类、组成及构造	(48)
难题解析	(51)
第三章 工程材料	(56)
考纲要求	(56)
本章知识架构	(56)
考点与题型详解	(57)
考点一:建筑钢材分类、性能及应用	(57)
考点二:水泥分类、特征及应用	(59)
考点三:气硬性胶结材料性能及应用	(61)
考点四:砂、石子性质及应用	(62)
考点五:混凝土强度、和易性、耐久性	(63)
考点六:混凝土外加剂的分类、性质及应用	(66)
考点七:特种混凝土的性质及应用	(68)
考点八:砌筑材料的性质及应用	(70)
考点九:装饰材料分类、性质及应用	(72)
考点十:防水材料分类、性能及应用	(75)
考点十一:功能材料的分类及应用	(77)
难题解析	(77)
第四章 工程施工技术	(82)
考纲要求	(82)
本章知识架构	(83)
考点与题型详解	(84)
考点一:建筑工程施工技术	(84)
考点二:道路、桥梁与涵洞工程施工技术	(143)
考点三:地下工程施工技术	(163)
难题解析	(185)
第五章 工程计量	(191)
考纲要求	(191)
本章知识架构	(191)
考点与题型详解	(192)
考点一:工程计量基本概念	(192)
考点二:计算建筑面积	(197)
考点三:计算建筑及装饰工程工程量——土石方工程	(208)
考点四:计算建筑与装饰工程工程量——地基处理与边坡支护工程	(212)

考点五:计算建筑与装饰工程工程量——桩基础工程	(213)
考点六:计算建筑与装饰工程工程量——砌筑工程	(214)
考点七:计算建筑与装饰工程工程量——混凝土及钢筋混凝土工程	(219)
考点八:计算建筑与装饰工程工程量——金属结构	(227)
考点九:计算建筑与装饰工程工程量——木结构	(229)
考点十:计算建筑与装饰工程工程量——门窗工程	(230)
考点十一:计算建筑与装饰工程工程量——屋面及防水工程	(232)
考点十二:计算建筑与装饰工程工程量——保温、隔热、防腐工程	(234)
考点十三:计算建筑与装饰工程工程量——楼地面装饰工程	(236)
考点十四:计算建筑与装饰工程工程量——墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	(238)
考点十五:计算建筑与装饰工程工程量——天棚工程	(240)
考点十六:计算建筑与装饰工程工程量——油漆、涂料、裱糊工程	(241)
考点十七:计算建筑与装饰工程工程量——其他装饰工程	(244)
考点十八:计算建筑与装饰工程工程量——拆除工程	(245)
考点十九:计算建筑与装饰工程工程量——措施项目	(247)
难题解析	(251)
模拟自测题一	(275)
模拟自测题二	(284)
模拟自测题三	(293)
模拟自测题四	(302)
模拟自测题五	(312)

复 习 导 言

一、新版教材特点

2013 版《建设工程技术与计量（土木建筑工程）》培训教材系根据 2013 版《全国造价工程师执业资格考试大纲》编写，与 2009 版培训教材相比有以下特点：

1. 整本教材由原版共六章内容缩减为五章，取消了原第五章工程项目管理规划。

2. 新版教材的第五章工程计量系按 2013 版《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013 编写。

3. 新版教材根据国家建设工程的发展现状及今后的发展趋势，适当地增添了新内容，如工程构造中的新型结构体系、工业厂房中各组成构件的类型及构造；工程材料中的钢结构用钢、气硬性胶凝材料的水玻璃、除硅酸盐水泥以外的特种水泥、建筑塑料及保温隔热吸声材料；施工技术中的软地基加固技术、新型混凝土技术、钢结构工程施工技术、深基坑支护技术、地下工程施工方法、锚喷技术等。

4. 配合一些文字叙述增添了一些示意图有利于对文字叙述的理解。

5. 原教材的部分内容在编排上做了一些调整，使其归属更趋于科学合理。

6. 删减了部分内容。

二、新版“指南”特点

2013 版“指南”沿用了 2012 版的体例。按教材各章的考点为红线编排。考点均与新考纲紧密对应，每个考点下包括两部分内容，一为知识要点集成，二为经典题型剖析。知识要点集成将该考点下所涉及的主要知识点都以表格形式集成起来。表格的形式和内容深度在宏观上能表达出零星知识点体系和内在联系，微观上能基本达到应付考试的细度。

经典题型剖析收集了在此考点下近年来曾考过的真题并给出答案加以解析。选题是按不同的命题类型（或不同的提问方式）选编的，通过此部分可了解该考点下曾出现过的命题手法。

每章最后给出了该章各考点下难度较大和从未考过的题型若干并加以详解。采用上述这种紧密式的编排体例有利于考生对教材重点内容的高效率掌握，有利于熟悉考试命题的规律，从而有利于提高应试通过率。

2013 版《指南》与 2012 版的区别：

1. 根据新教材对各考点下的知识点集成做了增补充实。

2. 经典题型剖析增添了 2012 年试卷真题。

3. 各章难题解析及最后的五套模拟试题都增添了对应新教材新增内容的题。

4. 对 2012 版《指南》的保留内容进行了勘误。

三、考试特点

1. 2010 年、2011 年、2012 年试题题量及分布

章	节	2010		2011		2012	
		单选	多选	单选	多选	单选	多选
第一章 工程地质	第一节 工程地质对建设工程的影响	2					
	第二节 地质岩性	2		1		1	
	第三节 地质构造		1	2		1	
	第四节 岩体特征	2		3	1	1	
第二章 工程构造	第一节 工业与民用建筑工程	6	1	5	1	5	1
	第二节 道路工程	1	1	2	1	4	1
	第三节 桥梁与涵洞工程	2	1	2	1	2	2
	第四节 地下工程	1	1	1	1	2	1
第三章 工程材料	第一节 基本材料	3		4	1	3	1
	第二节 结构材料	5	2	5	1	5	1
	第三节 装饰材料	2		1		2	
	第四节 防水材料	2		2		2	
第四章 建筑施工技术	第一节 土石方工程	2		2		2	
	第二节 地基与基础工程	1	1	1	1	1	1
	第三节 砌筑工程	1		1		1	
	第四节 钢筋混凝土工程	1	1	1	1	1	1
	第五节 预应力混凝土工程	1		1		1	
	第六节 结构吊装工程	1		1		1	
	第七节 装饰工程			1		1	
	第八节 道路工程	1	1		1		1
	第九节 桥梁与涵洞工程	1	1	1	1	1	1
	第十节 防水工程		1		1		1
	第十一节 地下工程	1		1		1	
第五章 工程项目管理规划	第一节 概述	1		1		1	
	第二节 工程项目管理规划大纲	2	1	2	1	2	1
	第三节 工程项目管理实施规划	2	1	1	1	1	1
	第四节 施工组织设计	3	1	4	1	4	1

续表

章	节	2010		2011		2012	
		单选	多选	单选	多选	单选	多选
第六章 工程计量	第一节 概述	2		2		2	
	第二节 建筑面积计算	4	2	4	2	4	2
	第三节 建筑工程工程量计算	6	2	5	2	5	2
	第四节 装饰装修工程工程量计算	2	1	3	1	3	1

2012 年试题组成及分值

章	题数量			所占分值
	单选	多选	小计	
第一章	3		3	3
第二章	13	5	18	23
第三章	12	2	14	16
第四章	10	5	15	20
第五章	8	3	11	14
第六章	14	5	19	24
	60	20	80	100

由以上两表得知：

(1) 命题要求覆盖面全，教材每一节都有题。

(2) 题量在各章节的分布基本稳定。各章总题量保持恒定，只在题量分布上个别节有一题的增减量。但 2012 年试卷中第一章总题量减少，第二章总题量增加，变化较大。

2. 命题趋势

(1) 考核点覆盖面增大。

增大考核点覆盖面的手段之一是采用“下列叙述正确（或不正确）的是（ ）”题型。经统计此类题型出现的数量为：2006 年 14 题，2007 年 13 题，2008 年 19 题，2009 年 15 题，2010 年 16 题，2011 年 17 题，2012 年 28 题。此类题如系单选题可能有 4 个知识点，如系多选题就可能包括 5 个知识点，且它们可能是同一范畴，还可能是互不关联的。此类题量始终较大的原因是不仅每题考核点含量大，且命题难度较小。

(2) 试题呈现细微化边缘化趋势。

全国造价工程师执业资格考试自 1997 年在全国 9 城市试点，1998 年正试开考以来，经过了 15 个年度。由于命题受到允许重复率的限制，近年来呈细微化趋势。主要反映在三方面。一是拿到考题感到很熟悉或有似曾相识的感觉，但该题并未重复而是变换了提问的方式或问得更细，如读书不细仍可能丢分；二是在教材中看来不重要或不显眼的一句话就出了一

道题；三是不需要硬记的数字题，甚至是教材列表中的数字题。后两者对考生无疑是感到莫大的困惑，可以说“防不胜防”。但是这类题量有限，历年统计此类题大致不超过 10 道。

(3) 考题题量分布将有明显调整。

由于新版教材由六章缩减为五章，所以今后试卷的题量分布将有明显的变化。将原版第五章的题分配到其他各章。一种可能的分配方案如下表：

章	题数量			所占分值
	单选	多选	小计	
第一章	6	1	7	8
第二章	12	5	17	22
第三章	14	2	16	18
第四章	12	6	18	24
第五章	16	6	22	28
	60	20	80	100

四、复习及应试技巧

1. 复习技巧

随着命题向着综合性、实践性、细微性的发展，考试难度日益加大。作为在职人员的考生，面临的矛盾是复习时间少且零散。解决这一矛盾的根本办法是，明确目标，抓住重点，定好计划，静心复习。

所谓明确目标就是复习的目的是应试过关及格（正常情况下规定 60 分为及格），不是素质教育。

所谓抓住重点，这里指的不是知识在实际工作中的重要性与否，而是各知识点在命题中的地位。作为应试命题的重点就是复习的重点。当然确定复习重点除去研究历年命题规律外，仍需结合本人的现状（原有的专业知识、工作生活实践等）。

定好计划首先要根据个人当前至考试这段时间工作、家庭的负担情况，偏于保守地估算能拿出的最少复习时间，然后按照选定的重点合理地分配到各章节。这是控制性计划，而每次复习不管是两小时，还是一个晚上，还要有个小安排，即今天要做什么、做多少。每次的小安排一定要完成，使每次结果都有个小小的成就感或满足感，这对完成大计划和不断增强信心至关重要。

静心复习是在每次小安排时间里，专注地、别无杂念地、少受干扰地看书、做题和思考。做不到这一点，小安排完不成，大计划没保障，目标难以实现。

2. 复习程序

一般情况下，首先是粗读教材，读完一节（或两节）开始做题，然后自检答案。正确的一次性过，答错的带着问题返回教材所在段落仔细看书、思考，直到想通。全书读完后做模拟自测题，在 90 分钟内做完，自检打分，成绩在 80 分以上的，正式考试在 150 分钟内考及格应该不成问题。

对于从事预算工作或第五章内容比较熟悉的考生，第五章的复习程序可节省第一步。

3. 应试技巧

对单选题不论是否有把握都要答题，因为选错不倒扣分，答错和不答结果一样。对有些单选题备选项似乎有两个都可作为答案，这时要选一个最符合题意的。

对多选题则要慎重，对确有把握的可选中，选对一个可得 0.5 分，但如选错一个则本题全无分，所以拿不准的宁可不选。

4. 其他

入考前要熟悉答题卡的填写要求，避免出现废卷。

第一章 工程地质

考纲要求

1. 岩体的特征；
2. 地下水的类型与特征；
3. 常见工程地质问题及其处理方法；
4. 工程地质对工程建设的影响。

本章知识架构




图 1-1 本章知识架构

考点与题型详解

考点一：岩石的矿物特性、物理力学性质

点评：本考点应重点掌握矿物硬度表、物理性质中的软化性和抗冻性、力学性质中的强度。

知识要点集成

表 1-1 岩石的矿物特性和物理力学性质

矿物特性	颜色	据成色原因分为自色、他色和假色	
	光泽	矿物表面的反光性质，分为金属光泽、半金属光泽、金刚光泽、玻璃光泽	
	硬度	矿物抵抗外力刻划、压入的能力，分为 10 个标准等级	
物理力学性质	物理性质	重量	比重是岩石固体（不含孔隙）部分单位体积的重量。一般在 2.4~3.3
		孔隙性	孔隙总体积与岩石总体积之比称为孔隙度
		吸水性	岩石吸水重量与同体积干燥岩石重量之比称为吸水率
		软化性	软化系数是饱和状态下的岩石抗压强度与风干下的抗压强度之比。软化系数接近于 1 的是弱软化岩石，工程性质好
		抗冻性	抗压强度降低率小于 25%的是抗冻性岩石，大于 25%的为非抗冻岩石
	力学性质	变形	①弹性模量越大，岩石抵抗变形的能力越强； ②泊松比越大，岩石受力作用后横向变形越大
		强度	岩石的强度由高到低的顺序为：抗压强度→抗剪断强度→抗剪强度→抗拉强度

经典题型剖析

1. 某岩石的抗压强度为 200MPa，则其抗剪强度和抗拉强度可能约为（ ）。

- A. 100MPa 和 40MPa
- B. 60MPa 和 20MPa
- C. 10MPa 和 2MPa
- D. 5MPa 和 1MPa

答案：B

【解析】岩石强度中抗压最高，抗剪其次，抗拉最低。抗剪约为抗压的 10%~40%，即 20MPa~80MPa。抗拉仅是抗压的 2%~16%即 4MPa~32MPa，取中值，答案 B 最接近，应选 B。

2. 关于地基岩石软化性的说法，正确的是（ ）。

- A. 软化系数>0.25，工程性质良好
- B. 软化系数<0.25，工程性质良好
- C. 软化系数<0.75，工程性质较差
- D. 软化系数>0.75，工程性质较差

答案：C

【解析】衡量岩石强度稳定性受水作用影响大小的指标用软化系数表示，其值是岩石在饱和水状态下的抗压极限强度与风干状态时的抗压极限强度的比值，其值愈接近于 1 表示岩

石软化性愈弱，即工程性质愈好，愈接近于 0 愈差。规范规定软化系数大于 0.75 的岩石为软化性弱的岩石，小于 0.75 的为软化性强的岩石，工程上需要软化性弱的岩石。

考点二：岩石的分类及特征

点评：本考点中的重要知识点为据岩石生成原因（或生成环境）的不同，形成其特有的结构特性，另外要掌握每类岩石的代表名称。本考点一般可能出范畴归属混淆题。

知识要点集成

表 1-2 岩石类型及特征

岩石类别（按成因分）			特 征
岩浆岩 (火成岩)	喷出岩		①产状不规则，岩性不均一，比侵入岩强度低、透水性强、抗风化差； ②如流纹岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、火山碎屑岩
	侵入岩	深成岩 (深>5km)	①岩性单一、致密坚硬、孔隙率小、透水性弱、抗水性强； ②如花岗岩、正长岩、内长岩、辉长岩
		浅成岩 (深<5km)	①颗粒细小、强度高、不易风化。但与围岩接触部位岩石破碎、风化蚀变严重； ②如花岗斑岩、内长玢岩、辉绿岩、脉岩
沉积岩 (水成岩)	结构组成		碎屑结构、泥质结构、晶粒结构、生物结构
	分类	碎屑岩	有砾岩、砂岩、粉砂岩
		黏土岩	有泥岩、页岩
		化学及生物化学岩	石灰岩、白云岩、泥灰岩
变质岩	形成		原岩浆岩、沉积岩经地壳运动和岩浆活动形成的新岩石
	结构组成		变晶结构、变余结构、碎裂结构，大多具有片麻状、片状、板状构造

经典题型剖析

大理岩属于（ ）。

A. 岩浆岩

B. 变质岩

C. 火成岩

D. 沉积岩

答案：B

【解析】变质岩系原有的岩浆岩或沉积岩，经过地壳运动或岩浆活动生成的新岩石，这种岩石多具有片理构造，如板状、千枚状、片状、片麻状等，也有块状构造如大理岩、石英岩等。