

分经用药，
重视脾胃，
阴阳辨证，
杂病辨治，
博采众方，
千古指南，
推崇温补，
十六字诀，
经验独特，
精通药性



赠光盘

齐氏医话医案集

(清) 齐有堂 原著
张存悌 张泽梁 编校



辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

齐氏医话医案集

(清) 齐有堂 原著
张存悌 张泽梁 编校

辽宁科学技术出版社

·沈阳·

图书在版编目 (CIP) 数据

齐氏医话医案集 / (清) 齐有堂原著; 张存悌, 张泽梁编校. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5381-8766-3

I. ①齐… II. ①齐… ②张… ③张… III. ①医话—汇编—中国—清代 ②医案—汇编—中国—清代
IV. ①R249.49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第178580号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市新友印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 12.5

字 数: 300千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

责任编辑: 寿亚荷

封面设计: 翰鼎文化/达达

版式设计: 袁 舒

责任校对: 唐丽萍

书 号: ISBN 978-7-5381-8766-3

定 价: 40.00元 (赠光盘)

联系电话: 024-23284370

邮购电话: 024-23284502

E-mail: syh324115@126.com

<http://www.lnkj.com.cn>

前 言

本书根据清代名医齐秉慧所撰《齐氏医案》编辑校订而成，关于作者和本书特色，介绍如下。

一、作者简介

作者齐秉慧，字有堂，叙州（今四川省宜宾市）人，清初川渝名医，名医喻嘉言之三传弟子（喻嘉言——舒驰远——黄超凡——齐秉慧）。生于清乾隆二十九年（1764），卒年不详，应是高寿之人，《齐氏家传》载，道光二十二年春尚游泸州，时年已78岁。

“幼业儒，性嗜勤学”，但因“先君遭家多故”，“遂从严命，舌耕（教书）九年”，后又经商8年。其时“形容枯槁，颜色憔悴，腰俯不伸，形如鹄立。……访求良医，竟不一遇。”33岁在汉口贸易时，获遇黄超凡先生，乃清初名医“喻嘉言之小门生，受业于舒驰远者也。”黄“观子颖敏，可当吾意。乃将数十年亲承于嘉言、驰远口授之秘旨，遂一一以传于慧。晨夕问难，分辨六经，阴阳表里，寒热虚实，条分缕析，金针并度”，“师弟二人，依依三载，拜别回川。”遂“屏去营谋，志在济世，杜门乐饥，穷究医学。购求《黄帝内经》、《灵枢》、《素问》、《难经》……张刘李朱四大家之秘诀、喻氏《医门法律》、《尚论篇》、《寓意草》及《御纂金鉴》、《薛氏医案》、赵氏《医贯》、《冯氏锦囊》、《诊家正眼》、《密斋集解》、《龙宫方》、《石室秘录》等书，昼夜苦读，殚心悉虑，寝食研求。”

“斯时也，城乡远近，府县厅州，送往迎来，医治咳嗽、吐痰、咳血、吐血、咯血、衄血、遗精、癆瘵、虚劳、癆虫，愈者十之八九。每治一人，即立一案，至今活人已盈千累万。”终成一代名医。

著有《齐氏医案》、《齐氏医秘》、《痘麻医案》、《痢证汇参》，后汇编而成《齐氏医书四种》。

二、《齐氏医案》简介

《齐氏医案》初成于嘉庆十一年（1806），后曾多次印行，其间齐氏不断校勘增补，年70岁时，“迄今三十六年而成此书”。可见此书融入了齐氏半生心血，“将数十年寤寐诚求，心得仲景、嘉言之蕴奥，立斋、养葵之秘

旨，吾师超凡之心法，古今诸家之议论，乃为之畅发其义，针砭诸家，启迪后贤，俾不致有虚虚实实之害贻误后世”（《齐氏医案·序》）。

关于本书内容，齐氏自谓：“首编六经伤寒，示医门之领要、临证之首务也；中之先天、后天，示治疗之根本也；继之以吐血证治，示予之所心得也；又继之以妇科杂治，示医学之宜研搜博考也。”可称要言不烦。

该书在新中国成立前曾有十几种版本传世，尤为川渝地区医家看重，视为习医必读之书。现代中医大师秦伯未先生的名著《清代名医医话精华》中即选取齐氏医案90例，构成《齐有堂医话》一章，并盛赞齐氏“治病迎刃而解，活人累万”。

本书所述医案俱为医话体，语言平白，易于理解，这也是本书一大特点，秦伯未将其收入《清代名医医话精华》中，即是考虑及此。

此外，书中“医门十劝”、“病家十戒”、“凡例”17条三节，或彰医德，或戒病家，或立医律，语言精警，堪称医坛铭文，予人教益良深。

三、学术思想和临床特色

本书乃齐氏“潜心考究喻氏、舒氏、薛氏、赵氏等书而会通之，则慧心日开，聪明日发，视病如镜照物，无一脉不贯通，无一理不融澈，毫发不紊，则信手拈来，头头是道，见一人救一人，到一方救一方。”故主要彰显仲景、喻嘉言、薛立斋、赵养葵之学术思想，每节开头所述“诸家之议论”，亦以上述几家为主，“乃为之畅发其义”。甚至说道：“习医不得喻嘉言之传，虽皓首穷经，终归无用。”

1. 分经用药，千古指南

齐氏推崇仲景，倡行六经辨证，认为“分经用药，乃千古指南，一定而不可易之法。”“慧自入杏林，迄今五十年矣，凡治伤寒外感一切虚实之证，均遵长沙公之法，分经治病；其余春、夏、秋三时之杂病，察其证见何经，即用何经之药以治之，百发百中。”“为病各不相同，然要不外乎六经，以六经之法按而治之。”“医家全在分经辨证，则阴阳虚实确有所据，而后切其脉以治之，方无差误。”

为此在卷一、卷二中主要揭示了六经图说、六经定法和六经证治大意及主要方剂。

“夫仲景六经伤寒，其中发表攻里，驱阴回阳，与夫清燥泻火诸法，条分缕析，至详且尽，未尝偏废。……六经原有法程，病在阳明，所怕是火，火邪实盛，足以竭阴，法当急驱其阳，以救其阴；病在少阴，所喜是热，热

尚未去，阳即可回，法当急驱其阴，以救其阳。不明其理，肆谓某某喜用温补，某某喜用寒凉，安知仲景之法条分缕析，分经辨证，确有所据，温凉补泻，毫不容混，乌容尔之喜好也耶？徒形所议之疵谬耳。”

2. 重视脾肾，推崇温补

薛立斋、赵养葵均属温补风格，作为其再传弟子，齐氏自然倡行温补，“夫医肇自岐黄《内经》，仲景立八味丸以补命门真火，是重先天之阳也；钱仲阳减桂附名六味丸以治小儿，是重先天之阴也；李东垣重脾胃，立补中益气汤，是培后天化生之源也；朱丹溪补气补血，立四君、四物为主，助后天生化之用也；薛立斋以归脾、补中、养营、八味为主，先后二天，阴阳并顾也；赵养葵守六味、八味而互用，是先天阴阳兼重也；冯兆张法赵养葵立全真一气汤，以《医贯》包入《锦囊》书中。”

“至于内伤诸证，其所用者多以补中益气汤、理脾涤饮二方出入加减，以理脾胃。至于阴虚、阳虚，即以六味、八味壮水之主，益火之源。其余六君、四物、八珍、四君、十全、养营、归脾、独参、生脉、理中，对证用药，效如桴鼓。不敢私秘，敢以尽告同仁。”这两段话将齐氏内伤常用方药大致点出，观其“治验”各案亦可证实。

尤其善用舒氏理脾涤饮，“与仲景黄芪建中、东垣补中、归脾、十全、养营、补血等汤，咸皆重用黄芪、白术而珍之如宝，医者明乎此诀，凡遇三阴虚寒诸证，依脉轻重变化，效如桴鼓。”

理脾涤饮方：北箭芪、白贡术各五钱，法夏子三钱，西砂仁一钱，炮干姜、白蔻仁一钱（为末）。水煎，调白蔻末温服。“此方奏功甚速，予历试有年，活人多矣。其制方之义，盖亦仿理中而变化也。”

典型案例：曾治龚云从之妇，经信两月未行，医用胶艾四物汤加红花二十余剂，则芒刺满生舌苔，腹膨作泻，人事困倦，身重恶寒，云从来寓求治。予曰：“饮食减少，腹膨作泻，属太阴；人事困倦，身重恶寒，属少阴；苔刺干黑者，阳虚不能熏腾津液之所致也。”方用芪、术、姜、附、砂、半、桂、苓、骨脂。服六剂而身发大热，吾知其泻旦夕必自止。再三剂，其泻止矣。身热渐微，而腹中又觉大热，其夫恐附子太过。予曰：“里阳来复，佳兆也。积阴可化，经当自通。”又十余剂，而人事康复，饮食加健，膨胀俱消，舌苔尽退，经信行通如故。

曾医幕友柯南，年五十，体素丰。患痰喘，每遇风寒即发，饮食不进，旦夕不寐，数日方安。余寓长邑，道经彼过，其证复作，较前更甚，就诊于

余。按之右寸洪大而数，右关微弦滑甚，余脉无力。余曰：手足太阴二经亏损，以致痰饮益甚，兼之肾气涣散，气虚上干而喘。法宜黄芪、白术大补中气，砂、半、茯苓醒脾豁痰，白蔻、草蔻宣畅胸膈，且消滞气，干姜、草果温中逐饮。柯友曰：“尝闻芪、术提气，我素畏服。”余曰：“分经用药，乃千古指南，一定而不可易之法，今君患太阴留饮，芪、术乃补中宫阳气之药，足下畏如鸩毒，又何药之用乎？”柯友顿首谢曰：“我门外汉也，今幸遇明公教我，不然贱躯不知病至胡底。”领服一剂而效，数剂而安。遂与补中益气汤加茯、半，兼服八仙长寿丸而痊。明年在兴邑署中，制锦轴撰诗赠曰：“笑我风尘客，昔从洞庭过。杏林春灿烂，橘井影婆娑。仙指含生意，予怀转太和。括囊藏秘诀，处处活人多。”

脾、肾两脏比较，齐氏对“中宫之阳”更为看重：“况夫先天真阳属肾者，以媾精属肾，故曰属肾，此生身之本，健顺之根，先天之火种也，然非养生之物。养生之道在于黄庭，黄庭者，即中宫之阳气，乃发育之元，先天之宰，养生之火种也。黄庭真固，真阳不露；黄庭寂灭，真阳立亡。故有肾痿精绝而不死者，黄庭之火种在也。仙家修炼，进阳火归于黄庭，以造其基，可见主宰先天之权在是矣，而驱阴回阳，必宜重用黄芪、白术者，即仙家修炼造其基，以归于黄庭之妙旨也。”

因为重视中阳，自然服膺补土学说，崇尚东垣：“东垣一生学问神而明之，千古之下，一人而已。”“东垣治内伤外感，用补中益气汤加表药一二味以散外邪，有功千古。”“东垣补中益气汤，治内伤不足之证，实万世无穷之剂。”

“此（补中益气汤）东垣先生末年所制以治内伤之方，方中只有黄芪一钱，余各三分，后薛立斋参、芪常用三五钱。慧入斯门，至今五十年，芪、术二味，轻则三五钱，重则八钱或一两，进退加减，神应无穷。大凡脾胃喜甘而恶苦，喜通而恶滞，喜升而恶降，喜燥而恶湿。此方得之，业医者慎毋忽视。”

“凡人右手寸口脉大于左手寸口之脉者，即是内伤证也。无论左右关脉、尺脉大、小、浮、沉，即以此方投之，无不效如桴鼓。……或疑参、芪太多，不可骤补，不妨竟为减少，不知二味略轻，则升、柴无力，譬如绳索细小，欲升重物于百尺之上难矣。或用参而不用芪，或用芪而不用参，则必至功力减半，然犹有尽去之者也。倘又以升、柴提气，或疑清气不升，浊阴之腾上者，此必左手寸口之脉大于右手寸口之脉者是也。可以借言，苟或不

然，杀人无算，必是此人创说也。”

3. 阴阳辨证，十六字诀

齐氏对阴阳二证的分辨颇为重视：“病有阴阳之分辨，不得其法，无从分认。”

为此他吸纳了舒驰远关于阴阳辨证的经验，提出辨阴病、阳病各十六字诀：

目瞑嗜卧，声低息短，少气懒言，身重恶寒——辨阴病十六字。

张目不眠，声音响亮，口臭气粗，身轻恶热——辨阳病十六字。

“凡辨诸证之阴阳，总不外此各十六字也。”其中最有价值者在于揭示：某些看似阳热之证，不只有阳证引起者，还有由阴证引起者。前者人皆共知，后者却鲜为人言，尤宜审视：

“如舌苔干黑，芒刺满口者，皆有阴阳之分：有为少阴中寒，真阳遭其埋没，不能熏腾津液而致舌苔干黑起刺者，法当驱阴救阳，阳回则津回，方用芪、术、姜、附、砂、半、骨脂等药。其证必目瞑嗜卧，声低息短，少气懒言，身重恶寒（辨阴病十六字）。有为阳明火旺，炼干津液，而致舌苔干黑起刺者，法宜驱阳救阴，阴回则津回，方宜斟酌于白虎、承气诸法以消息之。其证必张目不眠，声音响亮，口臭气粗，身轻恶热（辨阳病十六字）。凡辨诸证之阴阳，总不外此各十六字也。”

“如烦躁一证，阴阳互关。曰：阳烦阴躁。又曰：烦出于心，躁出于肾。其实不然，然烦者未有不躁，躁者未有不烦，烦躁皆同，而证之阴阳不同。有为少阴亡阳，身热多汗而烦躁者，乃肾中真阳随汗而浮越于外，法主姜、附、芪、术、骨脂以回其阳；有为阳明热越，身热多汗而烦躁者，乃胃中津液随汗而尽越于外，法主人参、白虎等法以撤其热。二证阴阳，亦以上十六字辨之。”

“又如口渴一证，有为实热，亦有虚寒。若为热邪伤津而渴者，必小便短，大便硬；若自利而渴者，乃为火衰作渴，证属少阴者，以寒中少阴，肾阳受困，火衰不能熏腾津液，故口渴，法主姜、附助阳温经，正所谓釜底加薪，津液上潮，而口渴自止。”这些对医家确有启发意义。

关于阴阳疑似真假之证，医家多有迷惑，齐氏强调以舌为辨。“大抵病热作渴，饮冷便秘，此属实热，人皆知之；或恶寒发热，引衣蜷卧，四肢逆冷，大便清利，此属真寒，人亦易晓。曾见狂扰烦越，不欲近衣，欲坐泥水中，此属假热之证。又有甚者，烦极发躁，渴饮不绝，舌如芒刺，两唇燥

裂，面如涂朱，身如焚燎，足心如烙，吐痰如涌，喘急不宁，大便闭结，小便淋沥，三部脉洪大而无伦。当是时也，却似承气汤证，承气入口即毙；又似白虎汤证，白虎下咽立亡。若用二丸缓不济事，愚即以加减八味丸料一斤，入肉桂一两，以水熬煎六碗，调桂末冰冷与饮，诸证自退。翌日必畏寒脉脱，是无火也，当用八味倍附桂丸料煎服，以补真阳而愈。”

问曰：“真假之说至矣精矣，吾何辨其为假而识之耶？”曰：“此未可以易言也，将欲望而知之，是但可以神遇，而不可目遇也；将欲闻而知之，是可以气听，而不可心符也；将欲问而知之，可以意会，而不可言传也；将欲切而知之，得之心而应之手，巧则在人，父不能传其子也。若必欲言之，姑妄言乎：余辨之舌耳，凡有实热者，舌苔必燥而焦，甚则黑；假热者，舌虽有白苔而必滑，口虽渴而不能饮水，饮水不过一二口，甚则少顷亦吐出，面虽赤而色必娇嫩，身作燥而欲坐卧于泥水中，此为辨也。”

4. 杂病辨治，经验独特

书中颇多杂病验案，辨治有独到之处，予人启迪，摘录一二：

▲中风初发，倡用三生饮：东垣曰：有中风者，猝然昏愆，不省人事，痰涎壅盛，语言謇涩等证，此非外来风邪，乃本气自病也。凡人年逾四旬，或忧喜愤怒伤其气者，多有此证，壮盛之时无有也。若肥盛者则间而有之，亦是形盛气衰而如此耳。

观东垣之论，当以气虚为主，纵有风邪，亦是乘虚而袭，经曰：邪之所凑，其气必虚是也。当此之时，岂寻常药餌能通达于上下哉？急以三生饮：生南星五钱，生川乌、生附子各二钱五分，木香一钱，和人参一两煎服即苏。夫三生饮，乃行经活痰之剂，斩关夺旗之将，每服必用人参两许，驾驱其邪而补助真气，否则不惟无益，适以取败。

▲酒客病酒用十枣汤：昔在武昌，从吾师游，偶见一人，以手按心而痛，汗如雨下，痛不可忍。吾师曰：“此必酒病也。”以十枣煮水，调前末药三分与服，限一时许，下恶水数升，而病去如失。余曰：“愿闻吾师明论。”师曰：“酒一入胃，渍则成饮，浊则成痰，酒停不散之故。入肺则塞窍喘咳；入心则心痛，怔忡为噫；入肝则肋痛，小腹满痛；入胆则呕苦汁，目昧不开；入脾则肿胀，吞酸健忘；入肾则背恶寒，腰痛尿涩，赤白浊下；入胃则呕吐，呕血，血痢，或胃脘痛。有诸证疾，种种难名，不亟治之，养虎为患，只须一剂，根株悉拔。否，再服一剂必愈。”慧拜聆后，修合此药，施治数十年，活人多矣。《三因方》以前药末枣肉为丸，治水气喘急、浮肿，

盖善变通者也。

▲痰积胸膈疼痛用控涎丹：“凡人忽患胸背、手足、腰项、筋骨牵引吊痛，走移不定，或手足冷痹，气脉不通，此是痰涎在胸膈上下，误认瘫痪，贻害非轻。”

控涎丹（一名妙应丸）：甘遂、大戟、白芥子等分为末，糊丸桐子大，临卧姜汤送下五丸、七丸，加至十丸，痰猛者酌加。若脚气加槟榔、木瓜、松节、卷柏；若惊痰加朱砂、全蝎；若惊气成块加穿山甲、鳖甲、元胡、莪术；若热痰加盆硝；若寒痰加丁香、胡椒、干姜、肉桂。

此足太阳、太阴二经药也。痰之为物，随气升降，无处不到，入心则迷，即成癫痫；入肺则塞窍，为喘咳背冷；入肝则膈痛肋痛，干呕，寒热往来；入经络则麻痹疼痛；入筋骨则牵引吊痛；入皮肉则生瘰癧、痈肿。以上诸证，并以妙应丸主之，立见神功。此乃治痰之本，痰之本，水也，湿也，得气与火则结为痰。大戟能泻脏腑之水湿，甘遂能行经隧之水湿，二物能直达水气所结之处，白芥子散皮里膜外之痰气。司命之士，瓶中不可一日无此丸，遇此证神而明之，辨而施之，则随手而应。

曾治徐知州，忽患手足痹冷酸疼，饮食减少，求余诊治。按之右关沉滑而数。余曰：公之恙，乃足太阴脾经受湿，气虚不能宣布，痰饮积在胸膈上下，宜理脾涤饮送枯矾丸二钱，临卧用姜汤吞妙应丸十粒。旬日安好如故。

治王孝廉，患腰背筋骨牵引吊痛。余曰：君素好饮，痰涎积在胸膈上下，宜用妙应丸七粒、枯矾丸五粒，临卧生姜汤吞下。旬日诸痛如失。

又治张英，患眼疾，不明不痛，医治罔效，来寓就诊。按之左关沉滑。余曰：痰也，故目昏不明。乃与二陈汤十剂，卧服妙应丸十粒，而眼目复明如旧。可见痰之为害，无处不到，信然。

▲消渴用八味地黄丸：昔汉武帝病消渴，张仲景为立此方，药只八味，故名八味地黄丸，诚良方也，可与天地同寿，至圣玄关，今犹可想。疮疽将痊，及痊后口渴甚者，舌黄坚硬者，及未患先渴，或心烦口燥，小便频数，或白浊阴痿，饮食少思，肌肤消瘦，及腿肿脚瘦，口舌生疮。以上诸证，均宜服之，无不神效。

曾治一贵人，患疽疾未安而渴大作，一日饮水数升。愚进以加减八味地黄汤，诸医大笑曰：“此药若能止渴，我辈当不复业医矣。”皆用紫苏、木瓜、乌梅、人参、茯苓、百药煎生津之药止之而渴愈甚。数剂之后，茫无功效，不得已而用予方，连服三日而渴止，因相信。久服，不特渴疾不作，气

血亦壮，饮食加倍，强健胜于壮年。盖用此药，非予自执，鄙见实有本原，薛氏家藏书中，屡用奏捷，久服轻身，令人皮肤光泽，耳聪目明，故详著之。使有渴疾者能聆余言，专志服饵，取效甚神，庶无为庸医所惑，亦善广前人之功。方内五味子最为得力，独能补肾水、降心气。其肉桂一味不可废，若去肉桂，则服之不应。

有一等病渴，惟欲饮冷，但饮水不过二三口即厌弃，少顷复渴，其饮水亦如前，第不若消渴者之饮水无厌也。此证乃是中气虚寒，寒水泛上，逼其浮游之火于咽喉口舌之间，故上焦一段，欲得水救，若到中焦，以水见水，正其恶也。治法：如面红烦躁者，乃煎理中汤送八味丸，二三服而愈。若用他药，必无生理。

又有一等病渴，急欲饮水，但饮下不安，少顷即吐出，片刻复欲饮水，至于药食，毫不能下。此是阴盛格阳，肾经伤寒之证也。予反复思之，用仲景之白通加童便、胆汁，热药冷探之法，一服少解，二服全瘳。其在男子间有之，女子恒多有此证。陶节庵先生名回阳返本汤。

目寄生肾气丸治大小便牵痛：曾治成老人，阴痿思色而精不出，小便涩痛如淋。余以八味地黄丸料加车前子、牛膝而安。后遇大小便牵痛，愈痛愈欲，愈便愈痛，以此方服之最神。

5. 博采众方，精通药性

临床数十年，齐氏采集很多经效验方，丰富了治疗手段，对许多药物功效亦有独到体会，这里介绍若干：

▲消斑神效汤治斑疫：曾治乡中一家八口，患斑皆同，急求医治。予即用消斑神效汤而施治之，方用元参一两、麦冬一两、升麻三钱、白芷二钱、白芥子三钱、沙参三钱、丹皮五钱，水煎服。一剂斑势减，再剂斑纹散，三剂斑影尽消矣。此方妙在元参、麦冬以消斑，尤妙在升麻多用，引元参、麦冬以入于皮肤，使群药易于奏功而斑无不消也。嘉庆丙寅，予在涪水，城乡皆染斑疫，概施前方而活人者多。甲戌回郡，又遇大疫兼有夹斑者，亦以此方救活甚众。

▲龟首丸治不育症：曾治知府杨迦悻患溢饮证，右肩痹软酸痛。又署邛州，不能签押，神色衰惫，医治无效。诊之两寸洪大而紧，余皆沉微。余曰：“公之恙，乃太阴溢饮为患，病在气分，前医不知分辨气血，误用血分之药以贻害耳。法宜大补中气，醒脾崇土，宣通气分，即当奏功。”乃用芪、术、砂、半、干姜、白蔻、虎骨、威灵仙、桂枝、姜黄十剂而效。再服

十剂，其痛如失。遂与归脾汤去木香、甘草，加五味子、鹿茸、肉桂为丸，脾肾两补而愈。

但公行年五十，尚未生子，向余索求种子方饵，余念公谦恭仁厚，与之龟首丸。调理数月，步履轻健，精神康壮，如夫人有喜矣。明年壬申降生一子，又明年又生一子。骨秀神清，均甚壮美，余见而喜。公顿首谢曰：“起我沉疴，身受益矣；赐我后嗣，泽及先矣。”酬我以锦联曰：自是君身有仙骨，遍与人间作好春。匾曰：妙合六经。

▲口疮精方：口舌生疮，乃心火郁热。舌乃心苗，故病先见。方用：川黄连三钱，石菖蒲一钱。水煎服，一剂即愈。

此方不奇在黄连，而奇在菖蒲。菖蒲引入心经之药，黄连亦入心经，然未免肝胆亦入，未若菖蒲之单入心经也。况不杂以各经之品，孤军深入，又何疑哉？此所以奏功如响也。倘不知用药神机，又混之以肝脾之药，虽亦有效，终不能捷如桴鼓。此治心热之妙法也。

▲火眼良方：余读岐伯曰：目赤而痛，肿如含桃，泪出不止，酸痛多眵，火眼是也。其眵多、泪多、红肿而痛，如针刺不可忍，方用柴胡、梔子、白蒺藜各三钱，半夏、甘草各一钱，水煎服。此方神妙不测，全在直散肝胆之郁火，火散而热自退，不攻之胜于攻，不下之胜于下也。轻者一剂获效，重者四剂立愈。余得此方数十年，用之如桴鼓相应，愿同志宝之以广其传，德莫大焉。

曾治门人梁世杰，及门肄业，未十日而两目红肿，羞明怕日，痛不可忍。余因外回，见左目乌珠，暴出一团，状若蓝豆二颗。门人呼号曰：“吾年二十，行止未亏，无故患此恶证，有何颜面偷生也。”余慰之曰：“无伤也，天师有方，治此等证神验之至。”乃与前方四剂而肿痛顿消，暴出之物化为乌有。又与六味地黄丸料，加柴胡、白芍、白菊各三钱，五味子一钱，四剂而安。又服六味地黄丸而久不发。

▲疔腮奇方：曾治杨孝廉，患疔腮，疙瘩肿痛，余用薄荷三钱、斑蝥（糯米炒去翅足）三分，共为末，每服一分，烧酒调下，立效。服药后，小便频数，用益元散而安。余以此治妇人吹乳肿痛，亦一服而安。

▲喉痹开关神效散：凡治喉痹，用针出血，最为上策，但人畏针，委曲旁求，瞬息丧命。肆斯业者，务于此证留心，瓶中开关神效散，不可一时无之。

盆硝、僵蚕（去嘴微炒）、青黛各八分，甘草二分，蒲黄五分，马勃三分，麝香、洋片各一分。上各为细末，秤足和匀，瓷瓶收贮。如遇急慢喉

痹，咽痛肿塞不通，即用前药一钱，以新汲水半盏调匀，细细呷咽。果是喉痹，即破出紫血而愈。不是喉痹，亦立即消散。若是诸般舌胀，用药五分，以指蘸药擦在舌上下，咽唾。小儿只用二三分，亦如前法用，并不计时候。

▲疫证衄血用绿豆饮、两宝汤：“慧数十年来，于丙寅、甲戌、癸巳遇郡属城乡市镇大疫，沿村阖户，传染者多。余治衄血，多用绿豆饮，或加姜、枣，活人多矣。”

绿豆饮：方用绿豆（功力在皮，不拘多少），煮熟取汁，白糖调服。凡治诸疾，均用此方。无汗加浮萍三钱同煎，服之即汗。

按：绿豆甘寒，清热解毒驱瘟上品；洋糖同功，凉散疫热；姜、枣助少阳生发之气，逐疫速出膜原（少阳）。豆、糖二味，患疫者始终可用。渴则饮汁，饥则食豆，且又捷便。甚者用两宝汤兼治。

两宝汤：绿豆多加，甘草、陈皮、僵蚕、蝉蜕四味酌加，井花水煎服。

按：两宝绿豆、甘草，各有清热解毒之功；陈皮调中理气，和营卫而不凝滞；僵蚕退热，能散疫毒风湿；蝉蜕轻清，易透肌肤，散风解热，能驱瘟疫，化为乌有。

二方药味平淡，奏功甚捷，可于瘟疫十传中加减消息之一助，以便穷乡僻壤寒士征夫仓促无医，即用此法，亦可以渐次汗解。即有医药，此方亦可兼服，更能添助药力以成厥功。经证未明者，服之亦概不犯禁忌。宝之宝之。

▲明目广嗣四神丸：四神丸方：甘枸五斤（去蒂，分四份，一份黑芝麻同炒，去芝麻；一份小茴同炒，去小茴；一份川椒去子同炒，去川椒；一份独炒。麻、茴、椒各五两），茯苓、白菊各十二两，熟地（极干）一斤，嫩血茸八两。为末蜜丸。此方孙真人在龙宫得来，大补虚损，明目广嗣，不可传与匪人。

曾治方人贤，其家巨富，为人孝友，已单传三代矣。惜幼斲丧，本实先拔，艰于子嗣，已成虚劳，屡医不效。形体尪羸，双目昏暗，羞光怕日，阳事不举，来寓求治。诊毕，谓曰：“经曰：男子寸强而尺弱，女子寸弱而尺强。今贵脉尺强寸弱，阴阳相反矣，宜补中益气汤加白菊、茯苓以滋化源，继服四神丸加鹿茸壮水明目、填补精血，多服自效。观子行止端方，语言温柔，且肯方便广施，自必螽斯衍庆。”彼曰：“先生妙论，弟幸重闻，敢不唯命是听？贱躯如愈，奕祀感德矣。”人贤服至二载而康，连生三子一女。慧获此方三十余年，屡用屡效，活人多矣。胆泄真人之秘，敢以告之同志，以

广其传焉。

▲生熟附子，各有所长：阴邪直中，埋没真阳，肌肤冻冽无汗，或爪甲青黑，唇青舌缩，与夫浑身青紫成块，身重如压，皆阴盛而阳不虚也。法当生附子以驱其阴，熟附子不中也。若真阳外亡，身微热而多汗，或眩晕眼花，神思恍惚者，皆阳虚而阴不胜也，法主熟附子以回其阳，又非生附子之所能也。

生附子驱阴，熟附子回阳，一用之以温经，一用之以壮表。

凡三阴虚寒诸证，用姜、附、肉桂诸法，唯恐阴不去而阳不回，其腹中微有热象，小便短赤者最妙，乃一阳来复，积阴可以尽去。庸医不解，谬谓热药过燥，火从内起，恐灼真阴，改用寒凉，则阴复进而阳更退，前功尽废，良可慨也。

古人凡用热药，多令饮冷，恐有假阳在上，一遇热药，必拒格而不得入，故使冷服，则冷遇冷相须而入，自不吐出。下咽之后，冷性既除，热性始发，假阳自平，诚哉良法！倘证纯是虚寒而无假阳者，尤须温进，若误饮冷，亦促亡阳，变生呃逆、泄泻诸候，至热性发时，功不掩过，已无及矣。故遇极虚极寒危候而欲挽回垂绝，药中不可不少兼阴分之药，服药亦不可少存阴寒之性耳。纯虚纯阴，真热假热，宜细详察，庶不致误也已。

夫附、桂二味，古哲不甚常用而所用甚少，其效亦速，今人常用而且重，其效甚缓者，何也？盖因天地气化转薄，人与草木均禀天地以有生，况草木更假地气以成形，气化薄而力亦薄矣。凡人先天之气，即元阳之气也，元阳之气既薄，焉得不假桂、附之力乎？所以今人宜常用也。奈附、桂亦禀天地之气而力薄矣，虽然重用而奏功甚缓也。况百病之生，莫不由火离其位也，而欲治人之病者，可不令火藏其源乎？

▲紫背浮萍取汗神效：紫背浮萍，性专凉散，入肺经，达皮肤，能发瘟疫之汗，力较麻黄更胜。慧试验有年，取汗最神效。

▲马勃治咽痛：马勃俗名马屁包菌，主治诸疮，敷之甚良。以白蜜揉拌，水调呷咽，治咽痛喉痹神效。

四、编校说明

本书根据清代嘉庆十一年的初刻版本，并与其他版本参照而成，其中编排上稍做调整，说明如下：

竖排改为横排：原书系竖排，今改为横排，标以现行标点符号。

统一简化汉字：凡原书出现的异体字、古今字、通假字，一律改为现行

通用简化汉字。原书脱文及衍误、错讹之处，一律订补更正，不另出注。

删除三节烦琐文字：书中有友朋“题词”一首，“杂志俚言”杂诗20余首，均系应酬、感怀之辞，与学术关系不大，予以删除。此外，书中最后一节“摘选《痧胀玉衡》要略”，系摘录前人之作，且嫌烦琐，也予删除。这样可使全书更趋精练。

个别目次调动：原书末有“病家十戒”一篇，今按理排在卷首“医门十劝”之后，应更合宜。原书“凡例”十七条与“病家十戒”两节未设序号，为清晰起见，标以一、二……大写数字序号，以利检索。

此外，在卷一“六经定法”正文之后，按照文意，增加了“辨诸证之阴阳”一节标题，应更切作者原意。

为帮助读者理解，编校者撰写了“学术思想和临床特色”一节，探讨齐氏学术思想，抛砖引玉。不当之处，还望高明教正。

参与本书整理与制作的还有李新、聂晨旭、李昊、史瑞锋、吴红丽、王波、辛天庚、王明立、刘立克、刘美思、刘实、林玉、李治、苏涵等，谨在此表示谢意。

目 录

卷 首

序	001
医门十劝	002
病家十戒	004
凡例	005
临证必读	008
切脉须知	008
杜执病困医之弊	009

卷 一

六经图说	010
分经治病	011
六经定法	012
〔附〕少阳经易病说	014
辨诸证之阴阳	017
温病	023
论阳毒阴毒	024
郁论	024
杂病论	027
人参败毒散论	028
涌吐要法	029

卷 二

风寒证辨	032
辨讹一则	032
阳明经证治大意	036
〔附〕太阴转阳明一证	039
〔附〕少阴转阳明一证	040

〔附〕厥阴转阳明一证	040
少阳经证治大意	041
太阴经证治大意	042
〔附〕龟首种子丸方	044
〔附〕斩关丸方	045
足少阴肾经证治大意	045
〔附〕齿痛方与治验	047
厥阴经证治大意	050
附：伤寒发狂发斑结胸中寒等证	053
痢门挈纲	057

卷 三

先天图	061
先天图说	061
先天要论	064
水火论	066
先天水火总论	067
滋阴降火论	069
相火龙雷论	069
咳嗽论	070
痰论	074
痰饮	075
阴虚发热论	077
咳嗽吐血论	079
发热	080
哮喘胸喘论	082
虚劳	083
癆瘵	085
反胃证	089
阳强不倒论	091
阳痿不振论	091
缩阳证	092
〔附〕张真人治狐疝神方	092
〔附〕孙真人治诸疝痛方	092