

首都古籍整理出版工程项目
按语精妙的医案入门第一书

临证必读八部医案

俞震纂辑

鲁兆麟点评

古今医案按

北京科学技术出版社



按语精妙的医案入门第一书

临证必读八部医案

俞震纂辑

鲁兆麟点评

古今医案按

北京科学技术出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

古今医案按 / 俞震纂辑. —北京: 北京科学技术出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5304-6827-2

I. ①古… II. ①俞… III. ①医案—汇编—中国 IV. R249. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 233471 号

古今医案按

纂 辑: 俞 震

点 评: 鲁兆麟

策划编辑: 章 健 侍 伟

责任编辑: 侍 伟

责任校对: 黄立辉

责任印制: 张 良

出 版 人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086-10-66161951 (总编室) 0086-10-66113227 (发行部)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkbpress@163.com

网 址: www.bkydw.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本: 720mm × 980mm 1/16

字 数: 365 千

印 张: 22.75

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5304-6827-2/R · 1647

定 价: 38.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。

京科版图书, 印装差错, 负责退换。

编委会名单

主 编：鲁兆麟

副 主 编：张家玮

参编人员：（以姓氏笔画为序）

王即祚 白 洁 白亚红 刘 娟

刘桐序 严季澜 张 冉 张家玮

郭 燕 韩凤珍 鲁 岳 鲁兆麟

点 评：鲁兆麟

临床点评

《古今医案按》是清代著名医家俞震的代表著作。俞震（1709~?），字东扶，号惺庵，清代雍正、乾隆年间著名医家，浙江嘉善人。俞氏性敏慧，自幼博览群书，兼工吟咏，因善病习医，师事当地名医金钩，得其秘奥，以医行世，疗疾多奇中，声名日隆，公卿延聘者接踵。俞氏平时喜好浏览搜集古今医案，同时结合自己的临床经验，条分缕析，辨其异同，择其精要，指其肯綮，其晚年著成《古今医案按》，在医案著作中颇有影响。

《古今医案按》一书共10卷，成书于清乾隆四十三年（1778年），当时俞震已七十高龄。本书选载了历代名医医案凡60余家，案例1060余则。全书以病证为纲分类编排，凡属同一类病证的医案归为一类。另有经俞氏精心点评的按语530余条，分别附于相关医案之后。所列按语详辨疑似医案，分析同中之异，汇集诸家之说予以发挥，指明辨治的关键所在，其中不乏独到精辟的见解。其卷一至卷八为中风、类中、伤风、伤寒、瘟疫、霍乱、虚损、痞满、头痛等外感和内伤杂病医案，卷九为崩漏、带下、妊娠诸病、恶阻、转胞、堕胎、难产、血晕等妇产科医案，卷十为疥疮、痒疹、瘤赘、瘰癧、霉疮、肠痈、乳疡等外科及胎毒、胎晕、吐泻、嗜卧、惊搐、黄疸、疳积等儿科医案。全书涉及内、外、妇、儿各科病证160余种，选案得当，按语精辟，每多画龙点睛之笔，便于读者把握其中的辨证关键所在，是俞氏毕生钻研古今医案的心得之作。《古今医案按》的突出特点是集中展示了历代医家诊治疾病的思路和经验，尤其是俞氏案末的按语，更为读案者提供了广阔的学习空间。约略而言，《古今医案按》具有

以下学术特点。

1. 选案得当，按语精妙

清代著名医家俞震纂辑的《古今医案按》，是继明·江瓘《名医类案》、清·魏之琇《续名医类案》之后的又一部医案学佳作。该书医案来源十分广泛，上可追溯至太仓公淳于意，下则截止于清代名医叶桂。凡古今名医之具有代表性的医案，均在遴选之列。该书特色以评注为主，选案不求面面俱到，但求精当典型；不求数量上取胜，但求评注肯切，示范性强。全书虽仅10卷，选案不过1060余则，加上附案亦不过1100余则。所载的1100余首医案当中，取材于明·江瓘《名医类案》者占30%~40%，取材于其他医家著作者占10%~20%，总体医案数量不及《名医类案》的一半，也不及《续名医类案》的1/5，但其侧重于评注与分析，或一案后加按语，或数案后加按语，对其病机、诊断要点、用药等方面加以评论，起到了很好的启示后学作用。

如《古今医案按·卷四》中记载喻嘉言治杨季登长女一案：“病经闭年余，发热食少，肌削多汗，而成癆怯。医见汗多，误谓虚也，投以参、术转剧。喻诊时，见汗出如蒸笼气水，谓曰：此证可疗处，全在有汗。盖经血内闭，止有从皮毛间透出一路，以汗亦血也。设无汗而血不流，则皮毛干槁而死矣。宜用极苦之药，以敛其血入内，而下通于冲脉，则热退经行而汗自止，非补药所能效也。乃以龙荟丸，日进三次。月余，忽觉经血略至，汗热稍轻。姑减前丸，只日进一次。又一月，经血大至，淋漓五日，而诸病全瘳”。此案有症状，有治法，有方药，缺少病机分析和脉象特征。俞震在点评此案时说：“此条见识最高，用药甚巧。然幸不咳嗽，想其饮食虽少，未必大减，故以苦寒取效。但不知脉之数乎？大乎？有力乎？设脉象细数无力，兼见便溏食减，此方其可用乎？”俞氏从使用苦寒之法治疗而取效，推断此案脉象宜应见数脉、大脉或有力之脉，病机当属实热，为我们分析与理解原案提供了很好的启迪。

2. 同病异治，启迪后学

中医学强调辨证论治。同一种疾病，由于发病原因、病机转化、病人体质、季节气候等方面的不同，导致医者在治疗时可能会使用不同的治法，即同病异治。通过对医者治疗同一种疾病的不同验案进行对比分析、归纳总结，便于发现其中蕴涵的证治规律；同时，对于医者的诊疗思维和

用药特点也会有更为深刻的了解。兹以薛立斋治病二案进行分析。

《古今医案按·卷三》中记载：“薛立斋治少宗伯顾东江，停食患病，腹痛下坠。或用疏导之剂，两足浮肿，食少倦怠，烦热作渴，脉洪数，按之微细。以六君子，加姜、桂各二钱，吴茱萸、五味子各一钱，煎成冷饮，即睡觉而诸证顿减。此假热而治以假寒也。”

“立斋又云，先母年八十，仲夏患痢，腹痛，作呕不食，热渴引汤，手按腹痛稍止，脉鼓指而有力。真气虚而邪气实也。急用人参五钱，白术、茯苓各三钱，陈皮、升麻、附子、炙草各一钱。服之睡，觉索食，脉证顿退，再剂而安，此取证不取脉也。凡暴病毋论其脉，当从其证。时石阁老太夫人，其年岁脉证皆同，彼乃专治其痢，遂致不起。”

此二案均为明代医家薛己以温补之法治疗痢疾的典型病例。薛己的学术思想既尊崇李杲而重视补益脾胃，又遥承王冰、钱乙而重视温补肾命。脾胃与肾命二者相较，薛己临证更重视脾胃，四君子汤、六君子汤及其加减方为薛氏调理脾胃常用之剂。前案患者虽有“烦热作渴，脉洪数”等“热”象出现，但薛氏据其脉象“按之微细”，治以六君子汤加姜、桂佐以五味子散，热药冷服，药证相对，疗效显著。综观脉证进行分析，薛氏在诊断时使用了“舍证从脉”之法。后案患者为薛氏先母，薛氏据其腹痛喜按，渴饮热汤，直断为脾胃虚寒而以异功散加升麻、附子获效。至于“脉鼓指而有力”，薛氏认为“真气虚而邪气实”，并提出“暴病毋论其脉”。在本案中，薛氏在诊断时又使用了“舍脉从证”之法。或“舍证从脉”，或“舍脉从证”，薛氏在虚寒性疾病的辨识方面经验可谓宏富。至于两案方药相较，同是温补脾胃治病，前案以六君子汤加姜、桂佐以五味子散，温补之中兼用收涩；后案以异功散加升麻、附子，回阳之力明显增强，此等细微之差别处，读者需细心体会。

3. 见解独到，发人深省

俞氏书中的按语，除对病机、诊断要点、用药等方面加以剖析和评论外，还结合自己的理论认识和临床经验，对案中一些容易乱人耳目、混人视听之处加以答疑辨别，指点迷津，拨乱反正，以免使读者歪曲对于医案的真正理解。比如，对于厥证的认识，古今概念不尽相同。为了避免后学在读案过程中对厥证概念造成误解，俞氏在《古今医案按·卷三》按语中提到：“《内经》、仲景所谓厥者，手足逆冷耳，故有寒厥、热厥之辨。今

人所谓厥者，乃晕厥耳，亦兼手足逆冷，而其重在神昏若死也。向来混于一处，最误后学。今只选晕厥，不选厥逆，庶几头绪稍清，故丹溪案是怒厥也，又名肝厥；戴、汪、江三案是虚厥也；孙案是血厥也，又名薄厥；李案是虚厥之极，即脱厥也；喻案是痰厥，亦兼怒厥。法已略备矣。”聊聊数语，已将古今厥证的概念阐释得清楚明白，足以为后学参考。

再如，“发热门”薛立斋治府庠王以道发热案，“元气素弱，复以考试积劳，于冬月大发热，泪出随凝，目赤露胸，气息沉沉欲绝，脉洪大鼓指，按之如无，舌干如刺，此内真寒而外假热也。令服十全大补汤，嘱曰：服此药，其脉当收敛为善。少顷熟睡，觉而恶寒增衣，脉顿微细如丝，此虚寒之真象也。以人参一两，熟附三钱，水煎顿服而安。夜间脉复脱，乃以参二两，熟附五钱。仍愈后，以大剂参、术、归身、炙草等药，调理而愈。”案后俞氏按曰：“壮热露胸，目赤泪凝，舌干如刺，纯是火象。唯气息沉沉欲绝，是虚象。脉洪大鼓指，按之如无，则可决其内真寒而外假热矣。服温补药后，脉当收敛为善。此是格言，所当熟记。”可谓一针见血，道出了真寒假热证的辨识要点。

一般认为，由明代江瓘及其子应元、应宿纂集的《名医类案》是我国第一部综合性中医医案类书，对明代以前的中医医案进行了全面的整理和系统的选编。《古今医案按》则开创了全面评析类比古今名医医案的先河。从《古今医案按》一书的编排内容来看，一方面，可以看出俞氏对古今医案的选择和处理方法；同时，案后的相关按语更可揭示出俞氏的治学心得。俞氏《古今医案按》一书中的按语，是俞氏毕生研究古今医案的点睛之笔，或揭示案中的过人之处，或阐发自己的读案心得，或对前人观点进行批判，或对世俗流言进行质疑。俞氏的这些按语，需要我们细心体会，值得我们深入研究。

鉴于《古今医案按》在中医学术发展方面的作用和影响，后世许多医家对该书给予了很高的评价。如清代名医陆以湑在其所著《冷庐医话·卷二》中评价：“嘉善名医俞东扶先生震，《古今医案按》十卷，乾隆四十三年自序刊行，其书选择简严，论说精透，可为医林圭臬，惜坊间流传甚少，道光时，重修《嘉兴府志·方技门》，不为先生立传，撰述志亦不载此书，缺点也。其书甚推尊叶氏，所录治案，多《临证指南》所未载，卷三痢门有曰：嘉善一姬，常便血，时发时止，至五旬外，夏月便鲜血，里

急后重，时或不禁，脉软不数，用五苓、建中转甚。因向宜凉血药，仍以四物加槐、榆、楂、曲，亦无效。叶天士先生以生苍术、生厚朴、炒陈皮、炙甘草、鸡内金、砂仁壳、丁香柄丸服痊愈。”对于探讨古今名医的学术思想大有裨益。

4. 归纳总结，择善而从

《古今医案按》既是历代名医临床实践的真实写照，又可以反映出作者俞震的临床治疗思想。因此，《古今医案按》既是一部医案的评注专著，又可谓俞氏的治学心得。作者在读案、学案、评案的同时，又对案中潜在的学术思想进行挖掘整理、归纳总结，以期与后学共同分享。俞氏的治学经验值得我们很好地借鉴。比如，俞氏曾在研究叶桂治疗湿病医案的基础上，对叶氏的治湿规律加以总结：“古人治湿病案，殊无高论奇方，故仅选此条以为辨证处方之模范。今《临证指南》佳案甚多，良足私淑。其除气分之湿，用滑石、白蔻、杏仁、半夏、厚朴、栝楼皮为主；有热则加竹叶、连翘、芦根等，全取轻清之品，走气道以除湿。若湿热甚而舌白目黄，口渴溺赤，用桂枝木、猪苓、泽泻、滑石、茯苓皮、寒水石、生白术、茵陈，此从桂苓甘露饮加减。湿热作痞，神识如蒙，用人参、苓、连、枳实、生干姜、生白芍，此从泻心汤加减。若脘中阻痛，大便不爽，用豆豉、枳实、黄连、姜汁、苓、半。热轻则去黄连，加郁金、橘红、苡仁、杏仁，此湿伤气痹治法。热甚则用黄连、生术、厚朴、橘白、淡生姜渣、酒煨大黄，水法丸服，此治气阻不爽，治腑宜通法。湿伤脾阳，腹胀，用五苓散、二术膏。湿热横渍，脉脘腹满，用小温中丸，以及脘痞便溏之用苓桂术甘汤，吞酸形寒之用苓姜术桂汤，虽皆古人成法，而信手拈来，无不吻合。湿温身热神昏，用犀角、元参、连翘心、石菖蒲、银花、野赤豆皮，煎送至宝丹，乃清热通窍、芳香逐秽法。更奇者，湿温之头胀耳聋，呃忒鼻衄，舌色带白，咽喉欲闭，谓邪阻上窍空虚之所，非苦寒直入胃中可治，而用连翘、牛蒡、银花、马勃、射干、金汁，此俗人梦想不到者也。不食不寐，腹痛便窒，脉迟小涩，谓由平素嗜酒少谷，湿结伤阳，寒湿浊阴鸱聚为痛，而用炒黑生附子、炒黑川椒、生淡干姜、葱白，调入猪胆汁，此加味白通汤，亦神奇不可思议者也。更有嗜酒人，胸满不饥，三焦皆闭，二便不通，用半硫丸。又有病中啖厚味者，肠胃滞，虽下，而留湿未解，肛门坠痛，胃不喜食，舌上白腐，用平胃散去甘草，加

人参、炮姜、炒黑生附。此二条，不因酒肉认作湿热，竟以苦辛温药通阳劫湿，尤觉高超。至如阳伤痿弱，有湿麻痹，虽痔血而用姜、附、茯苓、生术。舌白身痛，足跗浮肿，太溪穴水流如注，谓湿邪伏于足少阴，而用鹿茸、淡附子、草果、茯苓、菟丝以温蒸阳气，均非浅识所能步武。湿久脾阳消乏，肾真亦惫，中年未育子，用茯、菟、苍术、韭子、大茴、鹿茸、附子、葫芦、补骨、赤石脂，仿安肾丸法，治病调元化为合璧，益有观止之叹。湿门附此诸案，方法斯为全备。”对叶氏治湿的理法方药、临证思路进行归纳和总结，使后人易于掌握，便于观览，俞氏之苦心可见矣。

当然，由于历史条件的限制，《古今医案按》中还存在着少量因果报应的文字，为了不改动原书旧貌，上述内容依旧保留。但毕竟瑕不掩玉，望读者在学习和应用的过程中，注意鉴别，择善而从。



点校说明

《古今医案按》十卷，清·俞震辑，该书收载清代中叶以前名家医案之精华共一千余案，别为一百零六门。所加按语详简不一，颇有画龙点睛之妙。此书择案严谨，论说精审，其于领悟前贤，启发临床思路，必能大有裨益。

是书首刻于清乾隆四十三年（1778年），因其刊后版即焚于火，故流传不多。清光绪九年（1883年）吴江李龄寿重刻刊行，清光绪二十四年（1898年）乌程庞元澂用李氏版重刊。此后，清宣统及民国年间有多种石印本刊行。新中国成立后，1959年上海科学技术出版社有横排铅印本出版。

这次点校选用清光绪九年（1883年）乌程庞元澂李氏藏版为底本，以清·光绪三十年（1904）会稽董氏《古今医案按选》刻本为校本。

俞氏原书中对所选之案已用“、”“。”进行句读。这次点校后，其原用的句读标记已无存在的必要，故予删去。

凡底本中可以对应为简化字的繁体字皆改用简化字，其个别不能对应者酌予保留。凡原文中可以确认的讹、夺、衍、倒等情况，据文义改、补、删、移，不出校记。凡底本右药、右方之“右”，悉改为“上”。

此外，原本中的药名如旋复（覆）花、白芨（及）、白藓（鲜）皮等按通行中药名予以改正；凡文中小字夹注，使用小号字体接排于正文大字之后；删去原书各卷前的书名及署名。

底校本卷首均有吴江李龄寿序文和俞震自序各一篇，予以保留。

底校本卷十末均附有《却病求嗣六要》1篇，内容为《积德》《放生》《寡欲》《戒怒》《忘忧》《调摄》，因其与医案无涉，故删之。

点校者

自叙

孟子言：梓匠轮舆，能与人规矩，不能与人巧。巧者何？变通之谓也。巧固不能使人，其实不出规矩。人可即规矩以求巧，而巧自无方，是亦不啻使之矣。医之道将毋同？自古迄今，医书多不胜纪。一病必立一门，一门必立数法。究之法有尽，病无尽。一病之变已无尽，或萃数病于一人之身，其变更无尽，医之法于是乎几穷。盖以法也者，不过梓匠轮舆之规矩。病不依规矩以为患，医第循规矩以为治，常者生焉，变者死焉，转恨医之法未备也。不知法岂能备，要在乎用法者之巧耳。闻之名医能审一病之变与数病之变，而曲折以赴之，操纵于规矩之中，神明于规矩之外，靡不随手而应，始信法有尽，而用法者之巧无尽也。成案甚夥，医之法在是，法之巧亦在是，尽可揣摩。惜向来刊行医案，醇疵互收，一为去取而巧者愈见，此予所以复有古今医案之选也。唯是彼之所谓巧者，自今视之，犹规矩也。尚执巧以为巧，而不更加变通，则巧反成拙。故予于每条下，妄据鄙见以按之，辨其真伪，别其是非，晰其同中之异，表其青出于蓝。或综数事为数语，以櫟括其大略；或纂述旧说新说，以补诸案之未逮。随选随录，随录随按，不惮烦词，窃附举隅之意。第恐载籍极博，见闻有限，譬诸审曲而势者，能免斫而小之之讥乎？然欲求巧于规矩，敢不择材以削鐻？爰自甲午冬月为捉笔之始，至戊戌春月乃得蒇事。时年已七十，阅历既多，或片词之可取。爰付剞劂，质之海内诸同志。

乾隆四十三年岁在著雍奄茂之病月

既望惺斋俞震书于酌古堂

李龄寿叙

医之有方案，犹刑名家之例案也。医之书，自《灵枢》《素问》、仲景，以及宋元明各家，所述备矣，理与法灿然大著。顾人所以体验之者何如耳？同一病也，随人而异治；同一病同一人也，随时而异治，是岂书之所可尽乎？执律以绳人罪，其轻重出入，必有例案。医之治病亦犹是也。昔之人以所治者笔之于书，后之人以其笔于书者萃而聚之，精而择之，亦医事得失之林焉。辑医案为成书，明江氏有《名医类案》，国朝魏氏有《续名医类案》。魏氏之书，卷帙倍于江氏而未有刊行，学者憾焉。嘉善俞先生震，生乾隆间，以儒言医，与同邑沈氏尧封齐名。吾乡姚君镜侯为余言，俞氏有《古今医案按》一书，刊后版即毁于火，流传无多，几如《广陵散》矣！余物色之有年，前年始得其书读之。视江氏书抉择尤精，搜采至国朝叶氏而止，可谓备矣。而案每有发明，其圈点处尤启发人意，足以驾江氏书而上之无疑焉。魏氏之《续类案》，闻仅有抄本，余未之见。海昌王梦隐以为体例未定，盖未成之书也。余惧是书之不传于世，因重付手民，世之读是书者，必知是书之善。而沈氏尧封有《医经读》《伤寒论读》二书，今亦鲜流传。唯《女科辑要》二卷，海昌王梦隐叙而刻之。吾吴医名最盛者，莫如叶氏，其医案之刻，世所传《临证指南》一书，编辑无法，余欲汰其繁冗加区别而稍发明焉，是有待于后日云。

光绪九年癸未夏吴江李龄寿

凡 例

○是编汇选名医成案，所选必择精当。如江氏《类案》入选颇多，亦不过十之三四，其余仅选十之一二而已。此外见诸史传及说部杂书，或有新意，或立奇法者，间采一二条，俾广见闻。

○所选皆有议论、有发明之案，庸浅及怪诞不经者概删去。其有病同而治同，虽出两人，止录一家。同之中，必取前辈。或后辈之阐发胜于前辈，则取后舍前，亦无拘也。

○治病所凭在脉，故叙证而兼叙脉者始选之。若不载脉象，但侈治验，入选奚益？盖治病之难，难于识病；识病之难，难于识脉也。然集中间收不载脉者，必辨证详明，或治法新奇，或立论高超，不得以不载脉象而弃之。略备数条，以扩识见。

○前人案中，或涉鄙俚矜夸之语概削去，只存其脉证方论，以为后人认病之法。偶有文繁及词晦者，僭为修饰之，不敢窜改其意，亦仅条达其辞，以便观览而已。知我者，谅不我罪！

○近日名医有年长于我者，有年少于我者，其治奇病著奇验必录之，今并附入。此皆生平目击，并非得之传闻。若得之传闻者，姑为阙疑，不敢以误传误。

○成案以年代先后为编次。间有颠倒者，因病情相似，连类以便览，年代所不计也。至于称谓前人，或名或字，或别号及乡里，就人所易晓者称之，不拘一律。

○是编列为十卷，各分门类，以便查阅。至门类十三科实未能全，只

就昔人有成案者选之。每门多寡不拘，会心者闻一知十，可推广得其旨矣。

○各案引用之方，不能备录。间有附于案中及案后者，恐卷帙繁冗，录亦不详。嗣有《古今经验方按》续出问世。

○诸案所载病因、证候、立法定方以及叙脉、病因证候，若震自为按断之语，概不敢置密点，以俟高贤之教正。

目录

CONTENTS

卷第一

中风	/ 2
类中	/ 8
伤风	/ 10
中寒	/ 11
伤寒	/ 12
劳复、食复、女劳复、阴阳易	/ 31

卷第二

温热病	/ 34
瘟疫	/ 38
大头瘟	/ 42
暑	/ 45
湿	/ 48
消渴	/ 50
火	/ 52
霍乱	/ 55
泄泻	/ 56
伤食	/ 65
不食	/ 66

卷第三

疟	/ 70
痢	/ 80
疟痢	/ 90
呃逆	/ 93
厥	/ 94
痉	/ 96
疝	/ 96
气冲	/ 100
眩晕	/ 101

卷第四

虚损	/ 106
癆瘵	/ 114
恶寒	/ 117
发热	/ 118
血证	/ 122
衄血	/ 131
下血	/ 133
溺血	/ 137
汗	/ 137

卷第五

七情	/ 140
郁	/ 144
诈病	/ 145
痰	/ 145
痞满	/ 147
吞酸吐酸	/ 150
嘈杂	/ 150
呕吐	/ 151
噎膈	/ 153
暗	/ 157
咳嗽	/ 159
喘	/ 164
喘胀	/ 167
肿胀	/ 168

卷第六

不寐	/ 180
怔忡	/ 180
痢	/ 181
癫狂	/ 182
鬼疰	/ 185
邪祟	/ 187
梦遗滑精	/ 188
便浊	/ 191
五淋	/ 192
小便不通	/ 197
小便不禁	/ 199
小便涩数	/ 201
二便不通	/ 202

大便秘结	/ 203
交肠	/ 204
百合病	/ 205
人渐缩小	/ 206
人暴长大	/ 206
诸虫	/ 207
中毒	/ 208
骨鲠	/ 209
误吞金铁	/ 210
误吞水蛭蜈蚣	/ 211

卷第七

头痛	/ 214
心脾痛	/ 216
腹痛	/ 222
腰痛	/ 227
背痛	/ 230
胁痛	/ 231
膝痛	/ 233
鹤膝风	/ 233
脚气	/ 234
脚上诸证	/ 236
面病	/ 237
耳	/ 238
鼻	/ 240
发脱眉落	/ 242
目	/ 242
咽喉	/ 248
唇	/ 250
口	/ 251
舌	/ 251