

Residential Refined Decoration


住宅类精装修

观感提升细部大样图集



陈贤耿 主编

广东景龙建设集团工程研究院 编著



RESIDENTIAL REFINED DECORATION

住宅类精装修

观感提升细部大样图集

陈贤耿 主编

广东景龙建设集团工程研究院 编著

辽宁科学技术出版社

本书编委会

总策划：陈贤耿

主 编：陈贤耿

副主编：平 彦

编 者：韩 华 杨冬青 黄永捷 谢 婧

图书在版编目(CIP)数据

住宅类精装修：观感提升细部大样图集 / 陈贤耿主编；广东景龙建设集团工程研究院编著. — 沈阳：辽宁科学技术出版社，2014. 11

ISBN 978-7-5381-8935-3

I. ①住… II. ①陈… ②广… III. ①住宅-室内装修-图集 IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第268799号

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003)

印刷者：广州永祥印务有限公司

经销者：各地新华书店

幅面尺寸：210mm×285mm

印 张：4.75

字 数：180千字

插 页：24

出版时间：2014年11月第1版

印刷时间：2014年11月第1次印刷

责任编辑：郭 健

封面设计：谢 婧

版式设计：韩 华

责任校对：魏春爱

书 号：ISBN 978-7-5381-8935-3

定 价：128.00元

联系电话：024—23284536, 13898842023

邮购热线：024—23284502

E-mail: 1013614022@qq.com

http://www.lnkj.com.cn

前言

在当今的各种工程建设项目中，装饰装修是一个不可或缺的关键环节。随着审美的提高人们对生活环境的要求不断提高，装饰装修行业亦因此得到迅猛的发展，与此同时，行业对于专业设计和专业技术的需求也逐渐精益求精。

而这精益求精的精神，正是广东景龙建设集团对装饰装修质量不变的态度。我们编写的这部《住宅类精装修 观感提升细部大样图集》，旨在用简单的方式，为太过于追求速度的人们解释何为“工匠精神”。

经过千锤百炼，并完成优秀的作品，才能称为“匠”。怎样才能成为一个出色的装修工匠？一词概之——细部处理。为了提升装修观感效果，就必须重视细部处理，拿住宅来说，其精修细部大样呈现了室内装修的材料与施工工艺及构件之间结合的形式与方法，它是实施室内装饰装修工程的依据，也是室内设计施工图的主要内容。

此书基本涵盖了当前装饰装修工程中，可进一步提升观感效果的多种施工节点与构造内容，集合了专业的施工大样图和配套的实例照片，以及相应的施工操作说明，具有较完整的系统性、直观可视性和极强的可操作性。

本书由广东景龙建设集团下属工程研究院、工程管理中心、设计研究院根据在工作中积累的实际经验与资料整理而成。感谢广东建设职业技术学院刘光辉、饶武、韩宇红、杨喜人老师与陈桂桑先生的参编，以及邓伟安老师详尽的修改建议。感谢各方的支持与鼓励，给本书的编制完成提供了非常大的帮助。

同时，亦感谢各位读者的支持！

本书图文并茂，节点大样新颖、独特、实用，可供建筑设计、施工、监理、基建单位及相关专业院校师生参考。

目 录

第一部分 楼地面工程细部大样

1.1 石材铺贴类.....	1
1.1.1 石材或瓷地砖与木地板收口.....	1
1.1.2 石材或瓷地砖与地毯收口.....	3
1.1.3 石材或瓷地砖与马赛克收口.....	5
1.2 公共楼梯梯级铺贴类.....	6
1.2.1 公共楼梯梯级及踢脚砖做法.....	6

第二部分 墙面工程细部大样

2.1 石材类.....	7
2.1.1 石材铺贴阳角.....	7
2.1.2 石材与木材拼接收口.....	11
2.1.3 石材与玻璃拼接收口.....	12
2.1.4 石材与墙纸拼接收口.....	13
2.1.5 石材与石饰线拼接收口.....	14
2.2 木材类.....	15
2.2.1 木材装饰阳角处理.....	15
2.2.2 木材与木材拼接收口.....	17
2.2.3 木材与玻璃拼接收口.....	21
2.3 涂料、墙纸类.....	22
2.3.1 墙体阳角做法.....	22
2.3.2 墙体阴角做法.....	24
2.4 踢脚线.....	25
2.4.1 木质踢脚线与墙纸、玻璃拼接口.....	25
2.4.2 木质踢脚线阴阳角.....	26

第三部分 天花工程细部大样

3.1 天花板与墙体夹角位置收口.....	34
3.2 轻钢龙骨石膏板吊顶跌级、灯槽大样图.....	35

3.3 天花检修口做法(成品).....	36
3.4 吊顶空调侧排风口节点详图.....	37
3.5 窗帘盒节点详图.....	38
第四部分 门窗工程细部大样	
4.1 门类.....	39
4.1.1 入户门安装收口.....	39
4.1.2 房间门安装收口.....	40
4.1.3 厨房、卫生间、门槛石安装收口.....	41
4.1.4 电梯门收口.....	42
4.1.5 消防门安装收口.....	44
4.1.6 管道井门安装收口.....	45
4.1.7 铝合金推拉门安装收口.....	46
4.2 窗套、窗台板类.....	47
4.2.1 石材窗套收口.....	47
4.2.2 扇灰窗套收口.....	49
4.2.3 墙纸窗套收口.....	50
4.2.4 石材窗台板收口.....	51
4.2.5 木质窗台板收口.....	53
4.3 门槛石类.....	54
4.3.1 入户大门门槛石收口.....	54
4.3.2 客厅与阳台门槛石收口.....	55
4.3.3 走道与房间门槛石收口.....	57
4.3.4 房间与卫生间门槛石收口.....	58
4.3.5 房间与厨房门槛石收口.....	59
第五部分 工程实例	
5.1 图纸目录.....	60
5.2 材料代码表.....	61
5.3 工程实例效果图.....	62
5.4 工程实例施工图纸.....	63
5.5 工程实例完工照片.....	110

5.5.1 工程实例竣工照片 1(客厅)..... 110

5.5.2 工程实例竣工照片 2(书房)..... 111

5.5.3 工程实例竣工照片 3(餐厅)..... 112

5.5.4 工程实例竣工照片 4(主卧)..... 113

5.5.5 工程实例竣工照片 5(男孩房)..... 114


5.5.6 工程实例竣工照片 6(长辈房)..... 115

5.5.7 工程实例竣工照片 7(主卧卫生间)..... 115

注：书中长度单位除特殊注明外，均为 mm。

第一部分 楼地面工程细部大样

1.1 石材铺贴类

1.1.1 石材或瓷地砖与木地板收口	
做法一：自然收口	
案例图片： 	案例图片： 
施工图： 	图例说明：  重点介绍： 门套门槛石材或瓷地砖与木地板拼接, 木地板长边方向与门槛石材或瓷地砖长度方向一致, 留缝2mm, 取消压条, 可令石材或瓷地砖与木地板之间收口达到整齐的效果。

节点详图 1-1

做法二：压条收口


案例图片：



案例图片：



施工图：



节点详图 1-2

图例说明：


- | | | | |
|--|-----------------|--|-----|
| | 钢筋混凝土 | | 防潮垫 |
| | 水泥砂浆 | | 石材 |
| | 实木地板/复合木地板 | | |
| | 1:2水泥砂浆掺陶瓷面砖粘合剂 | | |

重点介绍：
门槛石材（或砖）与木地板短边方向与门槛石（或砖）长度方向一致，可增加与地板L形压条。可令石材（或砖）与木地板收口达到整齐效果。


1.1.2 石材或瓷地砖与地毯收口

做法一：金属压条收口

案例图片：



施工图：



节点详图 1-3

图例说明：

	地毯		地砖
	钢筋混凝土		防潮垫
	水泥砂浆		
	1:2水泥砂浆掺陶瓷面砖粘合剂		

重点介绍：


石材边口镶嵌金属条再与地毯拼接，可令石材切口达到整齐效果。

做法二：自然收口


案例图片：



案例图片：



施工图：



节点详图 1-4

图例说明：

	地毯		地砖
	钢筋混凝土		防潮垫
	水泥砂浆		
	1:2水泥砂浆掺陶瓷面砖粘合剂		


重点介绍：
石材边口与地毯自然拼接，可令石材切口磨自然角处理做到整齐美观效果。

1.1.3 石材或瓷地砖与马赛克收口


案例图片：



施工图：





图例说明：

	硅酸钙板		马赛克
	1:2水泥砂浆掺陶瓷面砖粘合剂		
	钢筋混凝土		
	水泥砂浆		

重点介绍：
马赛克预先用防水的硬质板材作托底处理，再按常规铺贴方法进行铺贴，避免了直接施工带来的不平整及收口不齐等问题。

1.2 公共楼梯梯级铺贴类

1.2.1 公共楼梯梯级及踢脚砖做法	
案例图片: 	案例图片: 
施工图:  节点详图 1-6	图例说明:  玻化砖  钢筋混凝土  水泥砂浆 重点介绍: 1. 梯级踢脚砖采用四边对缝，使收口美观，观感提升。 2. 台阶铺贴踏步压住踢板。

第二部分 墙面工程细部大样

2.1 石材类

2.1.1 石材铺贴阳角

做法一：“八”字角或海棠角收口


案例图片：



案例图片：



施工图：



节点详图 2-1

图例说明：



重点介绍：


1. 适用于石材装饰面。
2. 石材阳角“八”字对缝水磨斜边。磨边线一定要直，在对角时朝内侧斜面不能外露。石材见光端面均应做抛光处理。
3. 室内湿贴大理石的墙面达3m以上时，需采用铜丝、金属挂件进行加固。

做法二：留凹型槽收口

案例图片：



施工图：



节点详图 2-2

图例说明：

- 钢筋混凝土
- 水泥砂浆
- 石材

- 重点介绍：
- 1. 适用于石材装饰面。
 - 2. 石材见光端面均应做抛光处理。

做法三：斜角碰角收口


案例图片：



案例图片：



施工图：



节点详图 2-3

图例说明：

- 钢筋混凝土
- 水泥砂浆
- 石材

- 重点介绍：
- 1. 适用于石材装饰面。
 - 2. 做10mm×10mm倒角以45°角碰接。
 - 3. 石材见光端面均应做抛光处理。