

中成药



新用途

ZHONGCHENGYAO XINYONGTU

◆
主
编

李世文
康满珍

第 5 版



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

中成药新用途

ZHONGCHENGYAO XINYONGTU

(第5版)

主 编 李世文 康满珍

编著者 (以姓氏笔画为序)

李 亿 李 论 李世文

张 元 邹清波 康满珍



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中成药新用途/李世文,康满珍主编. —5版. —北京:人民军医出版社,2014.10

ISBN 978-7-5091-7777-8

I. ①中… II. ①李… ②康… III. ①中成药—基本知识
IV. ①R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 217697 号

策划编辑:杨磊石 文字编辑:许泽平 黄维佳 责任审读:杨磊石

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927292

网址:www.pmmp.com.cn

印、装:北京国马印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:15.25 字数:384千字

版、印次:2014年10月第5版第1次印刷

印数:27301—31500

定价:42.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

第 5 版前言

中成药是在中医学理论指导下,以中药饮片为原料,按规定的处方和严格的标准制成的,具有一定规格并直接用于临床的制剂。中成药有着悠久的历史,应用非常广泛,在防病治病、保障人民健康方面发挥了巨大的作用。

《中成药新用途》一书,自 2000 年问世以来,深受广大读者的喜爱,已多次再版重印。为了使本书更加贴近读者、贴近临床,此次修订,着力突出“新颖、实用、疗效”这六个字,增补了近几年来在国内中医药期刊上发表的用药经验,同时删除了部分较陈旧的内容,使本书内容更加充实、实用性更为突出。

本书仍保持 17 章,共收录 215 种中成药。每种药物包括方名、来源、组成、规格、用法、功效、传统应用、禁忌、临床新用途、参考文献。本次修订重点对临床新用途进行了修改、删除和增补。

在本书编写中,李祥佑、何清桃、李红辉、袁红梅协助查找资料,康尚忠、晏娟、康振华、刘素珍帮助校对,做出了卓有成效的工作,在此一并致以谢意。

为了使中成药更加有效地用于疾病防治,建议读者在使用时,应在医师(药师)的指导下应用,以确保疗效。

中成药应用越来越广泛,各种新用途又层出不穷,限于作者的阅历和水平,书中如有不当之处,恳请广大读者指正。

李世文 康满珍

2014年6月于湖南新化梅岭

目 录

第 1 章 解表剂	(1)
第一节 辛温解表剂	(1)
小青龙合剂(颗粒)	(1)
桂枝汤(颗粒、合剂)	(4)
九味羌活片(丸、颗粒)	(7)
第二节 辛凉解表剂	(9)
麻黄杏仁甘草石膏片(糖丸、糖浆、合剂)	(9)
桑菊感冒片(丸、合剂、颗粒、糖浆、散)	(11)
银翘解毒丸(散、片、颗粒)	(13)
第三节 表里双解剂	(16)
小柴胡(汤)丸(片剂、颗粒)	(16)
柴胡注射液(滴鼻剂)	(19)
第四节 扶正解表剂	(20)
荆防败毒散(丸、颗粒)	(20)
人参败毒散(丸、胶囊)	(22)
防风通圣丸	(24)
桂龙咳喘宁胶囊	(26)
第 2 章 清热剂	(28)
第一节 清热解暑剂	(28)
新癍片	(28)
板蓝根颗粒(胶囊、注射液、口服液)	(29)
牛黄解毒片(丸)	(31)
穿心莲片(注射液)	(32)
双黄连注射液(粉针剂、口服液、气雾剂)	(33)

清瘟敗毒飲(丸、合劑)	(35)
五味消毒飲(丸、合劑)	(38)
三黃片(丸、散、液、注射液)	(40)
六神丸	(42)
紫金錠	(47)
苦參片(栓、注射液)	(49)
季德勝蛇藥	(50)
第二節 清熱涼血劑	(53)
水牛角濃縮粉(片)	(53)
清熱地黃丸	(54)
第三節 清熱瀉火劑	(55)
瀉黃散	(55)
導赤散	(57)
第四節 清臟腑熱劑	(60)
龍胆瀉肝丸(片、口服液)	(60)
青蒿鳖甲片	(63)
第3章 瀉下劑	(66)
第一節 寒下劑	(66)
大承氣(湯)顆粒	(66)
大黃甘草散	(69)
第二節 溫下劑	(70)
溫脾丸	(70)
大黃附子丸	(71)
第三節 潤下劑	(72)
通幽潤燥丸	(72)
麻子仁丸(膠囊)	(73)
第四節 逐水劑	(75)
十棗丸(散劑、膠囊)	(75)
控涎丸	(76)

第 4 章 祛暑剂	(78)
第一节 祛暑除湿剂	(78)
六一散	(78)
藿香正气水(丸)	(81)
十滴水	(83)
第二节 祛暑解表剂	(84)
四正丸	(84)
第三节 祛暑益气剂	(85)
清暑益气丸	(85)
第 5 章 温里剂	(88)
第一节 温中散寒剂	(88)
小建中口服液(颗粒、合剂)	(88)
附子理中丸(片)	(91)
第二节 回阳救逆剂	(92)
附子丸	(92)
四逆口服液(滴丸)	(93)
第三节 温经散寒剂	(95)
黄芪桂枝五物丸	(95)
阳和丸	(98)
第 6 章 安神剂	(103)
第一节 养血安神剂	(103)
天王补心丹(丸、膏、片、合剂)	(103)
脑乐静	(104)
第二节 重镇安神剂	(106)
朱砂安神丸(片)	(106)
磁朱丸	(107)
第 7 章 开窍剂	(108)
第一节 凉开剂	(108)
清开灵注射液(口服液)	(108)

安宫牛黄丸(散、胶囊、栓剂)	(111)
紫雪丹(散)	(113)
第二节 温开剂	(115)
苏合香丸	(115)
第8章 补益剂	(117)
第一节 补气剂	(117)
正北芪蜂王浆	(117)
生脉散(生脉饮、生脉注射液、生脉胶囊、颗粒剂)	(118)
刺五加片(注射液、浸膏、胶囊、颗粒)	(121)
补中益气丸(口服液)	(123)
金水宝胶囊(片)	(126)
第二节 补血剂	(128)
当归补血丸	(128)
当归芍药散(胶囊)	(129)
当归四逆丸	(132)
四物汤(丸、合剂)	(134)
第三节 气血双补剂	(137)
八珍丸(颗粒)	(137)
十全大补丸(膏、糖浆、酒、口服液、片)	(139)
人参养荣丸(膏)	(142)
黄芪精口服液(黄芪口服液、注射液)	(143)
水陆二仙丹	(147)
泰山磐石散	(148)
归脾丸(膏)	(149)
产复康颗粒	(153)
乌鸡白凤丸(口服液)	(154)
第四节 补阴剂	(156)
六味地黄丸(片)	(156)
知柏地黄丸(片)	(161)

杞菊地黄丸(口服液、片、胶囊)	(164)
麦味地黄丸(片)	(167)
明目地黄丸	(169)
归芍地黄丸	(171)
玉液消渴颗粒	(173)
麦冬颗粒	(174)
沙参麦冬颗粒	(175)
固经丸	(177)
大补阴丸	(178)
二至丸	(180)
左归丸	(182)
石斛夜光丸	(184)
首乌丸(片)	(186)
增液颗粒(针剂)	(187)
健步丸	(189)
第五节 补阳剂	(190)
鹿茸精注射液(口服液)	(190)
右归丸	(191)
锁阳固经丸	(194)
至宝三鞭丸	(196)
济生肾气丸	(197)
附桂八味丸(片、口服液、胶囊)	(199)
龟龄集(胶囊、酒剂、散剂)	(200)
寿胎丸	(202)
还少丹(胶囊剂、蜜丸)	(203)
第9章 固涩剂	(205)
第一节 涩精止遗剂	(205)
桑螵蛸散(胶囊)	(205)
金锁固精丸	(206)

三才封髓丹	(208)
縮泉丸	(210)
金櫻子膏(顆粒)	(211)
第二節 溼腸固脫劑	(212)
固本益腸片	(212)
四神丸	(214)
第三節 固表止汗劑	(216)
玉屏風散(丸、片、顆粒)	(216)
龍牡壯骨顆粒	(220)
第 10 章 理氣劑	(222)
第一節 行氣劑	(222)
逍遙散(口服液、顆粒、丸)	(222)
越鞠丸(片劑)	(226)
平胃散(丸)	(230)
柴胡疏肝散(丸)	(232)
九氣拈痛丸	(234)
四逆散	(236)
元胡止痛片(顆粒)	(239)
第二節 降氣劑	(240)
旋覆代赭丸	(240)
蘇子降氣丸	(243)
第 11 章 理血劑	(246)
第一節 活血化癥劑	(246)
丹參注射液(片、口服液、粉針劑)	(246)
復方丹參片(膠囊、顆粒、氣霧劑、滴丸)	(251)
復方丹參注射液	(254)
速效救心丸	(260)
失笑散	(263)
腦血栓片	(266)

脉络宁注射液	(268)
华佗再造丸	(269)
当归注射液(片、丸、流浸膏)	(271)
复方当归注射液	(276)
通脉颗粒	(278)
活络效灵丹	(280)
脉管炎片	(282)
复元活血丸	(284)
山海丹胶囊	(286)
消栓再造丸	(288)
妇炎康(片、丸、颗粒)	(290)
桃红四物片	(291)
益母草流浸膏(注射液、丸、口服液)	(295)
生化丸(颗粒)	(297)
桃核承气胶囊	(300)
桂枝茯苓丸(胶囊)	(303)
血府逐瘀丸(颗粒、胶囊、口服液)	(307)
莪术油注射液(软膏、栓剂、乳油注射液)	(311)
夏天无片(注射液、滴眼液)	(313)
小金丸(片)	(315)
大黄廑虫丸	(317)
补阳还五口服液	(321)
七厘散	(325)
第二节 止血剂	(329)
云南白药(散剂、胶囊)	(329)
断血流片(颗粒)	(332)
槐花散	(334)
云南白药酊	(335)
第 12 章 祛痰剂	(337)
第一节 清热化痰剂	(337)

清氣化痰丸	(337)
礞石滾痰丸(片)	(338)
消癰丸	(341)
蛇胆川貝散(口服液、膠囊)	(343)
金水六君丸	(344)
白金丸	(346)
第二節 燥濕化痰劑	(347)
百合固金丸(口服液)	(347)
二陳丸(合劑)	(350)
第三節 溫化寒痰劑	(353)
黑錫丹(丸)	(353)
三子養親丸	(355)
第 13 章 祛濕劑	(357)
第一節 清熱祛濕劑	(357)
當歸拈痛丸	(357)
二妙丸(散)	(360)
三妙丸	(363)
四妙丸	(365)
第二節 利水滲濕劑	(369)
五苓散(片、丸)	(369)
八正散(合劑)	(372)
金雞顆粒(膠囊、片)	(374)
甘露消毒丹	(376)
月見草油乳(膠丸)	(379)
豬苓多糖注射液	(381)
石淋通片	(382)
第三節 祛風勝濕劑	(383)
稀桐丸(片劑、膠囊)	(383)
稀莖丸(片、合劑、顆粒)	(385)

独活寄生丸	(386)
风湿骨痛宁胶囊	(389)
昆明山海棠片	(391)
马钱子散	(392)
国公酒	(395)
第四节 温化水湿剂	(396)
鸡鸣散	(396)
苓桂术甘丸	(399)
第 14 章 消导剂	(402)
第一节 消食导滞剂	(402)
保和丸(合剂)	(402)
大山楂丸	(404)
一捻金	(405)
枳术丸	(406)
健脾丸	(409)
婴儿素(散剂、胶囊剂)	(411)
第二节 消痞化积剂	(412)
木香槟榔丸	(412)
木香顺气丸	(414)
枳实导滞丸	(415)
第 15 章 祛风剂	(417)
第一节 疏散外风剂	(417)
川芎茶调散(丸、片、颗粒、口服液、袋泡剂)	(417)
消风散(丸)	(420)
玉真散	(423)
大活络丹	(426)
小活络丸(丹)	(428)
五虎追风散(丸)	(430)
升降散	(432)

第二节 平息内风剂	(435)
天麻钩藤颗粒	(435)
镇肝息风丸(颗粒)	(437)
大定风珠颗粒	(440)
第 16 章 驱虫剂	(443)
乌梅丸	(443)
第 17 章 外用剂	(448)
如意金黄散	(448)
冰硼散	(453)
消痔灵注射液	(455)
药艾条	(457)
白降丹	(459)
风油精	(460)
伤湿止痛膏	(461)
马应龙麝香痔疮膏	(462)
阳和解凝膏	(464)
生肌玉红膏	(466)
京万红软膏	(469)

第1章 解表剂

第一节 辛温解表剂

小青龙合剂(颗粒)

本方来源于东汉·《伤寒论》。

【组成】 麻黄、白芍、细辛、干姜、桂枝、半夏、五味子、甘草。

【规格】 合剂：每毫升相当于生药 0.8g，每瓶 250ml，500ml；
颗粒剂：每袋 6g，每盒 20 袋。

【用法】 口服：合剂，每次 10~20ml，每日 3 次，用时宜摇匀；
颗粒剂，成年人每次 1~2 小包，每日 2 或 3 次，温开水冲服。儿童
用量酌减。

【功效】 解表散寒，温肺化饮。

【传统应用】 临床用于外感风寒，内停水饮；症见恶寒、发热、
无汗，咳嗽气喘，痰白清稀，甚则喘息不能平卧，或肢体水肿，口不
渴等病症。

【禁忌】 ①阴虚干咳无痰者禁用；②热证喘咳及阴虚肺热之
燥咳，不宜使用；③孕妇慎用。

【临床新用途】

1. 治疗系统性红斑狼疮 治疗组 14 例，用小青龙汤加味。
发热者，加柴胡、黄芩、紫草、大青叶；食少纳差腹胀者，加苍术、白

术、厚朴、陈皮、焦三仙；阳虚甚者，加附子、胡芦巴、菟丝子；血瘀者，加红花、桃仁；心包炎者，加茯苓、苍术、白术、附子；胸腔积液者，加己椒苈黄丸；腹水者，加半边莲、川椒目、附子、连皮姜；肾损害者，加丹参、锁阳、覆盆子、菥蓂；血小板减少者，加当归、黄芪、墨旱莲、木香；狼疮肝炎者，加败酱草、五味子；肾功能不全者，并用中药（含煅牡蛎、熟大黄、土茯苓、红花），水煎取液，保留灌肠，每日3次。对照组7例，用泼尼松片每次10~20mg，每日3次，口服。均1个月为1个疗程，用4个疗程，结果：两组分别显效（症状、体征消失，实验室检查复常）11、3例（ $P<0.01$ ），有效2、3例，无效各1例，总有效率为93%、86%。治疗组疗效优于对照组（ $P<0.05$ ）[黄蔚.小青龙汤加味治疗系统性红斑狼疮疗效观察.湖北中医学院学报,2003,5(4):72]。

2. 治疗乙型肝炎 ALT 升高 用小青龙汤加味：麻黄、桂枝、生甘草、细辛、半夏、干姜、五味子各5g，白芍10g，生薏苡仁、生地黄、生山楂各15g，郁金12g。热甚者，加生石膏；阴虚甚者，生地黄易熟地黄；腹胀者，加厚朴。每日1剂，水煎服。30日为1个疗程。随诊0.5~1年，结果：64例中，显效（症状、体征消失；ALT复常）60例，好转4例[张仁义.小青龙汤治疗乙型肝炎 ALT 升高64例临床观察.国医论坛,2005,20(1):7]。

3. 治疗花粉证 用小青龙汤加减：炙麻黄、桂枝、白芍、干姜、半夏、五味子、补骨脂、枸杞子各9g，炙甘草6g，细辛3g，黄芪、党参、白术、白茯苓各10g，生地黄12g。每日1剂，水煎服；7日为1个疗程。并取穴：印堂、迎香、曲池、合谷、足三里、太溪、太冲（均双）。随症配穴，针刺，平补平泻法。虚证用补法，留针20分钟；7次为1个疗程。用小青龙汤加减结合针刺治疗花粉证56例，痊愈35例，显效7例，好转11例，无效3例，总有效率为94.6%[李种泰.小青龙汤加减结合针刺治疗花粉证56例.时珍国医国药,2005,16(9):898]。

4. 治疗慢性支气管炎 治疗组50例，用小青龙汤加减：炙麻