

# 机械设计手册

单行本

## 齿轮传动



闻邦椿 主编

MACHINE DESIGN HANDBOOK



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

# 机械 设计 手册

第 5 版

单行本

## 齿 轮 传 动

主 编 闻邦椿

副主编 张义民 鄂中凯 陈良玉 孙志礼

宋锦春 柳洪义 汪 恺

州大学图书馆  
藏书章



机 械 工 业 出 版 社

《机械设计手册》第5版 单行本共22分册,内容涵盖机械常规设计、机电一体化设计与机电控制、现代设计方法及其应用等内容,具有系统全面、信息量大、内容现代、凸显创新、实用可靠、简明便查、便于携带和翻阅等特色。各分册分别为:《常用设计资料与零件结构设计工艺性》《机械工程材料》《零部件设计常用基础标准》《连接、紧固与弹簧》《带、链、摩擦轮与螺旋传动》《齿轮传动》《减速器和变速器》《机构、机架与箱体》《轴及其连接件》《轴承》《起重运输机械零部件和操作件》《润滑与密封》《液压传动与控制》《气压传动与控制》《机电系统设计》《工业机器人与数控技术》《微机电系统设计与激光》《创新设计与绿色设计》《机械系统的振动设计及噪声控制》《数字化设计》《疲劳强度与可靠性设计》《机械系统概念设计与综合设计》。

本单行本为《齿轮传动》,主要介绍渐开线圆柱齿轮传动、圆弧圆柱齿轮传动、锥齿轮和准双曲面齿轮传动、蜗杆传动等的类型、特点、应用、几何尺寸计算、设计计算、结构尺寸、精度等。

本书可供从事机械设计、制造、维修及有关工程技术人员作为工具书使用,也可供大专院校的有关专业师生使用和参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

机械设计手册. 齿轮传动 / 闻邦椿主编. —5版.  
—北京:机械工业出版社,2014.12  
ISBN 978-7-111-49134-7

I. ①机… II. ①闻… III. ①机械设计—技术手册②  
齿轮传动—技术手册 IV. ①TH122-62②TH132.41-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第002761号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:曲彩云 责任编辑:曲彩云

封面设计:饶薇 责任印制:乔宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2015年2月第5版第1次印刷

184mm×260mm·19.75印张·484千字

0001—3000册

标准书号:ISBN 978-7-111-49134-7

定价:43.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010)68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010)88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

# 《机械设计手册》第5版 单行本

## 出版说明

《机械设计手册》(6卷本),自1991年面世发行以来,历经四次修订再版。截至2014年,手册累计发行了35万套。二十多年来,作为国家级重点科技图书的《机械设计手册》,深受广大读者的欢迎和好评,在全国具有很大的影响力,曾获得中国出版政府奖提名奖(2013年)、中国机械工业科学技术奖一等奖(2011年)、全国优秀科技图书奖二等奖(1995年)、机械工业部科技进步奖二等奖(1994年),并多次获得全国优秀畅销书奖等奖项。《机械设计手册》已经成为机械工程领域最具权威和最具影响力的大型工具书。

《机械设计手册》第5版是一部6卷、共52篇的大型工具书。它与前4版相比,无论在体系上还是在内容方面都有很大的变化。它在前4版的基础上,编入了国内外机械工程领域的新标准、新材料、新工艺、新结构、新技术、新产品、新设计理论与方法,并重点充实了机电一体化系统设计、机电控制与信息技术、现代机械设计理论与方法等现代机械设计的最新内容。本版手册体现了国内外机械设计发展的最新水平,它精心诠释了常规与现代机械设计的内涵、全面提取了常规与现代机械设计的精华,它将引领现代机械设计创新潮流、成就新一代机械设计大师,为我国实现装备制造强国梦做出重大贡献。

《机械设计手册》第5版的主要特色是:体系新颖、系统全面、信息量大、内容现代、突出创新、实用可靠、简明便查。应该特别指出的是第5版手册具有很高的科技含量和大量技术创新性的内容。手册中的许多内容都是编著者多年研究成果的科学总结。这些内容中有不少是国家863、973、985、科研重大专项,国家自然科学基金重大、重点和面上资助项目,有不少成果曾获得国际、国家、部委、省市科技奖励,充分体现了手册内容的重大科学价值与创新性。如闻邦椿院士经过数十年研究创建的振动利用工程新学科,手册中编入了该类机械设计理论和方法。又如产品综合设计理论与方法是闻邦椿院士在国际上首先提出并依据八本专著综合整理后首次编入手册。该方法已经在高铁、动车及离心压缩机等机械工程中成功应用,获得了巨大的社会效益和经济效益。以综合设计方法作为手册的收尾篇是对所有设计内容的系统化综合和运用,并对现代化大型机械产品的设计起到引领作用。闻邦椿院士在国际上首次按系统的观点对现代设计方法进行了分类,并由此选编了21种现代设计方法,构成了科学地论述和编纂现代设计理论与方法的专卷(手册第6卷),可谓是现代设计方法之大全。创新设计是提高机械产品竞争力的重要手段和方法,本版手册编入了29种创新思维方法、30种创新技术、40条发明创造原理,列举了大量的应用实例,为引领机械创新设计做出了示范。

在《机械设计手册》历次修订的过程中,机械工业出版社和作者都广泛征求和听取各方面的意见,广大读者在对《机械设计手册》给予充分肯定的同时,也指出《机械设计手册》版本厚重,不便翻阅和携带,希望能出版篇幅较小、针对性强、便查便携的更加实用的单行本。为满足读者的需要,机械工业出版社于2007年首次推出了《机械设计手册》第4版单行本。该单行本出版后很快受到读者的欢迎和好评。为了使读者能按需要、有针对性地选用《机械设计手册》第5版中的相关内容并降低购书费用,机械工业出版社在总结《机械设计手册》第4版单行本经验的基础上推出了《机械设计手册》第5版单行本。

《机械设计手册》第5版单行本保持了《机械设计手册》第5版(6卷本)的优势和特色,依据机械设计的实际情况和机械设计专业的具体情况以及手册各篇内容的相关性,将原手册拆分为22个分册,分别为:《常用设计资料与零件结构设计工艺性》《机械工程材料》《零部件设计常用基础标准》《连接、紧固与弹簧》《带、链、摩擦轮与螺旋传动》《齿轮传动》《减速器和变速器》《机构、机架与箱体》《轴及其连接件》《轴承》《起重运输机械零部件和操作件》《润滑与密封》《液压传动与控制》《气压传动与控制》《机电系统设计》《工业机器人与数控技术》《微机电系统设计与激光》《创新设计与绿色设计》《机械系统的振动设计及噪声控制》《数字化设计》《疲劳强度与可靠性设计》《机械系统概念设计与综合设计》。各分册内容针对性强、篇幅适中、查阅和携带方便,读者可根据需要灵活选用。

《机械设计手册》第5版单行本是为了实现装备制造强国梦和满足广大读者的需要而编辑出版的,它将与《机械设计手册》第5版(6卷本)一起,成为机械设计人员、工程技术人员得心应手的工具书,成为广大读者的良师益友。

由于工作量大、水平有限,书中难免有一些错误和不妥之处,殷切希望广大读者给予指正。

机械工业出版社

## 第5版前言

人类社会正迈入知识经济时代，以知识为依托的科学技术在当今社会发展过程中正在发挥着越来越重要的作用。科学技术成果的研究与开发及其广泛应用是当今，也是未来推动经济发展和进步的至关重要的因素。依靠科技进步振兴装备制造业是使我国由制造大国过渡到制造强国的核心因素和关键。

发展装备制造业离不开产品的研究与开发及设计。机械产品设计正由传统设计模式向现代设计模式转变，现代设计的特点是广泛采用计算机技术，着力应用智能化设计、数字化设计、网络化设计、绿色化设计及系统化设计的综合技术。机械设计手册的编辑与出版，充分地展现了现代设计的特点，是现代设计不可缺少的工具和手段。

本版手册在科学发展观和自主创新设计的理念引领下，进行了较大篇幅的修改和补充，为我国现代机械产品自主创新设计提供了保障。例如，在手册中重点介绍了产品绿色设计、和谐设计与系统化设计，也介绍了产品的创新设计等内容，这有利于产品设计师们采用手册中介绍的内容和方法开展产品开发。

本版手册汇总了大量的原始数据和设计资料，以及在设计时必须采用的技术标准，同时还介绍了设计中许多不可缺少的相关设计知识。因此，可以说手册是设计师们在产品设计过程中所必需的数据库和知识库，目前她已成为产品研究与开发的“利器”及其他设计器具无法取代的重要的设计工具，这不仅在现在，而且在将来也会发挥其积极的作用。

本版手册系统地叙述了机械设计各专业的主要技术内容，归纳和总结了新中国成立以来我国机械领域取得的成就和经验，不少新内容是本手册编者通过研究得到的，此外，还吸取了国外的若干先进科学技术，其内容丰富，实用性强，前4版出版后，受到了社会各界的重视和好评，作为国家级重点科技图书和机械工程方面的最具权威的大型工具书，曾获得全国优秀图书二等奖、机电部科技进步二等奖、全国优秀科技畅销书奖，1994曾在台湾建宏出版社出版发行，她在机械产品设计中起着十分重要的作用，目前已成为各行业，尤其是机械行业各技术部门必备的工具书。

在本版手册的修订过程中，我们努力贯彻了“科学性、先进性、实用性、可靠性”的指导思想。广泛调研了厂矿企业、设计院、科研院所、高等院校等多方面的使用情况和意见。对机械设计的基础内容、经典内容和传统内容，从取材、产品及其零部件的设计方法与计算流程、设计实例等多方面进行了深入系统的整合，同时，还全面总结了当前国内外机械设计的新理论、新方法、新材料、新工艺、新结构、新产品、新技术，特别是在产品的综合设计理论与方法、机电一体化及机械系统自动控制技术等方面作了系统和全面的论述和凝炼。相信本手册会以崭新的面貌展现在广大读者面前，她对提高我国机械产品的设计水平，推进新产品的研究与开发、老产品的改造，以及产品的引进、消化、吸收和再创新，进而促进我国由制造大国向制造强国转变，发挥其积极的作用。

本版手册分6卷52篇。第1卷：常用设计资料；第2卷：机械零部件设计(连接、紧固与传动)；第3卷：机械零部件设计(轴系、支承与其他)；第4卷：流体传动与控制；第5卷：机电

一体化及控制技术；第6卷：现代设计理论与方法。在撰写过程中，贯彻和采用最新技术标准和国际新标准，最大限度地充实和更新技术内容，凝炼和总结机械设计的最新成就和经验，尽力地吸取国外的先进科学技术，努力反映当代机械设计的最新水平，更好地为现代机械设计服务；在取材和选材过程中，尽量压缩对基本原理的介绍，避免在手册中出现教科书的叙述方式，特别强调要采用手册化、表格化的设计流程。删除一些可要可不要的内容，以及应用面相对较窄和尚未用于实际的研究性内容，力求使各篇章内容构成有机的整体，既考虑到各篇的系统性，又照顾全书的统一性，尽量避免不必要的重复；在各类零部件设计计算中，增加结构图和应用实例。在部件设计选用中，适当提供可选用的产品的结构及其安装尺寸、主要技术参数等，给设计和选用创造方便的条件；所有计算方法和数据都要准确、可靠、无误，重要的要注明来源；对相近标准的数据和表格尽量予以合并、采用双栏排版、摘其所要等形式予以编写，以使该手册采用较少的篇幅而编入较多的内容。

手册的第5版是在前4版的基础上，着力在以下几个方面作了修订：

### 一、在贯彻落实推广标准化技术方面

手册全部内容贯彻和采用了2010年1月以前颁发的最新国家标准、行业标准和相关的国际新标准，最大限度地充实和更新标准化技术的内容。本次修订为历次修订中标准更新规模最大的一次，例如：机械工程材料部分更新的标准达162个，流体传动与控制部分更新的标准有150多个。更换的标准中有许多是机械行业的重要标准，如GB/T 786.1—2009 流体传动系统及元件图形符号和回路，GB/T 10095.1~2—2008 圆柱齿轮精度制，GB/Z 18620.1~4—2008 圆柱齿轮检验实施规范等。

### 二、在新的设计计算方法方面

按照GB/T 3480.1~5—1997 渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法、GB/T 10300.1~3—2003 锥齿轮承载能力计算方法重新构建了实用、合理的齿轮设计体系。对圆柱齿轮和锥齿轮均按照初步确定尺寸的简化计算、简化疲劳强度校核计算和一般疲劳强度校核计算编排设计计算方法，以满足不同场合不同要求的齿轮设计需求。增加了齿轮齿廓修形和齿顶修缘的内容，给出了修形计算公式和确定修形量的方法。

在滚动螺旋传动中，按最新的国家标准GB/T 17587.4~5—2008 滚珠丝杠副轴向静刚度、轴向静载荷与动载荷，整理更新了滚珠丝杠传动选用和评估计算方法。

根据机构学的最新发展，考虑到近年来并联机器人和并联机床的快速发展和应用，特地另辟一章，编入并联机器人和并联机床的运动学和动力学分析、典型并联机器人和并联机床的类型和应用选型，这是在大型工具书中首次载入。增加了机构系统方案的构思与拟定并例举了典型实例，对机构设计与选用起到综合和运用的作用。

### 三、在新材料、新元器件、新产品等方面

在新材料方面，编入了新型工程材料——钛及钛合金，该种材料具有低密度、高熔点、高比强度、耐腐蚀性好、高低温特性好、生物相容性好、具有形状记忆特性等优点，在航空航天、海洋开发、化工、冶金、生物技术、汽车工程、食品、轻工等工业技术领域的装备制造中有重要用途。编入了有“21世纪绿色材料”之称的镁及镁合金，该种材料在轻量性、比强度、导热性、减振性、储能性、切削性、尺寸稳定性以及可回收性等方面具有独特的优点。编入了GB/T 20878—2007 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分，该标准是一个全新标准，它规定了143个

牌号的化学成分及部分牌号的物理性能参数与国内外标准牌号的对照,这些在各种手册中未见编入。

在新元件、新产品方面,在减速器和变速器篇中,增加了平面二次包络蜗杆减速器(GB/T 16444—2008)、新型的锥盘环盘式无级变速器、XZW型行星锥轮无级变速器,在大型工具书中首次编入了用于高档轿车的新型金属带式无级变速器,以及其他相关的设计资料。

流体传动与控制卷在内容和产品方面作了大幅度的更新,编入了液压气动领域中最新开发的各类元器件,为流体传动与控制系统的的设计、运行和维护提供全面的技术支撑。为满足不同层次用户的需要,分别引入了国内主流品牌(含台湾知名品牌HP)以及国际知名品牌的产品,如液压传动中的德国(Rexroth)、美国(Vickers)、日本(Yuken)、意大利(Atos)等品牌产品;液压控制系统中的德国(Festo)、美国(Moog、Vickers、Dowry)等品牌产品;气压传动中的德国(Festo)、日本(SMC)等品牌产品。

编入了最新出现的具有广泛应用前景的液压元件——螺纹插装阀系列产品,增加了液压伺服油缸等相关新产品,大幅度增加了最新出现的适应性强的各类液压辅件。增加了以气流引射原理制造的真空发生器等气动系统常用的真空元器件。

#### 四、在机电一体化设计与控制技术方面

机械技术与电子技术相结合已经成为当前装备制造业的主流和发展趋向,机电一体化是现代机械和技术的重要典型特征之一,为适应机电一体化技术的应用,本版手册对该方面的内容作了重新编排和大量充实,专辟一卷为机电一体化及控制技术等内容进行较系统和全面的叙述。

在机电一体化技术及设计篇中,以典型机电一体化产品的五大组成部分的技术要点作主线进行编写,并以产品设计为背景组织内容,并编入了多个综合性设计实例。

机器人是机电一体化特征最为显著的现代机械系统,从实用性的角度介绍了工业机器人技术中的本体、驱动、控制、传感等共性技术,结合喷涂、搬运、电焊、冲压、压铸等工艺,介绍了机器人的典型应用。另外对视觉机器人、智能机器人等作了实用性的介绍。

微机电系统(MEMS)是20世纪80年代中后期出现的微电子技术与机械技术及生物、物理、化学等学科相交叉的一种新技术,它不仅是机械学科发展的前沿方向之一,也逐渐形成了产业。顺应高新技术发展潮流,设专篇撰写微机电系统,这在大型工具书中尚属首次。本篇重点编入了MEMS制造技术和设计技术。

激光加工目前已经成为一种有效的重要先进制造技术。手册以激光加工技术的最新成果为素材,编写了各种激光加工的原理、工艺及其应用,其中包括在打孔、切割、焊接、淬火、熔覆与合金化中的应用和激光加工中的安全防护等。

同时,对机电系统控制、数控技术、机械状态监测与故障诊断技术和电动机、电器与常用传感器等内容,简化原理、突出应用、扩充实例、引用最新成果作了编写。

#### 五、在凝炼和推广现代设计理论与方法方面

针对现代机械产品设计的新方法和新技术存在的多样性和复杂性问题,本版手册以现代机械产品设计的总目标和建立其设计方法新体系为主旨,从先进性、系统性和实用性的角度,对产品的设计理论与方法作了系统总结和介绍。本版手册按新的分类共编入了21种现代设计方法,可以说是集现代设计方法之大全。



在现代设计理论与方法综述篇中,介绍了机械及机械制造技术发展总趋势,国际上有影响的主要设计理论与方法,产品研究和开发的一般过程和关键问题,现代设计理论的发展和根据不同的设计目标对设计理论与方法的选用。首次采用系统工程的方法对产品设计理论与方法做了分类,克服了目前对产品设计理论与方法的叙述缺乏系统性的不足。

创新设计是现代机电产品提高竞争力的重要技术和方法。该篇在概要介绍创新设计的基本理论、创新思维、创新技法的基础上,基于国际上著名的发明问题解决理论(TRIZ)就情景分析、理想设计、创新设计中的技术进化和技术预测、冲突以及冲突解决原理、物质-场模型方法等介绍了创新设计的系统化方法。介绍了29种创新思维方法,30种创新技术,40条发明创造原理,并通过大量应用实例开拓创新设计思路。

绿色设计是实现低资源消耗、低环境影响、低碳经济的重要技术手段。该篇系统地论述绿色设计的概念、理论、方法及其关键技术。结合编者多年的研究实践,并参考了大量的国内外文献及其最新研究成果,通过介绍绿色设计的概念、材料选择、拆卸回收产品设计、包装设计、节能设计和绿色设计体系及评价方法,对绿色设计进行系统、简明的论述,并给出了绿色设计在上述几个方面的典型案例。这是在工具书中首次全面和系统地论述绿色设计,为推动工程绿色设计的普遍实施具有指引作用。

本版手册对机械系统的振动设计及噪声控制、机械结构有限元设计、疲劳强度设计、可靠性设计、优化设计、计算机辅助设计等比较成熟的现代设计方法和技术,本着简明化、实用化的原则,做了全面修订和充实,吸收了最新研究成果,增加了系列应用实例。例如,机械系统的振动设计及噪声控制中,增加了非线性系统中的等效线性化和多尺度法;机械可靠性设计篇编入了机构运动可靠性设计理论和方法、可靠性灵敏度分析方法等最新成果;在机械优化设计篇中,增加了模糊优化设计等新内容。

另外,对机械系统概念设计、虚拟设计、智能设计、并行设计与协同设计、反求设计、快速反应设计、公理设计和质量功能展开(QFD)设计、和谐设计等设计领域的前沿方法分别作了实用化介绍,以进一步拓展设计思路。

在本版手册最后一篇,系统介绍了现代机电产品的综合设计方法。该方法是一种基于系统工程的产品深层次的综合设计理论和方法。它以产品功能设计、性能设计和产品质量检验和评估为基本目标,将产品设计过程分为准备阶段、规划阶段、实施阶段和设计质量检验阶段等四个阶段,以准备阶段的3I调研、规划阶段的7D规划、实施阶段的深层次1+3+X综合设计和设计质量检验阶段的3A检验为基本要点构成综合设计法的完整技术体系。本版手册首次对该设计法作了系统论述,并给出了大型综合应用实例。

在本版手册编写中,为便于协调,提高质量,加快编写进度,编审人员以东北大学的教师为主,并组织邀请清华大学、上海交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、天津大学、华中科技大学、西安交通大学、大连理工大学、东南大学、同济大学、重庆大学、上海大学、合肥工业大学、大连交通大学、苏州大学、西安建筑科技大学、沈阳工业大学、沈阳理工大学、重庆理工大学、机械科学研究总院、中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学院长春精密机械及物理研究所、合肥通用机械研究院、沈阳液压件制造有限公司、大连液力传动机械厂、天津工程机械研究所等单位的专家、学者参加。

在本手册第5版出版之际,向著名机械学家、本手册创始人、历次版本的主编徐灏教授致

以崇高的敬意，向历次版本副主编邱宣怀教授、蔡春源教授、严隽琪教授、林忠钦教授、余俊教授、汪恺总工程师、周士昌教授表示崇高的敬意，向参加本手册历次版本的编写单位和人员表示衷心感谢，向在手册编写、出版过程中给予大力支持的单位和社会各界朋友们表示衷心感谢，特别感谢机械科学研究总院、郑州机械研究所、沈阳铝镁设计研究院、北方重工集团沈阳重型机械集团有限责任公司和沈阳矿山机械集团有限责任公司、沈阳机床集团有限责任公司、沈阳鼓风机集团有限责任公司及国家标准馆沈阳分馆等单位的大力支持。

由于水平有限，手册难免有一些不尽人意之处，殷切希望广大读者批评指正。

主编 闻邦椿

## 《机械设计手册》第5版 单行本 卷目

|                  |   |
|------------------|---|
| 常用设计资料与零件结构设计工艺性 | 第1篇 常用资料、常用数学公式和常用力学公式<br>第4篇 零件结构设计工艺性                                     |
| 机械工程材料           | 第2篇 机械工程材料  |
| 零部件设计常用基础标准      | 第3篇 零部件设计常用基础标准   |
| 连接、紧固与弹簧         | 第5篇 连接与紧固 第16篇 弹簧   |
| 带、链、摩擦轮与螺旋传动     | 第6篇 带传动和链传动 第7篇 摩擦轮传动与螺旋传动  |
| 齿轮传动             | 第8篇 齿轮传动  |
| 减速器和变速器          | 第10篇 减速器和变速器  |
| 机构、机架与箱体         | 第11篇 机构 第18篇 机架与箱体  |
| 轴及其连接件           | 第12篇 轴 第15篇 联轴器、离合器与制动器   |
| 轴承               | 第13篇 滑动轴承 第14篇 滚动轴承   |
| 起重运输机械零部件和操作件    | 第17篇 起重运输机械零部件和操作件  |
| 润滑与密封            | 第20篇 润滑 第21篇 密封   |
| 液压传动与控制          | 第22篇 液压传动与控制  |
| 气压传动与控制          | 第23篇 气压传动与控制  |
| 机电系统设计           | 第25篇 机电一体化技术及设计 第26篇 机电系统控制<br>第32篇 电动机、电器与常用传感器                            |
| 工业机器人与数控技术       | 第27篇 工业机器人技术 第28篇 数控技术  |
| 微机电系统设计与激光       | 第29篇 微机电系统及设计 第31篇 激光及其在机械工程中的应用  |
| 创新设计与绿色设计        | 第35篇 创新设计 第36篇 绿色设计与和谐设计  |
| 机械系统的振动设计及噪声控制   | 第38篇 机械系统的振动设计及噪声控制   |
| 数字化设计            | 第39篇 机械结构的有限元设计 第44篇 优化设计<br>第47篇 并行设计与协同设计 第48篇 反求设计与快速成形制造技术 第50篇 计算机辅助设计 |
| 疲劳强度与可靠性设计       | 第40篇 疲劳强度设计 第41篇 机械可靠性设计  |
| 机械系统概念设计与综合设计    | 第37篇 机械系统概念设计 第52篇 产品综合设计的理论与方法   |

# 目 录

出版说明  
第 5 版前言

## 第 8 篇 齿 轮 传 动

### 第 1 章 概 述

|               |     |
|---------------|-----|
| 1 齿轮传动的分类和特点  | 8-3 |
| 1.1 分类        | 8-3 |
| 1.2 特点        | 8-3 |
| 2 齿轮传动类型选择的原则 | 8-3 |
| 3 常用符号        | 8-4 |

### 第 2 章 渐开线圆柱齿轮传动

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 1 渐开线圆柱齿轮基本齿廓和模数系列        | 8-10 |
| 2 渐开线圆柱齿轮传动的几何尺寸计算        | 8-11 |
| 2.1 标准圆柱齿轮传动的几何尺寸计算       | 8-11 |
| 2.1.1 外啮合标准圆柱齿轮传动的几何尺寸计算  | 8-11 |
| 2.1.2 内啮合标准圆柱齿轮传动的几何尺寸计算  | 8-11 |
| 2.2 变位圆柱齿轮传动的几何尺寸计算       | 8-13 |
| 2.2.1 变位齿轮传动的特点与功用        | 8-13 |
| 2.2.2 外啮合圆柱齿轮传动的变位系数选择    | 8-14 |
| 2.2.3 内啮合圆柱齿轮传动的干涉及变位系数选择 | 8-16 |
| 2.2.4 外啮合变位圆柱齿轮传动的几何尺寸计算  | 8-21 |
| 2.2.5 内啮合变位圆柱齿轮传动的几何尺寸计算  | 8-23 |
| 3 渐开线圆柱齿轮齿厚的测量与计算         | 8-30 |
| 3.1 齿厚测量方法的比较和应用          | 8-30 |
| 3.2 公法线长度                 | 8-30 |
| 3.2.1 公法线长度计算公式           | 8-30 |
| 3.2.2 公法线长度数值表            | 8-31 |
| 3.3 分度圆弦齿厚                | 8-36 |
| 3.3.1 分度圆弦齿厚计算公式          | 8-36 |

|   |      |
|---|------|
| 3.3.2 分度圆弦齿厚数值表   | 8-37 |
| 3.4 固定弦齿厚   | 8-40 |
| 3.4.1 固定弦齿厚计算公式   | 8-40 |
| 3.4.2 固定弦齿厚数值表  | 8-41 |
| 3.5 量柱(球)测量跨距   | 8-42 |
| 3.5.1 量柱(球)测量跨距计算公式   | 8-42 |
| 3.5.2 量柱(球)测量跨距数值表  | 8-42 |
| 4 渐开线圆柱齿轮传动的设计计算  | 8-43 |
| 4.1 圆柱齿轮传动的作用力计算  | 8-43 |
| 4.2 主要参数的选择   | 8-43 |
| 4.3 主要尺寸的初步确定   | 8-44 |
| 4.4 齿面接触疲劳强度与齿根弯曲疲劳强度校核计算   | 8-45 |
| 4.5 齿轮传动设计与强度校核计算中各参数的确定  | 8-47 |
| 4.5.1 分度圆上的圆周力 $F_t$  | 8-47 |
| 4.5.2 使用系数 $K_A$  | 8-47 |
| 4.5.3 动载系数 $K_V$  | 8-48 |
| 4.5.4 齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}$ 、 $K_{F\beta}$                                      | 8-51 |
| 4.5.5 齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}$ 、 $K_{F\alpha}$                                    | 8-55 |
| 4.5.6 轮齿刚度 $c'$ 、 $c_y$   | 8-56 |
| 4.5.7 节点区域系数 $Z_H$  | 8-57 |
| 4.5.8 弹性系数 $Z_E$  | 8-58 |
| 4.5.9 接触强度计算的重合度系数 $Z_\epsilon$ 、螺旋角系数 $Z_\beta$ 及重合度与螺旋角系数 $Z_{\epsilon\beta}$ | 8-58 |
| 4.5.10 小齿轮及大齿轮单对齿啮合系数 $Z_B$ 、 $Z_D$   | 8-59 |
| 4.5.11 试验齿轮的接触疲劳极限 $\sigma_{Hlim}$  | 8-60 |
| 4.5.12 接触强度计算的寿命系数 $Z_{NT}$   | 8-60 |
| 4.5.13 润滑油膜影响系数 $Z_L$ 、 $Z_V$   |      |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| $Z_R$ .....   | 8-63  | 7.11 图样标注 .....                               | 8-123 |
| 4.5.14 工作硬化系数 $Z_W$ .....   | 8-64  | 8 齿轮修形和修缘 .....                               | 8-124 |
| 4.5.15 接触强度计算的尺寸系数 $Z_x$ .....  | 8-64  | 8.1 齿轮的弹性变形修形 .....                           | 8-124 |
| 4.5.16 最小安全系数 $S_{Hmin}$ 、 $S_{Fmin}$ .....                                     | 8-65  | 8.1.1 齿廓弹性变形修形原理 .....                        | 8-124 |
| 4.5.17 齿形系数 $Y_F$ .....   | 8-65  | 8.1.2 齿向弹性变形修形原理 .....                        | 8-124 |
| 4.5.18 应力修正系数 $Y_S$ .....   | 8-67  | 8.1.3 齿廓弹性变形计算 .....                          | 8-124 |
| 4.5.19 复合齿形系数 $Y_{FS}$ .....  | 8-68  | 8.1.4 齿向弹性变形计算 .....                          | 8-125 |
| 4.5.20 抗弯强度计算的重合度系数<br>$Y_e$ 、螺旋角系数 $Y_\beta$ 及重合度<br>与螺旋角系数 $Y_{e\beta}$ ..... | 8-68  | 8.1.5 齿廓弹性变形修形量的确定 .....                      | 8-126 |
| 4.5.21 齿轮材料的弯曲疲劳强度基<br>本值 $\sigma_{FE}$ .....                                   | 8-69  | 8.1.6 齿向弹性变形修形量的确定 .....                      | 8-127 |
| 4.5.22 抗弯强度计算的寿命系数 $Y_{NT}$ .....   | 8-70  | 8.2 齿轮的热变形修形 .....                            | 8-127 |
| 4.5.23 抗弯强度计算的尺寸系数 $Y_x$ .....  | 8-71  | 8.2.1 齿轮的热变形机理 .....                          | 8-127 |
| 4.5.24 相对齿根圆角敏感系数 $Y_{\delta_{relT}}$ .....                                     | 8-72  | 8.2.2 齿向的热变形修形量的确定 .....                      | 8-128 |
| 4.5.25 相对齿根表面状况系数 $Y_{RelT}$ .....  | 8-73  | 8.2.3 齿廓的热变形修形量的确定 .....                      | 8-129 |
| 4.6 齿轮静强度校核计算 .....   | 8-74  | 8.3 考虑空间几何因素引起轮齿啮合<br>歪斜的修形 .....             | 8-129 |
| 4.7 变动载荷作用下的齿轮强度校核<br>计算 .....  | 8-75  | 8.4 齿轮的齿顶修缘 .....                             | 8-130 |
| 4.8 薄轮缘齿轮齿根弯曲应力 .....   | 8-76  | 8.5 齿轮修形示例 .....                              | 8-131 |
| 4.9 胶合承载能力校核计算 .....  | 8-77  | 9 渐开线圆柱齿轮传动设计计算示例及<br>零件工作图 .....             | 8-133 |
| 4.9.1 计算公式 .....  | 8-77  | 9.1 设计示例 .....                                | 8-133 |
| 4.9.2 计算中的有关数据及系数的<br>确定 .....  | 8-77  | 9.2 渐开线圆柱齿轮工作图 .....                          | 8-135 |
| 4.10 开式齿轮传动的计算特点 .....  | 8-80  | <b>第3章 圆弧齿轮传动</b>                             |       |
| 5 齿轮的材料 .....   | 8-80  | 1 圆弧齿轮传动的类型、特点和应用 .....                       | 8-138 |
| 6 圆柱齿轮的结构 .....   | 8-85  | 1.1 单圆弧齿轮传动 .....                             | 8-138 |
| 7 渐开线圆柱齿轮精度 .....   | 8-90  | 1.2 双圆弧齿轮传动 .....                             | 8-139 |
| 7.1 齿轮偏差的定义和代号 .....  | 8-90  | 2 圆弧齿轮传动的啮合特性 .....                           | 8-140 |
| 7.2 精度等级及其选择 .....  | 8-93  | 2.1 单圆弧齿轮传动的啮合特性 .....                        | 8-140 |
| 7.3 齿轮偏差计算公式和数值表 .....  | 8-95  | 2.2 双圆弧齿轮传动的啮合特性 .....                        | 8-140 |
| 7.3.1 5级精度的齿轮偏差计算公式 .....   | 8-95  | 2.2.1 同一工作齿面上两个同时接<br>触点间的轴向距离 $q_{TA}$ ..... | 8-140 |
| 7.3.2 齿轮偏差数值表 .....   | 8-96  | 2.2.2 多点啮合系数 .....                            | 8-141 |
| 7.4 齿厚与侧隙 .....   | 8-114 | 2.2.3 多对齿啮合系数 .....                           | 8-141 |
| 7.4.1 齿厚 .....  | 8-114 | 2.2.4 齿宽 $b$ 的确定 .....                        | 8-141 |
| 7.4.2 关于侧隙的术语和定义 .....  | 8-114 | 3 圆弧齿轮的基本齿廓及模数系列 .....                        | 8-142 |
| 7.4.3 最小法向侧隙 .....  | 8-115 | 3.1 单圆弧齿轮的基本齿廓 .....                          | 8-142 |
| 7.4.4 齿厚的公差与偏差 .....  | 8-116 | 3.2 双圆弧齿轮的基本齿廓 .....                          | 8-142 |
| 7.4.5 公法线长度偏差 .....   | 8-116 | 3.3 圆弧齿轮的法向模数系列 .....                         | 8-143 |
| 7.4.6 量柱(球)测量跨距偏差 .....   | 8-116 | 4 圆弧齿轮传动的几何尺寸计算 .....                         | 8-143 |
| 7.5 齿轮坯的精度 .....  | 8-117 | 5 圆弧齿轮传动基本参数的选择 .....                         | 8-146 |
| 7.6 齿面粗糙度 .....   | 8-120 | 5.1 齿数 $z$ 和模数 $m_n$ .....                    | 8-146 |
| 7.7 中心距公差 .....   | 8-121 | 5.2 重合度 $\varepsilon_\beta$ .....             | 8-146 |
| 7.8 轴线平行度偏差 .....   | 8-121 | 5.3 螺旋角 $\beta$ .....                         | 8-147 |
| 7.9 接触斑点 .....  | 8-122 | 5.4 齿宽系数 $\phi_d$ 、 $\phi_n$ .....            | 8-147 |
| 7.10 推荐检验项目 .....   | 8-123 | 6 圆弧齿轮的强度计算 .....                             | 8-147 |
|   |       | 6.1 圆弧齿轮传动的强度计算公式 .....                       | 8-147 |

|                                     |       |   |       |
|-------------------------------------|-------|---|-------|
| 6.2 各参数符号的意义及各系数的确定                 | 8-149 | 3.3.3.1 通用系数                              | 8-203 |
| 7 圆弧圆柱齿轮的精度                         | 8-154 | 3.3.3.2 齿面接触应力 $\sigma_H$ 的修正系数           | 8-204 |
| 7.1 误差的定义和代号                        | 8-154 | 3.3.3.3 齿面接触强度计算的极限应力 $\sigma_{Hlim}$ 和系数 | 8-205 |
| 7.2 精度等级及其选择                        | 8-154 | 3.3.3.4 齿根弯曲应力 $\sigma_F$ 的修正系数           | 8-205 |
| 7.3 侧隙                              | 8-158 | 3.3.3.5 齿根弯曲强度计算的强度基本值 $\sigma_{FE}$ 和系数  | 8-210 |
| 7.4 推荐的检验项目                         | 8-158 | 3.3.4 开式锥齿轮传动的强度计算                        | 8-210 |
| 7.5 图样标注                            | 8-158 | 3.4 锥齿轮传动设计举例                             | 8-210 |
| 7.6 圆弧齿轮精度数值表                       | 8-158 | 4 锥齿轮的结构                                  | 8-217 |
| 7.7 极限偏差及公差与齿轮几何参数的关系式              | 8-162 | 5 锥齿轮的精度                                  | 8-218 |
| 8 圆弧圆柱齿轮设计计算实例及零件工作图                | 8-163 | 5.1 术语和定义                                 | 8-218 |
| 8.1 设计计算实例                          | 8-163 | 5.2 精度等级                                  | 8-220 |
| 8.2 圆弧圆柱齿轮零件工作图                     | 8-165 | 5.3 锥齿轮的检验组和公差                            | 8-221 |
| <b>第4章 锥齿轮和准双曲面齿轮传动</b>             |       |   |       |
| 1 概述                                | 8-167 | 5.3.1 锥齿轮的检验组                             | 8-221 |
| 1.1 分类、特点和应用                        | 8-167 | 5.3.2 锥齿轮的公差                              | 8-221 |
| 1.2 基本齿制                            | 8-168 | 5.4 锥齿轮副的检验和公差                            | 8-221 |
| 1.3 模数                              | 8-168 | 5.4.1 齿轮副的检验项目                            | 8-221 |
| 1.4 锥齿轮的变位                          | 8-169 | 5.4.2 齿轮副的检验组                             | 8-221 |
| 1.4.1 切向变位                          | 8-169 | 5.4.3 齿轮副的公差                              | 8-222 |
| 1.4.2 径向变位(高变位)                     | 8-170 | 5.5 锥齿轮副的侧隙                               | 8-222 |
| 2 锥齿轮传动的几何尺寸计算                      | 8-170 | 5.6 图样标注                                  | 8-222 |
| 2.1 直齿锥齿轮传动的几何尺寸计算                  | 8-170 | 5.7 应用示例                                  | 8-223 |
| 2.2 斜齿锥齿轮传动的几何尺寸计算                  | 8-172 | 5.8 齿坯的要求                                 | 8-223 |
| 2.3 弧齿锥齿轮传动和零度弧齿锥齿轮传动的几何尺寸计算        | 8-172 | 5.9 锥齿轮精度数值表                              | 8-224 |
| 2.4 奥利康锥齿轮传动的几何尺寸计算                 | 8-178 | 5.10 锥齿轮极限偏差及公差与齿轮几何参数的关系式                | 8-235 |
| 2.5 克林根贝尔格锥齿轮传动的几何尺寸计算              | 8-184 | 6 锥齿轮工作图例                                 | 8-236 |
| 2.6 准双曲面齿轮传动的几何尺寸计算                 | 8-190 | <b>第5章 蜗杆传动</b>                           |       |
| 3 锥齿轮传动的设计计算                        | 8-197 | 1 概述                                      | 8-239 |
| 3.1 轮齿受力分析                          | 8-197 | 2 普通圆柱蜗杆传动                                | 8-241 |
| 3.2 主要尺寸的初步确定                       | 8-198 | 2.1 普通圆柱蜗杆传动的主要参数                         | 8-241 |
| 3.3 锥齿轮传动的疲劳强度校核计算                  | 8-200 | 2.2 普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算                       | 8-244 |
| 3.3.1 锥齿轮传动的当量齿轮参数计算                | 8-200 | 2.3 普通圆柱蜗杆传动的承载能力计算                       | 8-246 |
| 3.3.2 锥齿轮传动齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度的校核计算公式 | 8-202 | 2.3.1 齿上受力分析和滑动速度计算                       | 8-246 |
| 3.3.3 疲劳强度校核计算中参数的确定                | 8-203 | 2.3.2 普通圆柱蜗杆传动的强度和刚度计算                    | 8-247 |
|                                     |       | 2.3.3 蜗杆、蜗轮的材料和许用应力                       | 8-247 |
|                                     |       | 2.3.4 蜗杆传动的效率和散热计                         |       |

|                                       |         |                                    |         |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| 算 .....                               | 8 - 248 | 3.2 环面包络圆柱蜗杆 ( $ZC_1$ ) 传动 .....   | 8 - 271 |
| 2.4 提高圆柱蜗杆传动承载能力的<br>方法 .....         | 8 - 250 | 3.2.1 基本齿廓 .....                   | 8 - 271 |
| 2.5 蜗杆、蜗轮的结构 .....                    | 8 - 251 | 3.2.2 $ZC_1$ 蜗杆传动的参数及其匹<br>配 ..... | 8 - 271 |
| 2.6 普通圆柱蜗杆传动的设计实例 .....               | 8 - 252 | 3.2.3 $ZC_1$ 蜗杆传动的几何尺寸计<br>算 ..... | 8 - 274 |
| 2.7 圆柱蜗杆、蜗轮的精度 .....                  | 8 - 254 | 3.2.4 $ZC_1$ 蜗杆传动承载能力计算 .....      | 8 - 274 |
| 2.7.1 术语定义和代号 .....                   | 8 - 255 | 3.2.5 $ZC_1$ 蜗杆传动设计实例 .....        | 8 - 277 |
| 2.7.2 精度等级 .....                      | 8 - 258 | 4 环面蜗杆传动 .....                     | 8 - 279 |
| 2.7.3 齿坯的要求 .....                     | 8 - 258 | 4.1 环面蜗杆的形成原理 .....                | 8 - 279 |
| 2.7.4 蜗杆、蜗轮的检验和公差 .....               | 8 - 258 | 4.1.1 直廓环面蜗杆 (TSL 型) .....         | 8 - 279 |
| 2.7.5 蜗杆传动副的检验和公差 .....               | 8 - 258 | 4.1.2 平面包络环面蜗杆 .....               | 8 - 279 |
| 2.7.6 蜗杆传动副的侧隙规定 .....                | 8 - 258 | 4.2 环面蜗杆的修形 .....                  | 8 - 279 |
| 2.7.7 工作图上的标注 .....                   | 8 - 259 | 4.2.1 直廓环面蜗杆的修形 .....              | 8 - 279 |
| 2.7.8 装配图上的标注 .....                   | 8 - 259 | 4.2.2 平面二次包络环面蜗杆的<br>修形 .....      | 8 - 280 |
| 2.7.9 公差数值表 .....                     | 8 - 260 | 4.3 环面蜗杆传动的基本参数选择和<br>几何尺寸计算 ..... | 8 - 280 |
| 2.7.10 误差与相关关系式 .....                 | 8 - 267 | 4.4 环面蜗杆传动承载能力计算 .....             | 8 - 285 |
| 3 圆弧圆柱蜗杆传动 .....                      | 8 - 268 | 4.5 环面蜗杆传动设计计算例 .....              | 8 - 286 |
| 3.1 轴向圆弧齿圆柱蜗杆 ( $ZC_3$ ) 传<br>动 ..... | 8 - 268 | 4.6 环面蜗杆、蜗轮工作图 .....               | 8 - 288 |
| 3.1.1 基本齿廓 .....                      | 8 - 268 | 4.7 环面蜗杆、蜗轮的精度 .....               | 8 - 291 |
| 3.1.2 $ZC_3$ 蜗杆传动的参数及其<br>匹配 .....    | 8 - 268 | 4.7.1 直廓环面蜗杆、蜗轮精度 .....            | 8 - 291 |
| 3.1.3 $ZC_3$ 蜗杆传动的几何尺寸<br>计算 .....    | 8 - 270 | 4.7.2 平面二次包络环面蜗杆、蜗轮<br>精度 .....    | 8 - 294 |
| 3.1.4 $ZC_3$ 蜗杆传动强度计算及<br>其他 .....    | 8 - 271 | 参考文献 .....                         | 8 - 299 |

第 4 版

# 齿 轮 传 动

主 编 巩云鹏 陈良玉  
编写人 巩云鹏 陈良玉  
          张伟华 林 菁  
审稿人 鄂中凯



