

中医学专业考题题库

系列丛书

总主编 黄政德 何清湖

# 针灸学


必读基础知识

ZHENJIUXUE

BIDU

JICHUZHISHI

主编 李铁浪 刘密



山西出版传媒集团

山西科学技术出版社

# 针灸学必读基础知识

主编 李铁浪 刘密

副主编 石佳 葛君芸

编委 王超 石佳 向芳 田浩梅 李洪亮

李铁浪 刘密 刘金芝 沈菁 张国山

谭静 潘思安 赵钊

山西出版传媒集团  
山西科学技术出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

针灸学必读基础知识/黄政德, 何清湖总主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2014.3

(中医学专业考试题库系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4693 - 9

I. ①中… II. ①黄… ②何… III. ①针灸疗法—中医学院—习题集 IV. ①R245 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 007385 号

## 针灸学必读基础知识

---

总主编 黄政德 何清湖

---

出版 山西出版传媒集团 · 山西科学技术出版社  
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发行 山西出版传媒集团 · 山西科学技术出版社  
(电话: 0251 - 4922021)

经 销 全国新华书店

印 刷 太原彩亿印业有限公司

---

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 123 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月太原第 1 次印刷

---

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4693 - 9

定 价 10.00 元

---

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

## 前　　言

为提高中医学专业学生学习兴趣，帮助学生从大量的理论学中找到学习的主体方向，我们特组织我校相关专家教授们在原有套题库建设基础上编写该套题库，使学生通过真题与仿真题演练，促进学生对教材知识点的温习，更好夯实专业相关基础理论知识，以达到培养高质量临床型中医药人才的目的。

《中医学专业考试题库》紧扣中医学专业课程教学大纲和考试大纲，围绕中医学专业各门课程基础知识要点，以中国中医药出版社出版的面向 21 世纪二版规划教材为蓝本进行编写，全书共分 15 册。包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匮要略、温病学、针灸学、中医推拿、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科、中医骨伤。题型主要是：A 型题（单选题）、X 型题（多选题）、填空题、改错题（或是非判断题）、名词解释题、问答题、案例分析题等，后均附有参考答案。其中：

1. A 型题是单选题，在备选答案中，只有一个正确答案，错选、多选该题无分。
2. X 型题是多选题，在备选答案中有 2—5 个正确答案，错选、少选、多选该题无分。
3. 填空题，在题目中留出空格，需填入相符合的内容。
4. 判断题，给出已知题目，认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。
5. 名词解释题，给出一个名词术语，需对其进行分析说明
6. 问答题，给出题目的规定和要求，要求根据提示项进行简述、概述、说明、简析、评价。
7. 案例分析题，在提供一段中医专业背景资料后提出问题，在问题中要求考生阅读分析，依据一定的理论知识，或做出决策，或作出评价，或提出具体的解决问题的方法或意见。

经过 15 个学科团队百余位教学、临床一线专家的通力合作，耗时年余，几易其稿，终得付梓，对各位老师付出的辛勤劳动表示衷心感谢！

本书编写过程中，虽然专家们反复商量，不断修改，但涉及的题量信息大，难免有错漏之处，恳请读者指正。我们希望，本书公开出版后，能成为中医院校在校生以及各类参与中医考试人员复习、备考用书，也可以作为教师教学参考书。

黄政德 何清湖

# 《中医学专业考试题库》编委会

总策划 赵志春

总主编 黄政德 何清湖

副总主编 熊辉 刘平安 文红艳 熊焰

编委 (以姓氏笔画为序)

丁瑞丛	王超	王先立	王孟清	王建国	王德军
文乐兮	文红艳	尹明	尹勇	尹周安	毛娅男
石佳	石晓理	卢丽丽	皮丕喆	艾碧琛	龙玲
田浩梅	齐新宇	祁林	向芳	向黎黎	危玲
伍良明	刘娟	刘峰	刘密	刘小卫	刘平安
刘金芝	刘超萍	刘丽芳	刘旺华	刘建新	李中
李英	李灿	李武	李前	李琳	李洪亮
李江山	李铁浪	李彩云	李鑫辉	李腾龙	李雄安
李洪亮	何宜荣	何清湖	沈菁	余娜	严婧
吴红娟	张国山	张炳填	肖科金	肖锦仁	肖碧跃
肖群飞	苏丽清	欧阳建军	邹旭峰	邹芝香	陆小龙
杨舟	杨丽	陈聪	陈楚淘	陈湘鹏	郁保生
易亚乔	罗成宇	罗银河	周兴	周姗	周德生
林洁	郜文辉	赵国荣	胡燕	胡志希	贺又舜
贺渊哲	郭雁	郭玉星	郭春秀	徐云	徐慧
聂娅	倪力力	凌智	谈立明	袁博	袁振仪
袁雅洁	袁轶峰	黄婷	黄政德	常小荣	程丽娜
曾序求	曾祥晶	喻蝶	葛云鹏	葛君芸	彭亮
谢勇	谢静	谢宇霞	谢雪姣	谢明峰	董文波
梁昊	简维雄	谭静	熊辉	熊焰	臧家栋
黎鹏程	戴维	瞿延晖			
秘书	谢勇	赵彦琴	刘峰		

## 目 录

试卷一	1
试卷二	6
试卷三	11
试卷四	16
试卷五	21
试卷六	26
试卷七	31
试卷八	36
试卷九	41
试卷十	46
试卷十一	51
试卷十二	56
试卷一参考答案	61
试卷二参考答案	63
试卷三参考答案	64
试卷四参考答案	66
试卷五参考答案	67
试卷六参考答案	69
试卷七参考答案	71
试卷八参考答案	72
试卷九参考答案	74
试卷十参考答案	75
试卷十一参考答案	77
试卷十二参考答案	79



# 试卷一

时间：120分钟

一、A型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题1分，共25分）

1. 针灸学的指导理论是（ ）  
A. 中医理论      B. 经络理论      C. 脏腑理论  
D. 刺灸理论      E. 脏象理论
2. 东汉张仲景所著（ ）  
A. 《伤寒论》      B. 《曹氏灸经》      C. 《肘后备急方》  
D. 《备急千金要方》      E. 《外台秘要》
3. 马王堆汉墓出土的帛书所载之脉与《内经》所载经脉比较，缺少的经脉是（ ）  
A. 手厥阴心包经      B. 手太阴肺经      C. 手阳明大肠经  
E. 足少阴肾经      D. 足厥阴肝经
4. 宗气所聚之处为（ ）  
A. 髓海      B. 气海      C. 水谷之海  
D. 血海      E. 少海
5. 分布于四肢外侧和头面、躯干的经脉是（ ）  
A. 阴经      B. 阴维脉      C. 阳经  
D. 奇经      E. 带脉
6. 《内经》中所载的经穴数名约为（ ）  
A. 365个      B. 354个      C. 359个  
D. 160个      E. 361个
7. 手太阴肺经的荥穴是（ ）  
A. 少商      B. 商阳      C. 鱼际  
D. 经渠      E. 尺泽
8. 胆的下合穴位于（ ）  
A. 胃经      B. 胆经      C. 膀胱经  
D. 三焦经      E. 大肠经
9. 胫骨内侧踝下方至内踝高点的骨度分寸是（ ）  
A. 12寸      B. 13寸      C. 14寸  
D. 15寸      E. 16寸
10. 三间穴（ ）



- A. 是原穴      B. 位于第2掌指关节前      C. 是荥穴  
D. 是腧穴      E. 是经穴
11. “起于中焦，下络大肠”的经脉是（ ）  
A. 足阳明胃经      B. 足太阴脾经      C. 手少阴心经  
D. 手阳明大肠经      E. 手太阴肺经
12. 手太阴肺经的起始穴位是（ ）  
A. 云门      B. 中府      C. 少商  
D. 列缺      E. 少泽
13. 腕横纹尺侧，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷中的穴位是（ ）  
A. 大陵      B. 神门      C. 太渊  
D. 解溪      E. 劳宫
14. 下列经脉循行中“交人中”的是（ ）  
A. 足阳明胃经      B. 手少阴心经      C. 手阳明大肠经  
D. 手太阳小肠经      E. 足少阳胆经
15. 在腹部，循行距任脉旁开4寸的经脉是（ ）  
A. 足少阴肾经      B. 手太阴肺经      C. 足太阴脾经  
D. 足阳明胃经      E. 足厥阴肝经
16. 足少阳胆经的循行是（ ）  
A. “入脑，上巅，循额”  
B. “交人中，左之右，右之左，上挟鼻孔”  
C. “其直者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中”  
D. “其支者，从肺出络心，注胸中”  
E. “其直者，下腋，循胸，过季胁，下合脾厌中”
17. “凡用针之法，以补泻为先”出自（ ）  
A. 《灵枢·经脉》      B. 《灵枢·九针十二原》      C. 《难经》  
D. 《针灸甲乙经》      E. 《千金方》
18. 隔姜灸不能用于治疗（ ）  
A. 未溃疮疡      B. 呕吐      C. 泄泻  
D. 遗精      E. 风寒湿痹
19. 最早的针刺工具是（ ）  
A. 砭石      B. 骨针      C. 青铜针  
D. 金针      E. 银针
20. 治疗急性寒性腹痛宜选（ ）  
A. 隔姜灸      B. 隔蒜灸      C. 隔盐灸  
D. 隔附子灸      E. 细辛灸
21. 手少阴心经络穴（ ）



- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| A. 丰隆 | B. 光明 | C. 公孙 |
| D. 通里 | E. 偏历 |       |
22. 八会穴的骨会是( )
- |       |       |        |
|-------|-------|--------|
| A. 绝骨 | B. 太渊 | C. 阳陵泉 |
| D. 大杼 | E. 膈俞 |        |
23. 下列穴位中不属募穴的是( )
- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| A. 章门 | B. 日月 | C. 石门 |
| D. 关元 | E. 俞府 |       |
24. 宜取任脉和手足三阴经腧穴为主( )
- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| A. 表证 | B. 里证 | C. 寒证 |
| D. 热证 | E. 阳证 |       |
25. 行针的目的不包括( )
- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| A. 激发经气 | B. 防止晕针 | C. 缓解滞针 |
| D. 催气运速 | E. 补虚泻实 |         |

**二、X型题** (下列各题的备选答案中有2~5个正确答案,请把你认为是正确答案的题号填入题干后的( )内,错选、少选、多选该题无分。每题1分,共10分)

1. 列缺属( )
- |        |          |       |
|--------|----------|-------|
| A. 经穴  | B. 络穴    | C. 原穴 |
| D. 八会穴 | E. 八脉交会穴 |       |
2. 分布于四肢肘膝关节以下的是( )
- |        |        |       |
|--------|--------|-------|
| A. 募穴  | B. 五输穴 | C. 原穴 |
| D. 八会穴 | E. 下合穴 |       |
3. 宋代著名的针灸学家有( )
- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| A. 王惟一 | B. 刘完素 | C. 王执中 |
| D. 李东垣 | E. 张元素 |        |
4. 下列针灸治疗体现循经取穴的是( )
- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| A. 肚腹三里留 | B. 头项寻列缺 | C. 面口合谷收 |
| D. 多汗取复溜 | E. 乳少取少泽 |          |
5. 属于特定穴的是( )
- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| A. 五输穴 | B. 奇穴  | C. 阿是穴 |
| D. 八会穴 | E. 交会穴 |        |
6. 十二经脉“外络于支节”是指( )
- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| A. 四肢   | B. 皮肉   | C. 筋骨 |
| D. 有穴通路 | E. 十二经别 |       |
7. 既是募穴,又是八会穴的是( )
- |       |        |       |
|-------|--------|-------|
| A. 中脘 | B. 阳陵泉 | C. 委阳 |
|       |        |       |



- D. 脘中                    E. 太渊
8. 络穴治疗作用可归纳为 ( )  
A. 能治疗本经脉的病证              B. 能治疗本络脉的病证  
C. 能治疗腧穴所在局部病证           D. 能治表里两经的病证  
E. 治疗急性病
9. 确定针刺方向的因素有 ( )  
A. 患者体位              B. 病灶的位置              C. 经脉循行的方向  
D. 患者形气              E. 腧穴的特点
10. 环绕口唇的经脉有 ( )  
A. 足太阴脾经              B. 任脉              C. 足少阴肾经  
D. 足厥阴肝经              E. 足阳明胃经
- 三、填空题 (每题 1 分, 共 10 分)**
- 北宋时期的 2 具 \_\_\_\_\_ 作为针灸教学的 \_\_\_\_\_ 和考试针灸医生之用。
  - 《灵枢·海论》记载：“夫十二经脉者，内属于 \_\_\_\_\_，外络于 \_\_\_\_\_。”
  - 由于十二经别有 \_\_\_\_\_ 于表里之间的特点，不仅加强了十二经脉内外联系，更加强了经脉所属络的脏腑在 \_\_\_\_\_ 联系。
  - 近治作用是 \_\_\_\_\_ 主治所具有的共同特点，远治作用是 \_\_\_\_\_ 主治作用的基本规律。
  - 归来位于脐中下 \_\_\_\_\_ 寸，前正中线旁开 \_\_\_\_\_。
  - 在特定穴中，公孙既是 \_\_\_\_\_，又是 \_\_\_\_\_。
  - 与目系联系的经脉有 \_\_\_\_\_ 经和 \_\_\_\_\_ 经。
  - 艾灸可分为艾炷灸、艾卷灸、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
  - 脾虚证治宜取足太阴、足阳明经腧穴和本脏 \_\_\_\_\_ 为主，针用补法并以 \_\_\_\_\_。
  - 所出为 \_\_\_\_\_，所入为 \_\_\_\_\_。

**四、判断题 (下列各题, 你认为正确的则在题干后的括号内打√, 错误的则打×。每小题 1 分, 共 10 分)**

- 子午流注学说是早期针灸学的理论核心。 ( )
- 十二经脉的循行方向是：手三阴经从手走头，手三阳经从胸走手，足三阳经从足走腹胸，足三阴经从头走足。 ( )
- 腧穴分为经穴和经外奇穴两类。 ( )
- 每条经脉上都有单独的原穴。 ( )
- 合谷可治疗咽喉肿痛、发热、头痛等病证。 ( )
- 足阳明胃经“入下齿中，还出挟口环唇，交人中”。 ( )
- 后溪是八脉交会穴，通于带脉。 ( )
- 唐代孙思邈著《备急灸法》专论灸法而不言针法。 ( )



9. 实按灸是隔物灸的一种。施灸时使用的是纯艾条。 ( )  
10. 膀胱实热证治宜取足三阳经腧穴和督脉腧穴为主，针用泻法。 ( )

#### 五、名词解释 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 经别
2. 骨度折量定位法
3. 目系
4. 得气
5. 左右配穴法

#### 六、问答题 (共 20 分)

1. 简述内关、天枢、足三里的定位和主治异同点? (6 分)
2. 试述晕针的表现，出现的原因、处理方法及预防措施? (7 分)
3. 试述瘢痕灸的操作、灸疮的护理及禁忌? (7 分)

#### 七、案例分析题 (共 15 分)

吴某，女，68岁，家庭妇女。平素有高血压病史，测血压为 26.6/14.63kPa。患者因情绪激动，突然昏倒，面赤气粗，牙关紧闭，双手紧握，喉中痰鸣，无二便失禁，脉弦滑而数。

要求写出中医诊断、治法、处方及方义。



## 试卷二

时间：120分钟

一、A型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题1分，共25分）

1. 确定了349个腧穴的著作是（ ）  
A. 《针灸逢源》      B. 《针灸问对》      C. 《针灸甲乙经》  
D. 《外台秘要》      E. 《卫生针灸玄机秘要》
2. 最早传入国外的针灸学专著的朝代是（ ）  
A. 汉代      B. 晋代      C. 唐代  
D. 宋代      E. 明代
3. 创子午流注针法的是（ ）  
A. 徐凤      B. 何若愚      C. 窦默  
D. 李梃      E. 高武
4. 髓海位于（ ）  
A. 颈部      B. 胸部      C. 头部  
D. 背部      E. 腹部
5. “联络脏腑，沟通肢窍”其意思指（ ）  
A. 经络系统内容      B. 经络生理功能      C. 循经感传现象  
D. 痘候反应途径      E. 痘邪传变规律
6. 肘横纹至腕横纹的骨度分寸是（ ）  
A. 14寸      B. 15寸      C. 12寸  
D. 9寸      E. 13寸
7. 络穴共有（ ）  
A. 12个      B. 15个      C. 16个  
D. 18个      E. 20个
8. 胃的下合穴位于（ ）  
A. 肝经      B. 肾经      C. 胃经  
D. 膀胱经      E. 胆经
9. 八会穴共有（ ）  
A. 16个      B. 15个      C. 8个  
D. 12个      E. 10个
10. “出髃骨之前廉，上出于柱骨之会上”的经脉是（ ）



- A. 足阳明胃经      B. 手阳明大肠经      C. 手少阳三焦经  
 D. 足太阳膀胱经    E. 足少阳胆经
11. 下列井穴中，具有催乳作用的穴位是（ ）  
 A. 少商      B. 关冲      C. 中冲  
 D. 少泽      E. 隐白
12. 直接入耳中的经脉有（ ）  
 A. 手太阳小肠经、手少阳三焦经、足少阳胆经  
 B. 任脉、督脉  
 C. 手太阴肺经、手厥阴心包经、足少阴肾经  
 D. 手太阳小肠经，手少阳三焦经、足少阳胆经、足阳明胃经  
 E. 足阳明胃经、足少阳胆经
13. 论述“烧山火”、“透天凉”的文献是（ ）  
 A. 《内经》      B. 《难经》      C. 《神应经》  
 D. 《针灸大全》    E. 《针灸大成》
14. 针刺双侧风池时体位宜为（ ）  
 A. 仰卧位      B. 俯伏坐位      C. 俯卧位  
 D. 侧俯坐位    E. 仰靠坐位
15. 铺灸法属于（ ）  
 A. 直接灸      B. 蒜泥灸      C. 隔蒜灸  
 D. 发泡灸      E. 隔姜灸
16. 手阳明大肠经的经穴（ ）  
 A. 在指长伸肌腱和拇指伸肌腱之间    B. 是阳池    C. 是阳溪  
 D. 在腕背横纹的尺侧    E. 在指长伸肌腱和拇指伸肌腱之间
17. 在腹部从前正中线由内向外，经脉的排列顺序为（ ）  
 A. 任脉、足阳明胃经、足太阴脾经、足少阴肾经  
 B. 任脉、足少阴肾经、足阳明胃经、足太阴脾经  
 C. 任脉、足太阴脾经、足阳明胃经、足少阴肾经  
 D. 任脉、足少阴肾经、足太阴脾经、足阳明胃经  
 E. 任脉、足少阴肾经、足厥阴肝经、足太阴脾经
18. 以下穴位中，既是络穴，又是八脉交会穴的是（ ）  
 A. 前谷      B. 足临泣      C. 丰隆  
 D. 后溪      E. 公孙
19. 治疗皮肤疣常选（ ）  
 A. 隔附子灸      B. 非化脓灸      C. 化脓灸  
 D. 隔蒜灸      E. 灯火灸
20. 手三阳经下合穴是（ ）



- A. 足三里、上巨虚、下巨虚      B. 委中、足三里、阳陵泉  
C. 上巨虚、下巨虚、委阳      D. 委阳、委中、阳陵泉  
E. 足三里、上巨虚、阳陵泉
21. 太溪配飞扬属 ( )  
A. 本经配穴      B. 表里经配穴      C. 上下配穴  
D. 前后配穴      E. 左右配穴
22. 肝之募穴 ( )  
A. 天枢      B. 中脘      C. 期门  
D. 章门      E. 京门
23. 拔罐时若需留罐，其留罐的时间一般为 ( )  
A. 5 ~ 10min      B. 10 ~ 15min      C. 15 ~ 20min  
D. 20 ~ 25min      E. 25 ~ 30min
24. 下列情况中除哪一点外均属于不宜拔罐的情况 ( )  
A. 皮肤过敏、溃疡      B. 皮肤上有疮疡化脓      C. 大血管部位  
D. 高热抽搐者      E. 孕妇的腹部、腰骶
25. 艾炷灸可分为 ( )  
A. 明灸和着肤灸      B. 化脓灸和非化脓灸      C. 间隔灸与悬灸  
D. 着肤灸和间接灸      E. 直接灸与间接灸
- 二、X型题 (下列各题的备选答案中有2~5个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的( )内，错选、少选、多选该题无分。每题1分，共10分)**
1. 手阳明大肠经的主要病候表现为 ( )  
A. 腹痛      B. 咽喉肿痛      C. 鼻衄  
D. 便秘      E. 牙痛
2. 灸法的功能有 ( )  
A. 温经散寒      B. 清热祛湿      C. 扶阳固脱  
D. 消瘀散结      E. 防病保健
3. 拔罐的基本方法根据吸拔的方式不同包括 ( )  
A. 火罐法      B. 煮罐法      C. 抽气罐法  
D. 药罐法      E. 多罐法
4. 经脉循行的发现是由于 ( )  
A. 针刺感应出现      B. 温灸热感扩散      C. 练气功时感觉  
D. 药物性能的归经      E. 熏洗、推拿疗效
5. 标本、根结理论能指导针灸临床治疗 ( )  
A. 上病下取      B. 以痛为腧      C. 左病右取  
D. 肘膝关节以下穴位治疗脏腑病      E. 下病上取
6. 有固定名称和固定位置的是 ( )



- A. 奇穴      B. 阿是穴      C. 募穴  
 D. 十四经穴      E. 交会穴
7. 下列穴位中，分布在四肢肘膝以下的是（ ）  
 A. 络穴      B. 八会穴      C. 五输穴  
 D. 募穴      E. 原穴
8. 属心经的穴位有（ ）  
 A. 孔最      B. 极泉      C. 少海  
 D. 小海      E. 郄门
9. 平脐的穴位是（ ）  
 A. 归来      B. 气海      C. 天枢  
 D. 大横      E. 神阙
10. 胃俞加中脘治疗胃痛，属于（ ）  
 A. 本经配穴法      B. 前后配穴法      C. 表里配穴法  
 D. 俞募配穴法      E. 左右配穴法

### 三、填空题（每题1分，共10分）

1. 以外科闻名于世的华佗亦精于\_\_\_\_\_，创立了著名的\_\_\_\_\_穴。
2. 《灵枢·卫气》指出：“胸气有街，\_\_\_\_\_，头气有街，\_\_\_\_\_。”
3. 八脉交会穴是\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_相通的8个穴位。
4. 大包位于\_\_\_\_\_上，当\_\_\_\_\_处。
5. 小肠经的荥穴是\_\_\_\_\_，输穴是\_\_\_\_\_。
6. 针具器械的消毒方法有高压消毒、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_三种。
7. 迎随补泻手法中以\_\_\_\_\_为补法，以\_\_\_\_\_为泻法。
8. 常用的药物艾条有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
9. 表证治宜取督脉、\_\_\_\_\_、手阳明和\_\_\_\_\_经腧穴为主。
10. 体表解剖标志分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。

### 四、判断题（下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。每小题1分，共10分）

1. 子午流注学说是早期针灸学的理论核心。 ( )
2. 奇经八脉中的任脉和督脉，与十二经脉相提并论，合称“十四经”。 ( )
3. 经穴就是分布在十二经脉上的穴位。 ( )
4. 足太阴脾经“其支者，从肺出，络心，注胸中”。 ( )
5. 对气血亏虚的患者针刺时，可选用任何针刺手法和体位。 ( )
6. 体强形胖者、阳证、新病，可深刺。 ( )
7. 最早记载拔罐法的著作是《肘后方》。 ( )
8. 针刺部位出现大面积血肿，宜局部热敷，促使局部瘀血消散吸收。 ( )
9. 虚证治宜取任脉和手足三阴经腧穴为主。针用补法，并灸。 ( )



10. 输穴多用于治疗发热病证。 ( )

**五、名词解释 (每小题 2 分, 共 10 分)**

1. 十二皮部

2. 奇穴

3. 四海

4. 天灸

5. 郄会配穴

**六、问答题 (共 20 分)**

1. 简答拔罐法的适应范围是什么? (6 分)

2. 简述足三阳经腧穴的主治异同点? (7 分)

3. 简述冲阳、上巨虚、丰隆的定位、主治和针刺操作? (7 分)

**七、案例分析题 (共 15 分)**

赵某,女,24岁。已婚。近半年来月经先期而至,每次提前约10余日,量多,色紫。质稠有块,经前腹胀腰痛,心烦急躁。现经前1周,舌质红,苔黄,脉弦滑。

要求写出中医诊断、治法、处方及方义。



## 试卷三

时间：120分钟

**一、A型题**（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题1分，共25分）

1. 1963年出土的1根磨削石针是在（ ）  
A. 甘肃      B. 陕西      C. 山西  
D. 内蒙古      E. 青海
2. 创子午流注针法的是（ ）  
A. 徐凤      B. 何若愚      C. 窦默  
D. 李梃      E. 高武
3. 下肢外侧分布有（ ）  
A. 手三阴经      B. 足三阳经      C. 属六脏的阴经  
D. 手三阳经      E. 足三阴经
4. 气街是经气（ ）  
A. 组成和来源      B. 聚集通行的共同道路      C. 布散的主要部位  
D. 蓄积停留之处      E. 别道奇行路径
5. 归来位于（ ）  
A. 脐中下1寸，距前正中线4寸      B. 脐中下2寸，距前正中线2寸  
C. 脐中下3寸，距前正中线4寸      D. 脐中下4寸，距前正中线2寸  
E. 脐中下5寸，距前正中线4寸
6. 在八脉交会穴中，通冲脉的是（ ）  
A. 列缺      B. 公孙      C. 内关  
D. 商丘      E. 后溪
7. 手少阴心经的荥穴是（ ）  
A. 少冲      B. 中冲      C. 关冲  
D. 少府      E. 少泽
8. 阴经是指（ ）  
A. 六脏的经脉      B. 六腑的经脉      C. 督、带脉  
D. 循行胸腹经脉      E. 循行背部经脉
9. 耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘的骨度分寸是（ ）  
A. 14寸      B. 15寸      C. 18寸  
D. 19寸      E. 13寸