



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

普通高等学校机械制造及其自动化专业“十二五”规划教材

顾问 杨叔子 李培根 李元元

机械工程概论

(第二版)

主编 ◎ 张宪民 陈忠

副主编 ◎ 邝泳聪 管贻生



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

普通高等学校机械制造及其自动化专业“十二五”规划教

顾问 杨叔子 李培根 李元元

机械工程概论

(第二版)

主编 张宪民 陈忠

副主编 邝泳聪 管贻生



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

根据机械工程技术的基础性、入门性、全面性、前瞻性的要求,本书从机械设计、机械制造、机电控制三大部分,按照一定逻辑路线组织内容。在机械设计部分,从简单的力学知识到机构、零件、机器与创新设计;在机械制造部分,从原料到毛坯制造、少无切削的成形技术、传统制造、非传统制造;在机电控制部分,从机电控制基础到检测与传感、分布式控制技术;全面而简略地阐述了机械工程的基础知识。同时,特别增加了电子制造技术与机器人技术概论两个章节,以求突出现代机械工程所涉及的新领域与智能自动化技术。

本书可作为大专院校机械类专业一年级学生或非机械类专业学生开展机械工程通识教育的教学用书,也可作为从事机械工程相关工作的工程技术人员全面了解机械工程的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

机械工程概论/张宪民,陈忠主编.—2 版.—武汉:华中科技大学出版社,2014.12
ISBN 978-7-5609-9836-7

I. ①机… II. ①张… ②陈… III. ①机械工程—高等学校—教材 IV. ①TH

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 301111 号

机械工程概论(第二版)

张宪民 陈 忠 主编

责任编辑:姚 幸

封面设计:潘 群

责任校对:刘 纪

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:22 插页:2

字 数:404 千字

版 次:2011年9月第1版 2015年1月第2版第1次印刷

定 价:39.80 元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

普通高等学校机械制造及其自动化专业“十二五”规划教材

编 委 会

丛书顾问：杨叔子 华中科技大学

李培根 华中科技大学

李元元 吉林大学

丛书主编：张福润 华中科技大学

曾志新 华南理工大学

丛书编委（排名不分先后）

吕 明 太原理工大学

张宪民 华南理工大学

芮执元 兰州理工大学

邓星钟 华中科技大学

吴 波 华中科技大学

李蓓智 东华大学

范大鹏 国防科技大学

王艾伦 中南大学

王 杰 四川大学

何汉武 广东工业大学

何 林 贵州大学

高殿荣 燕山大学

李铁军 河北工业大学

高全杰 武汉科技大学

刘国平 南昌大学

王连弟 华中科技大学出版社

何岭松 华中科技大学

邓 华 中南大学

郭钟宁 广东工业大学

李 迪 华南理工大学

管琪明 贵州大学

轧 刚 太原理工大学

李伟光 华南理工大学

成思源 广东工业大学

蒋国璋 武汉科技大学

程宪平 华中科技大学

序

“爆竹一声除旧，桃符万户更新。”在新年伊始，春节伊始，“十一五”规划伊始，来为“普通高等院校机械类精品教材”这套丛书写这个“序”，我感到很有意义。

近十年来，我国高等教育取得了历史性的突破，实现了跨越式的发展，毛入学率由低于 10% 达到了高于 20%，高等教育由精英教育而跨入了大众化教育。显然，教育观念必须与时俱进而更新，教育质量观也必须与时俱进而改变，从而教育模式也必须与时俱进而多样化。

以国家需求与社会发展为导向，走多样化人才培养之路是今后高等教育教学改革的一项重要任务。在前几年，教育部高等学校机械学科教学指导委员会对全国高校机械专业提出了机械专业人才培养模式的多样化原则，各有关高校的机械专业都在积极探索适应国家需求与社会发展的办学途径，有的已制定了新的人才培养计划，有的正在考虑深刻变革的培养方案，人才培养模式已呈现百花齐放、各得其所的繁荣局面。精英教育时代规划教材、一致模式、雷同要求的一统天下的局面，显然无法适应大众化教育形势的发展。事实上，多年来，已有许多普通院校采用规划教材，就十分勉强，而又苦于无合适教材可用。

“百年大计，教育为本；教育大计，教师为本；教师大计，教学为本；教学大计，教材为本。”有好的教材，就有章可循，有规可依，有鉴可借，有道可走。师资、设备、资料（首先是教材）是高校的三大教学基本建设。

“山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。”教材不在厚薄，内容不在深浅，能切合学生培养目标，能抓住学生应掌握的要言，能做到彼此呼应、相互配套，就行，此即教材要精、课程要精，能精则名、能精则灵、能精则行。

华中科技大学出版社主动邀请了一大批专家，联合了全国几十个应

用型机械专业,在全国高校机械学科教学指导委员会的指导下,保证了当前形势下机械学科教学改革的发展方向,交流了各校的教改经验与教材建设计划,确定了一批面向普通高等院校机械学科精品课程的教材编写计划。特别要提出的,教育质量观、教材质量观必须随高等教育大众化而更新。大众化、多样化决不是降低质量,而是要面向、适应与满足人才市场的多样化需求,面向、符合、激活学生个性与能力的多样化特点。“和而不同”,才能生动活泼地繁荣与发展。脱离市场实际的、脱离学生实际的一刀切的质量不仅不是“万应灵丹”,而是“千篇一律”的桎梏。正因为如此,为了真正确保高等教育大众化时代的教学质量,教育主管部门正在对高校进行教学质量评估,各高校正在积极进行教材建设、特别是精品课程、精品教材建设。也因为如此,华中科技大学出版社组织出版普通高等院校应用型机械学科的精品教材,可谓正得其时。

我感谢参与这批精品教材编写的专家们!我感谢出版这批精品教材的华中科技大学出版社的有关同志!我感谢关心、支持与帮助这批精品教材编写与出版的单位与同志们!我深信编写者与出版者一定会同使用者沟通,听取他们的意见与建议,不断提高教材的水平!

特为之序。

中国科学院院士
教育部高等学校机械学科指导委员会主任

杨仁子

2006.1

前言

本书是应理工类普通高校本科学生机械工程知识的概述性教学需要而组织编写的,也可以作为高校其他专业本科学生学习机械工程知识的教学用书和参考读物。由于本书的使用对象为机械类低年级本科学生及非机械类本科学生,因此本书在安排上具有以下特点。

(1) 强调机械工程知识的入门性与前瞻性。本书在机械工程的机械设计、机械制造与机电控制三个部分,通过基础性知识的介绍,逐步引入一些先进的机械工程专业知识内容,使学生对机械工程专业要解决的问题及解决问题的基本方法有一个初步的认识。如在第2章简要介绍了力与力平衡的知识及其与机械设计的关系;在第4章以案例的方式介绍了机械产品概念设计的方式方法、创新设计的过程。

(2) 强调机械工程知识的全面性。本书涵盖了传统机械工程的设计、制造与控制的基本内容,还特别增加了第5章机器人技术概论、第9章电子制造等专题内容。这将进一步扩展读者的专业视野。

(3) 针对不同读者,强调了本书的适应性。本书涵盖内容丰富。读者可有选择地阅读学习。特别是对非机械类本科学生,可以通过阅读本书的内容,可比较全面地了解整个机械工程基础专业知识。

本书的编写,意在激发学生们的专业学习热情,促使学生能够更加自主地投入到大学的后续学习生活。

本书由张宪民、陈忠主编。参加编写的还有邝泳聪、管贻生。具体编写分工如下:张宪民、陈忠确定编写方案并统稿;陈忠编写了第1章、第2章、第3章、第4章、第6章、第7章、第8章、第9章;邝泳聪编写了第10章、第11章、第12章;管贻生编写了第5章。

限于编者水平,书中不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

编 者

2011年8月

目录

第 1 章 绪论	(1)
1.1 机械工程的起源与发展	(1)
1.2 机械工程的内涵与大学本科相关课程体系	(13)
1.3 本书的特色与学习方法	(15)
1.4 知识拓展	(17)
本章重难点	(21)
思考与练习	(21)
参考文献	(21)
第 2 章 机械结构的受力、运动与强度	(22)
2.1 相关本科课程体系与关联关系	(23)
2.2 结构所受的作用力与运动	(24)
2.3 机械结构所受的应力	(29)
2.4 知识拓展	(35)
本章重难点	(37)
思考与练习	(37)
参考文献	(38)
第 3 章 机构、零件与机器组成	(39)
3.1 相关本科课程体系与关联关系	(40)
3.2 机器的功能与机构	(41)
3.3 常用机械零件	(62)
3.4 机器的组成	(71)
3.5 知识拓展	(78)
本章重难点	(81)
思考与练习	(81)
参考文献	(81)
第 4 章 机械设计	(82)
4.1 相关本科课程体系与关联关系	(82)



4.2 机械设计概述	(83)
4.3 机械设计的过程	(85)
4.4 概念设计的案例分析	(89)
4.5 创新设计	(92)
4.6 创新设计的案例分析——智能化加工中心设计	(97)
4.7 现代设计方法简介	(101)
4.8 知识拓展	(109)
本章重难点	(112)
思考与练习	(112)
参考文献	(112)
第5章 机器人技术概论	(113)
5.1 相关本科课程体系与关联关系	(113)
5.2 机器人的起源、发展、概念和分类	(114)
5.3 机器人的机构	(123)
5.4 机器人的传感器	(128)
5.5 机器人的控制	(134)
5.6 知识拓展	(137)
本章重难点	(144)
思考与练习	(144)
参考文献	(144)
第6章 机械制造中的毛坯成形技术	(146)
6.1 相关本科课程体系与关联关系	(146)
6.2 钢铁冶金与型材准备	(147)
6.3 传统的毛坯成形技术	(151)
6.4 先进的毛坯成形或近净成形技术	(159)
6.5 知识拓展	(165)
本章重难点	(167)
思考与练习	(168)
参考文献	(168)
第7章 机械制造中的零件外形加工与装配连接技术	(169)
7.1 相关本科课程体系与关联关系	(169)
7.2 机械零件外形加工的运动学原理	(170)
7.3 传统的外形加工方法	(173)
7.4 非传统的外形加工方法	(182)



7.5 装配与连接技术	(189)
7.6 知识拓展	(191)
本章重难点	(202)
思考与练习	(202)
参考文献	(202)
第 8 章 机械几何量的测量与检测	(203)
8.1 相关本科课程体系与关联关系	(203)
8.2 测量与检测基础	(204)
8.3 传统测量仪器与量具	(212)
8.4 现代测量与检测技术	(218)
8.5 知识拓展	(222)
本章重难点	(224)
思考与练习	(225)
参考文献	(225)
第 9 章 电子制造技术	(226)
9.1 相关本科课程体系与关联关系	(226)
9.2 概述	(227)
9.3 集成电路制造技术	(229)
9.4 印刷电路板的制造	(243)
9.5 印刷电路板装配	(246)
9.6 知识拓展	(253)
本章重难点	(257)
思考与练习	(257)
参考文献	(257)
第 10 章 机电控制基础	(259)
10.1 相关本科课程体系与关联关系	(259)
10.2 工业控制系统概述	(260)
10.3 经典控制方法	(264)
10.4 先进控制方法	(272)
10.5 伺服控制基础	(276)
10.6 数控技术基础	(285)
10.7 知识拓展	(295)
本章重难点	(295)
思考与练习	(296)



参考文献	(296)
第 11 章 检测技术与传感器	(297)
11.1 相关本科课程体系与关联关系	(297)
11.2 检测技术基础	(298)
11.3 常用传感器	(302)
11.4 传感信号的变换与调理	(315)
11.5 自动化仪表	(319)
11.6 虚拟仪器概述	(322)
11.7 知识拓展	(325)
本章重难点	(325)
思考与练习	(326)
参考文献	(326)
第 12 章 分布式工业控制技术	(327)
12.1 相关本科课程体系与关联关系	(327)
12.2 现场设备的通信方式	(328)
12.3 分布式控制系统	(332)
12.4 知识拓展	(340)
本章重难点	(341)
思考与练习	(341)
参考文献	(341)

第 1 章 绪论

机械工程的发展不可避免地包含设计与制造的交合。回顾历史,人类的制造活动在工业革命前主要是凭手艺,以手工作坊形式进行的。工业革命后则是以制造厂、制造企业、制造业方式进行的。在 20 世纪前半叶,制造业的主体是机械制造业,企业关注的仅是产品在企业内的生产。在 20 世纪下半叶,制造业则已扩展为大制造业,为了企业的生存和发展,企业需要关注产品寿命的全过程,而不仅仅是产品在企业内的生产过程。

机械化、机械自动化、机电自动化,以及制造及其自动化的历史演进体现了现代机械工程技术的重要内涵。进入 20 世纪下半叶,微电子技术与信息技术的迅速发展和迅速普及,使人类的生产活动、技术开发和社会生活开始进入信息化和智能自动化时代,极大地减轻了人的体力劳动的强度,提高了社会劳动生产率。在今天,现代机械工程技术已成为实现现代化的基石,是现代社会和现代文明发展的动力。



1.1 机械工程的起源与发展

1.1.1 机械设计

1. 古代至 17 世纪初的古代设计技术

根据我国近代的考古发现和我国的古代书籍记载,表明在 4 000 多年前,我国的机械设计已经有了一定的规范,掌握了初步的物理知识。如新石器时代的尖底瓶,它是仰韶时代的产物,瓶为陶制,口小、腹大、底尖,两侧的耳可以装绳索。在汲水时,因瓶底尖、重心高,瓶会倾倒,水由瓶口流入;当瓶中水量达到

一定量时,其重心改变,使瓶直立在水中,瓶口露出水面,灌水自动停止。这一器皿的发现说明我国古代人民具有初步的物理知识,并能用于产品设计,其性能在当时是很先进的。《诗经·邶风·泉水》中有“载脂载辖,还车言迈”,说的是当时已经采用油脂润滑轴承。在我国古代文献中随处可见机械产品与人民生活密切的联系。在我国春秋战国时代的著作《道德经》中有“三十辐共一毂,像日月也”的说法,而在秦陵发掘出来的二号铜车马,其车轮就有30个轮辐。虽然当时的车并不都是每个车轮用30个轮辐,但是对轮辐的数目已经有了一定的规定,表明机械设计已经有了一些规则。

此外,我国古代在武器、纺织机械、农具、船舶等方面也有许多发明,到秦汉时期(公元前221—公元220年),我国机械设计和制造已经达到相当高的技术水平,当时在世界上处于领先地位,在世界机械工程史上占有十分重要的位置。

东汉时已经设计制造了比较成熟的记里鼓车和指南车。记里鼓车能自报车行距离,从记里原理来看,其内部构造肯定为机械传动,甚至有人推测有齿轮组成的轮系传动,并作出了复原模型,如图1-1所示。

在我国古代,机械发明、设计与制造往往是一人所为。有许多著名的人物,他们的成果代表了当时我国的机械设计水平。

三国时期魏人马钧以善于设计、制造机械闻名。他改革了纺织机械,简化其结构,提高了效率;设计了提水机械——翻车,翻车是一种刮板式提水机械,又名龙骨水车,轻快省力,在以后很长时间内得到广泛的应用;设计了水轮机,用水推动木轮转动,其上有机械人作表演;此外还设计和改进了一些兵器。

三国时期魏乐陵太守韩暨在马排的基础上发明了水排,将卧式水轮的旋转运动,经绳传动,配以曲柄、连杆等,转换为直线往复运动。

唐朝时,我国与许多国家开展了经济、文化和科学技术交流,与东亚、东南亚、阿拉伯地区及非洲东海岸贸易频繁,这对我国和世界其他一些国家有很大的影响。由于贸易的发展,要求增加商品,从而改进生产设备,使机械设计也有了很大的发展,造纸、纺织、农业、矿冶、陶瓷、印染机械及兵器等都有新的进展,机械设计水平也提高了一大步。宋人沈括的著作《梦溪笔谈》记载了当时的许多科学成就,反映了当时的科学水平。

宋朝福建人苏颂奉皇帝之命设计制造了大型计时、天文仪器“水运仪象台”,其结构如图1-2所示。水运仪象台高约12 m,宽约7 m,分3层。上层平台




图1-1 记里鼓车复原模型



上安放“浑仪”，可对天体进行跟踪观测；中层密室内安放“浑象”，标出了约 1 400 颗恒星的位置，可以演示天象；下层是报时装置。水运仪象台运转时，用人力提水到高处的容器中，通过定量装置用水力推动水轮，带动传动系统，昼夜不停转动。这一装置中已经有了现代计时仪器中起擒纵器作用的机构，有初步的自动控制系统设计的思想，是机械史上引人注目的创造性设计。

13 世纪末出现了铜火铳，元朝时有较大的发展，明初已能生产多种形式的火铳，一门炮可重达数百斤。

中国火器传入西方后，13 世纪至 16 世纪欧洲火器技术得到很大的发展，并于明朝正德、嘉靖年间传入中国。这些火器的性能优于当时的中国火器。中国由 1523 年开始仿制欧洲火器。

以上成果反映了我国古代机械设计的光辉成就。世界其他国家也有不少古代机械设计的成果，但这些设计多是凭设计者的经验完成的，缺乏必要的和一定精度的理论计算。

2. 17 世纪初至第二次世界大战结束的机械设计

17 世纪，欧洲的航海、纺织、钟表等工业兴起，提出了许多技术问题。1644 年，英国组成了“哲学学院”，德国成立了实验研究会和柏林学会。1666 年，法国、意大利也都成立了研究机构。意大利人伽利略（1564—1642 年）发现了自由落体定律、惯性定律、抛射体轨迹，还进行过梁的弯曲实验；英国人牛顿提出了运动三定律，提出了计算流体粘度阻力的公式，奠定了古典力学的基础；英国人胡克建立了在一定范围内弹性体的应力-应变成正比的胡克定律；1705 年，伯努利提出了梁弯曲计算的微分方程式，在古典力学的基础上建立和发展了近代机械设计的理论（也称为常规机械设计理论），为 18 世纪产业革命中机械工业的迅速发展提供了有力的理论支持；1764 年，英国人瓦特发明了蒸汽机，为纺织、采矿、冶炼、船舶、食品、铁路等工业提供了强大的动力，推动了多种行业对机械的需求，使工业的机械化水平迅速提高，从而进入了产业革命时代。这一时期，对机械设计提出了很多要求，各种机械的载荷、速度、尺寸都有很大的提高，机械设计理论也在古典力学的基础上迅速发展。




图 1-2 水运仪象台的结构



在 1854 年德国学者劳莱克斯发表的著作《机械制造中的设计学》中,把过去包含在力学中的“机械设计学”独立出来,建立了以力学和机械制造为基础的新学科体系,由此产生了“机构学”“机械零件设计”,成为机械设计的基本内容。在这一基础上,机械设计学得到了很快的发展。在疲劳强度、接触应力、断裂力学、高温蠕变、流体动力润滑、齿轮接触疲劳强度计算、弯曲疲劳强度计算、滚动轴承强度理论等方面都取得了大量的成果;新工艺、新材料、新结构的不断涌现,使机械设计的水平也取得了很大的发展。机器的尺寸减小,速度增加,性能提高,机械设计的计算方法和数据积累也相应有了很大的发展,反映了时代的特色。

3. 第二次世界大战结束到现在机械设计

第二次世界大战以后,作为机械设计理论基础的机械学继续以更加迅猛的速度发展,摩擦学、可靠性分析、机械优化设计、有限元计算及计算机在机械设计中迅速推广,使机械设计的速度和质量都有大幅度的提高。在机械中计算机和自动化程度的提高,使现代机械具有明显的特色。因此,机械设计在理论、内容和方法方面与过去相比,有了划时代的发展。

而国际市场的激烈竞争,使世界各国逐渐认识到产品市场竞争对各国经济发展的重要作用。面对印有“Made in U. S. A”的美国产品充斥德国市场,德国提出了“关键在于设计”的口号,计划努力恢复德国产品的声誉,使“Made in Germany”风靡世界。日本虽然在某些尖端科学的研究方面走在一些国家的后面,但是在产品设计方面发展很快,迅速摆脱了第二次世界大战以前“东洋货”质量不好的印象,大量生产各国市场需要的产品,取得了巨大的经济效益。美国、英国也逐渐认识到产品设计的重要意义,美国提出了“为竞争的优势而设计”(designing for competitive advantage)的口号。因此,机械产品设计技术在这一时期获得了空前的进展。“21 世纪将是设计的世纪”,机械设计目前已经不宜再作为机械学的一个分支,而应该认为是与机械学并立的一门技术科学了。

为了更快、更好地促进我国的机械设计科学的发展,必须集中探讨机械设计各主要环节的正确工作方法和解决关键问题的途径,收集新产品开发的成功经验和范例,积累大量的设计资料,了解世界有关行业的发展动向,致力于提高我国机械工业的水平,生产出具有国际竞争能力的机械产品。

1.1.2 机械制造

1. 古代制造技术的发展

从公元前的五帝时代到明朝末期(即 17 世纪中叶)的 4 000 多年里,我国的

机械制造技术一直领先于世界。那时,机械制造采用手工作坊的生产模式,生产以手工操作为主,以人力、牲畜力和自然力作为加工机械的动力来源,机械化得到初步应用。

众所周知,在古代没有现代的机械制造概念,不存在制造业这样划分清楚而又独立的行业,也没有较为系统的制造技术发展史料。为了便于了解古代机械制造发展中所取得的成就,本节将从原动力的发明、传动机或传动机构的发明这两个方面出发,对古代机械发展中一些较为典型的机构作简要介绍,说明古代制造技术发展的历程。

1) 原动力方面的发明与制造技术的进步

无论哪一个民族,在制造业发展的初期,所需要的原动力都来自人力。后来最重要的一步发展是在人力以外利用其他的原动力。开始时利用牲畜力,后来利用风力、水力和热力,结果使机械制造的劳动生产率不断提高。古代制造技术所需的原动力包括以下几个方面。

(1) 牲畜力 人类利用牲畜力为原动力是很早的。利用牲畜力作为农业方面的原动力,在我国古代社会极为普遍。除运输方面,如拉车驮载等以外,最显著的有以下三个方面:第一,利用牲畜力耕田及播种;第二,利用牲畜力碾米及磨面;第三,利用牲畜力带动水车灌溉田地。利用牲畜力还可为制造提供原动力,如冶金铸造所用的鼓风器所用的原动力,最初当然是人力,后来采用了牲畜力,再后来就发展到利用水力。目前,在原动力利用方面,牲畜力已处在次要地位,但是因为利用方便,在不少发展中的农业国家,牲畜力作为原动力仍占很重要的地位。

(2) 风力 我国史书就有利用风力以表明风的方向;利用风力作为一种原动力以帮助行船及行车的记载。当人类最初发明利用风力的时候,首先是利用它在直线方向发生的压力或推力,以补充人力的不足,船上用的帆就是实例。利用一种风轮把风的直线运动转换为一种回转运动,以便做各种工作。

(3) 水力 在这方面,我国的应用很早,并且利用的方式很多。最初的实例就是“刻漏”或“铜壶”。当时用刻漏表示时间,天文志上记载有“黄帝创观漏水”。其次,还有利用牲畜力的马排发展而来的水排,用于冶铸鼓风。另外,还有用水力作为天文仪器的原动力,用水力作为舂米的原动力,用水力作为碾米磨的原动力,用水力扬水和用水力纺纱等。这些发明在劳动生产中广泛应用,给人民的生产和生活带来了很大的帮助。

(4) 热力 在热力的利用方面,中国在古代一直处于世界领先地位。像火箭这一武器,全世界都公认是我国最先发明的,因为它是能够由热力变换为机械力并且能做出相当大的功,所以应当归入热力发动机一类。除火箭以外,还



有其他的一些应用热力的武器,像作为飞弹的震天雷炮、神火飞鸦和自动爆炸的地雷、水雷和定时炸弹等。这些成就充分显示了我国古代人在热力利用过程中的智慧。

在以上介绍的有关各种原动力中,似乎与制造技术的进步没有太大关系,但是这些原动力后来都转变为制造过程中的各种动力源,使人类在制造方面脱离了自身力量的限制,从而大大提高了人类的制造能力,并加快了制造技术的发展。

2) 传动机或传动机构方面的发明

为了解决原动机的回转运动与工作机运动形式的转换及运动的传递问题,同时也可实现驱动能的传递,需要各种类型的传动机或传动机构。下面对几类常用的传动方式进行说明。

(1) 绳带传动 绳带传动是人类制造技术发展史上出现最早的一种传动机构形式,虽然在它出现之初还仅仅是一种不成熟的传动机构,但它却是人类机械制造发展历程中的一项重大突破。在距今2 000年左右的西汉末年,在凿盐井的过程中就曾采用过绳带传动,据宋应星所著的《天工开物》上记载:在凿井的时候用牛转绳轮,再经过导轮和辘轳等向上提水和舂碎的石粉泥浆。另外还在磨床上使用绳带传动,古代用于琢磨玉石的磨床,在磨石轮轴的两边,各将绳索或皮条的一端固定在轴上,并按相反的方向各绕轴几周。此外,在木工加工的锯床上,各种起重用的滑车上和拉重物用的绞车上,也都采用了绳索或皮条来传递运动和力量。

(2) 链传动 在我国,链的应用发明也很早。而真正用于传动的链大多属于搬运链的性质,包括翻车及拔车、水车、高转筒车和天梯。其中,天梯是一种铁制的链子,把下边的一个小横轴的转动经过两个小链轮传递到上边的一个小轴杆上,这是一种真正具有传递动力和运动性质的链条。链传动相对绳带传动来讲,它的传动较为精确,是在绳带传动之后出现的一种较为成熟的传动形式。

(3) 齿轮和齿轮系传动 齿轮和齿轮系是传动机或传动机构里最重要的一种。我国齿轮和齿轮系的发明可以上溯到秦代或西汉初年。我国利用齿轮传动所发明的一些典型机构,包括记里鼓车、指南车上的齿轮系等。此外还有北宋时的水运仪象台上所用的齿轮系,北宋末年王辅和元代郭守敬所制水力天文仪器上所用的齿轮系,元末明初詹希元所制五轮沙漏上所用的齿轮系等。齿轮机构的出现是人类机械制造技术发展史上具有划时代意义的一件大事。

这些机构的发明与制造为后来设计与制造出更为高级精密的设备提供了必要的条件,从而使制造能力大大提高成为可能。可以说,以上每一种机构的出现都是人类机械制造技术发展史上的一座里程碑。