

中医学专业考试题库

系列丛书


总主编 黄政德 何清湖

金匮要略

必读基础知识

JINGUIYAOLUE
BIDU
JICHUZHISHI

主 编 张炳填 喻 嵘



山西出版传媒集团



山西科学技术出版社

金匱要略 必读基础知识

主 编 张炳填 喻 嵘
副主编 肖碧跃 李鑫辉
编 委 艾碧琛 伍浪明 李鑫辉 杨 丽
肖碧跃 张炳填 易亚乔 赵 钊
郭 雁 徐 慧 喻 嵘 谢雪姣

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

金匱要略必读基础知识/黄政德, 何清湖总主编. —太原: 山西科学技术出版社, 2014. 3
(中医学专业考试题库系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4696 - 0

I. ①金… II. ①黄…②何… III. ①《金匱要略方论》—中医学院—习题集 IV. ①R222. 3 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 004257 号

金匱要略必读基础知识

总主编 黄政德 何清湖

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922021)

经 销 全国新华书店

印 刷 太原彩亿印业有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.75

字 数 127 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月太原第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4696 - 0

定 价 11.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前 言

为提高中医学专业学生学习兴趣,帮助学生从大量的理论学中找到学习的主体方向,我们特组织我校相关专家教授们在原有套题库建设基础上编写该套题库,使学生通过真题与仿真题演练,促进学生对教材知识点的温习,更好夯实专业相关基础理论知识,以达到培养高质量临床型中医药人才的目的。

《中医学专业考试题库》紧扣中医学专业课程教学大纲和考试大纲,围绕中医学专业各门课程基础知识要点,以中国中医药出版社出版的面向 21 世纪二版规划教材为蓝本进行编写,全书共分 15 册。包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、针灸学、中医推拿、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科、中医骨伤。题型主要是:A 型题(单选题)、X 型题(多选题)、填空题、改错题(或是非判断题)、名词解释题、问答题、案例分析题等,后均附有参考答案。其中:

1. A 型题是单选题,在备选答案中,只有一个正确答案,错选、多选该题无分。
2. X 型题是多选题,在备选答案中有 2-5 个正确答案,错选、少选、多选该题无分。
3. 填空题,在题目中留出空格,需填入相符合的内容。
4. 判断题,给出已知题目,认为正确的则在题干后的括号内打√,错误的则打×。
5. 名词解释题,给出一个名词术语,需对其进行分析说明
6. 问答题,给出题目的规定和要求,要求根据提示项进行简述、概述、说明、简析、评价。
7. 案例分析题,在提供一段中医专业背景资料后提出问题,在问题中要求考生阅读分析,依据一定的理论知识,或做出决策,或作出评价,或提出具体的解决问题的方法或意见。

经过 15 个学科团队百余位教学、临床一线专家的通力合作,耗时年余,几易其稿,终得付梓,对各位老师付出的辛勤劳动表示衷心感谢!

本书编写过程中,虽然专家们反复商量,不断修改,但涉及的题量信息大,难免有错漏之处,恳请读者指正。我们希望,本书公开出版后,能成为中医院校在校生以及各类参与中医考试人员复习、备考用书,也可以作为教师教学参考书。

黄政德 何清湖

《中医学专业考试题库》编委会

总 策 划 赵志春

总 主 编 黄政德 何清湖

副总主编 熊 辉 刘平安 文红艳 熊 焰

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁瑞丛	王 超	王先立	王孟清	王建国	王德军
文乐兮	文红艳	尹 明	尹 勇	尹周安	毛娅男
石 佳	石晓理	卢丽丽	皮丕喆	艾碧琛	龙 玲
田浩梅	齐新宇	祁 林	向 芳	向黎黎	危 玲
伍良明	刘 娟	刘 峰	刘 密	刘小卫	刘平安
刘金芝	刘超萍	刘丽芳	刘旺华	刘建新	李 中
李 英	李 灿	李 武	李 前	李 琳	李洪亮
李江山	李铁浪	李彩云	李鑫辉	李腾龙	李雄安
李洪亮	何宜荣	何清湖	沈 菁	余 娜	严 婧
吴红娟	张国山	张炳填	肖科金	肖锦仁	肖碧跃
肖群飞	苏丽清	欧阳建军	邹旭峰	邹芝香	陆小龙
杨 舟	杨 丽	陈 聪	陈楚淘	陈湘鹏	郁保生
易亚乔	罗成宇	罗银河	周 兴	周 姗	周德生
林 洁	郜文辉	赵国荣	胡 燕	胡志希	贺又舜
贺渊哲	郭 雁	郭玉星	郭春秀	徐 云	徐 慧
聂 娅	倪力力	凌 智	谈立明	袁 博	袁振仪
袁雅洁	袁铁峰	黄 婷	黄政德	常小荣	程丽娜
曾序求	曾祥晶	喻 嵘	葛云鹏	葛君芸	彭 亮
谢 勇	谢 静	谢宇霞	谢雪姣	谢明峰	董文波
梁 昊	简维雄	谭 静	熊 辉	熊 焰	臧家栋
黎鹏程	戴 维	瞿延晖			
秘 书	谢 勇	赵彦琴	刘 峰		

目 录

试卷一	1
试卷二	6
试卷三	11
试卷四	16
试卷五	21
试卷六	26
试卷七	31
试卷八	36
试卷九	41
试卷十	46
试卷十一	51
试卷十二	56
试卷一参考答案	61
试卷二参考答案	63
试卷三参考答案	66
试卷四参考答案	68
试卷五参考答案	69
试卷六参考答案	71
试卷七参考答案	73
试卷八参考答案	75
试卷九参考答案	77
试卷十参考答案	78
试卷十一参考答案	80
试卷十二参考答案	82



試卷一

時間：120 分鐘

一、A 型題（下列各題的備選答案中，只有一個最佳答案，請把你認為是最佳答案的題號填入題干後的括號內。不選、錯選、多選該題無分。每小題 1 分，共 20 分）

1. 《金匱》的全稱是（ ）
A. 《金匱玉函經》 B. 《金匱玉函要略》 C. 《金匱玉函要略方》
D. 《金匱要略》 E. 《金匱要略方論》
2. 最早注釋《金匱要略》的第一部書是《金匱方論衍義》，該書作者是（ ）
A. 周揚俊 B. 沈明宗 C. 尤在涇
D. 趙以德 E. 魏荔彤
3. 《金匱要略》原書分為上、中、下三卷，共計（ ）
A. 22 篇 B. 23 篇 C. 24 篇
D. 25 篇 E. 26 篇
4. 《金匱要略》的理論核心是（ ）
A. 陰陽五行學說 B. 五運六氣學說 C. 氣血津液學說
D. 四診八綱學說 E. 臟腑經絡學說
5. 其性重着下沉，多侵犯人體下部及關節等處的病邪是（ ）
A. 寒邪 B. 霧露之邪 C. 谷飣之邪
D. 濕邪 E. 風邪
6. 太陽病，無汗而小便反少，氣上沖胸，口噤不得語者，治宜選用（ ）
A. 栝樓桂枝湯 B. 栝樓瞿麥丸 C. 葛根湯
D. 葛根黃芩黃連湯 E. 大承氣湯
7. 症見肢節疼煩，掣痛不得屈伸，近之痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，身微腫者，治宜選用（ ）
A. 桂枝附子湯 B. 白朮附子湯 C. 甘草附子湯
D. 大黃附子湯 E. 麻黃附子湯
8. 服百合地黃湯中病的反應是（ ）
A. 如蟲行皮中 B. 腰下如冰 C. 其人如冒狀
D. 大便當如漆 E. 尿如皂角汁狀
9. 中風病中經的辨證要點是（ ）
A. 肌膚麻痺不仁 B. 肢體沉重難舉 C. 昏不識人
D. 言語謇澀 E. 口吐涎（涎水自溢，失於控制）



10. 桂枝芍药知母汤主治肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐之历节，其证候机理是（ ）
A. 风湿化热，痹阻关节 B. 寒湿凝滞，痹阻关节 C. 暑湿蕴结，淫于关节
D. 阴血不足，关节失养 E. 气虚湿盛，流注关节
11. 小建中汤的组成是（ ）
A. 桂枝汤加重桂枝用量 B. 桂枝汤加栝楼根 C. 桂枝汤去芍药加附子
D. 桂枝汤倍芍药加饴糖 E. 桂枝汤倍芍药加黄芪
12. 下列哪项不是麦门冬汤所主治虚热性肺痿的证候（ ）
A. 咳嗽气喘 B. 痰黏难出 C. 胸痛心闷
D. 咽喉干燥 E. 脉象虚数
13. 麦门冬汤中麦冬剂量是半夏的（ ）
A. 3 倍 B. 4 倍 C. 5 倍
D. 6 倍 E. 7 倍
14. 胸痹心痛的主要病机是（ ）
A. 痰浊壅滞 B. 瘀血内阻 C. 阴寒痼结
D. 阳衰阴盛 E. 阳微阴弦
15. 胁下偏痛，发热，其脉紧弦，治则是（ ）
A. 当以温药补之 B. 当以温药燥之 C. 当以温药和之
D. 当以温药汗之 E. 当以温药下之
16. 痰饮病中，以咳唾，胁下痛引缺盆，咳嗽则疼痛加剧为特点者，证属（ ）
A. 痰饮 B. 悬饮 C. 溢饮
D. 支饮 E. 伏饮
17. 以小便不利，其人苦渴，腹中冷，腰以下浮肿为主症者，治宜选用（ ）
A. 五苓散 B. 猪苓汤 C. 肾气丸
D. 茯苓泽泻汤 E. 栝楼瞿麦丸
18. 症见面目浮肿，目窠上微拥，如蚕新卧起状，其颈脉动，时时咳，按其手足上，陷而不起者，证属（ ）
A. 风水 B. 皮水 C. 正水
D. 石水 E. 黄汗
19. 以身目发黄，寒热不食，食即头眩，心胸不安，腹满，小便不利为特征者，治宜选用（ ）
A. 茵陈五苓散 B. 茵陈蒿汤 C. 栀子大黄汤
D. 大黄硝石汤 E. 硝石矾石散
20. 下列哪项不是胶艾汤的成分（ ）
A. 川芎、当归 B. 阿胶、艾叶 C. 地黄、芍药
D. 茯苓、白术 E. 甘草、清酒



二、X 型題（下列各題的备选答案中有 2~5 个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的括号内。不选、错选、少选、多选该题无分。每小题 1 分，共 10 分）

1. “五邪中人，各有法度”中“五邪”是指（ ）
A. 雾露 B. 湿邪 C. 风寒
D. 痰瘀 E. 宿食
2. 《金匱要略》首篇提出了哪些重要治则（ ）
A. 强调治未病 B. 重审因论治 C. 虚实当异治
D. 表里分缓急 E. 新旧有先后
3. 防己黄芪汤方后注中载有哪几种随症加减用药法（ ）
A. 喘者加麻黄 B. 胃中不和者加芍药 C. 气上冲者加桂枝
D. 肿者加茯苓 E. 下有陈寒者加细辛
4. 肾气丸在《金匱要略》一书中用于治疗下列哪些病证（ ）
A. 虚劳腰痛证 B. 消渴下消证 C. 痰饮微饮证
D. 脚气少腹不仁证 E. 转胞不溺证
5. 大柴胡汤证中“按之心下满痛者”一句阐明了哪些重要内容（ ）
A. 明确了病变部位 B. 指出了主要临床表现 C. 指明了辨证要点
D. 明确了证型性质 E. 确定了治则治法
6. 五苓散主治的症候有哪些（ ）
A. 身体消瘦 B. 腰膝酸软 C. 脐下悸动
D. 吐涎沫而癫眩 E. 小便不利
7. 下列以栝楼根入药的是哪些方剂（ ）
A. 栝楼桂枝汤 B. 栝楼牡蛎散 C. 栝楼瞿麦丸
D. 栝楼薤白白酒汤 E. 栝楼薤白半夏汤
8. 谷疸服用茵陈蒿汤后有效反应有哪些（ ）
A. 小便通利 B. 尿如皂角汁状，色正赤 C. 腹满减轻
D. 黄疸消退 E. 懊恼消除
9. 黄土汤的药物组成是（ ）
A. 干地黄、白术 B. 阿胶、甘草 C. 附子、黄芩
D. 党参、茯苓 E. 伏龙肝
10. 妇人杂病形成的主因有哪些（ ）
A. 虚 B. 实 C. 积冷
D. 痰饮 E. 结气

三、填空题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 《金匱要略》是我国东汉著名医学家张仲景所著《伤寒杂病论》的_____部分，是我国现存最早的一部_____的专书。



2. 《金匱要略》对后世临床医学的发展有着重大贡献和深远影响, 故被后世医家赞誉为_____, _____, 诊治杂病之典范。
3. “夫病痼疾, 加以卒病, 当先治其_____, 后乃治其_____也。”
4. “以未得甲子, 天因温和, 此为_____也; 以得甲子而天未温和, 此为_____也。”
5. “伤寒八九日, 风湿相搏, 身体疼烦, 不能自转侧, 不呕不渴, 脉浮虚而涩者, _____主之; 若大便坚, 小便自利者, _____主之。”
6. 虚劳腰痛, 少腹拘急, 小便不利者, 治宜选用_____, 虚劳虚烦不得眠者, 治宜选用_____。
7. 腹痛病虚实辨证要点是: 腹满时减, 复如故, 按之不痛者为_____, 腹满不减, 减不足言, 按之痛者为_____。
8. “脉浮, 小便不利, 微热消渴者, 宜_____, _____, 五苓散主之。”
9. 栝楼瞿麦丸的主要功效是_____, 该方适应于治疗小便不利病中的_____证。
10. 梅核气, 咽中如有炙脔, 吞之不下, 吐之不出者, 当选用_____治疗; 脏躁, 无故悲伤, 哭笑无常, 欠伸频作者, 当选用_____治疗。

四、判断题 (下列各题, 你认为正确的则在题干后的括号内打“√”, 错误的则打“×”。每小题 1 分, 共 10 分)

1. 北宋时期翰林学士王洙在馆阁残旧书籍中发现了《金匱玉函要略方》, 这一发现对于《金匱要略》的整理有着里程碑的重大意义 ()
2. 突然昏倒, 不省人事的卒厥病, 若见唇口青, 身冷等症, 说明病情重, 预后不良; 若见身和, 汗自出等症, 说明病情轻浅, 预后良好。 ()
3. 治疗刚痉的葛根汤即是麻黄汤加葛根而成 ()
4. 狐蜚病“其面目乍赤, 乍黑, 乍白”是指患了狐蜚病后, 患者的颜面和眼睛的颜色一会儿变红, 一会儿变黑, 一会儿变白, 变幻不定 ()
5. 仲景描述百合病证候特征有“如有神灵者”, 描述脏躁证候特征有“像如神灵所作”, 由于历史原因, 说明仲景也信仰迷信 ()
6. 大黄蛰虫丸因主治“五劳虚极羸瘦”之证, 其主要功能是“缓中补虚”, 说明该方是以养血缓中, 益气补虚为主。 ()
7. 桂枝加桂汤即桂枝汤加重桂枝用量, 故发汗作用比桂枝汤更强 ()
8. 寒疝是因寒气攻冲而致的一种发作性腹痛病证, 发作时以绕脐腹痛, 冷汗出, 手足厥冷, 脉沉弦为特征, 可选用大乌头煎主治 ()
9. 麻子仁丸所主治的脾约证, 其机理是脾强胃弱, 脾约束了胃的功能所致 ()
10. 泻心汤由黄芩、黄连、黄柏三味药组成, 因三味药都有一“黄”字, 故又称之为“三黄泻心汤” ()



五、名词解释题（每小题3分，共15分）

1. 百脉一宗，悉致其病
2. 湿痹
3. 消渴
4. 近血、远血
5. 热在里，结在膀胱

六、问答题（下列各题，共20分）

1. 何谓痿理，其特点、功能与作用是什么？（6分）
2. 结合原文谈谈胸痹病是如何形成的，病机特点是什么？（7分）
3. 试述肾气丸治疗小便不利与小便过多的机理。（7分）

七、病案分析题（15分）

周XX，男，56岁，因左膝关节红肿疼痛10余天，经用抗生素，激素治疗无效，前来就诊。之前，指、趾、腕、踝、膝等关节经常疼痛，时轻时重，呈游走性。刻症：左膝关节肿大疼痛，压痛明显，指、趾关节肿大畸形呈梭状，屈伸不利，行走艰难，发热口渴，胸闷欲呕，纳食欠佳，小便短少而黄，舌尖红，苔黄腻，脉濡数。查：体温38.5℃，心率120次/分，律齐无杂音，血象：红细胞 $5.4 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $20.1 \times 10^9/L$ ，中性78%，淋巴22%，血红蛋白130g/L，血沉115mm/h，类风湿因子556iμ/ml，关节X片：左膝关节间隙变窄，关节端骨质疏松。

请写出中医诊断（病名、证型）、主症分析、治法、代表方剂、药物名称（含剂量）、煎服法。



試卷二

時間：120 分鐘

一、A 型題（下列各題的備選答案中，只有一個最佳答案，請把你認為最佳答案的題號填入題干後的括號內。不選、錯選、多選該題無分。每小題 1 分，共 20 分）

1. 《金匱要略》前 22 篇載方共有（ ）
A. 262 首 B. 212 首 C. 206 首
D. 205 首 E. 204 首
2. 《金匱要略》前 22 篇用藥共有（ ）
A. 255 味 B. 205 味 C. 185 味
D. 155 味 E. 145 味
3. “冬至之後，甲子夜半少陽起”中的“甲子”是指（ ）
A. 60 年 B. 60 月 C. 60 日
D. 60 時 E. 60 分
4. “以得甲子而天大寒不解”，此為（ ）
A. 該至而至 B. 未至而至 C. 至而不至
D. 至而不去 E. 至而太過
5. 《金匱要略》中“治末病”的涵義是指（ ）
A. 未病先防，未雨綢繆 B. 預防為主，防病染身 C. 早期診斷，及時治療
D. 內養正氣，外慎風寒 E. 既病防傳，阻止蔓延
6. 下列哪項是栝樓桂枝湯中運用栝樓根滋陰生津的主要依據（ ）
A. 發熱 B. 汗出 C. 身體強幾几
D. 脈沉遲 E. 脈浮緩
7. 太陽病，關節疼痛而煩，脈沉而細，小便不利，大便反快者為（ ）
A. 血痹 B. 周痹 C. 胸痹
D. 濕痹 E. 風痹
8. 下列方劑中哪首方劑中的麻黃不要“先煮去上沫”（ ）
A. 射干麻黃湯 B. 厚朴麻黃湯 C. 麻黃附子湯
D. 麻黃加朮湯 E. 小龍湯
9. 下列各方中大黃用量最輕的是（ ）
A. 大黃甘遂湯 B. 大黃甘草湯 C. 大黃牡丹湯
D. 大黃硝石湯 E. 大黃附子湯
10. 心胸中大寒痛，嘔不能飲食，腹中寒，上衝皮起，出見有頭足，上下痛不可觸



- 近, 治疗宜选用 ()
- A. 附子粳米汤 B. 大黄附子汤 C. 小建中汤
D. 大建中汤 E. 黄芪建中汤
11. 大乌头煎, 正确煎煮方法是 ()
- A. 以水煎煮, 久煎为宜 B. 以甘澜水煎, 煮沸则可
C. 水酒同煮, 煎令酒气尽 D. 水蜜同煮, 煎令密气尽
E. 先水煮再纳蜜, 煎令水气尽
12. 下列哪方煎煮须用东流水 ()
- A. 百合地黄汤 B. 赤小豆当归散 C. 苓桂甘枣汤
D. 栝楼薤白半夏汤 E. 泽漆汤
13. 白头翁汤的药物组成是 ()
- A. 白头翁、黄连、黄柏、大黄 B. 白头翁、黄连、黄柏、梔子
C. 白头翁、黄连、黄柏、黄芩 D. 白头翁、黄连、黄柏、秦皮
E. 白头翁、黄连、黄柏、陈皮
14. 具有前后分消功用特点的方剂是 ()
- A. 己椒苈黄丸 B. 五苓散 C. 茵陈五苓散
D. 梔子大黄汤 E. 大黄矾石汤
15. 泻心汤的主要功能是 ()
- A. 清热泻火, 凉血止血 B. 清热解毒, 凉血化瘀
C. 清热凉血, 燥湿止利 D. 温中扶阳, 摄血止血
E. 温阳散寒, 涩肠止血
16. 呕吐, 小便自利, 身微热, 四肢厥冷, 脉虚弱者, 证候机理是 ()
- A. 肝胃不和, 气逆于上 B. 胃虚寒凝, 浊阴上逆
C. 阴盛于下, 格阳于外 D. 中焦虚寒, 脾胃两虚
E. 脾肾阳虚, 阴寒逆动
17. 症见发热、腹痛, 下利秽臭, 干呕, 口渴欲饮, 脉数者, 治宜选用 ()
- A. 半夏泻心汤 B. 黄芩加半夏生姜汤 C. 生姜半夏汤
D. 白头翁汤 E. 白头翁加甘草阿胶汤
18. 妇人乳中虚, 低热, 烦躁, 失眠, 呕吐, 纳差, 脉细数者, 治法是 ()
- A. 止逆下气 B. 安中益气 C. 缓中补虚
D. 滋阴降火 E. 益气安神
19. 症见悲伤欲哭, 嬉笑无常, 欠伸频作, 神疲乏力, 辨证当是 ()
- A. 百合病 B. 奔豚气 C. 梅核气
D. 转胞 E. 脏燥
20. 温经汤的主要功效是 ()
- A. 补气养血, 温经消瘀 B. 调补冲任, 温经止崩



C. 溫經散寒，止崩定痛

D. 活血化癥，行氣止痛

E. 溫經散寒，滋陰養血

二、X 型題（下列各題的备选答案中有 2~5 个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的括号内。不选、错选、少选、多选该题无分。每小题 1 分，共 10 分）

1. 《金匱要略》首篇提出了哪些預防措施（ ）

A. 未病先防

B. 既病防傳

C. 有病早治

D. 節制房室

E. 調適居食

2. 下列哪些屬“非其時色脈”內容（ ）

A. 春季色青脈弦

B. 夏季色赤脈洪

C. 長夏色黃脈緩

D. 秋季色黑脈毛

E. 冬季色白脈沉

3. 下列哪些是瘕病的臨床表現（ ）

A. 氣上沖胸

B. 胸脘痞悶

C. 口噤不語

D. 角弓反張

E. 脈象沉遲

4. 治療風濕在表使用微汗的機理是（ ）

A. 溫扶表陽，扶助衛氣

B. 衛陽之氣，周流全身

C. 營衛暢通，邪有去路

D. 氣血旺盛，正勝邪退

E. 緩緩蒸發，風濕俱去

5. 百合地黃湯中百合使用方法是（ ）

A. 用手擘開

B. 用刀切碎

C. 清水洗淨

D. 水漬一宿去白沫

E. 用泉水煎煮

6. 下列哪些是桂枝芍藥知母湯的主治証候（ ）

A. 肢節疼痛

B. 腳腫如脫

C. 肌膚甲錯

D. 頭眩短氣

E. 溫溫欲吐

7. 形成肺痿的原因有哪些（ ）

A. 發汗太過

B. 嘔吐頻繁

C. 消渴，小便利數

D. 便難，攻下太過

E. 便溏，溫攝太過

8. 烏頭赤石脂丸的配伍特點是（ ）

A. 溫熱辛散與收澀藥同用，散寒不劫陰

B. 以蜜解烏附毒性，峻藥緩投

C. 烏附同用振奮陽氣，峻逐陰寒

D. 蜀椒干姜溫胃散寒，降逆止嘔

E. 赤石脂戀藥緩行，盡掃陰霾

9. 栝樓瞿麥丸的配伍特點是（ ）

A. 溫陽不傷津

B. 潤燥不碍陽

C. 滲利不劫陰

D. 酸收不斂邪

E. 峻攻不傷正

10. 腎氣丸的藥物組成是（ ）

A. 干地黃、山茱萸

B. 茯苓、薯蕷

C. 黨參、白朮



D. 牡丹皮、泽泻 E. 附子、桂枝

三、填空题（每小题1分，共10分）

1. 《金匱要略》是根据王洙在馆阁残旧书籍中发现的《_____》，后经林亿等人进行校订整理所题书名为《_____》的简称。
2. 《金匱要略》的主要学术成就是建立了以病为纲，病证结合，_____的杂病诊疗体系，创制了应用广泛，_____，疗效显著的杂病治疗经方。
3. “以未得甲子，天因温和，此为_____也；以得甲子而天温和如盛夏五六月时，此为_____也。”
4. 结核生于腋下者名_____，结核生于颈旁者名_____。
5. “缓中补虚”是_____方的功用特点，“安中益气”是_____方的功用特点。
6. 赤小豆当归散须用_____水煎煮，百合地黄汤须用_____水煎煮。
7. “虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，_____主之，”“男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，_____主之。”
8. “风湿，脉浮身重，汗出恶风者，_____主之，”“风水，脉浮身重，汗出恶风者，_____主之。”
9. 五苓散是由茯苓、猪苓、泽泻、白术、_____五味组成，猪苓汤是由茯苓、猪苓、泽泻、滑石、_____五味药组成。
10. 茵陈蒿汤中茵陈剂量是大黄的_____倍，麦门冬汤中麦冬剂量是半夏的_____倍。

四、判断题（下列各题，你认为是正确的则在题干后的括号内打“√”，错误的则打“×”。每小题1分，共10分）

1. 最早注释《金匱要略》的第一部著作是赵以德《金匱方论衍义》（ ）
2. 《金匱要略》原书分为上中下三卷，其中1~10篇为卷上，11~20篇为卷中，21~25篇为卷下（ ）
3. 皂荚丸是涤痰利窍的峻猛之剂，故制剂采用了酥炙、蜜丸以润其燥烈之性，以枣膏调服则可顾护脾胃，免伤中气（ ）
4. 因腹中寒气而致的雷鸣切痛，胸胁逆满，呕吐为主症者，可选用大黄附子汤主治。（ ）
5. 皮水病，四肢肿，聂聂动，小便不利者，可用防己茯苓汤益气通阳，化气利水（ ）
6. 栝楼瞿麦丸的功效是温阳利水，滋阴润燥，方中主药是栝楼、瞿麦（ ）
7. 干姜人参半夏丸主治妊娠恶阻重证，因半夏有伤胎损胎之弊，故方中配伍了生姜汁解其毒，取其化饮降逆，益气安胎之用（ ）
8. 桂枝茯苓丸中的芍药当是赤芍，以通调血脉为主；当归芍药散中的芍药当是白芍，以养血柔肝，缓急止痛为主（ ）



9. 产后中风，发热，头痛，面正赤，气喘，脉浮弱的症候机理是阳虚上浮，复感外风，正虚邪实，虚实错杂 ()

10. 温经汤的药物组成是吴茱萸、川芎、芍药、人参、黄芪、白术、桂枝、麦冬、牡丹、半夏、甘草、生姜 ()

五、名词解释题（每小题3分，共15分）

1. 虚虚实实

2. 肺胀

3. 阳微阴弦

4. 肝着

5. 胞阻

六、问答题（下列各题，共20分）

1. 试述治疗肝虚之病“补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之”的作用机理；这一例案说明了什么？（6分）

2. 试述肾气丸的用药、功能、服法特点。（7分）

3. 请比较厚朴三物汤、小承气汤、厚朴大黄汤三个方证的异同。（7分）

七、病案分析题（15分）

李某，男，36岁，工人，因汗出风吹，以致汗郁皮下成湿，湿郁化热，今发热十余日不解，每日下午热势增重，全身疼痛重着，伴咽痛红肿，咳嗽痰白黏稠，无汗，自用辛凉解表药，更增恶寒，苔腻薄黄，脉浮濡兼数。

请写出中医诊断（病名、证型）、主症分析，治法，代表方，药物名称（含剂量），煎服法。



试卷三

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个最佳答案，请把你认为是最佳答案的题号填入题干后的括号内。不选、错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 20 分）

1. 《金匱要略》强调杂病发生的主要因素在于（ ）
A. 客气邪风侵袭 B. 五脏元真不足 C. 七情调适失畅
D. 饮食房室内伤 E. 虫兽意外灾伤
2. 黄芪建中汤、小建中汤、桂枝加龙骨牡蛎汤证共同的证候机理是（ ）
A. 气血两虚 B. 气阴两虚 C. 阴阳两虚
D. 脾肾两虚 E. 心脾两虚
3. 反常气候中，“至而太过”的涵义是指下列何项（ ）
A. 冬至后以得甲子，天得温和 B. 冬至后未得甲子，天因温和
C. 冬至后以得甲子，天未温和 D. 冬至后以得甲子，天大寒不解
E. 冬至后以得甲子，天温如盛夏
4. “病者素不应食而反暴思之”的病机属于下列何项（ ）
A. 病邪已退，胃阴渐复 B. 病邪已退，胃阳恢复
C. 邪热亢盛，热盛消谷 D. 脏气被邪气所改变的反应
E. 脏气战胜邪气的反应
5. 下列哪一项不是栝楼薤白白酒汤的主治脉症（ ）
A. 短气 B. 心悬痛 C. 喘息咳唾
D. 寸脉沉迟 E. 胸背痛
6. 黄芪桂枝五物汤中剂量最重的是哪味药（ ）
A. 黄芪 B. 桂枝 C. 芍药
D. 生姜 E. 大枣
7. 栝楼薤白白酒汤证的症候机理是（ ）
A. 寒饮内停，逆而上冲 B. 胸阳不振，痰饮上乘
C. 胸阳衰微，寒湿闭阻 D. 饮邪上乘，胸中气滞
E. 痰涎壅塞，胸阳痹阻
8. 腹满，口舌干燥，此肠间有水气，宜用下列何方主治（ ）
A. 己椒苈黄丸 B. 甘遂半夏汤 C. 木防己汤
D. 桂苓五味甘草汤 E. 厚朴大黄汤
9. 膈间支饮用木防己汤主之，“虚者即愈，实者三日复发”，文中“虚者即愈”是指