


编著 ◎ 程爵棠



虫蛇妙方

CHONG SHE
MIAOFANG

虫蛇妙方

CHONG SHE MIAOFANG

程爵棠 编著



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

图书在版编目(CIP)数据

虫蛇妙方/程爵棠编著. —北京:人民军医出版社,2015.1
ISBN 978-7-5091-8048-8

I. ①虫… II. ①程… III. ①昆虫药 ②蛇—动物药
IV. ①R282.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 276812 号

策划编辑:杨磊石 文字编辑:王慧娟 黄维佳 责任审读:杨磊石
出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店
通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036
质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283
邮购电话:(010)51927252
策划编辑电话:(010)51927292
网址:www.pmmp.com.cn

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司
开本:850mm×1168mm 1/32
印张:9.5 字数:240 千字
版、印次:2015 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印数:0001—4000
定价:27.00 元

版权所有 侵权必究
购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书介绍了临床常用的 16 种虫蛇类药的主要产地、采集季节、加工方法及处方用名、性味归经、药理作用、功能主治、鉴别特征、用法用量，并详细介绍了各药的临证经验。本书内容丰富，实用性强，疗效显著，安全可靠，适于中医院校师生、各级中医师及中药研制、生产人员阅读参考，亦可供广大城乡家庭自疗和保健之用。

前　　言

临证选用各类中草药，均有精妙、擅长之处。各有所用，正如古人所言：“临证如临阵，用药如用兵。”各取所长，自成一体，可见遣方用药对临床疗效息息相关。名医用药，各有偏爱、各有擅长，如国医大师朱良春喜用虫蛇类药遣方选药，往往效如桴鼓，立起沉疴。笔者受家传影响，初涉临床，亦常常关注名医妙方中之虫蛇类药配伍成方，用之临床，受益匪浅。为弘扬中医药学之精华，特结合四代家传、师授和 50 多年的临证经验，并广集名家用药之精华，加以总结、整理，几易其稿，始编著成《虫蛇妙方》一书。

虫蛇类药物甚多，限于笔者学识和临证经验，仅选取临床常用的 16 种虫蛇类药及其相关的配伍妙方。书中除介绍笔者家传、师授和本人临证经验外，还选录了众多名医临证经验，但限于篇幅，资料来源未能详列，敬请见谅。

本书介绍的 16 种虫蛇类药均包括别名、收载出处、主要产地和采集季节、入药要求、原药图片、处方用名、性味归经、药理作用、功能主治、鉴别特征、用法用量及临证经验（包含疾病用药、妙方组成、剂量、用法、疗效和注意事项等），其内容丰富，实用性强，疗效显著，安全可靠。

在本书编写过程中，承蒙程功文、程美红、文力、张大英、程华、程铭、新苗、刘一平、程文等协助做了大量的资料收集、整理工作，在此深表谢意。书中若有遗漏和不足之处，恳请同仁高贤和广大读者不吝批评赐正。

程爵棠

2014 年 6 月写于中国瓷都景德镇

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目 录

九香虫	(1)
土鳖虫	(6)
水蛭	(28)
乌梢蛇	(44)
白花蛇	(57)
全蝎	(63)
地龙	(95)
蚕沙	(138)
蛇蜕	(141)
蜈蚣	(146)
斑蝥	(180)
蜂房	(188)
蜂蜜	(200)
蝉蜕	(208)
僵蚕	(249)
蕲蛇	(289)

九香虫

本品别名为屁股虫、打屁虫，为蝽科昆虫九香虫的干燥虫体，收载于2010年版《中国药典》。产于长江以南，春冬捕捉，于沸水中烫死晒干入药（图1）。



图1 九香虫

【处方用名】 九香虫。

【性味归经】 味咸、性温。归肝、脾、肾经。

【药理作用】

(1)对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌、甲型副伤寒杆菌及福氏痢疾杆菌均有较强的抑制作用。

(2)有促进机体新陈代谢作用。

【功能主治】 理气止痛，温中助阳。用于胃寒胀痛、肝胃气



虫蛇妙方

痛、肾虚阳痿、腰膝酸痛。

【鉴别特征】 本品呈六角状扁椭圆形、头小。表面棕黑色，胸部背面有翅 2 对，腹面有足 3 对。腹部红棕色或棕黑色，有环节，每节边缘有疣点、质脆、气特异、味微咸。

【用法用量】 煎服 3~9 克，入丸 30 克。

【临证经验】

1. 胃痛

(1) 柴胡、枳壳、白芍、当归、炒川楝子、蒲黄各 10~15 克，九香虫 6~10 克，潞党参、黄芪各 15~30 克。肝胃气滞型者，加川芎、佛手、甘松、青皮、陈皮、莱菔子；肝胃郁热型者，加蒲公英、栀子、川黄连；脾胃虚寒型者，加炮姜、肉桂、小茴香，痛甚加附子；瘀阻胃络型者，加制大黄、延胡索、三七粉；肝阴亏虚者，加沙参、麦冬、石斛、枸杞子。每 3 日 2 剂，水煎取液，每 100 毫升分 3 次口服；1 个月为 1 个疗程，连续用至症状消失。功效：疏肝理气，益气活血。用上药治疗胃脘痛 106 例（病种包括胃炎合并十二指肠炎、胃十二指肠溃疡、胃癌等），痊愈 45 例，好转 54 例，未愈 4 例，总有效率为 96.23%。

(2) 胃痛、胀气、打呃：九香虫、茴香虫各 3 个，共研细末。此为 1 日量，分 3 次，开水吞服。屡用效佳。

(3) 胃痛、胸胁痛、呕哕、心烦、呃逆、吐酸水：九香虫 30 克，乳香、没药、吴茱萸、黄连各 9 克，瓦楞子 21 克，丹参、金铃子炭、制香附、青皮、陈皮各 15 克。共研极细末，贮瓶密封。或制成片剂更方便。每服 3~6 克，用白开水送服，每日服 3 次。功效：疏肝和胃，消胀镇呕。多年应用，效果甚佳，但不适宜伤食腹痛。

(4) 胃痛、胃寒胀满：九香虫 30 克，全蝎 20 克。共研为细末，炼蜜为丸，每丸重 5 克，备用。每服 1 丸，每日服 2 次。屡用屡验，效佳。

2. 胸胁脘痛 九香虫 90 克，炙全蝎 60 克。共研细末，炼蜜为丸，每丸重 3 克，备用。每服半丸，每日服 2 次。屡用效佳。



3. 小儿惊吓 九香虫数只,置锅内,加麦麸炒至焦,趁热取出九香虫,研成细粉,备用。口服,每次1只,每日服3次,用蜜水送服。验之临床,效佳。

4. 阳痿

(1)熟地黄、阳起石、巴戟天、淫羊藿、肉苁蓉、覆盆子各90克,生黄芪、当归、白芍、麦冬、柏杞子、枸杞子、石菖蒲、鹿衔草、鸡内金各80克,海龙3条,韭菜子、九香虫、蜈蚣、甘草各30克。先将淫羊藿(羊脂炙)、鹿衔草(温水洗净)、阳起石(煅透白酒淬碎)、海龙(白酒浸1~2小时,炭火烤黄)逐一处理后,再合其他诸药一起晒干或烘干,共研极细末,过80~120目筛,贮瓶备用,勿泄气,或炼蜜为丸如梧桐子大,贮瓶备用。每次服3~6克,温开水送服,每日服3次(分早、中、晚饭前服)。功效:滋肾填精、强阳抗萎。用本方治疗120例,结果痊愈(阴茎勃起持久、性生活正常,生育能力恢复,诸症消失,1年以上未复发者)85例,显效(阴茎勃起能持续10~20分钟,性生活基本正常,诸症显著改善,1年内有复发者)28例,有效(阴茎勃起在10分钟以下,诸症改善)5例,无效2例,总有效率为98.3%。疗程最短7天,最长1.5年,平均55天。

(2)阳痿:淫羊藿、仙茅各15克,菟丝子、蛇床子、枸杞子、五味子、楮实子、覆盆子、金樱子、车前子各10克,怀牛膝12克,九香虫5克,水煎服,每日1剂,每日服2次,亦可制成丸散,30天为1个疗程。功效:补肾阳,固肾精。用本方共治疗4000余例,有效率达80%以上。本方药性平和,对中老年性功能减退患者尤为适合。

(3)脾肾双亏宗筋无力之阳痿:九香虫、露蜂房各10克、黄芪15克,人参5克、补骨脂、白术各15克,女贞子10克。水煎服,每日1剂,分2次服。20天为1个疗程。功效:温补脾肾,强壮宗筋。屡用效佳。

(4)肾阳不足之阳痿:九香虫50克,车前子、陈皮、白术各20



虫蛇妙方

克，杜仲 40 克。上药共研为细末、炼蜜为丸如梧桐子大，贮瓶备用。每次服 5 克，每日服 2 次，空腹淡盐水汤送下，20 天为 1 个疗程。功效：补肾温阳。屡用效佳。

(5) 肾阳虚之阳痿：山药、山茱萸各 10 克，淫羊藿 15 克，桑螵蛸 15 克，九香虫 6 克，蜂房 12 克。水煎服，每日 1 剂，分 3 次服，15 天为 1 个疗程。功效：补肾壮阳。多年应用，均获满意疗效。

5. 男性肾虚不育症 九香虫 5 克，枸杞子 12 克，淫羊藿 10 克。水煎服，每日 1 剂，分 3 次口服，1 个月为 1 个疗程，一般连服 2~4 个疗程。用本方药治疗 10 例，均获良效。

6. 少精症、无精症及精子活动度低症 红参、茯苓、当归、仙茅、泽泻、牡丹皮各 10 克，白术 12 克，山药、枸杞子、淫羊藿、鹿角霜、丹参各 15 克，熟地黄 24 克，炙何首乌 30 克，九香虫、海马各 6 克。水煎服，每日 1 剂，分 3 次服。功效：温阳益气，补肾生精。用本方药治疗少精症 32 例(年龄 22—36 岁)，结婚时间 1~4 年 28 例，4 年以上 4 例，其中无精子症 2 例，少精子症 30 例，精子活动率 <70% 25 例。经治疗后，显效(服药后精液各项指标恢复正常或妻子已妊娠)9 例，有效(服药精子计数每毫升增加 1000 万或 1000 万以上；精子活动率增加 10% 以上；精子活动度良好，上述 3 项指标中，有 1 项符合者)46 例，无效 2 例，总有效率为 93.7%，女方妊娠 7 例。

7. 精液不液化性不育 淫羊藿、熟地黄各 15 克，菟丝子、九香虫、枸杞子各 12 克，车前子(布包)9 克，黄柏、穿山甲(代)各 6 克，桂枝 3 克。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，30 天为 1 个疗程。功效：补肾填精、生精种子。用之多效。

8. 胃癌 党参、半夏、九香虫、僵蚕、炒白术、茯苓各 10 克，炙甘草、陈皮各 6 克，生薏苡仁 30 克，守宫 2 条。伴脘腹胀痛者，加木香、枳壳、延胡索各 10 克；恶心呕吐、胃热者，加黄连 3 克，竹茹 50 克；胃寒者加吴茱萸 3 克，生姜 3 片；嗳气频作加旋覆花 10 克，赭石 30 克；纳呆加炙鸡内金、焦六曲各 10 克；谷芽、麦芽各 30 克；



气血不足加炙黄芪 18 克，当归、枸杞子各 10 克；阳虚加附子 10 克，干姜 3 克，阴虚加石斛、炒白芍、麦冬各 10 克。水煎服，每日 1 剂，连续服药 3~4 个月，待症状稳定后隔日 1 剂，间断坚持服药 1~2 年。功效：健脾补气、活血解毒、软坚散结、理气止痛。屡用有效。治疗期间忌食生冷硬类食物、忌酒，并要持之以恒，坚持服药 1~2 年，缓缓取效。

9. 血管瘤 捕捉九香虫若干只，盛于饭盒或瓶中，备用。取以镊子 2 把，一把夹住九香虫前半部，另一把夹破虫体尾部，挤出其腹腔内容物，染在血管瘤上。每日外涂 1 次，坚持用药，确有良效。

土 蟎 虫

本品别名为土元、廑虫、地乌龟，为鳌蠊科昆虫地鳖、冀地鳖的雌虫干燥体，收载于2010年版《中国药典》。全国均产，捕捉后沸水中烫死，晒干入药(图2)。




图2 土鳖虫

【处方用名】 土鳖虫、地鳖虫、廑虫。

【性味归经】 性寒、味咸，有小毒。归肝经。

【药理作用】 对白血病细胞有抑制作用。

【功能主治】 破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，瘀血经闭，癰瘕痞块，跌打损伤，肝大脾大，宫外孕。

【鉴别特征】 本品呈扁卵圆形或长椭圆形，前端有三角状半圆形背板盖住头部，无翅，胸部腹面有足3对，腹面红棕色，味微



咸。其中个形较小。呈扁卵圆形，背部紫黑色者为地鳖。外形较大，呈长椭圆形，背部黑棕色，其边缘有黑色小点和淡黄色斑块者为冀地鳖。气腥臭，味微咸。

【用法用量】 3~10 克，水煎服；研末吞服，每次 10~15 克，以黄酒送服。

【临证经验】

1. 头痛综合征 细辛、土鳖虫、全蝎各 20 克，九香虫、冰片、樟脑各 10 克。上药共研细末，贮瓶备用，勿泄气。每取适量，用白酒调成糊状，外敷痛处，隔日换药 1 次。功效：搜风通络，消炎止痛。用上方药治疗 28 例，均获治愈。

2. 坐骨神经痛

(1) 活土鳖虫 7 个(不去头、足)，用砂锅焙干，研末，过筛，用黄酒适量送服，2~5 日服 1 次，若服 7~8 次无效则停用，有效继续巩固治疗 2~3 个月。功效：活血散瘀，通络止痛。用上方治疗坐骨神经痛患者 23 例，无效 2 例，获效者 5~18 年未曾复发。

(2) 炙川乌、炙草乌各 10~20 克，虎杖 30~60 克，红花 10 克，地鳖虫、炙全蝎各 20 克，川续断 30 克。加 >50 度白酒略加温，浸泡 7 天，得滤液约 700 毫升。每日餐后服 20 毫升，分服 3~5 次，1 剂为 1 个疗程，停用其他药。功效：祛风除湿，活血通络。用本药，酒治疗坐骨神经痛患者 126 例，用 2 个疗程后，治愈 107 例，显效 14 例，有效 3 例，无效 2 例，总有效率为 98.41%。

(3) 牛膝 50~120 克，黄柏 9~12 克，薏苡仁 30~40 克，川芎 10~20 克，木瓜 12~20 克，细辛、苍术、土鳖虫各 10~15 克，桑寄生、淫羊藿、鸡血藤、伸筋草各 30 克。痛剧者，加乳香、延胡索、没药；气虚者，加黄芪；血虚者，加当归、白芍；肾阳虚者，加川续断、狗脊、杜仲；肾阴虚者加生地黄、熟地黄；湿盛者，黄柏、薏苡仁增量。水煎服，每日 1 剂，连用 30~60 天。功效：祛风除湿，益肾活血。用本方药治疗坐骨神经痛患者 124 例，其中痊愈 72 例，显效 38 例，有效 11 例，无效 3 例，总有效率为 97.98%，其中治愈率为



虫蛇妙方

58.06%。

(4) 土鳖虫、川牛膝、甘草、麻黄、乳香、没药、全蝎、僵蚕、苍术各 720 克，生马钱子 6000 克。将生马钱子置铁锅中，加水适量，慢火煎煮至沸，8 小时后取出，剥去外皮。全部药物粉碎后过筛成末，混合均匀后，分装成胶囊，每粒含药粉(0.25±0.05)克。每次服 2 粒，每日服 1~2 次，温开水送下。功效：活血祛风，消肿散结，通络止痛。用本方药治疗坐骨神经痛患者 40 例，痊愈 24 例，显著进步 10 例，进步 4 例，无效 2 例，总有效率为 95%，治愈率为 60%，其中随治 3 年以上者为 25 例。

3. 原发性高血压 土鳖虫、水蛭各等量，共研为细末，和匀装入胶囊，每粒含生药 0.25 克。每次服 4 粒，每日服 3 次，温开水送服。用本方药治疗坐骨神经痛患者 32 例，总有效率为 90.63%，其中显效率为 37.50%。

4. 脑血栓形成急性期 炮穿山甲(代)、土鳖虫各 12 克，水蛭(研冲)6 克，地龙、三棱、莪术各 12 克，丹参 50 克，王不留行、路路通各 12 克，生黄芪 80 克。水煎服(加水 500 毫升，煎成 200 毫升)，每日 1 剂，分 3 次服。功效：破瘀散结，活血通络，益气补元。共治疗 98 例，治愈 70 例，好转 27 例，无效 1 例，总有效率为 99%。

5. 卒中后遗症 生黄芪 50~100 克，丹参、桑寄生、枸杞子各 15~30 克，土鳖虫 6~9 克，全蝎 3~6 克，地龙 15~30 克，茯苓 20~50 克。头痛加天麻、白芍；呕吐加半夏、竹茹；目眩、耳鸣加灵磁石、熟地黄；失语加远志、石菖蒲；水肿加泽泻、木防己；失眠加酸枣仁、首乌藤；血压偏高加钩藤、夏枯草；出血加当归、生地黄；便秘加川大黄、桑椹子；尿失禁加桑螵蛸、益智仁。水煎服，每日 1 剂。功效：补气活血，祛风通络。用本方治疗患者 81 例，有效(瘫痪好转，已能活动，口眼喁斜，语言謇涩消除或好转)39 例，好转(均有所改善)18 例，无效 24 例，有效好转率为 70.37%。

6. 类风湿关节炎



(1)白芍 30 克,独活、桂枝各 12~20 克,桑寄生、千年健各 20~30 克,黄芪、川芎、红花各 10~15 克,附子 6~12 克,当归 8~15 克,威灵仙 10~20 克,地鳖虫 6~8 克,细辛子 3~6 克,生姜 3 片,大枣 6 枚,甘草 6 克。随症加减。水煎服,每日 1 剂。30 天为 1 个疗程。用至症状消失。功效:益气活血,祛风除湿,益气通络。用本方治疗类风湿关节炎患者 42 例,用 1~3 个疗程后,其中控制 12 例,显效 18 例,有效 8 例,无效 4 例,总有效率为 90.47%。

(2)川续断 12~18 克,淫羊藿、苍术、补骨脂各 9~12 克,赤芍、白芍、制附片(先煎)各 6~12 克,熟地黄 12~24 克,骨碎补 10~20 克,桂枝、独活、牛膝各 9~12 克,威灵仙 12 克。防风、知母、松节各 10 克,伸筋草 30 克,麻黄 3~6 克,穿山甲(炙,代)6~9 克,地鳖虫 6~10 克。关节疼痛明显者,可重用制附片,同时加入制草乌 6~9 克,七厘散(每次 1 克,冲服),舌苔厚,白腻者,须去熟地黄,加厚朴、砂仁;若伴有热象,宜减少桂枝、附片用量,并加黄柏和秦艽,把熟地黄改用生地黄或生地黄、熟地黄同煎。上药水煎。上药水煎 2 次,分 2 次口服,每日 1 剂。以连用 6~8 周为宜。功效:补肝肾,强筋骨,祛风湿通经络。适用于肝肾虚型类风湿关节炎,如见有筋脉拘急,僵硬畸形,关节疼痛,局部肿大,活动不利等。用此方治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎患者数百例,均取得良好的效果。

(3)熟地黄、威灵仙、鹿衔草、淡苁蓉、全当归各 120 克,土鳖虫、蜂房、蕲蛇(缺少可用乌梢蛇代替)、僵蚕、蜣螂虫、炮穿山甲(代)各 90 克,全蝎、蜈蚣各 25 克,甘草 30 克。上药共研为极细末,泛水为丸如绿豆大,每次服 6 克,每日服 2 次,饭后服。妇女经期及妊娠期忌服,服本丸期间一律停用其他中西药。20 天为 1 个疗程,治疗未满 1 个疗程未做统计。功效:益肾活血,祛风通络。用本方治疗类风湿关节炎患者 200 例,临床治愈 67 例,显效 82 例,好转 45 例,无效 6 例,总有效率为 97%,其中治愈显效率为 74.5%。



虫蛇妙方

7. 风湿性关节炎 土鳖虫、全蝎各 9 克，蜈蚣 6 克。共研为细末，和匀，分 16 包，每枚鸡蛋内放 1 包，蒸熟吃。每日早、晚各吃 1 枚鸡蛋。多年应用，效果甚佳。

8. 丙型肝炎 黄芪、炒白术、半枝莲各 20 克，郁金 12 克，当归、苦参、甘草各 10 克，金银花、丹参各 30 克，茯苓 40 克，地鳖虫 15 克，黄芩、大黄各 6 克。水煎服，每日 1 剂。症状消失，肝功能复常后，改为隔日 1 剂，再用半年。并用干扰素 200 万单位，静脉滴注，每日 1 次，每周用 3 日。用中西医结合治疗丙型肝炎患者 100 剂，用药半年，随访 15 年，其中近期治愈 59 例，有效 34 例，无效 7 例，总有效率为 97%。

9. 肝硬化

(1) 鳖甲、炮穿山甲(代)、土鳖虫、水蛭各 100 克，柴胡 50 克，丹参 30 克，大黄 15 克。上药共研为细末，和匀，装入胶囊，每粒 0.5 克。每次服 6 粒(3 克)，用温开水送服，2 个月为 1 个疗程。用此方治疗肝硬化患者 67 例，痊愈 49 例(1 个疗程治愈者 18 例，2 个疗程治愈者 22 例，3 个疗程治愈者 9 例。愈后者，经随访 2 年，均未见复发)，显效 5 例，有效 10 例，无效 3 例。

(2) 黄芪、丹参各 20 克，赤芍 12 克，桃仁、穿山甲(代)各 10 克，三棱、莪术、地鳖虫，败酱草、山豆根、虎杖、黄精各 15 克。气虚者加党参等；肝郁气滞者，加郁金、柴胡、佛手；湿甚者，加茯苓、砂仁；脾肾阳虚者，加附子、肉桂；阴虚者，加山茱萸、生地黄。水煎服，每日 1 剂。功效：益气活血，散瘀消坚。用本方药治疗早期肝硬化患者 62 例，用药 3~6 个月后，治愈 53 例，好转 7 例，无效 2 例。

(3) 紫河车、红参须、炙地鳖虫、炮穿山甲片(代)、片姜黄、广郁金、生鸡内金各 60 克。上药共研为极细末，水泛为丸，如梧桐子大，每服 3 克，每日服 3 次，食后开水送下，1 个月为 1 个疗程。功效：益气活血，化瘀消癥。用于肝硬化，用之多效。

10. 肝硬化腹水



(1) 肝脾血瘀型：丹参 15 克，桃仁、炮穿山甲(代)、地鳖虫各 9 克，鳖甲 15 克，党参、白术各 12 克，薏苡仁 25 克，猪苓、泽泻各 15 克，陈葫芦 30 克，车前子(布包)15 克，虫笋 30 克。水送服，每日 1 剂，分 2 次服。忌食不消化食物。功效：活血化瘀，通利水湿。用于肝硬化腹水。用之多效。

(2) 肝大脾大之初期、中期：炙鳖甲(先煎)15 克，土鳖虫、炮穿山甲(代)各 10 克，当归、丹参、泽兰、赤芍各 15 克，桃仁、川芎、三棱、莪术各 10 克。水煎服，每日 1 剂。功效：活血化瘀，软坚散结。临床屡用，每获良效。

11. 前列腺增生 党参、黄芪、地黄、天冬、地鳖虫、炮穿山甲(代)、盐制黄柏、知母、枳壳、泽泻各 10 克，琥珀粉(吞)1.5 克，肉桂(后下)2 克。水煎服，每日 1 剂，分 2 次服，2 个月为 1 个疗程。功效：补肾益气，散结导滞。用本方治疗前列腺增生患者 30 例，显效 12 例，有效 13 例，无效 5 例，总有效率为 83.3%。

12. 精索静脉曲张

(1) 丹参 30 克，莪术、牛膝、土鳖虫、当归、熟地黄、川续断、狗脊、淫羊藿、肉苁蓉各 15 克，鹿角霜 10 克，大枣 5 枚，水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。3 个月为 1 个疗程，功效：活血化瘀，补肾强精。用本方治疗精索静脉曲张患者 70 例，25 例生育，好转(精液常规恢复正常或好转)29 例，无效 16 例，总有效率为 77.14%，其中治愈率为 35.71%。

(2) 本病致男性不育症：紫丹参、莪术、川牛膝、熟地黄、淫羊藿各 15 克，地鳖虫、当归尾、川续断、制狗脊、肉苁蓉、鹿角霜各 10 克。水煎服，每日 1 剂，7 天为 1 个疗程。功效：活血祛瘀，益肾填精。用治 2 例，均获痊愈。

(3) 本病致不育：川楝子、土鳖虫各 12 克，莪术、三棱各 18 克，炙乌药 12 克，木香 10 克，青皮 15 克，炙甘草 12 克。水煎服，每日 1 剂，分 3 次服。1 个月为 1 个疗程。功效：通精活络。多年应用，每获良效。