



全国高等中医药院校教材配套用书



温病学

易考易错题精析与避错

主编◎张思超 宋素花

中国医药科技出版社

全国高等中医药院校教材配套用书

温病学

易考易错题精析与避错

主 编 张思超 宋素花

编 委 (按姓氏笔画排序)

宋素花 张 诏 张思超 展照双

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书以全国高等中医药院校规划教材和教学大纲为基础,由从事一线中医教学工作,并具有丰富教学和命题经验的专家教授编写而成。本书将本学科考试中的重点、难点归纳出来,再列举常见试题,每题均附有【分析与避错】,对于学生重点掌握温病学理论知识及应试技巧具有很好的指导作用,特别适合中医药院校学生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

温病学易考易错题精析与避错/张思超,宋素花主编. —北京:中国医药科技出版社,2015.2

(全国高等中医药院校教材配套用书)

ISBN 978-7-5067-7203-7

I. ①温… II. ①张… ②宋… III. ①温病学说-中医学院-教学参考资料
IV. ①R254.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第287602号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787×1092 mm ¹/₁₆

印张 7 ¹/₄

字数 133千字

版次 2015年2月第1版

印次 2015年2月第1次印刷

印刷 三河市国英印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7203-7

定价 15.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前 言

Preface

温病学是研究温病发生发展规律和诊治方法的一门学科。掌握了温病学的基本理论知识，便可在正确认识温病病证本质的基础上，运用温病的诊治方法，有效地治疗温病，同时也可以指导对临床各科疾病的诊治。

本书编写的章节顺序与全国高等中医药院校规划教材《温病学》一致，讲述了每章节必须重点掌握的知识点，以及不容易记忆和容易忽视、混淆的知识点，并且以试题的形式反映温病学考试中常见的错误及其对策。试题以常见的考试形式出现，如单选题，多选题，填空题，名词解释，问答题的形式。试题尽量从历年不同层次学生的试卷中抽样，力求真实、实用，具有代表性。

本书的编写，不仅方便学生在掌握温病学知识点的基础上，及时检验自己的学习效果，以便及时发现学习中易出现的问题，及时纠正、调整学习方法，规避常见错误，尽可能在最短时间内扎实掌握温病学的学习要求，考出好成绩。同时，本书也可为从事温病学教学的老师提供一个与学生互动的便捷方式，以便更及时了解学生在学习过程中容易出现的问题，及时改进教学方法，改进对易混易错难记知识点的讲解，确保学生真正掌握。

编 者

2014 年 10 月

目 录

Contents

第一章 绪论	(1)	第十章 暑温	(64)
第二章 温病的特点、范围和分类 ...	(4)	第十一章 湿温	(71)
第三章 温病的病因与发病	(9)	第十二章 伏暑	(78)
第四章 温病的辨证理论	(17)	第十三章 秋燥	(85)
第五章 温病常用诊法	(24)	第十四章 大头瘟	(91)
第六章 温病的治疗	(34)	第十五章 烂喉痧	(96)
第七章 温病的预防	(41)	附录	
第八章 风温	(43)	《温热论》	(101)
第九章 春温	(53)	《湿热病篇》	(109)

第一章 绪 论

一、重点

金元、明清时期刘河间、王安道、吴又可、叶天士、薛生白、吴鞠通、王孟英的代表作及主要学术思想。

二、难点

刘河间、王安道、吴鞠通学术思想。

三、考试中常见的错误及其对策

(一) 单项选择题

1. 下列哪部著作被称为温病学的奠基之作 ()

- A. 《温热论》 B. 《温疫论》 C. 《温病条辨》
D. 《湿热病篇》 E. 《温热经纬》

【正确答案】 A

【易错答案】 B

【分析与避错】《温热论》创立了卫气营血辨证，奠定了温病学的理论基础，其辨证方法在临床上广泛应用。本题易错答为 B，因为《温疫论》是温病学中第一部传染病专著，学生容易把两个第一部著作混淆。因此答题时要看清楚问的是第一部传染病专著还是奠基之作。

2. “始能脱却伤寒，辨证温病”的医家是谁 ()

- A. 王安道 B. 雷丰 C. 柳宝诒
D. 刘河间 E. 杨栗山

【正确答案】 A

【易错答案】 D

【分析与避错】元代王安道提出清里表自解治法，突破了刘河间表里双解观点，对于温病的治疗敢于清泄里热，被吴鞠通称为“始能脱却伤寒，辨证温病”的医家。本题容易错答为 D，刘河间虽为开创温病先河之人，又是寒凉派代表人物，但未完全脱离伤寒。雷丰、柳宝诒、杨栗山主要是针对时病、伏气温病、疫病有所发挥，三人都属于清代。

3. 在医学发展史上,我国第一部传染病学专著是什么()

- A. 《温热经纬》 B. 《温疫论》 C. 《温病条辨》
D. 《时病论》 E. 《湿热病篇》

【正确答案】 B

【易错答案】 C、D

【分析与避错】《温疫论》是温病学中,也是中国第一部论述有关传染病的专著,为吴又可所著。该书提出戾气的发病原因,影响较大。本题易错答为C或D。《温病条辨》是温病学中第一部理法方药具备的专著,而《时病论》因为有“时病”二字,容易误解为传染病专著。《温热经纬》是一部优秀的温病学文献荟萃专著,《湿热病篇》是清代薛生白论述湿热病的专著。

(二) 多项选择题

属于清代温病学家的有哪些()

- A. 吴又可 B. 叶天士 C. 陈平伯 D. 薛生白 E. 王孟英

【正确答案】 BCDE

【错误答案】 A

【分析与避错】答此类题时,可以用排除法。A答案,吴又可是明代温病医学家可以排除,其他四位全是清代温病医学家。清代著名四大医家人们习惯以姓氏即叶薛吴王称谓,此中的“吴”是吴鞠通,非吴又可。陈平伯是清代温病重要医家,著有《外感温病篇》一书。

(三) 填空题

1. 第一部详细论述湿热病的专著是_____。

【正确答案】《湿热病篇》

【易错答案】《温热论》

【分析与避错】填空题比较难,考点主要来源于教学大纲中掌握的内容,既有熟记的知识,也有背诵的内容。本题若只考虑第一部热病专著,把题干中的“湿热病”当为“温热病”,易错答为《温热论》。填空题要求所填内容的字、词、句要完整,如本题答案中书名号不能省。

2. 提出戾气病因学说的医家是_____。

【正确答案】 吴又可

【错误答案】《温疫论》

【分析与避错】戾气病因学说提出者见于吴又可《温疫论》,此处不可填写《温疫论》,因为要求填写的是医家,审题需仔细。填写明代吴又可或吴有性也对。吴又可、《温疫论》、戾气学说、第一部传染病专著,此四者为常考内容,学习时要领会贯通。

(四) 简答题

写出明清著名五位温病学家及代表作。

【正确答案】 明代，吴又可，代表作《温疫论》；清代：叶天士，代表作《温热论》；清代：薛生白，代表作《湿热病篇》；清代：吴鞠通，代表作《温病条辨》；清代：王孟英，代表作《温热经纬》。

【错误答案】 只写清代忘了明代；医家和代表作不符合。

【分析与避错】 简答题即是简要回答，基本上问什么答什么。本题是要回答明和清两个朝代的五位温病学家，既要写出朝代，还要写出名字，最后还要写出代表著作。代表著作一般要求是代表温病学术水平的，不可写其他内容。清代温病学家较多，题中若没有特殊要求，写出清代其他医家及代表作也可，如杨栗山的《伤寒瘟疫条辨》、雷丰的《时病论》、柳宝诒的《温热逢源》等。

第二章 温病的特点、范围和分类

一、重点

掌握温病的特点，尤其是有特异的致病因素温邪、温病的季节性、病程发展的规律性。掌握温病的分类方法及命名原则。掌握广义伤寒、温疫、温毒的概念。

二、难点

特异的温邪特点，伏气温病概念及温病与伤寒、温病与温疫、温病与温毒的关系。

三、考试中常见的错误及其对策

(一) 单项选择题

1. 下列哪种疾病属于湿热性质的温病 ()

- A. 风温 B. 暑温 C. 春温 D. 湿温 E. 秋燥

【正确答案】 D

【易错答案】 B

【分析与避错】 温病从病证性质，可分挟湿的湿热性疾病及不挟湿的温热性疾病。本题可直接找出 D 答案湿温，因为有“湿”字，故答案 D 正确。也可用排除法，ABCE 答案皆为温热类温病，可以排除非正确答案。暑温挟湿属于湿热类温病，备选答案中未出现。暑温病变过程中，有挟湿和不挟湿之分，故本题容易错答为 B。

2. 根据发病季节命名的疾病是哪种 ()

- A. 风温 B. 春温 C. 暑温 D. 伏暑 E. 秋燥

【正确答案】 B

【易错答案】 E

【分析与避错】 温病的命名原则比较特殊，也是考点内容。本题所给答案中有两个病名前与季节有关，一是答案 B 春温，一是答案 E 秋燥。但秋燥是季节和四时主气同时命名的一种病。也可用排除法判断答案：风温、暑温前面都有“风”、“暑”字眼，显然是以四时主气命名。伏暑是以临床特点命名，即暑伏之意，夏天暑邪藏在人体，到了秋冬再发，属于伏气温病。

3. 下列哪项不是对新感温病的描述 ()

- A. 感邪后立即发病

- B. 初起病邪在表，由浅到深传变
- C. 初起治疗以解表透邪为主
- D. 暑温初起，无卫分证，故本病不属于新感温病
- E. 风温、秋燥病都属于新感温病

【正确答案】 D

【易错答案】 C

【分析与避错】 此题考的是新感温病的概念及特点。暑温病是感受夏日时令之邪即时而发，符合新感温病的特点，初起有卫分证，但因为暑热太盛，传变也较快，一起病往往即入阳明，卫分证显示不出来，虽然表现上没有卫分证，仍然属于新感温病。答案C讲的新感温病的治法，虽然表述内容上与其他三个答案有别，但所说内容正确，故不选C答案。

4. 根据临床特点命名的疾病是哪种（ ）

- A. 大头瘟
- B. 春温
- C. 冬温
- D. 风温
- E. 瘟疫

【正确答案】 A

【易错答案】 E

【分析与避错】 根据临床特点命名也就是根据临床表现命名。答案A大头瘟，临床表现就是头大的瘟病，所以A正确。再如烂喉痧就是咽喉糜烂，皮肤上有出血点，也是根据临床特点命名的。春温、冬温有季节的“春、冬”二字，属于季节命名原则。答案D有六淫“风”字在前，故属于四时主气命名。瘟疫是按照流行情况来命名，容易错答为E。

5. 在温病学与《伤寒论》的关系上，下列哪项提法欠妥（ ）

- A. 伤寒是一切外感热病的总称，温病自属其中，不必另立门户
- B. 《伤寒论》是温病学发展的基础，温病学的发展补充了其不足
- C. 温病学与《伤寒论》均为研究外感热病的学科
- D. 温病学和《伤寒论》在辨证论治精神上是一脉相承，不可分割的
- E. 温病学详于热而略于寒，《伤寒论》是详于寒而略于温

【正确答案】 A

【易错答案】 C

【分析与避错】 此题考点为温病与伤寒的关系。温病与伤寒历史上存在着寒、温之争，温病学说形成之前，大江南北以伤寒为纲领。温病体系形成后，对二者的关系争论仍然不止。争论的焦点在于广义伤寒与狭义伤寒的概念上的认识。伤寒学派以广义伤寒批评温病学派，答案A即属于此。温病与伤寒是继承和发展、创新的关系，故B、D答案正确。若把伤寒论理解为单纯辨证论治的专书，本题答案容易错答为C。

（二）多项选择题

1. 温病的发病类型可概括为哪些（ ）

- A. 新感类 B. 温热类 C. 伏邪类
D. 湿热类 E. 新感引动伏邪类

【正确答案】 AC

【错误答案】 BDE

【分析与避错】 本题易错选为 ABCD 答案。BD 答案温热类、湿热类属于温病分类的方法，是按挟湿、不挟湿分的两大类疾病，与题干所问内容不符。E 答案属于干扰答案，温病中也未有此说法。

2. 温病命名的依据是什么 ()

- A. 发病季节 B. 病情轻重
C. 发病季节与四时主气结合 D. 临床证候特点 E. 流行情况

【正确答案】 ACDE

【错误答案】 B

【分析与避错】 此题考点为温病的五条命名原则。答案 A 是季节原则；答案 C 是季节与主气结合原则；答案 D 是临床特点原则；答案 E 是根据流行情况原则。答案 B 显然与其他答案不符，以病情轻重作为命名原则，甚不合理，故可排除。

3. 属于新感温病的疾病有哪些 ()

- A. 春温 B. 暑温 C. 伏暑 D. 风温 E. 大头瘟

【正确答案】 BDE

【错误答案】 AC

【分析与避错】 答案 A 春温、答案 C 伏暑属于伏气温病，可用排除法，余下的为新感温病。风温属新感温病无疑，暑温因为初起无明显卫表证，往往把此病归属于伏气温病，易导致答题错误。大头瘟发于春冬，为感受时令风热时毒所致，初起也有卫表证，属于新感温病。

(三) 名词解释

1. 温疫

【正确答案】 温疫是指温热性质的一类具有强烈传染性和流行性的一类疫病。

【错误答案】 温疫是指温热性质的一类具有强烈传染性和流行性的一类致病因素。

【分析与避错】 名词解释一般为 2 分。所给出的正确答案在评分上一般根据两层内容判断。一层内容 1 分。答出“温热性质”给 1 分，写出“具有强烈传染性和流行性”给 1 分。最容易出错的地方是最后的宾语，本来温疫是一类疾病，最后把它说成是一类致病因素，就成了戾气的概念了，答题时一定要细心。

2. 新感温病

【正确答案】 新感温病是指感受时令病邪后即时而发的温病。

【错误答案】 内容中少时令病邪或即时发病。

【分析与避错】 温病根据初起有无表里，或感受时令之邪是否即时发病，分为新

感温病和伏气温病。这两个概念，理解了一个，另一个就很容易记住，因为叙述方式正好相反。答题时要注意“时令病邪”、“即时而发”八个字。

3. 广义伤寒

【正确答案】 广义伤寒是一切外感热病的总称，既有风寒性质的，也有温热性质的。

【错误答案】 广义伤寒是感受寒邪发病的疾病。

【分析与避错】 答题时要注意“广义”二字，如果答成伤寒是一切外感热病的总称，是不妥的。更不能说温病是一切外感热病的总称。

4. 温病

【正确答案】 温病是感受温邪为病因，以热象较著、化燥伤阴为病机特点，临床以发热为主症的一类急性外感热病。

【错误答案】 内容少温邪病因或发热主症。

【分析与避错】 中医对一个疾病定义时往往离不开五个方面的内容：病因、病机、部位、症状、特征，即因、机、位、症、征。温病定义体现了四个方面，因为温病部位是全身的，不同的温邪可能导致不同的部位，所以在温病定义中没有提及部位。温病的特征是外感热病。记住了这五个方面内容，对于中医疾病的定义就容易理解了。

（四）填空题

1. 温病病程发展具有一定的_____。

【正确答案】 阶段性

【错误答案】 规律性

【分析与避错】 “温病病程发展”指的是温病病理发展，具备卫气营血或三焦病机发展的规律或阶段性。不可填写“规律性”，因规律性所含意义太广。温病发展的阶段性是区别于内伤杂病的重要标志之一。

2. 温病的发生往往与季节有密切的关系，故有_____之称。

【正确答案】 四时温病

【错误答案】 季节性

【分析与避错】 温邪具有季节性特点，因而导致的温病也具有季节性，故温病称为四时温病。春夏秋冬某个季节，某种病发病率较高，此为温病的季节性特点。如春天多风温，夏天多暑温，长夏多湿温，秋天多秋燥等。

（五）判断对错题

1. 传染性是温病的基本特征。

【正确答案】 错

【错误答案】 对

【分析与避错】 传染性是指大多数温病病种而言，也有少数温病并不具有传染性，

因此，不能以传染还是不传染判断是不是温病的基本特征，温病的基本特征是发热。

2. 温病之所以不同于其他疾病而成为一类独特的疾病，其根本原因就是因为它有特异的致病因素。

【正确答案】 对

【错误答案】 错

【分析与避错】 温病的特异致病因素是温邪，即性质属热的邪气，温邪首先见于叶天士《温热论》。温邪的一切致病特点决定了不同于伤寒疾病、不同于内伤疾病。因此，温病的诸多特点中，特异的致病因素温邪是其最重要的特点。

（六）问答题

温热类温病与湿热类温病有何不同？

【正确答案】 （1）在病因上：温热类温病是由不兼湿的温热病邪所引起，湿热类温病是由湿热病邪所引起。

（2）在病势上：温热病多起病急骤，传变较快；湿热病多起病较缓，传变较慢，缠绵难解。

（3）在脉症上：温热病以纯热无湿，热重阴伤为主要特点，一般发热较高，极易伤津耗液，病程中温热之邪易陷营血，出现热闭心包，热盛动血、动风等危重证候，后期多见肺胃阴伤、真阴耗损、阴虚动风乃至阴竭阳脱证。

（4）湿热温病以有湿有热，湿遏清阳，郁阻气机为主要特点，一般初起热势不重，呈现身热不扬特点，病程发展出现但热不寒。容易遏伤阳气，病程中每留恋气分，以脾胃为中心，多三焦症状并见，易酿痰浊蒙蔽清窍，后期多湿化伤阳，亦可化热伤阴。

（5）在治疗上，温热病以清热救阴为基本治则；湿热病以化湿清热，宣畅气机为基本治则。

【错误答案】 内容中容易缺失病势、治疗等内容。

【分析与避错】 病与病的鉴别要注意从病因、病机、部位、症状、特征五个方面回答。另外，温热、湿热一字之差，反映了阴阳的两个方面，答此类题时，要对应着书写内容。

第三章 温病的病因与发病

一、重点

风热、暑热、湿热、燥热邪气的致病特点及疠气、温毒、新感温病、伏邪温病的概念。

二、难点

风热病邪与燥热病邪致病特点的区别；新感温病与伏邪温病的区别。

三、考试中常见的错误及其对策

(一) 单选题

1. 下列哪项不是湿热病邪的致病特点 ()

- A. 初起多热象不甚
- B. 易困阻清阳
- C. 缠绵难解
- D. 易伤肺胃之阴
- E. 以脾胃为病变中心

【正确答案】 D

【易错答案】 B

【分析与避错】 湿为阴邪，热为阳邪，湿热相合的湿热病邪具有“半阴半阳”的特性，所以在其病变过程中既可伤阴亦可伤阳。但在病变之初，以湿邪特性为其突出表现，多见身热不扬、恶寒、头身困重、神情呆钝等卫阳受困表现，故选项 B 是湿热病邪的致病特点。风热病邪易伤肺胃之阴。

2. 下列温病中不属于新感温病的是什么 ()

- A. 风温
- B. 伏暑
- C. 暑温
- D. 湿温
- E. 秋燥

【正确答案】 B

【易错答案】 C

【分析与避错】 伏暑病是夏季感受暑热或暑湿病邪，邪气伏而后发至秋末冬初而发病，所以伏暑病为伏气温病。因为伏气温病发病之初即表现为里热炽盛证候，而暑温病发于阳明，起病即为阳明里热炽盛，易误认为伏气温病，故易误选为 C。

3. 燥热病邪致病有别于其他温邪的基本特点是什么 ()

- A. 多发生在秋季
- B. 从口鼻上受
- C. 以肺经为病变中心

D. 病起即见鼻唇咽等明显津液干燥征象

E. 多损伤脾胃

【正确答案】 D

【易错答案】 A

【分析与避错】 燥热病邪具干燥之性，加上热盛则伤津，所以燥热病邪易伤人体阴津，病变初起即见口鼻唇咽等明显津液干燥征象。燥热病邪与风热病邪均可出现从口鼻上受，以肺经为病变中心等特点；湿热病邪多损伤脾胃。而燥热病邪致病多发生于秋季非独燥热所见，风热病邪等亦可出现。故正确答案为 D。

4. 以局部红肿热痛及溃烂为主要表现的温病，其病因是什么（ ）

A. 温毒病邪

B. 暑热病邪

C. 湿热病邪

D. 燥热病邪

E. 疫疠病邪

【正确答案】 A

【易错答案】 E

【分析与避错】 温邪中温毒病邪致病具有局部红肿热痛甚至溃烂的表现，若将疫病邪与温毒病邪的致病特点相混，则会误选 E。

5. 暑热病邪的致病特点，下列哪种提法欠妥（ ）

A. 致病有着严格的季节性

B. 先入阳明气分

C. 必挟湿邪为病

D. 易伤津耗气

E. 易闭窍动风

【正确答案】 C

【易错答案】 A

【分析与避错】 《素问·热论》说：“先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑”，强调了暑病有着严格的明显的季节性，只有夏至到立秋这段时间才存在暑邪。夏季气候炎热高温，而且降雨量较多，天暑下迫，地湿上腾，暑邪容易兼挟湿邪但并非暑必挟湿。从临床上看，暑邪致病可以兼挟湿邪，也可以不兼挟湿邪。暑热病邪致病初起多先入阳明气分，易伤津耗气以及闭窍动风。故正确答案为 C。

6. 先犯上焦肺卫，又易逆传心包的温邪是什么病邪（ ）

A. 风热病邪

B. 暑热病邪

C. 湿热病邪

D. 燥热病邪

E. 温毒病邪

【正确答案】 A

【易错答案】 D

【分析与避错】 叶天士讲：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”，其所描述的温邪主要指风热病邪。因为风与热都是阳邪，它们的特点是上行、发散、疏泄，所以容易使腠理开泄而发病。肺为华盖，位居五脏六腑的最上部，所以风热病邪“上受”必然首先侵犯肺系，而肺系第一层就是卫分。由于风邪“善行数变”而温邪“热变最速”，故风热病邪入侵人体变化较快，少数患者在邪犯肺卫后未传阳明而直接传入心包，即“逆传心包”。故正确答案为 A，因为燥热病邪从口鼻而入，且燥为秋令主气，肺属燥

金，同气相从，所以燥热病邪初起先犯肺卫，与风热病邪同，故本题容易误选 D。

7. 新感温病与伏邪温病鉴别的依据是什么（ ）

- A. 发病初起是否见有里证
- B. 发病初起是否见有表证
- C. 发病初起表证的性质属寒属热
- D. 发病初起证候表现与时令主气致病特点是否一致
- E. 治疗方法

【正确答案】 D

【易错答案】 A、B

【分析与避错】 一般情况下新感温病初起多表证，感邪即发；伏气温病初起多里热证，感邪伏而后发。但是单纯从发病初起见表证或里证来区别新感、伏气温病是不恰当的，因为亦有新感温病比如暑温病发病初起即见阳明里热证。所以选项 A、B 都不正确，区分新感与伏气温病的关键依据为该病发病初起证候表现与时令主气致病特点是否一致，相一致的为新感，不相一致则为伏气温病。

8. 后期伤阴又伤阳的为以下何种病邪（ ）

- A. 风热病邪
- B. 湿热病邪
- C. 温毒病邪
- D. 暑热病邪挟湿
- E. 燥热病邪

【正确答案】 B

【易错答案】 D

【分析与避错】 湿为阴邪，热为阳邪，故湿热病邪为一“半阴半阳”邪气；在湿热性疾病病变过程中，湿热病邪既可从阴化寒亦可从阳化热，故既可伤阴又可伤阳，与一般温病后期以阴伤为主的特征不同。正确答案为 B，误选 D 暑湿病邪，可能认为暑湿病邪亦为既有湿又有热，和湿热病邪类似，但实际不是。暑湿病邪虽然既有湿又有热，但病证表现以暑热为主，所以病变后期还是以暑热炽盛伤阴为主。

（二）多项选择题

1. 暑热病邪致病特点有哪些（ ）

- A. 最易伤肺胃之阴
- B. 易于兼挟湿邪
- C. 易于耗气伤津
- D. 变化迅速，易逆传心包
- E. 先入阳明气分

【正确答案】 BCE

【错误答案】 AD

【分析与避错】 暑为热之极，致病力强，且夏季气候炎热，人体的腠理疏松，门户大开，故夏季感受暑热病邪易越过表层而直接进入里出现阳明里热证；暑为阳邪，热势极盛，故暑热病邪侵犯人体后易耗气伤津；夏季炎热且降雨量多，天暑下迫，地湿上腾，故暑热病邪易兼挟湿邪，所以正确答案为 BCE。选项 AD 均为风热病邪的致病特点。

2. 湿热病邪的致病特点有哪些 ()

- A. 首先犯肺 B. 易伤脾胃 C. 后期既可伤阴也可伤阳
D. 易困阳气, 阻气机 E. 易闭窍动风

【正确答案】 BCD

【错误答案】 AE

【分析与避错】 湿热病邪从外感受, 多与饮食有关, 所以其病邪多数是直接犯于脾胃; 因湿为重浊阴邪, 所以具有闭阻清阳、阻遏气机运行之性; 湿为阴邪, 热为阳邪, 在湿热性疾病病变过程中, 湿热病邪既可从阴化寒亦可从阳化热, 故病变后期既可伤阴又可伤阳, 正确答案为 BCD。风热病邪首先犯肺, 而暑热病邪易闭窍动风, 故选 A 或 E 均为错误。

3. 风热病邪致病特点有哪些 ()

- A. 先犯肺卫 B. 易逆传心包 C. 易于化燥伤阴
D. 易伤肝肾真阴 E. 以脾胃为病变中心

【正确答案】 ABC

【错误答案】 DE

【分析与避错】 因为风与热都是阳邪, 它们的特点是上行、发散、疏泄, 所以容易使腠理开泄而发病。肺为华盖, 位居五脏六腑的最上部, 所以风热病邪“上受”必然首先侵犯肺系, 而肺系第一层就是卫分。由于风邪“善行数变”而温邪“热变最速”, 故风热病邪入侵人体变化较快, 少数患者在邪犯肺卫后未传阳明而直接传入心包, 即“逆传心包”; 风与热俱属阳邪, 故风热病邪易化燥伤阴。故正确答案为 ABC, 风热病邪虽易伤阴, 但病变后期多伤肺胃之阴, 而伏寒化温的温热病邪致病易伤肝肾之阴, 湿热病邪致病以脾胃为病变中心, 所以选项 D 或 E 均为错误答案。

4. 燥热病邪的致病特点有哪些 ()

- A. 病位以肺为中心 B. 易致肝肾阴伤 C. 病初即有津气耗伤
D. 病势缠绵 E. 多从皮毛而入

【正确答案】 AC

【错误答案】 BDE

【分析与避错】 燥热病邪从口鼻而入, 燥为秋令主气, 肺属燥金, 同气相从, 所以先犯于肺, 以肺为病变中心; 燥热病邪具干燥之性, 加上热盛则伤津, 所以燥热病邪易伤人体阴津, 由于其病位在肺, 所以特别容易耗伤肺胃之阴液, 极少出现肝肾阴伤; 燥热病邪所致的秋燥病一般病程较短。故正确答案为 AC。

5. 与温病发生有关的因素有哪些 ()

- A. 感受温邪 B. 正气盛衰 C. 气候异常
D. 性别差异 E. 社会因素

【正确答案】 ABCE