

國民軍事教育教材叢書

戰地救護

訓練總監部國民軍事教育處印發

編輯大意

一，本書將戰地救傷及病院看護的基本知識用簡潔的文字並加插圖分章敘述務使中等以上的同胞能於最短期間獲到良好的效果

一，本書計分六章每章又分若干節每週授課二小時每兩週或三週可完一章足供一學期之用

一，本書所述方法極切實用教師應提出一部分時間以資學生實地練習

一，本書目的在於速成救護人才使全國的同胞為同赴國難時之準備所以文字力求淺顯內容特別注重實際技術絕不侈談高深理論

一，本書出版倉卒簡陋之處在所難免尚望專門學者加以指正無任感謝

戰地救護學

目 次。

緒 言

第一章 緊帶使用法

第一節 三角繩帶及其使用法

一，三角繩帶剪裁法

二，三角繩帶各部之名稱

三，三角繩帶保存法

四，三角繩帶的效用

五，救傷之三角繩帶

(一) 包紮頭殼創傷法

(二)包紮前額創傷或後腦創傷法

(三)包紮鬚骨創傷法

(四)包紮下頷耳部面部一側創傷法

(五)包紮兩眼創傷法

(六)包紮單眼創傷法

(七)頸部創傷包紮法

(八)肩部創傷包紮法

(九)前胸創傷包紮法

(十)背部創傷包紮法

(十一)胸側創傷包紮法

(十二)腹部創傷包紮法

(十三)上臂創傷包紮法

(十四) 肘部創傷包紮法

(十五) 下臂或手腕創傷包紮法

(十六) 手部創傷包紮法

(十七) 臂部創傷包紮法

(十八) 股部膝部或腿部創傷包紮法

(十九) 足部創傷包紮法

(二十) 小腹或陰部創傷包紮法

(二十一) 鼠蹊創傷包紮法

(二十二) 殘廢肢體包紮法

六，包紮骨折損傷的三角繃布

七，用作止血的三角繃布

一，圓繩帶的種類

二，繩帶圓捲法

三，圓繩帶各部分的名稱

四，使用圓繩帶所應注意的各點

五，圓繩帶的用途

六，圓繩帶

七，單螺旋繩帶

八，折轉螺旋繩帶

九，折轉的手術

十，斜繩帶

十一，8字形繩帶

十二，穗狀繩帶

- (一) 上行穗狀繩帶
- (二) 下行穗狀繩帶
- (三) 用穗狀繩帶包紮肩部諸法
- (四) 用穗狀繩帶包紮姆指及背部法
- (五) 用穗狀繩帶包紮大脚趾法
- (六) 用分枝穗狀繩帶包紮脚踵法
- (七) 用分枝穗狀繩帶包紮肘部創傷法
- (八) 用分枝穗狀繩帶包紮膝部創傷法
- (九) 用分枝穗狀繩帶包紮上肢創傷法
- 十三，連續的手指繩帶
- 十四，綁紮下肢法
- 十五，頭部包紮法

(一) 頭蓋式

(二) 紋繩繃帶或打結繩帶

十六，胸部包紮法

十七，腹部包紮法

十八，特別形式的繩布和用法

(一) 正方形繩布

(二) 四尾繩布

(三) 多尾繩布

(四) 丁字繩布

第二章 出血及其急救法

第一節 出血的原因

第二節 出血的原因

-
- 第三節 出血的情況
 - 第四節 出血的徵候
 - 第五節 出血的種類
 - 第六節 外部出血
 - 第七節 內部出血
 - 第三章 創傷及其急救法
 - 第一節 創傷的定義
 - 第二節 一般的創傷急救法
 - 第三節 膏布使用法
 - 第四節 保持傷部安靜的方法
 - 第五節 救治昏倒或虛脫的方法
 - 第六節 急救下列創傷時的特別之點

一，割傷

二，挫傷

三，刺傷

四，裂傷

第四章 骨筋扭傷骨節脫臼骨頭損折及其急救法

第一節 骨筋折傷

第二節 骨節脫臼

第三節 骨頭損折

第四節 夾板

第五節 複雜損折急救法

第六節 特別損折

一，頭殼碎折

(一) 頭蓋碎裂

(1) 頭腦的基底損折

(2) 牙牀損折

二，軀幹損折

(一) 脊骨損折

(二) 肋骨損折

(三) 腸骨損折

(四) 骨盤損折

三，上肢損折

(一) 鎮骨損折

(二) 肩胛損折

(三) 臂膊損折

(四)肘關節損折

(五)下臂損折

(六)手腕損折

(七)掌骨或指骨損折

四、下肢損折

(一)股骨損折

(二)膝蓋損折

(三)腳骨損折

(四)跗骨蹠骨或趾骨損折

第五章 火傷觸電及其急救法

第一節 火傷

第二節 觸電

第六章 藥物常識

目次

- 一、藥物的定義
- 二、藥物的原料
- 三、藥物作用的分類
- 四、藥方中各種藥物的用途
- 五、藥物製劑的種類
- 六、藥物的用法
- 七、普通藥劇藥毒藥
- 八、藥物極量
- 九、藥物配合的禁忌
- 十、藥物的積蓄作用

十一，藥物的習慣性

十二，特異質

十三，藥物的副作用

十四，藥物的治病作用

十五，藥物的用量單位

第二節 解熱劑

第三節 麻醉劑

第四節 鎮靜劑

第五節 鐵劑

第六節 收斂劑

第七節 消毒劑

第八節 刺激劑


第一章 紗帶使用法

第一節 三角紗帶及其使用法

一，三角紗帶裁剪法——取三十八方吋左右的麻布或沒有漂白過的洋布一塊，對角摺疊，然後依摺痕翦開。於是每一個三角形即成紗布一塊。

二，三角紗帶各部之名稱——（一）三角形的底邊，叫做低緣；（二）三角形的兩邊，叫做邊緣；（三）三角形的頂點，叫做尖。其餘二角叫做兩端，（見第一圖）


三，三角紗帶保存法——起先，把紗布平勻展開，由左端對折於右端之上。再以新三角形的兩端對折於新三角的頂點，（即原有三角低緣的中央）就成了一個正方形；再對折數次，即縮小至一倍以上，以針別之，便於保存。若再折之，即成極小巧的一塊。（見第二圖）



第一圖 三角綢帶

另一摺法：就是將它——摺成狹長方形，（見第三圖末圖）再將B，C，兩點摺疊起來，即可備用。

狹長方形摺成的綢布，極形便利，而用途很廣。



三角绷带折叠法存保

第二圖

四，三角绷带的效用——三角形的绷带由一手巾即可很容易製成，所以極合於危急的時候使用。因其使用的便利，用以暫時包紮較之圓形绷布更為穩妥。凡需用绷布之處，均可以之充足。