

中医古籍珍本集成

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

伤寒金匱卷

湖南科学技术出版社
岳麓书社

伤寒来苏集

(伤寒论注 伤寒论翼 伤寒附翼)

⑦

氏和子後其不足取信王安道已辨之矣而繼起者首

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明
常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

【伤寒金匱卷】

伤寒来苏集

Ⓣ

(伤寒论注 伤寒论翼 伤寒附翼)

主 编○蔡永敏 徐江雁
副主编○李具双 张保伟 魏小萌
编者○(按汉语拼音排序)

陈 建 付笑萍 贾成祥 赖谦凯 李 玲 梁润英 林 楠 刘景超 刘 霖 吕翠霞 马作峰
牛宝生 彭青鹤 秦恩甲 宋建平 孙大鹏 王 琳 王旭东 吴修符 谢忠礼 叶 磊 尹笑丹
张大明 张 瑞 张晓莉 张晓艳 张秀传 张薛光 张 影 周鸿飞 周 利

湖南科学技术出版社
岳麓书社

图书在版编目 (C I P) 数据

中医古籍珍本集成【伤寒金匱卷】伤寒来苏集 (伤寒论注 伤寒论翼 伤寒附翼) / 王国强总策划, 周仲瑛, 于文明总主编. — 长沙: 湖南科学技术出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5357-7019-6

I. ①中… II. ①王… ②周… ③于… III. ①中国医药学—古籍—汇编②伤寒论—古籍—汇编③金匱要略方论—古籍—汇编 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 012454 号

中医古籍珍本集成【伤寒金匱卷】

伤寒来苏集 (伤寒论注 伤寒论翼 伤寒附翼)

总 策 划: 王国强

总 主 编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 喻 峰

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编: 410600

出版日期: 2013 年 5 月第 1 版第 1 次

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 34.25

书 号: ISBN 978-7-5357-7019-6

定 价: 145.00 元 (全二册)

(版权所有·翻印必究)

中 医 古 籍 珍 本 集 成

◎本书出版得到国家古籍整理出版专项经费资助

◎『十一五』、『十二五』国家重点图书出版规划

◎教育部、科技部、国家中医药管理局重点立项



《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九

副组长○易言者徐为

成员○李忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周妍 郭升 喻峰

秘书○王跃军 喻峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学 江西中医药大学

南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施杞 唐汉均 田代华

王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 蒋力生 林楠 沈澍农 王键 王玲玲

王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻 吴承艳

吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超

学术秘书○衣兰杰 杨萌

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱一丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

傷寒論註卷之四

南陽 張機 中景原文

慈谿 柯琴 韵伯編註

崑山 馬中驎 駘北較訂

太陰脉證

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭

陽明三陽之裡故提綱屬裡之陽證太陰三陰之裡故提綱皆裡之陰證太陰之上濕氣主之腹痛吐利從濕化也脾爲濕土故傷于濕脾先受之然寒濕傷

傷寒論註卷之四 太陰脉證

傷寒論

卷四

一

人入于陰經不能動藏則還于府府者胃也太陰脉布胃中又發于胃胃中寒濕故食不內而吐利交作也太陰脉從足入腹寒氣時上故腹時自痛法宜溫中散寒若以腹滿爲實而誤下胃口受寒故胸下結梗

曰利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜四逆輩

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也上條明自利之因此條言曰利之兆四五日是大陰發病之期

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

前條是太陰寒濕脉當沉細此條是太陰濕熱故脉浮緩首揭傷寒知有惡寒證浮而緩是桂枝脉然不發熱而手足溫是太陽傷寒非太陽中風矣然亦陪對不發熱言耳非太陰傷寒必手足溫也夫病在三陽尚有手足冷者何況太陰陶氏分太陰手足溫少陰手足寒厥陰手足厥冷是大背太陰四肢煩疼少陰一身手足盡熱之義第可言手足爲諸陽之本尚

傷寒論註

卷四

二

自溫不可謂脾主四肢故當溫也凡傷寒則病熱太陰爲陰中之陰陰寒相合故不發熱太陰主肌肉寒濕傷于肌肉而不得越于皮膚故身當發黃若水道通調則濕氣下輸膀胱便不發黃矣然寒濕之傷于表者因小便而出濕熱之蓄于內者必從大便而出也發于陰者六日愈至七八日陽氣來復因而暴煩下利雖日十餘行不須治之以脾家積穢臭塞于中盡自止矣手足白溫是表陽猶在暴煩是裡陽陡發此陰中有陽與前藏寒不同能使小便利則利自止不須溫亦不須下也

傷寒下利日十餘行脉反實者死

脾氣虛而邪氣盛故脉反實也

太陰病脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其胃氣弱易動故也

太陰脉本弱胃弱則脾病此內因也若因于如感其脉或但浮或浮緩是陰病見陽脉矣下利爲太陰本証自利因脾實者腐穢盡則愈自利因藏寒者四逆輩溫之則愈若自利因太陽誤下者則腹滿時痛當加芍藥而大實痛者當加大黃矣此下後脉弱胃氣亦弱矣小其制而與之動其易動合乎通因通用之

傷寒論卷四 太陰脉症

三

傷寒論

卷四

三

法

大黃瀉胃是陽明血分下藥芍藥瀉脾是太陰氣分
下藥下利腹痛熱邪爲患宜芍藥下之下利腹痛爲
陰寒者非芍藥所宜矣仲景于此芍藥與大黃並提
勿草草看過

惡寒脉微而復利亡血也四逆加人參湯主之

方註見四逆湯註中

○右論太陰傷寒脉証

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

太陰主裡故提綱皆屬裡証然太陰主開不全主裡

也脉浮者病在表可發汗太陰亦然也尺寸俱浮者太陰受病也沉爲在裡當見腹痛吐利等証此浮爲在表當見四肢煩疼等証裡有寒邪當溫之宜四逆輩表有風熱可發汗宜桂枝湯太陽脉沉者因于寒寒爲陰邪沉爲陰脉也太陰有脉浮者因于風風爲陽邪浮爲陽脉也調脉在三陰則俱沉陰經不當發汗者非也但浮脉是麻黃脉沉脉不是桂枝証而反用桂枝湯者以太陰是裡之表証桂枝是表之裡藥也太陰中風四肢煩疼陽微陰濇而長一爲欲愈④風爲陽邪四肢爲諸陽之本脾主四肢陰氣衰少則

易寒論主

卷四太陰脉証

四

傷寒論

卷四

四

兩陽相搏故煩疼脉濇與長不足並見濇本病脉濇而轉長病始愈耳風脉本浮今而微知風邪當去濇則少氣少血今而長則氣治故愈

四肢煩疼是中風未愈前証微濇而長是中風將愈之脉宜作兩截看

太陽以惡風惡寒別風寒陽明以能食不能食別風寒太陰以四肢煩溫別風寒是最宜着眼少陽爲半表半裡又屬風藏故傷寒中風互稱少陰厥陰則但有欲愈脉無未愈証惜哉

右論太陰中風脉証

太陰病欲解時從亥至丑上

經曰夜半後而陰隆爲重陰又曰合夜至鷄鳴大之
陰陰中之陰也脾爲陰中之至陰故主亥子丑時

傷寒論注

卷四 太陰脉症

五

