


AUTODESK 官方标准教程系列

精于心 美于形



AUTODESK® REVIT® MEP 2015 管线综合设计应用

Autodesk, Inc. 主编 柏慕进业 编著



AUTODESK 官方标准教程系列

精于心 美于形

AUTODESK® REVIT® MEP 2015 管线综合设计应用

Autodesk, Inc. 主编 柏慕进业 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

作为一款三维参数化水、暖、电设计软件, Revit MEP 2015 强大的可视化功能使设计师更好地推敲空间及发现设计的不足和错误, 并且可以在任何时候、任何地方对设计做任意修改, 极大地提高了设计质量和设计效率。

本书是一本讲解 Autodesk Revit MEP 2015 功能运用并结合实际案例的书籍, 是将理论运用到实际项目的一次实践。

本书共分为 7 章, 主要包括 Autodesk Revit MEP 2015 的总体介绍, 水、暖、电三个专业的功能应用及三个专业的模型创建, 综合水、暖、电三个专业的模型进行碰撞检查, MEP 明细表功能在工程量统计中的应用, MEP 族的相关知识及创建实例族, 结合实例将理论应用于实践, 帮助读者更好地掌握和应用该软件。

本书适合暖通专业、给排水及相关专业的学生及从业人员阅读, 也可以作为与建筑业有关的工程与设计人员的参考用书。

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Autodesk Revit MEP 2015 管线综合设计应用 / 柏慕进业编著. —北京: 电子工业出版社, 2015.2
(Autodesk 官方标准教程系列)

ISBN 978-7-121-25309-6

I. ①A… II. ①柏… III. ①管线综合—计算机辅助设计—应用软件—教材 IV. ①TB21-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第307194号

策划编辑: 林瑞和

责任编辑: 徐津平

特约编辑: 赵树刚

印 刷: 北京天宇星印刷厂

装 订: 北京天宇星印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编: 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 18.25 字数: 468千字

版 次: 2015年2月第1版

印 次: 2015年2月第1次印刷

定 价: 79.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

前 言

1982 年成立的 Autodesk 公司已经成为世界领先的数字化设计和管理软件及数字化内容供应商，其产品应用遍及工程建筑业、产品制造业、土木及基础设施建设领域、数字娱乐及无线数据服务领域，能够普遍地帮助客户提升数字化设计数据的应用价值，并且能够有效地促进客户在整个工程项目生命周期中管理和分享数字化数据的效率。

Autodesk 软件（中国）有限公司成立于 1994 年，并先后在北京、上海、广州、武汉设立了办事处，与中国共同进步。中国数百万的建筑工程设计师和产品制造工程师利用了 Autodesk 数字化设计技术，甩掉了图板、铅笔和角尺等传统设计工具，用数字化方式与中国无数的施工现场和车间交互各种各样的工程建筑与产品制造信息。Autodesk 产品成为中国设计行业最通用的软件。Autodesk 正在以其领先的产品、技术、行业经验和对中国不变的承诺根植于中国，携手中国企业不断突破创新。

Autodesk 授权培训中心（Autodesk Training Center, ATC）是 Autodesk 公司授权的、能对用户及合作伙伴提供正规化和专业化技术培训的独立培训机构，是 Autodesk 公司和用户之间进行技术传输的重要纽带。为了给 Autodesk 产品用户提供优质服务，Autodesk 公司通过授权培训中心提供产品的培训和认证服务。ATC 不仅具有一流的教学环境和全部正版的培训软件，而且有完善的富有竞争意识的教学培训服务体系和经过 Autodesk 严格认证的高水平师资力量作为后盾，向使用 Autodesk 软件的专业设计人员提供 Autodesk 授权的全方位的实际操作培训，帮助用户更高效、更巧妙地使用 Autodesk 产品工作。

每天都有数以千计的顾客在 Autodesk 授权培训中心（ATC）的指导下，学习使用 Autodesk 的软件来更快、更好地实现他们的创意。目前全球有超过 2000 家的 Autodesk 授权培训中心，能过满足各地区专业人士对培训的需求。在当今日新月异的专业设计要求和挑战中，ATC 无疑成为用户寻求 Autodesk 最新应用技术和灵感的最佳源泉。

北京柏慕进业工程咨询有限公司（柏慕进业）是一家专业致力于以 BIM 技术应用为核心的建筑设计及工程咨询服务的公司，其中包括柏慕培训、柏慕咨询、柏慕设计、柏慕外包四大业务部门。

2008 年，柏慕进业与 Autodesk 公司建立密切合作关系，成为 Autodesk 授权培训中心，积极参与 Autodesk 在中国的相关培训及认证的推广等工作。柏慕进业的培训业务作为公司主营业务之一一直备受重视，目前柏慕已培训全国百余所高校相关专业师生，以及设计院在职人员数千名。

柏慕进业长期致力于 BIM 技术及相关软件应用培训在高校的推广，旨在成为国内外一流设计院和国内院校之间的桥梁和纽带，不断引进、整合国际最先进的技术和培训认证项目。另外，柏慕进业利用公司独有的咨询服务经验和技巧总结转化成柏慕培训的课程体系，邀请

一流的专家讲师团队为学员授课，为各种不同程度的 BIM 技术学习者精心准备了完备的课程体系，循序渐进，由浅入深，锻造培训学员的核心竞争力。

同时，柏慕进业还是 Autodesk Revit Architecture 系列官方教材编写者，教育部行业精品课程 BIM 应用系列教材编写单位，有着丰富的标准培训教材与案例丛书的编著策划经验。除本次编写的“Autodesk 官方标准教程”系列外，柏慕还组织编写了数十本 BIM 和绿色建筑的相关教程。

柏慕进业官方网站（www.51bim.com）提供了大量的族下载资源，方便读者学习，列举了大量 BIM 项目应用案例，使读者了解 BIM 项目应用过程。同时注册柏慕会员即可免费下载柏慕 1.0 软件进行学习。更多详情敬请关注柏慕进业官方网站。

为配合 Autodesk 新版软件的正式发布，柏慕进业作为编写单位，与 Autodesk 公司密切合作，推出了全新的“Autodesk 官方标准教程”系列，非常适合各类培训或自学者参考阅读，同时也可以作为高等院校相关专业的教材使用。本系列丛书对参加 Autodesk 认证考试的读者同样具有指导意义。

由于时间紧迫，加之作者水平有限，书中难免有疏漏之处，还请广大读者谅解并指正。

欢迎广大读者朋友来访交流，如有疑问，请咨询柏慕进业北京总部（电话：4006800597，地址：北京市朝阳区农展南路 13 号瑞辰国际中心 1805 室）。

Autodesk, Inc. 柏慕进业
2015 年 01 月

目 录

第1章 Revit MEP绪论	1
1.1 Revit MEP软件的优势	1
1.1.1 按照工程师的思维模式进行工作, 开展智能设计	1
1.1.2 借助参数化变更管理, 提高协调一致	1
1.1.3 改善沟通, 提升业绩	2
1.2 工作界面介绍与基本工具应用	2
1.2.1 快速访问工具栏	3
1.2.2 功能区3种类型的按钮	3
1.2.3 上下文功能区选项卡	4
1.2.4 全导航控制盘	4
1.2.5 ViewCube	5
1.2.6 视图控制栏	6
1.2.7 基本工具的应用	6
1.3 Revit MEP三维设计制图的基本原理	9
1.3.1 平面图的生成	9
1.3.2 立面图的生成	18
1.3.3 剖面图的生成	20
1.3.4 透视图的生成	22
第2章 暖通功能及案例讲解	24
2.1 风管功能简介	24
2.1.1 风管参数设置	24
2.1.2 风管绘制方法	27
2.1.3 风管显示设置	38
2.1.4 风管标注	40
2.2 案例讲解及项目准备	40
2.2.1 新建项目文件	41
2.2.2 链接模型	41
2.2.3 复制标高及创建平面视图	42
2.2.4 导入CAD	45

2.3 风系统模型的绘制	46
2.3.1 绘制风管	46
2.3.2 添加并连接主要设备	51
2.3.3 风管颜色的设置	65
【技术要点】在MEP中的三维图中快速进行管道绕道	70
第3章 水系统的创建	72
3.1 管道设计功能	72
3.1.1 设置管道设计参数	72
3.1.2 管道绘制	76
3.1.3 管道显示	85
3.1.4 管道标注	93
3.2 案例简介及管道系统创建	99
3.2.1 CAD底图的导入	99
3.2.2 绘制水系统	100
3.2.3 添加水系统阀门	104
3.2.4 连接消防箱	107
3.3 修改水管系统的碰撞	109
3.3.1 修改同一标高水管间的碰撞	109
3.3.2 修改水管系统与其他专业间的碰撞	110
3.4 按照CAD底图完成各系统绘制	110
3.5 本章小结	112
【技术要点】如何更改已绘管道的坡度?	112
第4章 电气系统的绘制	114
4.1 电缆桥架功能与线管功能	114
4.1.1 电缆桥架	114
4.1.2 线管	126
4.2 案例简介及电气系统的绘制	132
4.2.1 案例介绍	132
4.2.2 新建项目	132
4.2.3 链接CAD设计图纸	133
4.2.4 电缆桥架的设置	134
4.2.5 电缆桥架三通、四通、弯头的绘制	136
4.2.6 完成案例绘制	137
4.3 本章小结	137
【技术要点】如何自动生成电线?	137

第5章 碰撞检查	140
5.1 碰撞检查简介	140
5.2 案例介绍	145
【技术要点】项目中立管的连接	146
第6章 工程量统计	148
6.1 创建实例明细表	148
6.2 编辑明细表	153
【技术要点】怎样将明细表导出到DWG文件中	155
第7章 族功能介绍及实例讲解	158
7.1 族的使用	159
7.1.1 载入族	159
7.1.2 放置类型	160
7.1.3 编辑项目中的族和族类型	162
7.1.4 创建构件族	165
7.2 族的样板	165
7.3 族类别和族参数	166
7.3.1 族类别	166
7.3.2 族参数	168
7.4 族类型和参数	169
7.4.1 新建族类型	170
7.4.2 添加参数	170
7.5 族编辑器基础知识	173
7.5.1 参照平面和参照线	173
7.5.2 工作平面	180
7.5.3 模型线和符号线	181
7.5.4 模型文字和文字	182
7.5.5 控件	183
7.5.6 可见性和详细程度	184
7.6 三维模型的创建	186
7.6.1 拉伸	186
7.6.2 融合	188
7.6.3 旋转	190
7.6.4 放样	192
7.6.5 放样融合	194
7.6.6 空心模型	195

7.7 三维模型的修改	196
7.7.1 布尔运算	196
7.7.2 对齐/修剪/延伸/拆分/偏移	197
7.7.3 移动/旋转/复制/镜像/阵列	198
7.8 族的嵌套	204
7.9 二维族的修改和创建	207
7.9.1 轮廓族	207
7.9.2 注释族和详图构件族	207
7.10 MEP 族连接件	212
7.10.1 连接件放置	212
7.10.2 连接件设置	213
7.11 创建族实例	218
7.11.1 创建阀门族	218
7.11.2 创建防火阀族	233
7.11.3 创建静压箱族	245
7.11.4 创建空调机族	263
【技术要点】在MEP中连接件的巧妙定位	277
第8章 Revit MEP新功能	279
8.1 提升了 MEP 视图中的性能	279
8.2 螺纹风管和管道标记	279
8.3 新的压降计算方法	279
8.4 改进的学习工具	281
8.5 Electrical API增强功能	281
8.6 明细表增强功能	281
8.7 改进的行为	282

第1章 Revit MEP绪论

1.1 Revit MEP软件的优势

建筑信息模型（Building Information Model）是以三维数字技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。BIM 是一种技术、一种方法、一种过程，BIM 把建筑业业务流程和表达建筑物本身的信息更好地集成起来，从而提高整个行业的效率。随着以 Autodesk Revit 为代表的三维建筑信息模型（BIM）软件在国外发达国家的普及应用，国内先进的建筑设计团队也纷纷成立 BIM 技术小组，应用 Revit 进行三维建筑设计。Revit MEP 软件是一款智能的设计和制图工具，Revit MEP 可以创建面向建筑设备及管道工程的建筑信息模型。使用 Revit MEP 软件进行水暖电专业设计和建模，主要有以下优势。

1.1.1 按照工程师的思维模式进行工作，开展智能设计

Revit MEP 软件借助真实管线进行准确建模，可以实现智能、直观的设计流程。Revit MEP 采用整体设计理念，从整座建筑物的角度来处理信息，将排水、暖通和电气系统与建筑模型关联起来，为工程师提供更佳的决策参考和建筑性能分析。借助它，工程师可以优化建筑设备及管道系统的设计，更好地进行建筑性能分析，充分发挥 BIM 的竞争优势，促进可持续性设计。同时，利用 Revit 与建筑师和其他工程师协同，还可即时获得来自建筑信息模型的设计反馈，实现数据驱动设计所带来的巨大优势，轻松跟踪项目的范围、进度和工程量统计、造价分析。

1.1.2 借助参数化变更管理，提高协调一致

利用 Revit MEP 软件完成建筑信息模型，最大限度地提高基于 Revit 的建筑工程设计和制图的效率。它能够最大限度地减少设备专业设计团队之间，以及与建筑师和结构工程师之间的协作。通过实时的可视化功能，改善与客户的沟通并更快地做出决策。Revit MEP 软件建立的管线综合模型可以与由 Revit Architecture 软件或 Revit Structure 软件建立的建筑结构模型展开无缝协作。在模型的任何一处进行变更，Revit MEP 可在整个设计和文档集中自动更新所有相关内容。

1.1.3 改善沟通，提升业绩

设计师可以通过创建逼真的建筑设备及管道系统示意图，改善与甲方的设计意图沟通。

通过使用建筑信息模型，自动交换工程设计数据，从中受益。及早发现错误，避免让错误进入现场并造成代价高昂的现场设计返工。借助全面的建筑设备及管道工程解决方案，最大限度地简化应用软件管理。

1.2 工作界面介绍与基本工具应用

2015 版本的 Autodesk Revit 将三个产品整合为一。该版本在一个全面的应用程序中综合了用于建筑设计、MEP 土木工程和结构设计的各种工具。获得更广泛的工具集，可以在 Revit 平台内简化 workflow 并与其他建筑设计规程展开更有效的协作。

用户界面配置。得到 BIM 管理员授权后，可以修改用户界面以显示或隐藏建筑工具、结构工具、系统工具以及相关的分析工具。另外，BIM 管理员可以创建多个 Revit 展开，分别针对启用了相应工具的不同用户组进行预先配置。

了解如何使用和自定义用户界面，以提高工作效率并简化工作流程。

只需单击几次，便可以修改界面，从而更好地支持用户的工作方式。例如，可以将功能区设置为 4 种显示设置之一。还可以同时显示若干个项目视图，或按层次放置视图以仅看到最上面的视图。

用户界面的组成如图 1-1 所示。




图1-1

1.2.1 快速访问工具栏

单击快速访问工具栏右侧的下拉按钮，将弹出下拉列表 ，如图 1-2 (a) 所示，可以控制快速访问工具栏中按钮的显示与否。若要向快速访问工具栏中添加功能区的按钮，在功能区的按钮上单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单中选择“添加到快速访问工具栏”命令，如图 1-2 (b) 所示，功能区按钮将会添加到快速访问工具栏中默认命令的右侧，如图 1-2 (c) 所示。




图1-2

1.2.2 功能区3种类型的按钮

- 普通按钮：如按钮 ，单击可调用工具。
- 下拉按钮：如按钮 ，单击小箭头用来显示附加的相关工具
- 分割按钮：调用常用的工具，或显示包含附加相关工具的菜单。

【提示】 如果看到按钮上有一条线将按钮分割为两个区域，单击上部（或左侧）可以访问通常使用的工具，单击下部可显示相关工具的列表，如图1-3所示。




图1-3

1.2.3 上下文功能区选项卡

激活某些工具或者选择图元时，会自动增加并切换到一个“上下文功能区选项卡”，其中包含一组只与该工具或图元相关的上下文工具。

例如，单击“风管”工具时，将显示“放置风管”上下文选项卡，其中显示 3 个面板，如图 1-4 所示。

- 选择：包含“修改”工具。
- 属性：包含“图元属性”和“类型选择器”。
- 放置工具：包含放置风管所必需的绘图工具。


退出该工具时，上下文功能区选项卡即会关闭，如图 1-4 所示。




图1-4

1.2.4 全导航控制盘

将查看对象控制盘和巡视建筑控制盘上的三维导航工具组合到一起，用户可以查看各个对象及围绕模型进行漫游和导航。全导航控制盘和全导航控制盘（小）经优化适合有经验的三维用户使用。在“视图”>“窗口”>单击“用户界面”出现下拉菜单，勾选导航栏，在绘图区右上角出现导航栏，如图 1-5（a）所示。单击导航栏中的第一个选项，移动鼠标可出现全导航控制盘，如图 1-5（b）所示。



(a)



(b)

图1-5

【注意】 显示其中一个全导航控制盘时，按住鼠标中键可进行平移，滚动鼠标滚轮可进行放大和缩小，同时按住Shift键和鼠标中键可对模型进行动态观察。

1) 切换到全导航控制盘

在控制盘上单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单中选择“全导航控制盘”命令。

2) 切换到全导航控制盘（小）

在控制盘上单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单中选择“全导航控制盘（小）”命令。

1.2.5 ViewCube

ViewCube 是一个三维导航工具，可指示模型的当前方向，并可调整视点，如图 1-6 所示。




图1-6

主视图是随模型一同存储的特殊视图，可以方便地返回已知视图或熟悉的视图，用户可以将模型的任何视图定义为主视图。在 ViewCube 上单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单中选择“将当前视图设定为主视图”命令即可。

1.2.6 视图控制栏

视图控制栏位于 Revit 窗口底部的状态栏上方，如图 1-7 所示。通过它，可以快速访问影响绘图区域的功能，视图控制栏工具从左向右依次是：比例尺、详细程度（单击可选择粗略、中等和精细视图）、模型图形样式（单击可选择线框、隐藏线、着色、一致的颜色、真实和光线追踪这 6 种模式）、打开 / 关闭日光路径，打开 / 关闭阴影、显示 / 隐藏渲染对话框（仅当绘图区域显示三维视图时才可用）、打开 / 关闭裁剪区域、显示 / 隐藏裁剪区域、保存 / 恢复方向并锁定视图，临时隐藏 / 隔离、显示隐藏的图元、临时视图属性，显示 / 隐藏分析模型，高亮显示位移集。



图1-7

1.2.7 基本工具的应用

1. 图元的编辑工具

常规的编辑命令适用于软件的整个绘图过程中，如移动、复制、旋转、阵列、镜像、对齐、拆分、修剪、偏移等编辑命令，如图 1-8 所示，下面主要通过管道的编辑来详细介绍。



图1-8

管道的编辑：选择“修改管道”选项卡，“修改”面板下的编辑命令如下。

- 移动：用于将选定的图元移动到当前视图中指定的位置。单击“移动”按钮，选项栏如图 1-9 所示。



图1-9

- 约束：限制管道只能在水平和垂直方向移动。
- 分开：选择分开，管道与其相关的构件不同时移动。
- 复制：用于复制选定图元并将它们放置在当前视图指定的位置。勾选“复制”复选框，拾取复制的参考点和目标点，可将多个管道复制到新的位置。注意，勾选“复制”复选框会在旋转的同时复制一个新的管道副本，原管道保留在原位置。
- 旋转：拖曳“中心点”可改变旋转的中心位置。用鼠标拾取旋转参照位置和目标位置，旋转管道。也可以在选项栏设置旋转角度值后按回车键旋转管道。
- 镜像：单击“修改”面板下“镜像”下拉按钮，在弹出的下拉列表中选择“拾取镜像轴”或“绘制镜像轴”镜像图元。
- 阵列：选择图元，单击“阵列”工具，在选项栏中进行相应设置，勾选“成组并关联”复选框，输入阵列的数量，例如“2”，选择“移动到”选项中的“第二个”，在视图中拾取参考点和目标点位置，二者间距将作为第一个管道和第二个或最后一个管道的间距值，自动阵列管道，如图 1-10 所示。




图1-10

- 缩放：选择图元，单击“缩放”工具，在选项栏中选择缩放方式，选中“图形方式”单选按钮，则单击整道墙体的起点、终点，以此作为缩放的参照距离，再单击图元新的终点，确认缩放后的大小距离。选中“数值方式”单选按钮，则直接缩放比例数值，单击绘图区域完成修改，如图 1-11 所示。管道不可以缩放。




图1-11

2. 窗口管理工具

窗口管理工具包括切换窗口、关闭隐藏对象、复制、层叠、平铺和用户界面，如图 1-12 所示。




图1-12

- 切换窗口：绘图时打开多个窗口，通过“窗口”面板下“切换窗口”选项选择绘图所需窗口（也可按 Ctrl+Tab 组合键进行切换）。
- 关闭隐藏对象：自动隐藏当前没有在绘图区域中使用的窗口。
- 复制：单击此按钮复制当前窗口。
- 层叠：单击此按钮使当前打开的所有窗口层叠地出现在绘图区域，如图 1-13 所示。




图1-13

- 平铺：使当前打开的所有窗口平铺在绘图区域，如图 1-14 所示。




图1-14

- 用户界面：此下拉列表控制 ViewCube、导航栏、系统浏览器、状态栏和最近使用的文件各按钮的显示与否。浏览器组织控制浏览器中的组织分类和显示种类，如图 1-15 所示。