

2014 全国卫生专业技术资格考试

中药学专业(师) 通关测试卷

主 编 杨 勇

考点覆盖全 品质有保障

资深专家精心编写 准确把握考试命脉
模拟习题强化训练 实战演练一举通关

紧扣
2014年
最新大纲



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

2014 全国卫生专业技术资格考试

中药学专业(师) 通关测试卷

主 编 杨 勇

编 委 (以姓氏笔画为序)

卫向龙 王利丽 王彦志 方晓艳 田连起 代丽萍

刘 丹 刘 斌 刘韶松 李 凯 杨 勇 张延武

赵桂芝 祝侠丽 贾永艳 黄新炜 雷高明



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

前 言

全国卫生专业技术资格考试(中药学专业士、师、主管),是对中药学专业人员进行专业技术评价与资格认定的考试,每年进行一次,考试一般在每年5月中旬进行。为帮助考生提高复习效率,在有限的时间内掌握考试要点,特组织相关学科一线教师根据最新考试大纲,编写了“全国卫生专业技术资格考试45天通关系列”。本书为针对中药学专业(师)层次设计的模拟试卷,供考生对考试大纲各科目(基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力)进行针对性练习。三套模拟试卷紧扣新大纲,题型全面,题量丰富,题目难度和题型分布参考实际考试设定,仿真度高,是考生复习强化、综合巩固、临考备战的必备用书。希望考生在复习考试内容过程中,通过本模拟试卷进行考前的实战演练,检验自己的复习效果,熟悉考试题型、题量,感受考试气氛,并根据自身情况,进行查漏补缺,迅速提升综合应试能力,以便顺利通过考试。

鉴于时间仓促和编写人员水平有限,书中内容难免有疏漏之处,恳请读者提出宝贵意见,以便进一步完善。

编 委

2013年12月

目 录

全国卫生专业技术资格考试中药学专业(师)模拟试卷一	(1)
基础知识	(1)
相关专业知识	(8)
专业知识	(16)
专业实践能力	(24)
全国卫生专业技术资格考试中药学专业(师)模拟试卷二	(33)
基础知识	(33)
相关专业知识	(40)
专业知识	(48)
专业实践能力	(57)
全国卫生专业技术资格考试中药学专业(师)模拟试卷三	(66)
基础知识	(66)
相关专业知识	(73)
专业知识	(81)
专业实践能力	(89)
全国卫生专业技术资格考试中药学专业(师)模拟试卷一参考答案	(98)
全国卫生专业技术资格考试中药学专业(师)模拟试卷二参考答案	(100)
全国卫生专业技术资格考试中药学专业(师)模拟试卷三参考答案	(102)

全国卫生专业技术资格考试中药学专业(师)

模拟试卷一

基础知识

一、最佳单选题。以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 被今人誉为世界上第一部药典的是()
A.《新修本草》
B.《内经》
C.《金匱要略》
D.《本草纲目》
E.《神农本草经》
2. 质地轻扬,性温辛散,重在宣肺,发汗加强,治疗风寒表实无汗,肺气不宜咳喘证宜选()
A. 桂枝
B. 麻黄
C. 杏仁
D. 石膏
E. 荆芥
3. 下面哪两药合用,能清肺平喘兼透表热,治肺热咳喘效佳()
A. 麻黄配石膏
B. 石膏配知母
C. 石膏配桂枝
D. 麻黄配桂枝
E. 杏仁配桂枝
4. 子宫脱垂,又有月经不调、痛经者宜选()
A. 牛蒡子
B. 菊花
C. 柴胡
D. 升麻
E. 羌活
5. 下列哪项不属芒硝的适应证()
A. 乳痈

- B. 痔肿
- C. 舌疮
- D. 咽肿
- E. 乳少

6. 湿浊内停无论寒热虚实,兼表与否皆可选用的药为()
A. 苍术
B. 厚朴
C. 白豆蔻
D. 藿香
E. 砂仁
7. 治下元虚冷,虚阳上浮之上热下寒证宜选()
A. 细辛
B. 吴茱萸
C. 肉桂
D. 高良姜
E. 干姜
8. 哺乳期妇女食积不化,不宜使用的药是()
A. 山楂
B. 麦芽
C. 谷芽
D. 鸡内金
E. 莱菔子
9. 治疗血热出血及热毒疮肿宜选()
A. 大蓟
B. 白茅根
C. 白及
D. 蒲黄
E. 炮姜
10. 治疗咳喘痰多宜选()
A. 侧柏叶
B. 地榆

- C. 白茅根
D. 蒲黄
E. 仙鹤草
11. 安神药主要适应证为()
A. 心悸
B. 癫狂
C. 惊风
D. 以上均是
E. A+B
12. 湿浊蒙蔽心窍之神昏、癫狂最宜选()
A. 钩藤
B. 地龙
C. 苏合香
D. 安息香
E. 石菖蒲
13. 下列药物中属于发散风寒类的是()
A. 细辛
B. 羌活
C. 桑叶
D. 防风
E. 菊花
14. 十八反中不与藜芦相反的是()
A. 人参
B. 细辛
C. 赤芍
D. 丹参
E. 牡丹皮
15. 两药合用后, 疗效增强是属于“七情”中的()
A. 相须
B. 相畏
C. 相畏
D. 相恶
E. 相杀
16. 苦味的作用有()
A. 坚阴
B. 固涩
C. 收敛
D. 软坚
E. 润下
17. 升降浮沉是中药的性能之一, 升浮之品的人药部位多是()
A. 花
B. 根
C. 皮
D. 种子
E. 果实
18. 何首乌除了补肝肾, 益精血的作用外, 还能()
A. 止血
B. 截疟
C. 安胎
D. 泻下
E. 利水
19. 能祛风湿清热的药物有()
A. 人参
B. 防己
C. 蕲蛇
D. 独活
E. 五加皮
20. 确定归经学说的理论基础是()
A. 阴阳学说
B. 脏腑经络理论
C. 药性理论
D. 药味理论
E. 五行学说
21. 既能清热利湿, 又能凉血解毒的药物是()
A. 栀子
B. 芦根
C. 淡竹叶
D. 天花粉
E. 知母
22. 善去脾胃大肠湿热, 为治湿热泻痢要药的是()
A. 黄芩
B. 葛根
C. 黄柏
D. 苦参

- E. 黄连
23. 巴豆内服多人丸散,用量宜()
- A. 0.1~0.3g
B. 0.3~0.9g
C. 1~3g
D. 3~10g
E. 10~15g
24. 被称为“风药中之润剂”的药物是()
- A. 威灵仙
B. 防己
C. 蕲蛇
D. 川乌
E. 秦艽
25. 既可化湿止呕,又能解暑的药物是()
- A. 藿香
B. 佩兰
C. 砂仁
D. 豆蔻
E. 草豆蔻
26. 可治疗寒热虚实各种水肿的药物是()
- A. 泽泻
B. 猪苓
C. 茯苓
D. 车前子
E. 香加皮
27. 治疗肾阴不足,相火偏亢之遗精的药物是()
- A. 荠菜
B. 泽泻
C. 蝼蛄
D. 冬瓜皮
E. 泽漆
28. 下列药物中,何药善治厥阴头痛()
- A. 白芷
B. 藁本
C. 细辛
D. 吴茱萸
E. 葛根
29. 温里药中具有温肺化饮功用的药物是()
- A. 附子
B. 干姜
C. 肉桂
D. 吴茱萸
E. 丁香
30. 陈皮、木香共有的功用是()
- A. 疏肝理气
B. 降气止呕
C. 行气导滞
D. 理气止痛
E. 理气健脾
31. 主治米面薯芋类积滞的药物是()
- A. 神曲
B. 麦芽
C. 莱菔子
D. 鸡内金
E. 隔山消
32. 素有伤科要药之称的药物是()
- A. 大蓟
B. 艾叶
C. 三七
D. 花蕊石
E. 棕榈炭
33. 甘遂内服时用量宜()
- A. 0.01~0.5g
B. 0.5~1g
C. 0.5~3g
D. 1~3g
E. 3~10g
34. 既能祛风湿,又能消骨鲠的药物是()
- A. 防己
B. 蚕沙
C. 威灵仙
D. 桑寄生
E. 秦艽
35. 五加皮的功用是()
- A. 祛风湿,补肝肾,安胎
B. 祛风湿,补肝肾,强腰膝
C. 祛风湿,补肝肾,利水

- D. 祛风湿,强筋骨,补肾阳
E. 祛风湿,强筋骨,止血
36. 既可燥湿健脾,又能祛风散寒的药物是()
A. 藿香
B. 佩兰
C. 苍术
D. 厚朴
E. 砂仁
37. 豆蔻具有止呕的作用,善于治疗()
A. 胃热呕吐
B. 胃寒呕吐
C. 胃虚呕吐
D. 妊娠呕吐
E. 寒饮呕吐
38. 可治疗寒热虚实各种水肿的药物是()
A. 泽泻
B. 猪苓
C. 茯苓
D. 车前子
E. 香加皮
39. 海金沙的入药部位是()
A. 根
B. 根皮
C. 根茎
D. 全草
E. 孢子
40. 下列药物中,何药善治厥阴头痛()
A. 白芷
B. 藁本
C. 细辛
D. 吴茱萸
E. 葛根
41. 桂枝汤证见项背强几几者,可加()
A. 羌活
B. 防风
C. 葛根
D. 川芎
E. 山药
42. 九味羌活汤组成中除有羌活、防风、苍术、细辛、白芷、川芎、甘草外,还有()
A. 当归、芍药
B. 陈皮、茯苓
C. 半夏、陈皮
D. 黄芩、生地黄
E. 麻黄、桂枝
43. 大承气汤用治热结旁流、体现的治法是()
A. 热因热用
B. 寒因寒用
C. 通因通用
D. 塞因塞用
E. 热因寒用
44. 黄龙汤的功用是()
A. 泄热通便、滋阴益气
B. 泄热通便、滋阴增液
C. 攻下通便、益气养血
D. 泄热通便、润肠行气
E. 泄热通便、理气行滞
45. 温脾汤中不含的药物是()
A. 附子
B. 干姜
C. 白术
D. 人参
E. 当归
46. 以下用药体现“行血则便脓自愈、调气则后重自除”的方剂是()
A. 败毒散
B. 白头翁汤
C. 葛根黄芩黄连汤
D. 四神丸
E. 芍药汤
47. 芍药汤组成中无()
A. 当归
B. 槟榔
C. 大黄
D. 黄柏
E. 官桂
48. 龙胆泻肝汤中配伍生地、当归、柴胡的主要用意是()

- A. 疏肝解郁
B. 养血活血
C. 滋阴养血
D. 养血疏肝
E. 凉血补血
49. 青蒿鳖甲汤主治病证是()
A. 热病之后、余热未清、气津两伤
B. 暑热气津两伤证
C. 平素气虚、又受暑湿
D. 虚劳发热
E. 温病后期、邪伏阴分
50. 理中丸的主治病证是()
A. 月经过多
B. 月经不调
C. 霍乱
D. 久泻久痢
E. 肾泄
51. 血虚寒厥证、手足厥寒、宜用()
A. 四逆散
B. 四逆汤
C. 当归四逆汤
D. 独活寄生汤
E. 大秦芩汤
52. 当归四逆汤中通草的功用是()
A. 通经脉
B. 通阳气
C. 利水
D. 清热
E. 温阳
53. 不属于小建中汤主治病证中的是()
A. 腹中急痛
B. 喜温喜按
C. 虚劳发黄
D. 霍乱吐泻
E. 手足烦热
54. 当归四逆汤方中的君药是()
A. 桂枝
B. 当归、桂枝
C. 当归
D. 通草
E. 细辛
55. 小建中汤组成中具有温阳祛寒作用的药物是()
A. 桂枝
B. 生姜
C. 大枣
D. 甘草
E. 饴糖
56. 参苓白术散组成中除人参、茯苓、白术、甘草和桔梗外,尚有()
A. 黄芪、当归、陈皮、升麻、柴胡
B. 莲子肉、薏苡仁、砂仁、白扁豆、山药
C. 黄芪、当归、砂仁、白扁豆、山药
D. 莲子肉、薏苡仁、砂仁、当归、陈皮
E. 黄芪、当归、陈皮、白扁豆、山药
57. 防风在玉屏风散中的作用是()
A. 疏风而祛邪透疹
B. 祛风而散邪解表
C. 祛风而散邪解痉
D. 走表使黄芪、白术所补之气和调于卫并祛风邪
E. 祛风而升阳舒脾
58. 归脾汤的功用是()
A. 益气补血、健脾养心
B. 补益气血、养心安神
C. 益气养心、健脾止泻
D. 补脾止血、养心安神
E. 补血安神、健脾养心
59. 川楝子在一贯煎中的作用是()
A. 驱杀蛔虫
B. 清泄肝火
C. 疏肝泄热
D. 泻火坚阴
E. 行气消痞
60. 具有滋阴疏肝功用的方剂是()
A. 柴胡疏肝散
B. 百合固金汤
C. 一贯煎

- D. 大补阴丸
E. 逍遥散
61. 肾气丸中桂枝、附子的配伍意义是()
A. 温肾暖脾、以助阳气
B. 温补肾阳、生发肾气
C. 温补肾命、充填精髓
D. 温补肾阳、振奋脾气
E. 以上都不是
62. 金锁固精丸功用是()
A. 补脾固精
B. 涩精补肾
C. 补阳益精
D. 交通心肾
E. 补肾止泻
63. 苏合香丸的主治是()
A. 邪热内陷心包证
B. 热盛动风证
C. 寒闭证
D. 暑湿证
E. 痰热内扰心神证
64. 枳实薤白桂枝汤的主治病证是()
A. 六郁证
B. 胸痹证
C. 梅核气
D. 肝气郁滞证
E. 肝气郁结证
65. 定喘汤的功用是()
A. 宣肺降气、疏风止咳
B. 降气平喘、祛痰止咳
C. 宣肺降气、温肺化痰
D. 降气快膈、化痰消食
E. 降逆化痰、益气和胃
66. 补阳还五汤为活血化瘀之剂,原书中用量最大的药物为()
A. 黄芪
B. 当归尾
C. 红花
D. 桃红
E. 川芎
67. 桃核承气汤的功用为()
A. 行气止痛
B. 活血祛瘀
C. 祛瘀养血
D. 逐瘀泻热
E. 行气活血
68. 生化汤的组成药物中含有()
A. 生姜
B. 煨姜
C. 干姜
D. 炮姜
E. 生姜皮
69. 黄土汤的功用是()
A. 温脾散寒、涩肠止泻
B. 温阳健脾、养血止血
C. 温肾暖脾、渗湿止泻
D. 温中散寒、益气健脾
E. 温阳健脾、益气摄血
70. 下列各项药物中哪项不是桃核承气汤用药()
A. 桃仁
B. 大黄
C. 桂枝
D. 牡丹皮
E. 炙甘草
71. 生化汤的主治病证是()
A. 瘀血阻滞经络
B. 瘀阻胞宫
C. 血虚寒凝、瘀血阻滞
D. 冲任虚寒、瘀血阻滞
E. 妇人子宫虚冷、带下白淫
72. 下列何项不是十灰散的组成药物()
A. 大蓟、小蓟
B. 栀子、大黄
C. 参三七、蒲黄
D. 荷叶、侧柏叶
E. 牡丹皮、棕榈皮
73. 下列各项中哪项不是十灰散用药()
A. 大蓟、小蓟、荷叶

B. 柏叶、茅根、茜根

C. 山梔、大黄

D. 牡丹皮、棕榈皮

E. 生地黄、黄芩

74. 下列不属于川芎茶调散的组成的药物是()

A. 川芎、荆芥

B. 白芷、羌活

C. 甘草、细辛

D. 防风、薄荷

E. 菊花、僵蚕

75. 下列不属于川芎茶调散组成的药物是()

A. 防风

B. 荆芥

C. 白芷

D. 羌活

E. 辛夷

76. 川芎茶调散中治疗阳明头痛的药物是()

A. 荆芥

B. 防风

C. 羌活

D. 川芎

E. 白芷

77. 清燥救肺汤治证的病机是()

A. 外感温燥、肺失宣降

B. 外感风邪、化热壅肺

C. 久咳伤肺、气耗阴伤

D. 温燥袭肺、气阴两伤

E. 以上均非

78. 杏苏散治证的病机是()

A. 风寒束表、肺失宣降

B. 风寒束表、水饮停肺

C. 凉燥伤肺、营卫受邪

D. 凉燥袭肺、气阴两伤

E. 风痰犯肺、肺失宣降

79. 麦门冬汤中配伍半夏的意义在于()

A. 和胃降逆

B. 降逆化痰

C. 化痰散结

D. 散结除痞

E. 燥湿化痰

80. 外感风寒、内伤湿滞宜首选()

A. 平胃散

B. 连朴饮

C. 藿香正气散

D. 蚕矢汤

E. 柴平汤

二、共用备选答案单选题。以下每组考题在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

[81~82 题共用备选答案]

A. 半夏

B. 天南星

C. 皂荚

D. 白芥子

E. 白附子

81. 善祛“皮里膜外之痰”的药物是()

82. 善治经络之风痰而上行头面的药物是()

[83~84 题共用备选答案]

A. 石决明

B. 牡蛎

C. 赭石

D. 珍珠母

E. 龙骨

83. 治疗胃气上逆之呕吐、呕逆、噎气宜用()

84. 治疗痰火郁结之痰核、瘰癧、癭瘤宜用()

[85~89 题共用备选答案]

A. 人参

B. 西洋参

C. 党参

D. 黄芪

E. 山药

85. 能补脾肺之气,又益心肾之气的药物是()

86. 能补脾肺之气,又滋阴清热的药物是()

87. 能补脾肺之气,又养血生津的药物是()

88. 能补脾肺之气,又补肾涩精的药物是()

89. 能补脾肺之气,又升阳固表的药物是()

[90~92 题共用备选答案]

A. 外感风寒表实证

B. 外感风寒表虚证

C. 外感风寒湿邪,兼有里热证

D. 外感风寒、内伤湿滞

E. 外寒内饮证

90. 桂枝汤主治()

91. 小青龙汤主治()

92. 九味羌活汤主治()

[93~94 题共用备选答案]

A. 生地黄

B. 香附

C. 川楝子

D. 熟地黄

E. 柴胡

93. 一贯煎的君药是()

94. 越鞠丸的君药是()

[95~96 题共用备选答案]

A. 补骨脂

B. 益智仁

C. 沙苑子

D. 蛤蚧

E. 山药

95. 能温脾止泻,纳气平喘的药是()

96. 能温脾摄唾,暖肾固精的药是()

[97~98 题共用备选答案]

A. 镇惊安神

B. 平肝潜阳

C. 收敛固涩

D. 补益肝肾

E. 养心安神

97. 山茱萸、龙骨的共同功用是()

98. 莲子、酸枣仁的共同功用是()

[99~100 题共用备选答案]

A. 疏肝调达

B. 宣肺利咽

C. 解表透邪

D. 清利头目

E. 辛凉透疹

99. 逍遥散中使用薄荷的主要意义是()

100. 银翘散中使用荆芥、豆豉的主要意义是()

相关专业知识

一、最佳选择题。以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学的基本特点是整体观念和()

A. 辨证论治

B. 辨症论治

C. 辨病论治

D. 辨证施护

E. 审因论治

2. 人体是一个有机整体,其中心是()

A. 五脏

B. 六腑

C. 奇恒之腑

D. 经络

E. 形体官窍

3. 人生活的社会环境的不同,久则可造成人体身心机能上的某些差异,体现了()

A. 人体是一个有机整体

B. 人与自然界的统一性

C. 人与社会密切相关

D. 人与动物密切相关

E. 人与植物密切相关

4. 患者的主观感觉称为()

A. 病

B. 证

C. 症

D. 体征

E. 临床表现

5. 中医学中“证”的概念是()

A. 疾病总过程的病理概括

B. 疾病过程的症状

C. 疾病某一阶段的病理概括

- D. 疾病过程中的体征
E. 疾病过程中的症状和体征
6. 不同的疾病采用大体相同的治疗方法,称为()
A. 异病同治
B. 同病异治
C. 异证同治
D. 同证异治
E. 同病异护
7. 一昼夜中属于阳中之阴的时间是()
A. 上午
B. 下午
C. 前半夜
D. 后半夜
E. 白天
8. 与“无阳则阴无以化”相关的理论是()
A. 阴阳的对立制约
B. 阴阳的互根互用
C. 阴阳的消长平衡
D. 阴阳的相互转化
E. 阴平阳秘
9. 阴阳双方此消彼长的根本原因是()
A. 阴阳对立制约
B. 阴阳互根互用
C. 阴阳消长平衡
D. 阴阳交感
E. 阴阳转化
10. 下列属“子病及母”传变的是()
A. 肝病及心
B. 肝病及肺
C. 肝病及脾
D. 肝病及肾
E. 肝病及胆
11. 阴盛则()
A. 寒
B. 热
C. 虚
D. 实
E. 表
12. 主血脉是何脏的生理功能()
A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肾
E. 肺
13. 土行的特性是()
A. 条达
B. 向上
C. 生化
D. 肃杀
E. 润下
14. 肾的主要生理功能是()
A. 主气
B. 纳气
C. 调气
D. 载气
E. 行气
15. 不属于“奇恒之府”的是()
A. 胆
B. 脉
C. 骨
D. 脑
E. 三焦
16. 传化糟粕为何脏腑的生理功能()
A. 肝
B. 大肠
C. 小肠
D. 胆
E. 胃
17. “中精之腑”指的是何脏腑()
A. 肝
B. 肺
C. 脾
D. 胆
E. 三焦
18. 被称为“娇脏”的是()
A. 肝
B. 肺

- C. 脾
D. 肾
E. 心
19. 具有贯心脉而行气血作用的气是()
A. 元气
B. 宗气
C. 营气
D. 卫气
E. 水谷之气
20. 血液能正常运行于脉内而不溢出脉外, 依赖气的何种作用()
A. 推动作用
B. 固摄作用
C. 防御作用
D. 温煦作用
E. 营养作用
21. 气血运行的主要通道是()
A. 奇经八脉
B. 十二经脉
C. 十二经别
D. 十五别络
E. 络脉
22. “朝百脉”是何脏的功能()
A. 肺
B. 心
C. 肝
D. 肾
E. 脾
23. 五脏中主升清的脏主要是指()
A. 肝
B. 肺
C. 脾
D. 心
E. 肾
24. 不属于风邪性质和致病特点的是()
A. 为阳邪
B. 其性开泄
C. 易伤肺脏
D. 善行数变
E. 其性主动
25. 与呼吸相关的脏是()
A. 肝与心
B. 肾与肺
C. 肝与脾
D. 肝与肾
E. 肝与肺
26. 暑邪的特性是()
A. 凝滞
B. 黏滞
C. 炎热
D. 干涩
E. 主动
27. “喜燥恶湿”的脏腑是()
A. 心
B. 胃
C. 脾
D. 肝
E. 肺
28. 火、暑两邪的共同致病点是()
A. 上炎
B. 耗气
C. 伤津
D. 动血
E. 伤津耗气
29. 性善收引为何邪致病特点()
A. 气滞
B. 寒邪
C. 火热
D. 痰饮
E. 暑邪
30. 下面既是病理产物, 又是致病因素的是()
A. 饮食
B. 六淫
C. 七情
D. 痰饮
E. 疫疠
31. 所列药品相关批准文号格式正确的是()
A. HC32970001

- B. 国药健字 B20000001
C. 苏药制字 S20020001
D. 国药准字 S20020001
E. 国药准字 B32010001
32. 属于宏观药事管理的是()
A. 药品生产质量管理
B. 药品经营质量管理
C. 医疗保险用药销售管理
D. 基本药物管理
E. 药学服务质量管理
33. 对药品含义描述不正确的是()
A. 药品是用于预防、治疗、诊断人的疾病的物质
B. 药品能够有目的的调节人的生理机能
C. 我国的药品定义中既包括人用药又包括兽用药
D. 我国的药品定义中包括中药材、中药饮片、中成药等传统药
E. 抗生素、血清、疫苗都属于药品
34. 对药品标准描述不正确的是()
A. 是国家对药品质量规格作出的技术规定
B. 是国家对药品检验方法作出的技术规定
C. 是国家对药品生产管理作出的技术规定
D. 是药品生产、经营、使用单位遵循的法定依据
E. 是药品检验和管理部门共同遵循的法定依据
35. 国家规定将非处方药分为甲类和乙类主要依据药品的()
A. 稳定性
B. 经济性
C. 有效性
D. 安全性
E. 均一性
36. 执业药师注册的有效期为()
A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 4 年
E. 5 年
37. 我国药品生产企业获取《药品生产许可证》的批准部门是()
A. 国务院食品药品监督管理部门
B. 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门
C. 省、自治区、直辖市工商行政管理部门
D. 市级药品监督管理部门
E. 县级药品监督管理部门
38. 我国药品经营企业在组织经营过程中必须遵循()
A. GAP
B. GMP
C. GSP
D. GLP
E. GCP
39. 对医疗机构配制制剂管理要求表述正确的是()
A. 可在医疗机构之间自由调剂使用
B. 允许在医药专业期刊发布广告
C. 是本单位临床需要而市场上没有供应的品种
D. 可以在市场上销售
E. 统一由国家食品药品监督管理总局审批并发给批准文号
40. 《药品管理法》规定,除国家另有规定以外,城乡集市贸易市场可以出售()
A. 中成药
B. 中药饮片
C. 化学药物制剂
D. 药用辅料
E. 中药材
41. 具备申请国家中药一级保护品种条件的是()
A. 符合一级保护的品种或已经解除一级保护的品种
B. 对特定疾病有显著疗效的
C. 从天然药物中提取的有效物质及特殊制剂

- D. 对普通疾病有特殊疗效的
E. 用于预防和治疗特殊疾病的
42. 根据《执业药师资格制度暂行规定》, 执业药师继续教育实行()
A. 考核制度
B. 考试制度
C. 核准制度
D. 登记制度
E. 注册制度
43. 关于药品批发企业储存管理要求描述正确的是()
A. 退货库应当实行红色标识
B. 拆除外包装的药品应当集中存放
C. 处方药与非处方药应当集中存放
D. 仓库湿度范围应当控制在 45%~75%
E. 按照批号堆码, 垛与地面间距应控制在 30cm 以上
44. 按照《药品管理法》规定, 禁止帐外暗中给予、收受回扣或者其他利益是针对()
A. 药品生产、经营企业和医疗机构的药品购销行为
B. 药品生产企业之间委托生产行为
C. 药品生产、经营企业与广告发布者的合作行为
D. 药品生产、经营企业的管理和改造行为
E. 药品生产、经营企业与新药研制单位的合作行为
45. 医疗机构购进药品, 需验明药品的()
A. 说明书和外包装标识
B. 合格证明和说明书
C. 合格证明和其他标识
D. 性状和标识
E. 批准文号和说明书
46. 医师处方和药学专业技术人员调剂处方应遵循的原则是()
A. 足量、经济、有效
B. 合理、安全、方便
C. 经济、安全、方便
D. 安全、足量、合理
E. 安全、有效、经济
47. 药品召回的主体是()
A. 药品经营企业
B. 药品使用单位
C. 药品生产企业
D. 药品监督管理部门
E. 药品研究机构
48. 知识产权的法律特征是()
A. 专有性、地域性、不确定性
B. 共有性、地域性、时间性
C. 专有性、持续性、地域性
D. 共有性、持续性、不确定性
E. 专有性、时间性、地域性
49. 属于 TRIPS 重申的保护知识产权基本原则的是()
A. 最惠国待遇原则
B. 透明度原则
C. 争端解决原则
D. 国民待遇原则
E. 承认知识产权为私权的原则
50. 根据新修订的《药品经营质量管理规范》, 批发企业验收药品相关要求描述不正确的是()
A. 检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式
B. 实施批签发管理的生物制品, 必须开箱检查
C. 应当按照药品批号查验同批号的检验报告书
D. 非特殊情况下, 同一批号的药品应当至少检查一个最小包装
E. 零货、拼箱的, 应当开箱检查至最小包装
51. 下列哪项不是附子的毒副反应()
A. 恶心呕吐
B. 手足抽搐
C. 高热
D. 全身发麻
E. 心电图异常
52. 在肉桂抗胃溃疡的叙述中, 错误的是()

- A. 对实验性动物胃溃疡有抑制作用
B. 抑制大鼠胃酸分泌
C. 增高胃蛋白酶活性
D. 增加胃黏膜血流量
E. 以上均非
53. 枳实升压作用的有效成分是()
A. 消旋去甲乌药碱
B. 甲硫氨酸
C. 葫芦巴碱
D. N-甲基酪胺
E. 柠檬烯
54. 与香附调经止痛功效无关的药理作用()
A. 抑制子宫平滑肌
B. 抗炎
C. 镇痛
D. 雌性激素样作用
E. 松弛胃肠道平滑肌
55. 枳实用于治疗胃肠无力性消化不良的药理基础是()
A. 对胃肠有抑制作用
B. 对胃肠有兴奋作用
C. 对胃肠有双向调节作用
D. 对胃肠有先兴奋后抑制作用
E. 对胃肠大剂量兴奋小剂量抑制作用
56. 青皮的主要药理作用()
A. 降血糖
B. 利胆
C. 降血压
D. 利尿
E. 泻下
57. 能提高胃蛋白酶活性的药物是()
A. 神曲
B. 山楂
C. 麦芽
D. 谷芽
E. 莱菔子
58. 下列除哪项外,均是山楂的主要作用()
A. 助消化
B. 抗心肌缺血
C. 抗心律失常
D. 镇咳
E. 调解脂质代谢
59. 下列除哪项外,均为活血化瘀药疏通血脉、去除淤血的药理学基础()
A. 改善血液流变学
B. 改善血流动力学
C. 改善微循环
D. 增加器官血流
E. 增强骨髓造血功能
60. 三七止血的有效成分为()
A. 人参皂苷 Rb1
B. 人参皂苷 Rg1
C. 槲皮素
D. 三七黄酮 B
E. 三七氨酸
61. 具有兴奋子宫作用的止血药是()
A. 蒲黄
B. 三七
C. 白及
D. 白茅根
E. 仙鹤草
62. 具有兴奋子宫作用的止血药是()
A. 蒲黄
B. 三七
C. 白及
D. 白茅根
E. 仙鹤草
63. 下列哪项不是血瘀证的现代认识()
A. 血流动力学异常
B. 微循环障碍
C. 血小板聚集障碍
D. 血液流变学异常
E. 以上均非
64. 川芎扩张冠脉的有效成分()
A. 藁本内酯
B. 川芎啉
C. 川芎挥发油
D. 阿魏酸