

中學生自然研究叢書

鳥 類 圖 譜

下 冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編



鳥

譜

下 冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行

中華民國二十五年九月初版

中學生自然
研究叢書

鳥類圖譜二冊 合售價國幣壹元肆角

本叢書全部三十冊實價國幣拾陸元

外埠酌加運費匯費

(62963-1)

編譯者

沐紹良

主編者

王雲五
周建人

發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

版 翻
權 印
所 必
有 究

目 次

下 冊

白翅黑燕鷗 浮鷺	116
魚江郎 大鳳頭燕鷗	119
玄鷺 鷗	120
海貓 白鷗	123
斑鷗 海雀	124
花魁鳥 角鷗	127
沙雞 野鴿	128
傳書鳩 鴿	131
轆轤 金背斑鳩 斑鳩	132
火斑鳩 古銅色翅鴿	135
達摩鸚哥 佛法僧	136
赤喉蜂鳥 秦椒嘴	139
魚狗 白胸魚狗	140
小雉喀咕 郭公	143
杜鵑 花喀咕 筒鳥	144
紅翅鳳頭喀咕 鷓鴣	147

戴勝 蚊母鳥·····	148
鷺鷥 鴿鷥·····	151
黃魚鴉 光足鴿鷥·····	152
虎鷥 倉鴉·····	155
雨燕 針尾雨燕 小雨燕·····	156
棕腹啄木鳥 小花嘴打木 歪脖·····	159
山啄木鳥 花嘴打木·····	160
八色鸚 山鸚·····	163
大鸚 華北沙鸚 濱鸚·····	164
冰雞兒 大花鸚·····	167
黃馬蘭花兒 黃顛兒 山鵲鸚·····	168
馬蘭花兒 黑背鵲鸚·····	171
相思鳥 畫眉·····	172
練鵲 灰斑鵲·····	175
赭練鵲 東方紅胸鵲·····	176
郊鵲 黃鵲·····	179
赤腹鸚 穿草雞·····	180
中國灰叢樹石棲 藍尾巴根子·····	183
花紅燕兒 紅點頰·····	184

燕 赤腰燕 西伯利亞岩燕·····	187
鷓鴣 暗黃臉鷓鴣 柳鷓·····	188
黃尾根柳鷓 黃眉柳鷓 蒼眉鷓·····	191
割葦 小割葦·····	192
太平鳥 灰鵲·····	195
伯勞 虎鵲 褐色紅尾伯勞·····	196
東方倒攀山雀 戴菊鳥 河北鳥形山雀·····	199
陽明鳥 黃鳥·····	200
風鳥 比翼鳥·····	203
烏鴉 白脖烏·····	204
山鳥 寒鴉·····	207
鵲 星鳥·····	208
管蓮子 噪林鳥·····	211
印度革瑞克 紅肋粉眼 旋木雀·····	212
梅花雀 文鳥 索娥·····	215
錫嘴 桑鴈·····	216
花雞 交喙鳥·····	219
鶯 靠山紅·····	220
金絲雀 黃雀·····	223

家雀 山麻雀.....	224
鳳頭雀 寒雀.....	227
黃眉 大眉子.....	228
鐵爪子 葦容兒.....	231

1. 白腹黑鰐 *Urolophos leucogaster Tonninck*, 1866

White-winged Black Tern, *Black Tern*

自南順島東起，各地均有分布，其間偶有，其間偶有，其間偶有。

長，兩長而短，兩前肢短而有力，兩後肢短而有力，兩後肢短而有力。

頭，頭長而短，頭長而短，頭長而短，頭長而短，頭長而短。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

鳥 類 圖 譜

下 冊

2. 黑腹白鰐 *Urolophos leucogaster Tonninck*, 1866

Black-winged White Tern, *White Tern*

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。

兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。



兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色，兩側及腹面白色。


1. 白翅黑燕鷗 *Chlidonias leucoptera* Temminck. 英名 White-winged Black Tern. 鷗科

自南歐至東亞，各地均有繁殖，我國南部亦有其踪跡。翼長，嘴長而直，僅前端略向下方。尾呈燕尾狀，腳甚小，半蹼足。頭、頸及上背黑色（冬季白色，僅頭頂及上頸有黑紋）。小覆羽及翼灰白色，翕灰色。第一列撥風羽灰黑色，上尾筒及尾白色，下部及翼裏面黑色（冬季白色）。下尾筒白色。嘴夏季赤色，冬季黑色，腳赤橙色。尾略呈叉狀。幼鳥體色如冬羽，下部有褐色斑，尾灰色。羣棲於海，冬季逐北方種魚羣南下，故恆爲漁夫測知魚羣之標的物。食物以小魚、甲殼類、軟體類、蠕蟲類爲主。（圖：左，幼鳥；右，雌夏羽。）


2. 浮鷺 *Chlidonias leucopareia swinhoei* Mathews. 英名 Chinese Whiskered Tern. 鷗科

繁殖於我國南部及斐律賓羣島。頭頂黑色（冬季額白，頭頂及上頸有黑縱線），背面及體下部灰黑色（冬季下部白色），喉灰色，頸白色。尾短，略呈叉狀，嘴血紅色，腳朱色。幼鳥體色如冬羽，惟頭頂及上頸黑褐色，翕及尾有褐色斑紋。（圖：前，夏羽；後，雄幼鳥。）





1



2

1. 魚江耶 *Hydroprogne caspia caspia* Pallas. 英名
Caspian Tern. 鷗科

繁殖於歐、亞、美三洲之北部及非洲。我國則黑龍江一帶
爲其繁殖區域。體形甚大，頭頂及上頸黑色。（冬季白色，有黑
縱斑。）翕灰鼠色，尾較短，略呈叉狀，灰白色。體下部及上尾筒
白色。嘴甚粗強，赤色，脚黑色。幼鳥頭頂有黑白縱斑，背面有
暗色斑，嘴暗橙黃色，脚黑褐色。繁殖期在北半球之溫帶地方
爲 4—7 月。（圖：左，雄冬羽；右，雄夏羽。）

2. 大鳳頭燕鷗 *Thalasseus bergii cristatus* Stephens.
英名 Eastern Crested Tern. 鷗科


分布於我國東、南海沿岸、斐律賓、蘇門答臘、大洋洲等處。
額白，頭頂及上頸黑色，各羽形成羽冠，混生白羽（冬季頭頂
大部份白色）背面眞珠灰色，尾略淡。頸及體下部白色。嘴黃，
基部帶綠色，脚褐黑色。幼鳥額及頭頂白色，有淡褐黑色縱斑。
翕有黑色及淡黃色之斑紋。尾暗灰色，羽端白色。（圖爲雄鳥
夏羽。）

1. 玄鷲 *Anous stolidus pileatus* Scopoli. 英名
Philippine Noddy. 鷲科


分布於斐律賓、印度洋及大洋洲一帶，我國福建等處亦有其踪跡。頭頂灰鼠色，額近於白色，額前有黑帶。背面暗褐色，第一列撥風羽及尾褐黑色。下部暗褐色，喉灰褐色，嘴黑色，腳褐黑色。尾呈扇形，略分叉。幼鳥體色稍淡，頭頂灰褐色額白色，眉斑甚闊，白色。（圖：前，雌成鳥；後，雄幼鳥。）

2. 鷲 *Larus canus major* Middendorff. 英名 Asiatic
Common Gull. 鷲科


繁殖於西伯利亞東部及堪察加，冬季南下至我國。夏季頭純白（冬季密生暗褐色縱斑），頸、體下部及尾白色。翕淡灰色，外側第一列撥風羽黑色，前端有闊白斑。內側第一列及第二列撥風羽灰色，前端白色。虹彩黃色或乳脂色，眼臉綠橙黃色，嘴及腳黃綠色。幼鳥頭及頸淡白色，有灰褐色斑紋。翕褐灰色，羽緣淡褐色。體下部淡白色，有褐色斑紋。嘴褐黃色，腳赭褐色。（圖：左，雄夏羽；右，雄幼鳥。）




1



2



1



2

1. 海貓 (又名黑尾鷗) *Larus crassirostris* Vieillot.

英名 Black-tailed Gull. 鷗科

產於日本等處,冬季在我國南部。夏季頭頸純白(冬季略帶灰褐色)。翕灰褐色,第一及第二列撥風羽灰色,前端白色。其他各羽黑色。尾白,中央尾之亞帶黑色,末端白色。體下部純白。嘴淡黃色,亞帶爲黑輪,前端赤色。腳略帶黃色,虹彩淡黃色。幼鳥背面暗褐色,羽緣淡色。翼及尾褐黑色,顏灰白色。體下部淡褐色。嘴、腳肉色,惟嘴之前端黑色。五月產卵。(圖:左,雄夏羽;右,雌幼鳥。)

2. 白鷗 *Larus hyperboreus* Gunnerus. 英名 Glaucous Gull. 鷗科

產於歐、美北極圈,冬季南下,在亞洲至我國沿海及日本。成鳥之翕爲極淡之淡灰色,撥風羽白色,前端灰色。其他部份純白。嘴黃色,下嘴角有赤斑1個。腳肉色,虹彩淡黃色(以上第四年夏羽及冬羽)。頭及頸白色,頸部略有淡棕色縱斑;又有暗色眼斑1個。體下部白色,惟腹部略帶棕色。第一列撥風羽白色,外瓣略帶棕色。尾白,略有斑紋。(第三年冬羽)幼鳥之翕淡黃褐色,頭灰色,略有淡褐色縱斑。體下部及撥風羽淡棕色,尾有白斑,並有棕灰色線及黃色亞帶。嘴肉色,前端黑褐色,腳淡紅色,虹彩褐色。(圖:左,雌幼鳥;右,雄冬羽。)

1. 斑鵒 *Brachyramphus marmoratus perdix* Pallas.

英名 Partridge Auk. 海雀科

繁殖於堪察加，我國東三省及山東、青島亦有其踪跡。夏季背面褐色，有黃褐色及淡黃色斑紋。腮及上喉白色，略有黑斑。體下部、上胸以下白色，有黑褐色斑紋。冬季背面黑灰色，肩羽之大部份白色，頸有白輪，體下部純白。嘴黑褐色，腳趾淡肉色，蹼膜暗灰色，虹彩暗褐色。（圖：左，雌鳥夏羽；右，雄鳥冬羽。）

2. 海雀 *Synthliboramphus antiquus* Gmelin. 英名

Ancient Auk. 海雀科

繁殖於阿拉斯加附近、阿留西安、可孟達羣島、堪察加及黑龍江沿岸等處，冬季南下至我國南部沿岸。雌雄同色，夏季頭頂、腮、喉、後頸、及脇黑色，上頸、後頸下部側方及上翕有白色飾羽。背暗灰色，翼及尾黑色。體下部前頸以下純白。冬季喉及前頸純白，頭側有白帶。嘴灰白色，鼻孔嘴峯及上、下嘴基部黑色，跗蹠及趾蒼灰色或淡紅色，蹼膜灰黑色，虹彩暗褐色。（圖：左，雄夏羽；右，雄冬羽。）