

# 临证类案

## 近现代中医名家

### 皮外骨科病卷

鲁兆麟 主编

“十二五”国家重点图书出版规划项目

- 外伤急救
- 柳宗圣医案
- 王旭高临证医案
- 治验论著
- 王氏医存
- 费伯雄医案
- 过氏近读医案
- 尚友堂医案
- 林江陈革田先生外科临证
- 薛山草堂医案
- 杏轩医案
- 谦益斋外科医案
- 生生堂治验
- 柳村治验
- 北山医案
- 其慎集
- 邵脉玉衡

# 近现代中医名家临证类案

## 皮外骨科病卷

主编 鲁兆麟



北京科学技术出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

近现代中医名家临证类案·皮外骨科病卷/鲁兆麟主编. —北京: 北京科学技术出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7394 - 8

I. ①近… II. ①鲁… III. ①皮肤病—医案—汇编—中国—近现代  
②骨疾病—医案—汇编—中国—近现代 IV. ①R249. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 188594 号

### 近现代中医名家临证类案·皮外骨科病卷

主 编: 鲁兆麟

策划编辑: 章 健 侍 伟

责任编辑: 唐晓波

责任校对: 贾 荣

责任印制: 李 茗

出版人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66135495 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部) 0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163. com

网 址: www. bkydw. cn

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 490 千字

印 张: 29.25

版 次: 2014 年 10 月第 1 版

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 7394 - 8/R · 1803

定 价: 49.00 元

 京科版图书, 版权所有, 侵权必究。  
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

# 《近现代中医名家临证类案》

## 编写委员会

主编

鲁兆麟

副主编

杨思澍 王新佩 严季澜

编 委

(以下按姓氏笔画排列)

于文明	王天芳	王云阁	王建华	王桐萍	王晓兰	王新佩	卞一明
孔雁楠	左智杰	史学军	包来发	朱焱	伦踪启	刘燕玲	严季澜
严竟辛	李凌	李萍	李文泉	李永芝	杨连柱	杨思澍	杨晋翔
吴青	何焕然	谷晓红	辛瑛	张冰	张军(女)	张光琴	张莉莎
张根腾	张鸿泰	陈宝贵	陈家旭	陈赞育	范光熙	林毅	周计春
孟凡毅	赵铁良	徐立	黄卫东	黄作阵	曹丽英	常江	章健
董晔	韩刚	焦红	鲁兆麟	题兆魁			

编 者

于飞	于文明	习静东	马明	马琦	马谦(美)	马素云	王恣
王凌	王天成	王天芳	王云阁	王长艳	王凤梅	王江河	王明霞
王建华	王建福	王彦彬	王桐萍	王晓兰	王新佩	牛欣	卞一明
孔军辉	孔雁楠	左智杰	石朝云	田晓英	史学军	白云海	包来发
冯淬灵	邢兆宏	吕秀花	朱玲	朱焱	朱勉生(法)	伦踪启	刘平
刘伟	刘砚	刘贊	刘晔萱	刘桐序	刘燕华	刘燕玲	江丹(英)
江翠津	阮金玉	阮淑萍	严季澜	严竟辛	苏进	苏兴华	李岩

李凌	李萍	李深	李瑞	李檣	李咏	李文泉	李永芝
李明瑞	李明霞	李春梅	李映琳	李炳汝	李晓林	李秩伦	李黎斌
杨亚晖	杨连柱	杨金洪	杨思澍	杨晋翔	杨晨光	杨惠敏	青吴
吴振洪	何莲英	何焕然	谷晓红	瑛	宋晓雯	宋铁玎	平张
张冰	张军(女)	张军	张纲	辛忠	张剑	圆张	荣张
张立国	张永举	张光琴	张向群	张忠会	张军	莎张	腾张
张航向	张家玮	张鸿泰	张锦辉	张燕秋	陆原	贵张	旭陈
陈贊育	范光熙	范翠敏	林泓	毅	彩林	伟侍	燕陈
周计春	周宗英	周德英	郑伟华	捷	凡毅	鑫赵	宁江
赵丽平	赵铁良	柯志颖	宝查	丽	军峰	代侯	赵俞
莫成荣	贾明珠	钱茵	徐立	媛	燕侯	学郭	国唐
展锐	黄安	黄海(新)	黄卫东	高斌	势郭	珍黄	智曹
曹辉	曹锐	曹丽英	常江	康小梅	健章	作阎	炜董
蒋莉	蒋龙岗	韩刚	凤珍	嵇波	程凝	程程	晔程
程丽萍	焦扬	焦红	鲁晶	鲁兆麟	昭(加)鸿	红詹	志军谭
樊丽萍	题兆魁	霍艳明	魏民				旭宏

## 前　　言

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著。”清代名医方耕霞亦云：“医之有方案，犹名法家之例案，文章家之有试读。”研习历代中医名家医案，不仅是学习先贤诸家临证法要之门径，更是医林后学切实提升诊疗水平之阶石。

中医医案的整理最早始于明代，江瓘父子用数年时间，整理明以前中医名家存世医案，集腋成裘，而成《名医类案》一书，开创了医案整理研究之先河。清代魏之琇又在江氏基础上，进一步整理成《续名医类案》一书。两部医案著作收集自战国至清代近 8000 则医案。有清一代中医名家医案佳作辈出，中医医案数量迅速增加，从而使再次系统整理中医医案工作的数量和难度大大增加，导致这一工作长期无人继续传承。

时至 20 世纪 90 年代，笔者与严季澜教授等人经十余年的工  
作，收集整理了《续名医类案》成书之后（即清代中叶）至中华人  
民共和国建国初期（1966 年之前）的名医医案，也收录了部分《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200  
余部，选录医案 15000 余则，以《二续名医类案》为名，完成了  
出版工作。该书成为中医医案学科史上具有里程碑意义的一部  
著作。

2003 年开始，笔者组织相关专家在《二续名医类案》的基  
础上，继续开展了中医医案的整理研究工作，进一步对中医医案

进行遴选、甄别，使该书在原有基础上有所提升，整理完成了《中华历代名医医案全库》的编撰工作。2013年，《中华历代名医医案全库》一书，入选国家“十二五”重点图书项目，这是对本项工作的巨大肯定。本书即在《中华历代名医医案全库》的基础上经过重新整理编次而成。

笔者长期从事中医临床、教学工作，深感中医医案对于中医学人的重要意义，在多年的坚持和努力下，中医医案学科已经建立，北京中医药大学等多所高校已经开设“中医医案学”课程。尽管笔者已经退休多年，但幸有严季澜、张家玮等优秀学者在中医医案学的教学领域继而为之。关注和从事中医医案的专家、学者日益增多，此为中医医案学科之幸、中医学人之幸、中医之幸。

“将赡才力，务在博见”，本套丛书为广大读者提供各科疾病历代中医名家的真实医案，相信该书会为中医学人提高中医临证水平提供帮助。聊书杂感，广求指正。



甲午年仲夏

## 编写说明

一、本书主要收集了清中晚期至中华人民共和国成立初期的名医医案。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自一手古籍和文献资料。

三、医案的排列，按各科疾病分类，各病之医案均按成书年代先后编排，系后人整理的医案则按医家卒年排入，以便对历代医家进行对照研究。

四、为保存各个医家学术原貌，本书中药物的计量单位均保持原书记述方式，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所录医案均注明出处，以供研究者参考。

# 目 录

第一章 瘰疬	1
第二章 痔	16
第三章 痛	18
第一节 外痈	18
第二节 内痈	30
第四章 瘟	81
第一节 瘴	81
第二节 附骨疽	124
第三节 流痰	128
第四节 流注	132
第五章 疗	137
第六章 瘰核瘰疬	148
第七章 乳房疾病	175
第一节 乳痈	175
第二节 乳疽	185
第三节 乳中结核	187
第四节 其他	191
第八章 肠腑疾病	193
第一节 痔疮	193
第二节 脱肛	206
第三节 肛痈	213
第四节 肛瘘	215
第五节 交肠	216
第六节 其他	218
第九章 小便异常	221
第一节 石淋、砂淋	221
第二节 膏淋	224

第三节 癰闭 .....	227
<b>第十章 男科疾病 .....</b>	<b>251</b>
第一节 不育 .....	251
第二节 阳痿 .....	251
第三节 遗精 .....	254
第四节 阳强 .....	304
第五节 阴缩 .....	304
第六节 白淫 .....	307
第七节 精浊、血精 .....	307
第八节 子痈、囊痈 .....	310
第九节 阴囊肿痛 .....	311
<b>第十一章 肿瘤 .....</b>	<b>315</b>
<b>第十二章 其他外科疾病 .....</b>	<b>325</b>
第一节 瘰 .....	325
第二节 脱疽 .....	366
第三节 瘰疮 .....	367
第四节 破伤风 .....	368
第五节 毒蛇咬伤 .....	369
第六节 烫伤 .....	370
第七节 金伤 .....	370
<b>第十三章 皮肤病 .....</b>	<b>372</b>
第一节 湿疮 .....	372
第二节 黄水疮 .....	375
第三节 天疱疮 .....	375
第四节 杨梅疮 .....	375
第五节 疥疮 .....	390
第六节 麻风 .....	391
第七节 痒风 .....	394
第八节 白屑风 .....	397
第九节 癰疹 .....	397
第十节 斑 .....	407
第十一节 癣 .....	408
第十二节 脱发 .....	411

第十三节	丹毒 .....	412
第十四节	缠腰火丹 .....	415
第十五节	疣 .....	416
第十六节	其他 .....	416
<b>第十四章</b>	<b>骨折 .....</b>	<b>422</b>
第一节	上肢骨折 .....	422
第二节	下肢骨折 .....	427
第三节	躯干骨骨折 .....	430
<b>第十五章</b>	<b>关节脱位 .....</b>	<b>432</b>
<b>第十六章</b>	<b>软组织损伤 .....</b>	<b>436</b>
第一节	下肢软组织损伤 .....	436
第二节	头部软组织损伤 .....	438
第三节	躯干部软组织损伤 .....	438
第四节	海底损伤 .....	442
<b>第十七章</b>	<b>内伤 .....</b>	<b>445</b>
第一节	脑震荡 .....	445
第二节	脑挫伤 .....	447
第三节	肾挫伤 .....	453

# 第一章 瘰疬

郭右陶

潘子亮女十八岁，患疮已半载。忽一日饮酒后，脓疮大盛，或以其酒助血热，且食鸡鹅发毒之味，脓疮肿痛，由斯而极，治以凉血活血解毒托里之剂。更觉昏迷饱闷，延余治之。脉不洪数而反沉微。余曰：“脉不对证，必瘀使然。”刺出指头毒血，又刺头顶心一针，神情方始清爽。但胸中饱闷，用顺气散瘀消毒之味四剂，微冷饮之，兼外搽合掌丸，饱闷、脓疮俱愈。

《痧胀玉衡》

周南

草野七太夫室，少年生面疮，去冬蔓衍满面，今春沿及胸颈，服清火解毒药，外敷燥湿生肌，半月痊愈。诊之六脉沉迟，虚寒气滞之候，所以月事愆期，临经必先作胀，及胃、小腹作痛。先用开郁行气丸药缓调旬日，候临经期复胀且痛，数噫气不除，乃以温经行血之剂乘势利导。二服而痛胀若失。

温经用肉桂、炮姜，行血用大黄（酒拌九蒸九晒）、桃仁、苏木、当归、川芎而已。先用开气药者，以血随气行，无形之气先已鼓动，有形之血凝滞为患者，得温利之药力，荡扫无余。不然气机未动，即用行血，未有不相持而痛益甚者。若骤用破气破血，犹恐有奔溃之虞矣。

《其慎集》

北山友松

泉州藤井法桥道安老母七十三岁，庚戌仲春，发疡在京门带脉之分，大五寸许。法桥昆仲四位，俱显医名于时也，昆仲相议，先用吕洞宾仙传化毒汤，次用托里消毒散，再用精要十宣散。一外科为之敷贴，溃后脓汁清稀，疮口干燥不赤而暗，咽膈不利，咳嗽黏痰。其仲子北村救斋与予邻居于坂

阳，请求赴泉，为母诊视。脉之虚弦，予谓诸昆仲曰：“令寿堂年过古稀，发疡至今，溃脓多日，血气必亏。须进独参汤，大补元气，间用十全散，或增温中托里之物，或投消痰化毒之品，缓缓图之。且元阳未至败绝，饮食不减常日，治不失法，回生可期矣。脉之虚弦，老者之常例，溃疡之当然也。但发于少阳多气少血之地，似为可虑于收合之际。然而疮口虽阔，根盘似浅，可以动摇，得补托之内服药，灸之外施，或可移于太阳背部，未可料也。”法桥昆仲眼眼相觑，唯唯低首而已。予曰：“外科书所谓疮疡灸法，有回生之功，若未溃则拔引郁毒，已溃则补接阳气，祛散其邪，疮口易合，其功甚大。东垣亦云：毒气沉伏者，或年高气弱，若服克伐之剂，气血愈虚，脓因不溃，必假火力以成全功也。”遂教以附子为末，唾津和作饼，厚三分，安疮上，以艾炷灸之，使微热不可令痛，干则易之，如困则止，日灸三度。夜以太乙膏每一两加石菖蒲末、硫黄末各一钱，牛油五钱，木蜡三钱，一处熔和作油膏，摊在旧棉布，贴于疮上。次日又灸三度，次夜又贴油膏，第三日赤处渐见。至七日夜暗处全消，赤肉渐生矣。于是改用东垣通气防风汤一帖，每二钱许，一日与二贴，仍进人参汤一帖。至三日后，令捣万搥绿云膏摊贴太阳经旨门志室之分，以至疡之小半以吮引之，又制橡皮膏敷贴大横、腹结及章门，以至疡之大半，以追推之，其上总以加味太乙膏封之。待二日后，剥而视之，其疡将移于太阳经分之势成矣。再如前法敷贴七日，内服补中益气汤，加芍药、桂，增柴胡、陈皮至十五帖，乃少阳之疡移于太阳之分矣。猗欤药中肯綮，有如是之奇妙哉。其法虽似怪诞，其实远迩共知，故录之以俟好事君子为榜样矣。医中微妙，书不尽言，言不尽意焉。后用生肌膏药贴之，至三月余，疡平而收口矣。寿至八旬而终矣。

门人元贞子，壮年迁居新宅，日应世事，夜读医经，勤劳日久，腰脊间发出一疡，大如碗许。肿不高起，色不光赤。托外科付贴自用，调理多时，脓水将尽，不能生肌收口。请教于予。予问用药始末，贞曰：“依方书之例，先用解散，次用托里，自知血气未甚虚耗，所以未服纯补人参汤耳。于今多日，不生新肌，且瘀肉未尽，外科虽累易去瘀生新之药，而不能成功，为之奈何？”予诊之沉缓，遂教用熟料五积散加人参少充独活、皂角针为引用，服未及五十帖，其疡痊安。此与米贾之疡相若也，但因年之壮老，费工有多少之殊耳。

以上出自《北山医案》

## 许豫和

巴如冈兄子，百日，患罨烂疮，起自阴囊，上侵腹背。医用荆、防、蝉退、蒡子、连翘、银花、甘草之类，疮渐延蔓，唇口、眼眶、四肢、指节，无所不有，色红紫，皮塌烂，舌如杨梅，啼哭不住，且其母前产二胎，皆死于疮。医用药与前无异，恐蹈前辙。求治于予。予曰：“罨烂疮，先天之毒，病自里发，与风湿在标者不同。治当从内解，今用疏托药，是助其欲发之势，故延蔓愈甚也。”为制一方：马料豆、土茯苓、丹皮、黄柏、银花、山栀、人中黄、甘草、木通九味，不时与服。外用雄猪油、紫草同煎，鹅翎涂疮。冬桑叶、川贝母、甘草等份，为末，绢囊扑之。疮渐收，热渐平，愈而复作，治法如前。两月后，不复发矣。后所经罨烂疮，皆用此法，能吮乳者，皆效。

《橡村治验》

## 中神琴溪

一妇人，年三十，久患头疮，臭脓滴滴，流而不止；或发黏结不可梳。医因以为霉毒，攻之不愈，痛痒无止，请之先生。其脉弦细小，腹急痛引腰腿，曰瘀血也，投桂枝茯苓丸加大黄汤，兼以坐药，不出月全瘥。后一夜腹痛二三阵，大下蓄血云。

东洞院五条南，某氏儿八岁，久病头疮。其毒内攻，身浮肿，呼吸短促殆死。师与龙门丸，取泻三四行。后与浮萍汤，兼前丸，每服十九，数日乃已。

佛光寺街山形屋，久右卫门之妻，患头疮。其疮蔓衍，状如覆釜，岁余不愈。先生与浮萍加大黄汤，时时以龙门丸一钱取泻，不出十日复故。

西洞院五条南近江屋，某儿三岁，腿股间，发疮五六头，皆溃而脓水流出。及暑，其臭气最不可闻。杂治无效，愈益腐烂。至五岁，而患殊甚。形体已惫，颜色青黄，腰脚痿弱，不能步。动辄物触其患处，则啼叫不已，声音大嗄。师诊之，脉微细，谓主人曰：“此遗毒也。”即与浮萍加大黄汤，兼赫赫丸。时主人尝闻之一书生，赫赫丸则以生生乳为君药，于

是惧然有难色曰：“今体虚已如此，若遽用之，药毒甚于病。”先生曰：“否，阿郎之有病，犹子之家食奸奴。今子豪贾也，夫贾者，以能得其利者为才。有才奴于此货财所殖，必克走买贱卖贵，屡建奇功，此子之所爱也。然闻其有博奕好饮酒，杀越人于货，则犹用之乎？抑逐之乎？”曰：“不用也，即逐之，虽其才可爱哉。知其恶发，则累及我身也，未如之何也。”曰：“才奴为奸，犹且畏而谋之，矧儿之所养毒即奸也，奸岂可不逐？至其奸极，虽悔何及焉，芪婆扁仓，亦无所试方矣。古曰：痈疮属热。世医徒眩二三外证，妄投乌鸡人参之类，姑息之，汝不省以热当热，噫！”主人曰：“诺，慎受命。”因与前方，而每日服芥子大者三十丸，数日脓不出，明年而渐得健步。

寺街绫小路南象牙屋，八兵卫之女，年甫十余，自膝至臀腿，其大几类于中人，而无痛，色亦不变，身唯仰卧而不得反侧岁余。众医金以为疳癖，不可疗也而辞。竟乞拯于先生，先生脉之细数而有力，按抚其腿膝间良久，顾谓门弟子曰：“其状殆难言，尔等按之，以能谙识诸掌，是此中大酿脓，不急除之，后必有大害。”乃使召外科某具告由，某危疑有惮色。先生谕之曰：“余有所见也，子解疑效验乎？”即使某以汤药熨腿膝间，而与浮萍加广东人参汤五六日，浮郄穴上果大疱起。又使某帖腐药，遂溃脓水流。二旬余，得为常人。

以上出自《生生堂治验》

## 程文圃

智翁令孙三岁，痘后左手曲池穴侧，鬼肿溃经年余，外科疗治，不能收口，逆予商之。维时伊兄郎玉翁及同事叶殿扬兄在座，二公俱知医理。予视毕告曰：“毒生手足，固不害命，然溃久脓水流多，气血受伤，面黄肌瘦，神形疲倦，目无精采，天柱骨垂，一派大虚之象，最为可虑，溃口收否？无暇计也。”朗翁云：“证既属虎，虚则当补。”予曰：“不但用补，且须用温。”智翁云：“时下炎暑如蒸，过温恐其难受。”予曰：“医家治病，盛夏遇寒证用热药，隆冬遇热证用凉药，所谓舍时从证也。病若虚而不寒，单补亦可见功。今虚而兼寒，非温补莫能奏效。”爰定人参养营汤，加附子、鹿茸、枸杞、杜仲，合乎《内经》“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味”之义。二公见方称善。初服精神略转，再服颈骨不倾，

守服数十剂，气血恢复，溃口亦敛。此证获痊，虽予之执理不阿，亦赖二公赞襄之力也。

《杏轩医案》

## 何书田

七情郁结，痰火相凝，发于左腮；脉弦细不数，并非外因冻证。此为郁劳重候，即疬疮类也。最难奏效。

羚羊角 生栀子 川贝 郁金 海浮石 石决明 白杏仁 瓜蒌 橘红 竹茹

阴亏湿热之体，炎天辄发疮疾。治以凉营化湿法。

生地 丹皮 茅术 黄芩 茯苓 稀莶草 阿胶 归身 川柏 苦参  
赤芍

以上出自《粹山草堂医案》

## 王孟英

壬寅，余在海门之东昌镇。有徐姓者，患胸铄，腐肉上至顶，下至颈，左右至两耳，医不能治。余悯其贫，为设法痊之。并不服药，凡百四十余日而收功。此开手第一证也，由是求治者踵门不绝。余初亦未知不服药可愈病，因目击杨公之法，而私淑其意，治之果应。始悟世之外科，朝凉暮热，欺世盗名，杀人不可胜计，而无形迹可寻也。其始临证，则曰死证也，或他人治过之证，则曰前医误治，不可救矣。皆为日后邀功避谤之计耳，可叹也已。

《归砚录》

金元章媳，于甲午新寡后，患脓窠疮，大抵湿热之病耳。疡医连某，疑为遗毒竟作广疮疗，渐至上吐下利，不进饮食。另从内科治，亦无寸效。延至春末，更兼腹痛自汗，汛愆肌削，诸医皆见而却走矣。王仲安荐孟英视之，曰：此胃气为苦寒所败，肝阳为辛热所扇，前此每服阳刚，即如昏瞀，稍投滋腻，泄泻必增，遂谓不治之证，未免轻弃，乃以四君子汤加左金（丸）、（川）椒、（乌）梅、莲子、木瓜、余粮、石脂等，出入为

方，百日而愈。第信犹未转也。诸亲友环议：再不通经，病必有变。孟英力辨此非经阻可通之证，惟有培养生化之源，使其气旺血生，则流行自裕，若不揣其本而齐其末，则砻糠不能榨油，徒伤正气，尽坠前功，岂不可惜？众议始息。恪守其方，服至仲冬，天癸至而肌肉充，康复如常矣。

《王氏医案》

## 方南薰

南丰陈姓子，两足生疮，肿如瓜瓠，皮白晕红，溃流黄水，发热则痒，搔破则痛。外科医治，洗敷之药，总是凉皮散血，所服之方，无非解毒滋阴，蔓延数载，体气日薄。延余诊之，六脉迟弱，余曰：“此因寒湿浸淫，如木淹泥水之中，渐次腐烂，经所谓湿淫足疾，此疮是也。”法宜升阳除湿，阳旺湿去，疮自结痂。若用寒凉泻火，是犹恶湿居下，必致溃烂不已。依方调治，一月而痊。

服方：黄芪三钱，酒炒 党参二钱，米炒 白术二钱，土炒 茯苓二钱 米仁二钱，炒 小茴一钱五，炒 桔梗一钱 蕤荆子一钱 五加皮二钱 白芷八分 破故纸二钱 陈皮六分 寒，加附子、肉桂；湿，加苍术、煨姜、红枣煎服。

洗方：紫苏叶五钱 白芷五钱 苍术五钱 蛇床子五钱 川椒一钱 艾叶一两 连根葱 一握 共煎汤，乘热洗之，拭干攬药。

攬药：黄丹一钱，灰炒 石硫黄四钱 樟脑二钱 白芷一钱 炉甘石二钱，制龙骨一钱，煅 枯矾八分，此味研末另包，攬时斟酌，痒则加入，痛则减去。共研细末攬之。

家风地先生次孙后鞠，满头生疮，医者用药涂愈，未能宣托，遂至久热不解，烦躁难安，命余诊治。唇红舌干，舌端不时伸缩，余以导赤散立方，先生诘曰：“月余之热，用导赤散何也？”余曰：“此疮愈蓄热之证。”先生又诘：“疮生何处？”余曰：“必生头上。头为诸阳之会，经云：诸热疮痒，皆属心火。心不可见，而舌为心苗，心有热，故舌常伸缩，心为丁火，不可以泻，惟泻小肠丙火，则心火翕然下降，且大热利小便，亦釜底抽薪之义。”服一剂而热减半，再服则热退身安矣。次日，先生授以札，云：前日之药，大有效验，贤侄可谓眼明手敏，精而进之，可以救世，亦可以传世。仍烦拨冗至家，基酌一方，以善其后云云。

以上出自《尚友堂医案》