

中医古籍珍本集成

湖南科学技术出版社
岳麓书社

总策划○王国强
总主编○周仲瑛 于文明

温病卷

温热经纬 ②

总策划○王国强

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

中医古籍珍本集成

温病卷

温热经纬

①

主编○林楠 李灿东

副主编○陈建 鲁玉辉

编者○(按汉语拼音排序)

边秀娟 陈建 陈玉鹏 傅建忠 官江淋 高展翔 江月斐 金丽
林楠 林慧光 鲁玉辉 李奕祺 吴童 王莘 王志良 翁宁榕
薛松 熊益亮 杨淑静 张孙彪 张建伟 张明选 郑春素 郑梅钦

湖南科学技术出版社

岳麓书社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医古籍珍本集成. 温病卷. 温热经纬 / 周仲瑛, 于文明主编.
— 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5357-8188-8

I. ①中… II. ①周… ②于… III. ①中国医药学—
古籍—汇编②温病—古籍—汇编 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 204683 号

中医古籍珍本集成【温病卷】

温热经纬

总策划: 王国强

总主编: 周仲瑛 于文明

责任编辑: 黄一九 周妍

出版发行: 湖南科学技术出版社

社址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂址: 宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮编: 410600

出版日期: 2014 年 8 月第 1 版第 1 次

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 18.625

书号: ISBN 978-7-5357-8188-8

定价: 105.00 元 (全二册)

(版权所有·翻印必究)

《中医古籍珍本集成》编辑小组

组长○黄一九 张旭东

副组长○易言者 徐 为

成员○李 忠 鲍晓昕 林澧波 易法银

王跃军 周 妍 郭 升 喻 峰

秘书○王跃军 喻 峰

组织单位○国家中医药管理局

总策划○王国强

编写单位

主编单位○南京中医药大学

编纂单位○(按汉语拼音排序)

安徽中医药大学 福建中医药大学 河南中医学院 湖南中医药大学 江西中医药大学
南阳理工学院 山东中医药大学 上海中医药大学 浙江中医药大学

顾问委员会

总顾问○裘沛然 张灿理 马继兴 余瀛鳌 宋立人 钱超尘 王洪图

分卷顾问(按汉语拼音排序)

杜 建 段逸山 干祖望 刘道清 彭怀仁 施 杞 唐汉均 田代华
王霞芳 吴贻谷 许敬生 张奇文

指导委员会

主 任○(按汉语拼音排序) 高思华 苏钢强 吴勉华

副主任○(按汉语拼音排序)

范永升 李 昱 李灿东 王新陆 夏祖昌 谢建群 杨龙会 左铮云

编纂委员会

总主编○周仲瑛 于文明

常务副总主编○王旭东

副总主编○(按汉语拼音排序)

蔡永敏 陈仁寿 郭瑞华 黄政德 胡方林 蒋力生 林楠 陆翔 沈澍农 王键

王玲玲 王振国 徐光星 薛博瑜 严道南 俞欣玮 虞舜 张建斌 张如青 张玉萍

常务审稿组○沈澍农(组长) 虞舜(副组长) 张如青 张玉萍 刘更生 石历闻

吴承艳 吴昌国 徐建云 王明强 张继 李崇超 朱若霖 陈隋

学术秘书○衣兰杰 杨萌 奚飞飞

编纂工作办公室

主任○王思成

副主任○王旭东(兼) 钱丽

成员○(按汉语拼音排序) 陈丽娜 陈榕虎 陈晓天 沈劼 晏婷婷 于莉英

溫熱經緯卷四

海甯王士雄孟英纂

定州楊照藜素園

評

烏程汪日楨謝城

仁和趙慶澗笛樓參

陳平伯外感溫病篇

雄按此與下篇相傳爲陳薛所著究難攷實姑從俗以標其姓

宗俟博
雅正之

蓋聞外感不外六淫而民病當分四氣。治傷寒家徒守發表攻裏之成方。不計辛熱苦寒之貽害。遂使溫熱之旨。蒙昧不明。醫門缺典。莫此甚焉。祖恭不敏。博覽羣書。

溫病卷第廿四

廣搜載籍。而恍然於溫熱病之不可不講也。內經云。冬不藏精。春必病溫。蓋謂冬令嚴寒。陽氣內斂。人能順天時而固密。則腎氣內充。命門爲三焦之別使。亦得固腠理而護皮毛。雖當春令升泄之時。而我身之真氣。則內外彌綸。不隨升令之泄而告匱。縱有客邪。安能內侵。是內經所以明致病之原也。然但云冬不藏精。而不及他時者。以冬爲水旺之時。屬北方寒水之化。於時爲冬。於人爲腎。井水温而堅冰至。陰外陽內。有習坎之義。故立言歸重於冬。非謂冬宜藏而他時可不藏精也。雄按喻氏云春

夏之病皆起於冬。至秋冬二時之病皆起於夏。夏月藏精則熱邪不能侵。與冬月之藏精而寒邪不能入者無

外感
温病

異也。故丹溪謂夏月必獨宿淡味。保
養金水二臟。尤爲攝生之儀式焉。即春必病温之語。

亦是就近指點。總見裏虛者。表不固。一切時邪。皆易感

受。學者可因此而悟。及四時六氣之爲病矣。雄按此論冬不藏精

春易病温之理甚通。惟不知有伏氣爲病之温。是其蔽也。陳氏此篇與鞠通條辨皆葉氏之功臣。然幼科要畧

明言有伏氣之温熱。二家竟未細釋。母乃疏乎。二家且然。下此者更無論矣。難經云。傷寒有

五。有傷寒。雄按麻黃湯證是也。有中風。雄按桂枝湯證是也。有風温。雄按冬温春温

之外。有熱病。雄按即暑病也。有溼温。雄按即暑兼溼爲病也。亦曰溼熱。夫

統此風寒溼熱之邪。而皆名之曰傷寒者。亦早鑑於寒

臟受傷。外邪得入。故探其本。而皆謂之傷寒也。雄按仲景本論

治法原有區別。界畫甚嚴。後人不察。罔知所措。多致
誤人。茲余輯此專論。以期了然於學者之心目也。獨

是西北風高土燥風寒之爲病居多

雄按亦不盡然

東南地卑

水溼溼熱之傷人獨甚從來風寒傷形傷形者定從表

入溼熱傷氣傷氣者不盡從表入故治傷寒之法不可

用以治温熱也夫温者暝也熱也非寒之可比也風邪

外束則曰風温溼邪內侵則曰溼温縱有微寒之兼襲

不同栗冽之嚴威是以發表宜辛涼不宜辛熱清裏宜

泄熱不宜逐熱

雄按亦有宜逐者總須辨證耳

蓋風不兼寒卽爲風火

溼雖化熱終屬陰邪

雄按溼固陰邪其兼感熱者則又不可謂之陰矣

自昔仲

景著書不詳温熱遂使後人各呈家伎漫無成章而凡

大江以南病温多而病寒少

雄按北省温病亦多於傷寒

投以發表

不遠熱攻裏不遠寒諸法。以致死亡接踵也。悲夫。雄按。篇中

非伏氣之說皆爲節去棄瑕錄瑜後皆仿此

風溫爲病。春月與冬季居多。或惡風。或不惡風。必身熱。欬嗽。煩渴。此風溫證之提綱也。

自注。春月風邪用事。冬初氣暝多風。雄按。冬暝不藏。不

故風溫之病。多見於此。但風邪屬陽。陽邪從陽。必傷衛

氣。人身之中。肺主衛。又胃爲衛之本。是以風溫外薄。肺

胃內應。風溫內襲。肺胃受病。其溫邪之內外有異形。而

肺胃之專司無二致。故惡風爲或有之證。而熱渴欬嗽。

爲必有之證也。三復仲景書。言溫病者再。一則曰太陽

外感
溫病

溫病經緯卷四

三

病發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。此不過以不惡寒而渴

之證。辨傷寒與溫病之異。而非專爲風溫敘證也。雄按此言

伏氣發爲春溫。非冬春所感之風溫。故曰太陽病以太陽爲少陰之表也。再則曰發汗已身

灼熱者。名曰風溫。夫灼熱因於發汗。其誤用辛熱發汗

可知。仲景復申之曰。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出身

重。多眠睡。鼻息必鼾。語言難出。凡此皆誤汗劫液。後變

見之證。非溫病固有之證也。續云。若被下者。直視失溲。

若被火者。發黃色。劇則如驚癇狀。時瘈瘲。若火熏之一

逆尙引日。再逆促命期。亦止詳用下用火之變證。而未

言風溫之本來見證也。雄按此言溫病誤汗熱極生風。故曰風溫乃內風也。非冬春外

外感
溫病

感之風溫陳氏不知有伏氣春溫之病強爲引證原可刪也然病之內外雖殊證之屬溫則一姑存之以爲後學比然從此細參則知風溫爲燥熱之邪燥令從金化

燥熱歸陽明故肺胃爲溫邪必犯之地且可悟風溫爲燥熱之病燥則傷陰熱則傷津泄熱和陰又爲風溫病一定之治法也反此卽爲逆矣用是不辭僭越而於仲景之無文處求文無治處索治敘證施治列爲條例知

我罪我其在斯乎

雄按外感溫病仲聖雖未言而葉氏已詳論矣

風溫證身熱畏風頭痛欬嗽口渴脈浮數舌苔白者邪在表也當用薄荷前胡杏仁桔梗桑葉川貝之屬涼解表邪

楊云前胡桔梗一降一升以泄肺邪誠善然桔梗宜少用

溫病卷四
四
自注。風屬陽邪。不挾寒者。爲風溫。陽邪必傷陽絡。是以頭痛。畏風。邪鬱肌表。肺胃內應。故欬嗽。口渴。苔白。邪留於表。故脈浮數。表未解者。當先解表。但不同於傷寒之用麻桂耳。

雄按。何西池云。辨痰之法。古人以黃稠者爲熱。稀白者爲寒。此特言其大槩。而不可泥也。以外感言之。傷風欬嗽。痰隨嗽出。頻數而多。色皆稀白。誤作寒治。多致困頓。蓋火盛壅逼。頻欬頻出。停留不久。故未至於黃稠耳。迨火衰氣平。欬嗽漸息。痰之出者。半日一口。反黃而稠。緣火不上壅。痰得久留。受其煎煉使然耳。故黃稠之痰。火

氣尚緩而微。稀白之痰。火氣反急而盛也。此皆當用辛涼解散。而不宜於溫熱者。推之內傷亦然。孰謂稀白之痰。必屬於寒哉。總須臨證細審。更參以脈。自可見也。風溫證。身熱。欬嗽。自汗。口渴。煩悶。脈數。舌苔微黃者。熱在肺胃也。當用川貝。牛蒡。桑皮。連翹。橘皮。竹葉之屬。涼泄裏熱。

此溫邪之內襲者。肺熱則欬嗽汗泄。胃熱則口渴煩悶。苔白轉黃。風從火化。故以清泄肺胃爲主。

雄按。苔黃不甚燥者。

楊云。故條中言微黃亦具見斟酌。

治當如是。若黃

而已乾。則桑皮。橘皮。皆嫌其燥。須易栝蘂。黃芩。庶不轉

傷其液也。

風溫證。身灼熱。口大渴。欬嗽。煩悶。讖語如夢語。脈弦數。乾嘔者。此熱灼肺胃。風火內旋。當用羚羊角。川貝。連翹。麥冬。石斛。青蒿。知母。花粉之屬。以泄熱和陰。

此溫邪襲入肺胃之絡。灼燥陰津。引動木火。故有煩渴嘔逆等證。急宜泄去絡中之熱。庶無風火相煽。走竄包絡之虞。

雄按。嗽且悶。麥冬未可即投。嫌其滋也。

汪按。徐洞溪謂麥冬能滿肺氣。

非實嗽所宜是也。

以爲大渴耶。已有知母。花粉足勝其任矣。木

火上衝而乾嘔。則青蒿雖清少陽。而嫌平升矣。宜去此。

二味加以梔子竹茹枇杷葉則妙矣。

楊云議藥細極微芒讀者不可草草

過讀

風溫證身熱欬嗽口渴下利苔黃識語胸痞脈數此溫邪由肺胃下注大腸當用黃芩桔梗煨葛豆卷甘草橘皮之屬以升泄溫邪。

大腸與胃相連屬與肺相表裏溫邪內逼下注大腸則下利治之者宜清泄溫邪不必專於治利按傷寒論下利識語者有燥矢也宜大承氣湯因是實熱內結逼液下趨必有舌燥苔黃刺及腹滿痛證兼見故可下以逐熱若溫邪下利是風熱內迫雖有識語一證仍是無形

外感
溫病