


丽水地处浙江省西南部，两省结合处，东经118°41'—120°26'，27°25'—28°57'。土地面积173平方公里。山、丘陵地貌为主。九山半水半分田。的山区。山脉属武夷山系，主要有仙霞岭、括苍山，呈西南向东北走向，延伸西北部、西南部和东北部。1000米以上的山峰有3573座，1500米以上的山峰24座。市凤阳山黄茅尖海拔1929米，县百山祖海拔1856.7米，为浙江省第一、第二高峰。江、钱塘江、闽江等六江之源，的地形，多样的地貌，气候温和，水量充沛，光热、配合良好，为各类动植物提供了良好的孕育及生长场所，种子植物、苔藓植物、植物和大型真菌等4262种，动物有2618种。点保护珍稀动植物。物2种，动物2种。地区中药材资源十分丰富，记载至今，进行了多次的中药材普查，中药资源种类不断被发现。都志》（元至正八年（1348））中药材178种。民国32年（1943）《浙江通志稿》据民国24年

# 浙江丽水药物志

程文亮 李建良 何伯伟 华金渭 主编



中国农业科学技术出版社



## 浙江丽水药物志

浙江丽水地处浙江省西南部、浙闽两省结合处，东经 $118^{\circ}41'$ ～ $120^{\circ}26'$ ，北纬 $27^{\circ}25'$ ～ $28^{\circ}57'$ ，全市土地面积173平方千米，以中山、丘陵地貌为主，是个“九山半水半分田”的山区。

为全面反映浙江丽水中药材资源现状，系统总结中药材资源普查成效，浙江省中药材产业协会、丽水市农科院、丽水市药检所等单位组织编撰了《浙江丽水药物志》。全书收载品种均为浙江丽水所产的野生、栽培以及引种成功的菌藻类、苔藓类、蕨类和种子植物等各类药用动植物共计2344种，因药用菌209种现在整理，书中仅收载一部分。该书编写项目按药物名（地方习用名或畲药名）、拉丁学名、药用部位、生态环境（生长环境）、采收季节、药材性状、分布、性味、功效、主治、用法用量、注意等项编写，大部分种类附墨线图。该书是浙江丽水第一部较为系统完整的药用资源专著，具有很好的科普性和实用性，可供中医药工作者、药材生产、管理、科研工作者及广大种植户参考使用。

责任编辑 闫庆健 韩扬云 胡晓蕾  
封面设计 孙宝林  
封面书法 孔祥有





定价：298.00元



浙江丽水地处浙江省西南部，  
浙闽两省结合处，东经118°41'—120°26'，  
北纬27°35'—29°31'，  
全市土地面积1.17平方公里，  
以中山、丘陵地带为主，  
整个九山半水半分田，独山独，  
本市山系属武夷山系，主要有仙霞岭、  
洞宫山、括苍山，呈西南向东北走向，  
分别延至西北部、西南部和东北部，  
海拔1000米以上的山峰有102座，  
其中1800米以上的山峰24座，  
龙泉市凤阳山清凉大海拔2486米，  
庆元县百山祖海拔1857米，  
分别为浙江第一、第二高峰，  
瓯江、钱塘江、闽江等六江之源，  
多样的地形，多样的地貌，  
加上气候温和，雨量充沛，光热、  
水土配合良好，为各类动植物  
提供了良好的孕育及生长环境，  
已知种子植物、苔藓植物、  
藻类植物、大型真菌等有250种，  
野生动物有250种，  
有植物12种，动物12种，  
丽水地区中药材资源十分丰富，  
从有记载至今，进行了多次的中药材  
资源普查，中药材种类虽不遍被发现，  
但丽水地区至正八年（1551）  
已有中药材12种，民国初年（1914）  
重修浙江通志时，据民国元年

# 浙江丽水药物志

程文亮 李建良 何伯伟 华金渭 主编



中国农业科学技术出版社

## 《浙江丽水药物志》编纂委员会

主 任 任淑女

委 员 包焕盛 陈立新 潘慧锋 刘崇民 陈良伟  
成灿土 吴善印 陈晓恒 应勇军 张国平  
刘忠达 苏朝安 叶芳儿 李水福 王如伟  
应国清 何小勇 曾玉亮 褚志坚 熊耀康

## 《浙江丽水药物志》编写人员

主 编 程文亮 李建良 何伯伟 华金渭

副 主 编 肖建中 戴德雄 毛碧增 雷后兴  
陈礼平 刘南祥 刘跃钧 何建清

编 写 者(以姓氏笔画为序)

王立新 方 玲 毛碧增 刘 昆 刘建慧 刘南祥  
刘根才 刘跃钧 华金渭 吉庆勇 朱 波 朱 婷  
朱 颖 齐 川 何伯伟 何建清 吴华芬 吴剑锋  
宋小亚 李伶俐 李建良 肖建中 陈礼平 陈 瑜  
郑巧平 俞伟琴 姚 宏 姜娟萍 项 威 袁宙新  
诸葛华 顾新伟 徐象华 徐菊珍 梁 朔 程文亮  
程科军 韩省华 雷后兴 雷国兴 鲍文辉 戴德雄

摄 影 李建良 华金渭 何伯伟 程文亮等

封面题字 孔祥有(浙江省人大常委会原副主任)



## 序

药用资源是中医药传承发展的重要物质基础,为保护人民群众健康做出了重要贡献,科学保护和合理利用药用资源是促进中医药可持续发展的根本保证。浙江是全国中药材重点产区之一,中医药历史文化悠久,药用资源丰富,“浙八味”及山茱萸、厚朴、薏苡、铁皮石斛、灵芝、天台乌药、西红花等道地优质药材在国内外享有盛誉,为历代医家所推荐。进入新世纪以来,浙江省高度重视中药材产业发展,各级行业部门形成合力,在推进药用资源保护和开发利用、中药材规范化生产、产业合作组织建设和“浙产药材”品牌创建等方面工作扎实,措施有力,成效明显,为欠发达山区农民致富奔小康开辟了新的途径。

丽水地处浙江省西南部浙闽两省结合部,是“九山半水半分田”山区,山青水秀,有“浙江绿谷”、“中国生态第一市”、“秀山丽水 养生福地 长寿之乡”的美誉,中药材资源丰富,是浙江传统道地药材产区,处州白莲,缙云元胡、薏苡,景宁厚朴,云和茯苓,龙泉灵芝,庆元灰树花,遂昌菊米等药材品质上乘,成为促进当地经济发展的主导药材品种。在国家全面扶持和促进中医药事业发展的利好政策下,丽水凭借良好的生态资源、产业基础和区位优势,中药材产业将迎来前所未有的发展契机。

近年来,浙江省农业厅、浙江省中药材产业协会积极组织丽水市农业科学研究院、丽水市食品药品检验所、丽水学院、丽水市人民医院、丽水市中医院、丽水市农业局、丽水林业科学研究院等单位的科技专家,不辞辛苦,持续开展药材资源调查、收集和保护工作,精心编撰了《浙江丽水药物志》,该书收载了浙江丽水境内中药材2344种,其中,菌类75种,植物类1996种,动物类249种,矿物类11种,其他类13种,系统介绍了其植物学名、畲药名、拉丁名、药用部位、生态环境、采收季节、分布、性味、功效、主治、用法用量。丽水特色药材附有彩图,大部分植物附有黑白基原图,图文并茂,内容丰富,资料详实,对药用资源的研究和合理开发利用有着重要应用价值,是介绍丽水药用资源的一部专著。相信该书的出版,对促进浙江及丽水的中药材产业发展有着积极作用,是惠及中药材产业发展、惠及民生健康产业发

展之力作。

乐之为序。

孔祥奇

浙江省人大常委会原副主任

浙江省中药材产业协会名誉会长

2014年1月10日



# 前 言

浙江丽水地处浙江省西南部、浙闽两省结合处,东经 $118^{\circ}41'$ ~ $120^{\circ}26'$ ,北纬 $27^{\circ}25'$ ~ $28^{\circ}57'$ ,全市土地面积 $17\,298\text{km}^2$ ,以中山、丘陵地貌为主,是个“九山半水半分田”的山区。该市山脉属武夷山系,主要有仙霞岭、洞宫山、括苍山,呈西南向东北走向,分别延伸西北部、西南部和东北部。海拔 $1\,000\text{m}$ 以上山峰有 $3\,573$ 座,其中 $1\,500\text{m}$ 以上 $244$ 座,龙泉市凤阳山黄茅尖海拔 $1\,929\text{m}$ ,庆元县百山祖海拔 $1\,856.7\text{m}$ ,分别为浙江省第一、第二高峰。丽水是瓯江、钱塘江、闽江等六江之源,复杂的地形,多样的地貌,加上气候温和,水量充沛,光热、水土配合良好,为各类动植物提供了良好的孕育及生长场所,已知种子植物、苔藓植物、蕨类植物和大型真菌等 $4\,262$ 种,野生动物有 $2\,618$ 种。

丽水地区中药材资源十分丰富,从有记载至今,进行了多次的中药材资源普查,中药资源种类不断被发现。《仙都志》[元至正八年(1348)]载有中药材 $178$ 种;民国 $32$ 年(1943)《重修浙江通志稿》据民国 $24$ 年《东南览胜》载,缙云、丽水、青田、永嘉、乐清中药材 $275$ 种。

1986年,全省开展中药资源普查,缙云、龙泉、遂昌被列为普查重点县。缙云查明全县药用动植物、矿物资源 $1\,523$ 种,其中,植物药 $1\,387$ 种、动物药 $128$ 种、矿物药 $8$ 种,发现新资源绞股蓝、三尖杉、隔山香、血水草、落新妇等 $41$ 种。龙泉有中药材 $1\,431$ 种,其中,植物类 $255$ 科, $1\,385$ 种;动物类 $32$ 科, $39$ 种;矿物类 $7$ 种。遂昌有中药资源 $1\,621$ 种,其中,植物类 $199$ 科, $1\,467$ 种;动物类 $88$ 科, $144$ 种;矿物及其他类 $13$ 种。

1995年浙西南药用资源调查显示,全市有中草药 $2\,033$ 种,其中,植物类 $1\,813$ 种,动物类 $208$ 种,矿物类 $6$ 种,其他 $6$ 种。

2005年至今,在浙江省农业厅“农作物种质资源调查与保护”、“浙江省中药资源普查(试点)”、浙江省科技厅“道地畲药资源保护和药用价值综合利用”等项目资助下,课题组经多年持续的药用植物、药用菌类资源调查,采集标本 $1$ 万多份,拍摄资源照片 $2$ 万多张,经过分类、鉴定和资材整理,结合省、市相关科技研究成果和文献搜查,确定浙江丽水地区有药材资源 $2\,478$ 种,极大地丰富和充实了全省药用资源种类和数量。

景宁畲族自治县是全国唯一的畲族自治县,畲民在长期与疾病作斗争过程中,形成了具有典型民族特色的用药习惯,由于畲民只有自己语言没有文字,其植物名与汉语不同,本书对常用畲药已加注畲药名。



为全面反映浙江丽水中药材资源现状,系统总结中药材资源普查成效,浙江省中药材产业协会、丽水市农业科学研究院、丽水市食品药品检验所、丽水市人民医院、丽水市中医院、丽水学院、丽水市林业科学研究院和浙江工业大学等单位组织编撰了《浙江丽水药物志》。全书收载品种均为浙江丽水所产的野生、栽培以及引种成功的菌藻类、苔藓类、蕨类和种子植物等各类药用动植物共计2 344种,因药用菌209种在整理,书中仅收载一部分。该书编写项目按药物名(地方习用名或畜药名)、拉丁学名、药用部位、生态环境(生长环境)、采收季节、药材性状、分布、性味、功效、主治、用法用量、注意等编写,大部分种类附墨线图。该书是浙江丽水第一部较为系统完整的药用资源专著,具有很好的科普性和实用性,可供中医药工作者、中药材生产、管理、科研工作者和广大种植户参考使用。

本书编写得到了浙江省农业厅、浙江省科技厅、浙江省人社厅、丽水市人才办、丽水市人社局、丽水市财政局、丽水市科技局、丽水市农业局的鼎力支持,浙江大学赵培洁研究员对本书进行了审校并提出了宝贵的修改意见,本书承蒙浙江省人大常委会原副主任、浙江省中药材产业协会名誉会长孔祥有先生题写书名并赐序,中药材行业领导和同仁给予了深切关心与支持,在此一并表示衷心感谢!

本书编写工作任务繁重、要求细致,加上编著者水平限制,书中难免出现一些疏误,敬请各位专家和读者批评指正。

《浙江丽水药物志》编写组

2014年1月15日



# 编写说明

1. 本志收载丽水地区野生、栽培或引种成功的药物计 2 344 种,包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、种子植物、动物类、矿物类和其他类。大部分种类附墨线图。

2. 本志收载药用植物的排列,蕨类植物采用秦仁昌 1978 年系统,裸子植物采用郑万钧的系统,被子植物采用恩格勒系统。属、种、亚种及变种、变形等均按拉丁字母顺序排列。

3. 本志每种药用动、植物均按中文名(别名、地方习用名或畲药名)、拉丁学名、药用部位、生态环境(生长环境)、采收季节(捕捉季节)、药材性状、分布、性味、功效、主治、用法用量、注意等项编写。矿物类和其他类药物按中文名、来源、采收加工、药材性状、分布、性味、功效主治、用法用量、注意项编写。

4. 药物中文名和拉丁学名采用《中华本草》(精选本)、《浙江动物志》《浙江植物志》《浙南山区大型真菌》所用名称;药物名后括号内的中文名为别名、畲族名或地方习用名。

5. 药用部位叙述药物的药用部位或药材名称。药材名称采用《中华人民共和国药典》(2010 年版)及《浙江省中药炮制规范》所载的中药名。

6. 生态环境或生长环境主要叙述野生状态下的生活环境。

7. 采收季节或捕捉季节叙述药材采收时间和产地初加工方法。

8. 药材性状,记述药材外部形态、质地、断面和气味。

9. 分布记述药物的自然分布的县市。全市均有分布的著“丽水市各地”;山区都有的著“丽水市山区各地”。

10. 性味,先写味,后写性,如为有毒药物,则按其毒性大小,写明小毒、有毒或大毒,以便引起注意。

11. 功效记述该药物本身的主要功能。

12. 主治仅记述其所治的主要病症。

13. 用法用量记述使用方法,单次常规使用数量。

14. 注意记述毒性、使用中的注意事项。

15. 索引分为中文名索引和拉丁学名索引。中文名索引包括植物的正名、别名、畲药名和地方习用名,依汉语拼音音序顺序排列。拉丁学名索引包括植物种(含种下等级)的学名,依字母顺序排列。

图书在版编目(CIP)数据

浙江丽水药物志 / 程文亮等主编. —北京:中国农业科学技术出版社,  
2014.4

ISBN 978 - 7 - 5116 - 1536 - 7

I. ①浙… II. ①程… III. ①中药志 - 丽水市 IV. ①R281.455.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 012492 号

责任编辑 闫庆健 韩扬云 胡晓蕾  
责任校对 贾晓红

出 版 者 中国农业科学技术出版社  
北京市中关村南大街 12 号 邮编:100081  
电 话 (010)82106632(编辑室) (010)82109704(发行部)  
(010)82109709(读者服务部)  
传 真 (010)82106625  
网 址 <http://www.castp.cn>  
经 销 者 各地新华书店  
印 刷 者 浙江海虹彩色印务有限公司  
开 本 889mm×1 194mm 1/16  
印 张 55.25  
字 数 1284 千字  
版 次 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷  
定 价 298.00 元



# 目 录

## 总 论

|                    |   |
|--------------------|---|
| 一、概述 .....         | 3 |
| 二、丽水自然资源 .....     | 3 |
| 1. 地形地貌 .....      | 3 |
| 2. 江溪湖泊 .....      | 3 |
| 3. 气候特征 .....      | 3 |
| 4. 土地资源 .....      | 4 |
| 5. 土壤 .....        | 4 |
| 6. 植被和药用资源分布 ..... | 4 |

## 各 论

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 藻 类                        |    |
| 念珠藻科 Nostocaceae .....     | 11 |
| 念珠藻(地木耳) .....             | 11 |
| 菌 类                        |    |
| 曲霉科 Eurotiaceae .....      | 11 |
| 红曲 .....                   | 11 |
| 内孢霉科 Endomycetaceae .....  | 11 |
| 啤酒酵母 .....                 | 11 |
| 从梗孢科 Moniliaceae .....     | 12 |
| 白地霉 .....                  | 12 |
| 麦角菌科 Clavicipitaceae ..... | 12 |
| 麦角(紫麦角) .....              | 12 |
| 大蝉草(蝉花) .....              | 12 |
| 大团囊虫草 .....                | 13 |
| 稻曲菌(谷草) .....              | 13 |
| 炭角菌科 Xylariaceae .....     | 13 |
| 黑柄炭角菌 .....                | 13 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 7. 生物资源 .....              | 5 |
| 三、中药材资源 .....              | 5 |
| 1. 资源种类 .....              | 5 |
| 2. 丽水中药材资源在法定标准中收载品种 ..... | 5 |
| 四、重点保护药材名录 .....           | 6 |
| 五、畲族民间中草药 .....            | 7 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 羊肚菌科 Morchellaceae .....   | 14 |
| 尖顶羊肚菌 .....                | 14 |
| 粗柄羊肚菌 .....                | 14 |
| 小羊肚菌 .....                 | 14 |
| 羊肚菌 .....                  | 15 |
| 肉座菌科 Hypocreaceae .....    | 15 |
| 竹筴(竹花、竹黄) .....            | 15 |
| 黑粉菌科 Ustilaginaceae .....  | 15 |
| 玉米黑菌(玉米黑粉菌) .....          | 15 |
| 麦奴(麦散黑粉菌) .....            | 16 |
| 银耳科 Tremellaceae .....     | 16 |
| 银耳(白木耳) .....              | 16 |
| 木耳科 Auriculariaceae .....  | 16 |
| 木耳(黑木耳) .....              | 16 |
| 毛木耳(黑木耳、木耳) .....          | 17 |
| 鸡油菌科 Cantharellaceae ..... | 17 |
| 鸡油菌 .....                  | 17 |
| 小鸡油菌 .....                 | 17 |

|                     |    |                         |    |
|---------------------|----|-------------------------|----|
| 齿菌科 Hydnaceae       | 18 | 小牛肝菌                    | 29 |
| 猴头菇                 | 18 | 牛肝菌(华美牛肝菌、赤酚牛肝菌)        | 30 |
| 多孔菌科 Polyporaceae   | 18 | 点柄乳牛肝菌(短柄粘益牛肝菌、松树蕈)     | 30 |
| 毛革盖菌                | 18 | 褐环乳牛肝菌                  | 30 |
| 云芝(彩绒革盖菌)           | 18 | 红菇科 Russulaceae         | 31 |
| 松生拟层孔菌(红绿层孔菌)       | 19 | 黑乳菇(沥青色乳菇)              | 31 |
| 榆拟层孔菌               | 19 | 白乳菇(辣乳菇)                | 31 |
| 树舌                  | 19 | 绒白乳菇                    | 31 |
| 赤芝(灵芝、红芝 畚药名:枫树蕈)   | 20 | 青头菇(绿红菇)                | 32 |
| 紫芝(灵芝)              | 20 | 鬼笔科 Phallaceae          | 32 |
| 热带灵芝                | 20 | 竹荪                      | 32 |
| 桦革褥菌                | 21 | 黄裙竹荪                    | 32 |
| 雷丸                  | 21 | 鬼笔(红鬼笔)                 | 33 |
| 雅致多孔菌(黄孔菌)          | 21 | 地星科 Geastraceae         | 33 |
| 灰树花(贝叶多孔菌)          | 22 | 地星(硬皮地星 畚药名:山蟹)         | 33 |
| 茯苓                  | 22 | 灰包科 Lycoperdaceae       | 33 |
| 木蹄层孔菌               | 22 | 白秃马勃                    | 33 |
| 朱砂菌(血红栓菌)           | 23 | 头状秃马勃                   | 34 |
| 东方栓菌                | 23 | 脱皮马勃(牛尿柏 畚药名:动动烟)       | 34 |
| 槐栓菌                 | 23 | 紫色秃马勃                   | 34 |
| 硫黄菌(硫色干酪菌)          | 24 | 硬皮马勃科 Sclerodermataceae | 35 |
| 白蘑科 Trichiomataceae | 24 | 豆包菌(彩色豆马勃)              | 35 |
| 蜜环菌                 | 24 | 大抱硬皮马勃                  | 35 |
| 金针菇                 | 24 | 硬皮马勃(多根硬皮马勃)            | 35 |
| 香菇(香蕈)              | 25 | 鸟巢菌科 Nidularaceae       | 36 |
| 安络小皮伞               | 25 | 鸟巢菌(隆纹黑蛋巢菌)             | 36 |
| 革耳(野生革耳)            | 25 |                         |    |
| 裂褶菌                 | 26 | 地衣、苔藓植物                 |    |
| 鸡丛菌                 | 26 | 脐衣科 Umbilicariaceae     | 36 |
| 光柄菇科 Pluteaceae     | 26 | 石木耳(岩衣 畚药名:石蕈)          | 36 |
| 草菇                  | 26 | 牛皮叶科 Stictaceae         | 36 |
| 蘑菇科 Agaricaceae     | 27 | 肺衣                      | 36 |
| 蘑菇(双孢蘑菇)            | 27 | 石蕊科 Cladoniaceae        | 37 |
| 四孢蘑菇                | 27 | 细石蕊                     | 37 |
| 伞菌科 Agaricaceae     | 27 | 多层石蕊                    | 37 |
| 墨汁鬼伞(鬼盖)            | 27 | 梅衣科 Parmellaceae        | 37 |
| 毛鬼伞(鸡腿菇)            | 28 | 石梅衣                     | 37 |
| 费氏鬼伞                | 28 | 松萝科 Usneaceae           | 37 |
| 晶粒鬼伞                | 28 | 松萝(云雾草、老君须 畚药名:松树须)     | 37 |
| 粪伞科 Bolbitiaceae    | 29 | 长松萝(老君须 畚药名:松树须)        | 38 |
| 柱状田头菇               | 29 | 耳叶苔科 Fruiiariaceae      | 38 |
| 茶新菇(田头菇)            | 29 | 串珠耳叶苔                   | 38 |
| 牛肝菌科 Boletaceae     | 29 | 蛇苔科 Conocephaiaceae     | 38 |



|                       |    |
|-----------------------|----|
| 蛇苔(蛇地钱、大蛇苔)           | 38 |
| 小蛇苔                   | 39 |
| 地钱科 Marchantiaceae    | 39 |
| 毛地钱                   | 39 |
| 地钱                    | 39 |
| 泥炭藓科 Sphagnaceae      | 40 |
| 泥炭藓                   | 40 |
| 真藓科 Bryaceae          | 40 |
| 真藓                    | 40 |
| 暖地大叶藓(一把伞 畚药名:救心草)    | 40 |
| 羽藓科 Thuidiaceae       | 41 |
| 细叶小羽藓                 | 41 |
| 绢藓科 Entodontaceae     | 41 |
| 扁绢藓(密叶绢藓)             | 41 |
| 灰藓科 Hypnaceae         | 41 |
| 鳞叶藓                   | 41 |
| 金发藓科 Polytrichaceae   | 42 |
| 小金发藓(东亚金发藓)           | 42 |
| 金发藓(土马鬃、大金发藓 畚药名:钢丝草) | 42 |

## 蕨类植物

|                     |    |
|---------------------|----|
| 石杉科 Huperziaceae    | 42 |
| 蛇足石杉(千层塔 畚药名:石壁果果)  | 42 |
| 四川石杉                | 43 |
| 柳杉叶马尾杉(畚药名:坛头松)     | 43 |
| 华南马尾杉               | 43 |
| 闽浙马尾杉(畚药名:坛头松)      | 44 |
| 石松科 Lycopodiaceae   | 44 |
| 扁枝石松(地刷子)           | 44 |
| 藤石松(石子藤石松)          | 44 |
| 石松(伸筋草 畚药名:山裏猫、山猫绳) | 45 |
| 灯笼草(垂穗石松 畚药名:坛头刷)   | 45 |
| 卷柏科 Selaginellaceae | 45 |
| 布朗卷柏(细毛卷柏、毛枝卷柏)     | 45 |
| 蔓出卷柏                | 46 |
| 薄叶卷柏                | 46 |
| 深绿卷柏(岩扁柏)           | 46 |
| 异穗卷柏                | 46 |
| 兖州卷柏(畚药名:岩柏)        | 47 |
| 疏叶卷柏                | 47 |
| 细叶卷柏                | 47 |
| 江南卷柏(畚药名:石壁松、鸡方尾)   | 48 |
| 伏地卷柏(日本卷柏)          | 48 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 卷柏(畚药名:还魂草、九死还魂草)      | 48 |
| 翠云草(畚药名:地塌蓬)           | 48 |
| 木贼科 Equisetaceae       | 49 |
| 笔管草(畚药名:笔管草)           | 49 |
| 节节草(畚药名:洗桌草、接骨草)       | 49 |
| 松叶蕨科 Psilotaceae       | 49 |
| 松叶蕨(松叶兰)               | 49 |
| 阴地蕨科 Botrychiaceae     | 50 |
| 薄叶阴地蕨                  | 50 |
| 华东阴地蕨                  | 50 |
| 阴地蕨(畚药名:独脚郎衣)          | 51 |
| 瓶尔小草科 Ophioglossaceae  | 51 |
| 瓶尔小草                   | 51 |
| 观音座莲科 Angiopteridaceae | 51 |
| 福建观音座莲                 | 51 |
| 紫萁科 Osmundaceae        | 52 |
| 粗齿紫萁                   | 52 |
| 福建紫萁(分株紫萁)             | 52 |
| 紫萁(畚药名:黄狗头)            | 52 |
| 华南紫萁                   | 53 |
| 瘤足蕨科 Plagiogyriaceae   | 53 |
| 华中瘤足蕨                  | 53 |
| 镰叶瘤足蕨                  | 53 |
| 华东瘤足蕨                  | 54 |
| 里白科 Gleicheniaceae     | 54 |
| 芒萁(狼衣 畚药名:舜巨、蒙干笋)      | 54 |
| 中华里白                   | 54 |
| 里白(大叶郎衣)               | 55 |
| 光里白                    | 55 |
| 海金沙科 Lygodiaceae       | 55 |
| 海金沙(畚药名:铜丝藤、过路青)       | 55 |
| 膜蕨科 Hymenophyllaceae   | 56 |
| 华东膜蕨                   | 56 |
| 顶果膜蕨                   | 56 |
| 落蕨                     | 57 |
| 小果落蕨                   | 57 |
| 长柄落蕨                   | 57 |
| 瓶蕨                     | 57 |
| 华东瓶蕨                   | 58 |
| 稀子蕨科 Monachosoraceae   | 58 |
| 尾叶稀子蕨                  | 58 |
| 碗蕨科 Dennstaedtiaceae   | 58 |
| 碗蕨                     | 58 |

|                                          |    |                             |    |
|------------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| 边缘鳞盖蕨 .....                              | 59 | 假双盖蕨 .....                  | 69 |
| 鳞始蕨科 Lindsaeaceae .....                  | 59 | 金星蕨科 Thelypteridaceae ..... | 69 |
| 乌蕨(乌韭 畚药名:高骨墙鸡) .....                    | 59 | 渐尖毛蕨 .....                  | 69 |
| 姬蕨科 Hypolepidaceae .....                 | 59 | 干旱毛蕨 .....                  | 70 |
| 姬蕨 .....                                 | 59 | 齿牙毛蕨 .....                  | 70 |
| 蕨科 Pteridiaceae .....                    | 60 | 雅致针毛蕨 .....                 | 70 |
| 蕨(畚药名:蕨丝) .....                          | 60 | 金星蕨 .....                   | 70 |
| 密毛蕨(毛轴蕨、毛蕨) .....                        | 60 | 中日金星蕨 .....                 | 71 |
| 凤尾蕨科 Pteridaceae .....                   | 61 | 延羽卵果蕨 .....                 | 71 |
| 凤尾蕨 .....                                | 61 | 片假毛蕨(镰形假毛蕨) .....           | 71 |
| 岩凤尾蕨 .....                               | 61 | 铁角蕨科 Aspleniaceae .....     | 71 |
| 刺齿凤尾蕨 .....                              | 61 | 华南铁角蕨 .....                 | 71 |
| 全缘凤尾蕨 .....                              | 61 | 剑叶铁角蕨 .....                 | 72 |
| 井栏边草(凤尾草 畚药名:白脚鸡) .....                  | 62 | 虎尾铁角蕨(岩春草 畚药名:鹅口药) .....    | 72 |
| 栗柄凤尾蕨 .....                              | 62 | 倒挂铁角蕨 .....                 | 72 |
| 蜈蚣草 .....                                | 62 | 北京铁角蕨 .....                 | 72 |
| 中国蕨科 Sinopteridaceae .....               | 63 | 长生铁角蕨 .....                 | 73 |
| 银粉背蕨 .....                               | 63 | 华中铁角蕨 .....                 | 73 |
| 粉背蕨 .....                                | 63 | 铁角蕨(畚药名:墙串、吓草) .....        | 73 |
| 毛轴碎米蕨(舟山碎米蕨) .....                       | 63 | 三翅铁角蕨 .....                 | 74 |
| 野雉尾(日本金粉蕨、野雉尾金粉蕨 畚药名:高骨青<br>柏、阴地柏) ..... | 64 | 胎生铁角蕨 .....                 | 74 |
| 栗柄金粉蕨 .....                              | 64 | 球子蕨科 Onocleaceae .....      | 74 |
| 铁线蕨科 Adiantaceae .....                   | 64 | 东方荚果蕨 .....                 | 74 |
| 铁线蕨 .....                                | 64 | 乌毛蕨科 Blechnaceae .....      | 74 |
| 扇叶铁线蕨(过坛龙) .....                         | 65 | 乌毛蕨 .....                   | 74 |
| 裸子蕨科 Hemionitidaceae .....               | 65 | 狗脊贯众(狗脊、狗脊蕨) .....          | 75 |
| 普通凤丫蕨 .....                              | 65 | 东方狗脊 .....                  | 75 |
| 凤丫蕨 .....                                | 65 | 胎生狗脊(胎生狗脊蕨 畚药名:贯众花) .....   | 76 |
| 书带蕨科 Vittariaceae .....                  | 66 | 鳞毛蕨科 Dryopteridaceae .....  | 76 |
| 细柄书带蕨 .....                              | 66 | 美丽复叶耳蕨 .....                | 76 |
| 书带蕨 .....                                | 66 | 刺头复叶耳蕨 .....                | 76 |
| 平肋书带蕨(畚药名:树上草浦) .....                    | 66 | 斜方复叶耳蕨 .....                | 76 |
| 小叶书带蕨(矮叶书带蕨) .....                       | 67 | 长尾复叶耳蕨 .....                | 77 |
| 蹄盖蕨科 Athyriaceae .....                   | 67 | 镰羽贯众 .....                  | 77 |
| 中华短肠蕨 .....                              | 67 | 无齿镰羽贯众 .....                | 77 |
| 假蹄盖蕨 .....                               | 67 | 贯众(墙蕨 畚药名:鸡公吊) .....        | 77 |
| 羽叶假蹄盖蕨 .....                             | 67 | 两色鳞毛蕨 .....                 | 78 |
| 长江蹄盖蕨 .....                              | 68 | 阔鳞毛蕨 .....                  | 78 |
| 华东蹄盖蕨 .....                              | 68 | 暗鳞毛蕨 .....                  | 78 |
| 华中蹄盖蕨(畚药名:鸡尾巴) .....                     | 68 | 黑足鳞毛蕨 .....                 | 79 |
| 禾秆蹄盖蕨 .....                              | 69 | 深裂鳞毛蕨 .....                 | 79 |
| 华中介蕨 .....                               | 69 | 黄山鳞毛蕨 .....                 | 79 |
|                                          |    | 齿头鳞毛蕨 .....                 | 79 |



|                        |    |
|------------------------|----|
| 狭顶鳞毛蕨                  | 80 |
| 半岛鳞毛蕨                  | 80 |
| 同形鳞毛蕨                  | 80 |
| 变异鳞毛蕨                  | 80 |
| 小三叶耳蕨                  | 81 |
| 黑鳞耳蕨(黑鳞大耳蕨)            | 81 |
| 对马耳蕨(马祖耳蕨)             | 81 |
| 三叉耳蕨                   | 81 |
| 舌蕨科 Elaphoglossaceae   | 82 |
| 华南舌蕨                   | 82 |
| 肾蕨科 Nephrolepidaceae   | 82 |
| 肾蕨(畚药名:带脚郎衣)           | 82 |
| 骨碎补科 Davalliaceae      | 82 |
| 阴石蕨(畚药名:石差豆)           | 82 |
| 圆盖阴石蕨(畚药名:老鼠尾巴)        | 83 |
| 水龙骨科 Polypodiaceae     | 83 |
| 节肢蕨                    | 83 |
| 龙头节肢蕨                  | 83 |
| 线蕨                     | 84 |
| 断线蕨                    | 84 |
| 矩圆线蕨                   | 84 |
| 丝带蕨                    | 84 |
| 披针骨牌蕨                  | 85 |
| 抱石莲(畚药名:岩石藤儿、仙人指甲、豆升草) | 85 |
| 中间骨牌蕨                  | 85 |
| 骨牌蕨                    | 85 |
| 黄瓦韦                    | 86 |
| 扭瓦韦                    | 86 |
| 庐山瓦韦                   | 86 |
| 粤瓦韦                    | 86 |
| 鳞瓦韦(多鳞瓦韦)              | 87 |
| 瓦韦                     | 87 |
| 乌苏里瓦韦                  | 87 |
| 攀缘星蕨                   | 88 |
| 江南星蕨(畚药名:山海带、七星剑)      | 88 |
| 盾蕨                     | 88 |
| 恩氏假瘤蕨(波缘假瘤蕨)           | 88 |
| 金鸡脚(畚药名:金鸡脚)           | 89 |
| 友水龙骨                   | 89 |
| 水龙骨(畚药名:石缸头)           | 89 |
| 相异石韦                   | 90 |
| 光石韦                    | 90 |
| 石韦                     | 90 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 有柄石韦                  | 91 |
| 庐山石韦(畚药名:石刀)          | 91 |
| 石蕨(畚药名:石壁蓬)           | 91 |
| 槲蕨科 Drynariaceae      | 92 |
| 槲蕨(骨碎补 畚药名:猢狲姜、猴姜)    | 92 |
| 剑蕨科 Loxogrammeaceae   | 92 |
| 中华剑蕨                  | 92 |
| 柳叶剑蕨                  | 92 |
| 蕨科 Marsileaceae       | 93 |
| 蕨(四叶蕨 畚药名:水铜钱)        | 93 |
| 槐叶蕨科 Salviniaceae     | 93 |
| 槐叶蕨(畚药名:水蜈蚣)          | 93 |
| 满江红科 Azollaceae       | 93 |
| 满江红(畚药名:红萍、天女散花、仙女散花) | 93 |

## 种子植物 - 裸子植物

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 苏铁科 Cycadaceae       | 94  |
| 苏铁(铁树)               | 94  |
| 银杏科 Ginkgoaceae      | 95  |
| 银杏(白果树 畚药名:公孙树)      | 95  |
| 松科 Pinaceae          | 95  |
| 雪松                   | 95  |
| 华山松                  | 96  |
| 马尾松(畚药名:苍柏子树)        | 96  |
| 黄山松                  | 97  |
| 金钱松                  | 97  |
| 杉科 Taxodiaceae       | 98  |
| 柳杉(温柳)               | 98  |
| 杉木(杉树)               | 98  |
| 柏科 Cupressaceae      | 99  |
| 柏木                   | 99  |
| 福建柏                  | 99  |
| 刺柏                   | 99  |
| 侧柏(畚药名:常青柏)          | 100 |
| 圆柏(桧柏)               | 100 |
| 高山柏(翠柏)              | 101 |
| 罗汉松科 Podocarpaceae   | 101 |
| 罗汉松                  | 101 |
| 短叶罗汉松                | 101 |
| 竹柏                   | 102 |
| 三尖杉科 Cephalotaxaceae | 102 |
| 三尖杉(畚药名:水竹柴)         | 102 |
| 粗榧(木榧、野榧)            | 103 |

|                        |     |                    |     |
|------------------------|-----|--------------------|-----|
| 红豆杉科 Taxaceae          | 103 | 小叶青冈               | 116 |
| 红豆杉                    | 103 | 石栎(柯树)             | 116 |
| 南方红豆杉(美丽红豆杉)           | 103 | 多穗石栎               | 116 |
| 榧树(野杉、糙榧)              | 104 | 麻栎(栎树)             | 117 |
|                        |     | 白栎(畚药名:白头菇)        | 117 |
|                        |     | 榆科 Ulmaceae        | 118 |
| 种子植物 - 双子叶植物           |     | 糙叶树                | 118 |
| 三白草科 Saururaceae       | 104 | 紫弹树(黄果朴)           | 118 |
| 鱼腥草(蕺菜 畚药名:田鲜臭菜、臭节)    | 104 | 朴树(沙朴)             | 118 |
| 三白草(畚药名:插田白、补田白)       | 105 | 刺榆                 | 119 |
| 胡椒科 Piperaceae         | 105 | 山油麻                | 119 |
| 山蒟(畚药名:满山香、满坑香)        | 105 | 榔榆(畚药名:伤药、伤皮树)     | 119 |
| 风藤(海风藤)                | 105 | 榉树                 | 120 |
| 金粟兰科 Chloranthaceae    | 106 | 桑科 Moraceae        | 120 |
| 丝穗金粟兰(畚药名:四叶对)         | 106 | 藤葡蟠(畚药名:大料谷皮树、黄皮绳) | 120 |
| 宽叶金粟兰                  | 106 | 小构树(畚药名:谷皮柴、构皮树)   | 121 |
| 及己                     | 107 | 构树                 | 121 |
| 金粟兰(珠兰、米兰)             | 107 | 大麻                 | 122 |
| 草珊瑚(肿节风、接骨金粟兰 畚药名:九节茶) | 107 | 葇芝(畚药名:黄鸡母、担米刺)    | 122 |
|                        |     | 柘树                 | 123 |
| 杨柳科 Salicaceae         | 108 | 无花果                | 124 |
| 响叶杨                    | 108 | 天仙果                | 124 |
| 加杨(加拿大杨)               | 108 | 台湾榕                | 125 |
| 垂柳(畚药名:杨柳)             | 108 | 狭叶台湾榕              | 125 |
| 银叶柳                    | 109 | 异叶榕                | 125 |
| 杨梅科 Myricaceae         | 110 | 琴叶榕                | 126 |
| 杨梅(山杨梅)                | 110 | 条叶榕(畚药名:小香勾、小康补)   | 126 |
| 胡桃科 Juglandaceae       | 110 | 全叶榕(畚药名:小香勾)       | 126 |
| 山核桃(小核桃)               | 110 | 薜荔(畚药名:攀蓬、墙络藤)     | 127 |
| 青钱柳(摇钱树)               | 111 | 珍珠莲(畚药名:风落树)       | 127 |
| 华东野核桃                  | 111 | 爬藤榕                | 128 |
| 化香树(畚药名:水火香)           | 111 | 笔管榕                | 128 |
| 枫杨(苍蝇树)                | 112 | 啤酒花                | 128 |
| 桦木科 Betulaceae         | 112 | 葎草(畚药名:五爪金龙)       | 128 |
| 桤木                     | 112 | 桑(畚药名:蚕桑、桑叶树)      | 129 |
| 江南桤木                   | 113 | 鸡桑(畚药名:山桑)         | 130 |
| 亮叶桦(畚药名:手指柴)           | 113 | 华桑(畚药名:水桑、水松)      | 131 |
| 多脉鹅耳枥                  | 113 | 荨麻科 Urticaceae     | 131 |
| 壳斗科 Fagaceae           | 114 | 序叶苎麻               | 131 |
| 板栗(大栗)                 | 114 | 海岛苎麻               | 131 |
| 茅栗                     | 114 | 大叶苎麻(长叶苎麻)         | 131 |
| 苦槠                     | 115 | 苎麻(畚药名:青麻)         | 132 |
| 钩栗(钩栲)                 | 115 | 伏毛苎麻               | 133 |
| 青冈栎(青冈)                | 115 |                    |     |



|                            |     |                        |     |
|----------------------------|-----|------------------------|-----|
| 青叶苎麻                       | 133 | 祁阳细辛                   | 145 |
| 小赤麻                        | 133 | 长毛细辛                   | 145 |
| 悬铃木叶苎麻 (畚药名:野麻)            | 133 | 细辛 (华细辛)               | 145 |
| 狭叶楼梯草                      | 134 | 蛇菰科 Balanophoraceae    | 146 |
| 庐山楼梯草                      | 134 | 穗花蛇菰                   | 146 |
| 糯米团 (畚药或:官做媒、冷饭团)          | 134 | 杯茎蛇菰 (畚药名:蛇头)          | 146 |
| 珠芽艾麻 (畚药名:山麻)              | 135 | 蓼科 polygonaceae        | 146 |
| 艾麻                         | 135 | 金线草 (畚药名:铁丁头、大叶蓼)      | 146 |
| 毛点花草                       | 135 | 短毛金线草 (畚药名:铁丁头、大叶蓼)    | 147 |
| 紫麻                         | 136 | 野荞麦 (畚药名:山花麦、假花麦)      | 147 |
| 山椒草 (小赤车)                  | 136 | 荞麦 (花麦)                | 148 |
| 赤车 (畚药名:冷水草)               | 136 | 篇蓄 (畚药名:日头花草 泻肚药)      | 148 |
| 蔓赤车                        | 137 | 细齿毛蓼 (毛蓼)              | 149 |
| 波缘冷水花                      | 137 | 火炭母草 (赤地利)             | 149 |
| 小叶冷水花                      | 137 | 蓼子草                    | 149 |
| 冷水花                        | 137 | 虎杖 (畚药名:虎枪、斑竹)         | 150 |
| 齿叶矮冷水花                     | 138 | 稀花蓼                    | 150 |
| 透茎冷水花                      | 138 | 水蓼 (辣蓼 畚药名:水辣蓼)        | 150 |
| 粗齿冷水花                      | 138 | 蚕茧草                    | 151 |
| 三角叶冷水花                     | 138 | 酸模叶蓼 (早苗蓼)             | 151 |
| 雾水葛                        | 139 | 绵毛酸模叶蓼 (柳叶蓼)           | 152 |
| 山龙眼科 Proteaceae            | 139 | 马蓼 (长鬃蓼)               | 152 |
| 红叶树                        | 139 | 何首乌 (畚药名:乌发药)          | 152 |
| 铁青树科 Olacaceae             | 139 | 尼泊尔蓼                   | 153 |
| 青皮木 (畚药名:青皮柴)              | 139 | 荭草 (畚药名:天蓼、大水蓼)        | 153 |
| 檀香科 Santalaceae            | 140 | 扛板归 (畚药名:咬虱药、野麦刺)      | 154 |
| 百蕊草 (畚药名:黄根草)              | 140 | 春蓼 (桃叶蓼)               | 154 |
| 桑寄生科 Loranthaceae          | 140 | 习见蓼 (腋花蓼)              | 154 |
| 桐树桑寄生                      | 140 | 无辣蓼                    | 155 |
| 华东松寄生                      | 140 | 丛枝蓼                    | 155 |
| 锈毛寄生                       | 141 | 箭叶蓼 (雀翘)               | 155 |
| 四川寄生                       | 141 | 刺蓼 (廊茵)                | 155 |
| 槲寄生 (畚药名:枫寄生)              | 141 | 支持蓼 (支柱蓼、紫参)           | 156 |
| 棱枝槲寄生                      | 142 | 戟叶蓼                    | 156 |
| 马兜铃科 Aristolochiaceae      | 142 | 蓼蓝                     | 156 |
| 马兜铃 (畚药名:白一条根、疹药)          | 142 | 粘毛蓼 (香蓼)               | 157 |
| 大叶马兜铃                      | 143 | 酸模 (畚药名:癍黄头、羊舌头草)      | 157 |
| 木香马兜铃                      | 143 | 齿果酸模                   | 157 |
| 管花马兜铃                      | 143 | 羊蹄 (畚药名:癍黄头、羊舌头草)      | 158 |
| 尾花细辛 (畚药名:马蹄香)             | 144 | 钝叶酸模 (金不换 畚药名:土大黄、鲜大黄) | 158 |
| 福建细辛                       | 144 | 藜科 Chenopodiaceae      | 159 |
| 马蹄细辛 (宜昌细辛、小叶马蹄香 畚药名:红马蹄香) | 144 | 厚皮菜 (苕荳菜、牛皮菜)          | 159 |
|                            |     | 藜 (灰菜)                 | 159 |

|                             |     |                         |     |
|-----------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 土荆芥(白马兰)                    | 159 | 球序卷耳                    | 173 |
| 小藜                          | 160 | 石竹(洛阳花)                 | 173 |
| 地肤                          | 160 | 长萼瞿麦                    | 173 |
| 菠菜(菠薐菜)                     | 161 | 瞿麦(畚药名:韭菜冬)             | 174 |
| 苋科 Amaranthaceae            | 161 | 剪夏罗                     | 174 |
| 土牛膝(倒扣草 畚药名:鸡骨草)            | 161 | 剪秋罗                     | 174 |
| 牛膝(鼓槌草 畚药名:白鸡骨草)            | 161 | 牛繁缕                     | 175 |
| 柳叶牛膝(长叶牛膝、白土牛膝 畚药名:白鸡脚橙)    | 162 | 孩儿参(太子参)                | 175 |
| 红柳叶牛膝(畚药名:狗骨草)              | 162 | 漆姑草                     | 175 |
| 锦锈苋(五色草)                    | 163 | 女娄菜                     | 176 |
| 喜旱莲子草(水花生、革命菜、空心莲子草)        | 163 | 麦瓶草                     | 176 |
| 莲子草                         | 163 | 蝇子草(野蚊子草、沙参 畚药名:土沙参)    | 176 |
| 尾穗苋                         | 164 | 繁缕(万里年 畚药名:鸡娘草)         | 177 |
| 凹头苋(野苋)                     | 164 | 雀舌草                     | 177 |
| 刺苋(畚药名:野苋菜)                 | 164 | 睡莲科 Nymphaeaceae        | 177 |
| 苋(苋菜)                       | 165 | 莼菜                      | 177 |
| 皱果苋                         | 165 | 芡                       | 178 |
| 青葙(野鸡冠花)                    | 166 | 莲(藕、荷花)                 | 178 |
| 鸡冠花(畚药名:鸡冠花)                | 166 | 金鱼藻科 Ceratophyllaceae   | 180 |
| 川牛膝                         | 167 | 金鱼藻                     | 180 |
| 千日红(百日红)                    | 167 | 连香树科 Cercidiphyllaceae  | 180 |
| 紫茉莉科 Nyctaginaceae          | 167 | 连香树                     | 180 |
| 光叶子花                        | 167 | 毛茛科 Ranunculaceae       | 181 |
| 紫茉莉(胭脂花、婊子花)                | 168 | 乌头                      | 181 |
| 商陆科 Phytolaccaceae          | 168 | 黄山乌头                    | 181 |
| 商陆(土别直 畚药名:土人参)             | 168 | 赣皖乌头                    | 181 |
| 美洲商陆(垂序商陆、土别直 畚药名:土人参)      | 169 | 鹅掌草(林荫银莲花)              | 182 |
| 浙江商陆                        | 169 | 秋牡丹                     | 182 |
| 番杏科 Aizoaceae               | 170 | 小升麻(金龟草)                | 182 |
| 粟米草(拔脓草 畚药名:黄瓜草)            | 170 | 女娄(一把抓 畚药名:鸡母绳)         | 183 |
| 马齿苋科 Portulacaceae          | 170 | 钝齿铁线莲                   | 183 |
| 大花马齿苋(太阳花、死不了)              | 170 | 粗齿铁线莲(大木通)              | 183 |
| 马齿苋(和尚菜 畚药名:五色草、猪母菜、铜钱草、酸草) | 170 | 小木通                     | 184 |
| 土人参(栌兰)                     | 171 | 威灵仙(老虎须 畚药名:九里火)        | 184 |
| 落葵科 Basellaceae             | 171 | 山木通                     | 184 |
| 细枝落葵薯(藤三七)                  | 171 | 重瓣铁线莲                   | 185 |
| 落葵(木耳菜)                     | 172 | 单叶铁线莲(白里开花 畚药名:地雷根、雪里开) | 185 |
| 石竹科 Caryophyllaceae         | 172 | 毛蕊铁线莲                   | 186 |
| 蚤缀(无心菜)                     | 172 | 毛柱铁线莲                   | 186 |
| 簇生卷耳                        | 172 | 绣球藤                     | 186 |
|                             |     | 圆锥铁线莲(铜脚威灵仙)            | 187 |
|                             |     | 柱果铁线莲                   | 187 |